# SAPB1

Módulo para automatizar o SAP Business One.



## Como instalar este módulo

Baixe e instale o conteúdo na pasta 'modules' no caminho do Rocketbot

## Como usar este módulo

Para podermos executar os comandos, devemos ter em mente que os objectos que encontramos no SAP B1, sejam eles inputs, botões ou menus, são diferenciados por IDs, e alguns deles são encontrados dentro de linhas e colunas. Para conhecer estes dados, devemos activar a opção "Informação do sistema" encontrada no menu Exibir, ou premir a combinação de teclas Ctrl + Shift + I. Depois, no canto inferior esquerdo, podemos ver os dados do objecto. É importante ter isto em conta ao automatizar, pois será necessário ter o ID do Formulário e o ID do Item, bem como a coluna e linha, se aplicável.

## Descrição do comando

Conectar ao SAP B1

Conectar ao SAP B1

Parâmetros	Descrição	exemplo
Atribuir resultado a uma variável		result

Iniciar sessão no SAP B1

Iniciar sessão no SAP B1

Parâmetros	Descrição	exemplo
Utilizador		manager
Senha		password
Nome da base de dados		DBSociety01
Empresa		2

#### Click

Clique sobre um item

Parâmetros	Descrição	exemplo
Formulário		form
Item		item
Linha		row
Coluna		column
Tipo		

## Activar item do menu

Activar item do menu

Parâmetros	Descrição	exemplo
Item do menu		3392

#### **Enviar texto**

Enviar texto para uma entrada de texto

Parâmetros	Descrição	exemplo
Texto		Hello World!

## Obter texto

Obtém o texto de um item

Parâmetros	Descrição	exemplo
Formulário		form
ltem		item
Linha		row
Coluna		column

Parâmetros	Descrição	exemplo
Atribuir resultado a uma variável		result

## Clique na janela pop-up

Clique na janela pop-up

Parâmetros	Descrição	exemplo
Item		item

# Obter dados a partir de formulários e menus visíveis

Obter dados a partir de formulários e menus. Os dados serão sobre os formulários e menus visíveis no momento da execução.

Parâmetros	Descrição	exemplo
Atribuir resultado a uma variável		result

#### Obter dados de matriz visíveis

Obter dados matriciais. A Matriz seleccionada deve ser visível no momento da execução.

Parâmetros	Descrição	exemplo
Formulário		form
item		item
Atribuir resultado a uma variável		result