GUÍA GRATIS · NICO66FX

Conecta Claude Code a tu MetaTrader 5.

Paso a paso con el servidor MCP que trae MT5 desde la build 6060. Más prompts para empezar y una checklist de seguridad.

Claude · MCP · MetaTrader 5

Qué hay dentro

1 · Qué necesitas · 2 · Los 6 pasos · 3 · Prompts para empezar · 4 · Seguridad

Revisado contra la ayuda oficial de MetaQuotes («MCP and AI») el 23/10/2026. Los nombres de menús pueden cambiar un poco según tu versión e idioma de MT5.

1 · ANTES DE EMPEZAR

Lo que necesitas.

1. **MetaTrader 5 actualizado.**
   El MCP llegó en la build 6060 (23/07/2026). Las herramientas del tester (informes, optimización, logs) se ampliaron en la 6180 y la 6230.
2. **Claude Code instalado** y con tu sesión iniciada.
3. **Una cuenta demo** abierta en ese MT5.
4. **Una carpeta de proyecto**, por ejemplo `C:\MT5-Claude`

LOS 3 SERVIDORES QUE TRAE MT5

TERMINAL	Órdenes, datos de tu cuenta y controles de la plataforma.
METAEDITOR	Herramientas de MetaEditor para desarrollar algoritmos y trabajar con archivos.
MARKETDATA	Datos de mercado, noticias y calendario de MetaTrader.com.

2 · PASO A PASO

Conéctalo en 6 pasos.

1. En MT5 abre **Herramientas (Tools) › Opciones** y entra en la pestaña **MCP**.
2. Marca **«Enable internal server»**. Deja la dirección que viene salvo que otra app use ese puerto.
3. Genera la **API Key**. Trátala como una contraseña.
4. Pulsa **OK** y después **Copy**: copia la configuración para Claude Code y Codex.
5. Pega la parte de Claude Code en `.mcp.json` dentro de tu carpeta de proyecto.
   Para tenerlo en todos tus proyectos, va en `~/.claude.json`
6. Reinicia Claude Code en esa carpeta y escribe `/mcp` para ver que aparecen los servidores.

```
// .mcp.json (fragmento; el tuyo trae los 3 servidores)
{ "mcpServers": {
    "terminal": {
      "type": "http", "url": "http://127.0.0.1:22346/mcp",
      "headers": { "Authorization": "Bearer <tu API key>" } } } }
```

3 · PROMPTS PARA EMPEZAR

Pídeselo así.

COMPROBAR

«¿Qué herramientas tienes disponibles en mi MetaTrader 5?»

BACKTEST

«Pásale un backtest de 6 meses en H1 a mi EA y resume beneficio, drawdown y número de operaciones.»

PÉRDIDAS

«Revisa las operaciones perdedoras con el H1 de la hora anterior a la entrada y dime en qué condiciones no debería operar.»

FONDEO

«Compara la curva del backtest con el drawdown diario y total de mi prueba de fondeo y marca cada incumplimiento.»

RIESGO

«¿Qué posiciones tengo abiertas y cuánto perdería si saltan todos los stops?»

Inspirados en los ejemplos de la ayuda oficial de MetaQuotes (Examples › Backtesting and Optimization). Lee siempre lo que propone antes de dejar que lo ejecute.

4 · SEGURIDAD

Primero, en demo.

El servidor terminal también puede abrir y gestionar órdenes. Antes de ponerlo cerca de una cuenta real:

- [x] Pruébalo solo en una **cuenta demo**.
- [x] En **Opciones › AI Assistant** eliges si la IA puede operar, si te pide confirmación o si no opera.
  La ayuda lo explica para el asistente integrado: comprueba en demo cómo se comporta con Claude Code.
- [x] No actives **«Dangerous shell operations»** si no sabes para qué lo necesitas.
- [x] La API key es una contraseña: no la compartas ni subas tu `.mcp.json` a GitHub.
- [x] Todo lo que Claude cambie en tu EA, **pásalo por el tester** antes de usarlo.

MetaQuotes deja claro que el responsable de lo que haga la IA y de los resultados eres tú. Fuentes: ayuda «Configuration» · ayuda «Examples» · notas de versión

TELEGRAM **Únete al canal para no perderte ninguna novedad: t.me/cfcommfree**