// LE PUPITRE DES ÉNIGMES PRÉSENTE //

# DERNIER SOUFFLE

ESCAPE GAME · 2 À 6 MATELOTS ADULTES · 60 MINUTES · DIFFICILE

MARINE DE LA RÉPUBLIQUE DE VALDARIE · MESSAGE DE BORD
BÂTIMENT : sous-marin NARVAL · coque S-417 · exercice « BRUME D'ACIER »
POSITION : mer de Brennor · fond à 142 m · 04 h 12
**ÉTAT : collision à 04 h 07 · épurateurs détruits · air non recyclé · batteries à genoux**

Vous vous réveillez dans le noir, au poste d'équipage. Il vous reste une heure d'oxygène. Seule la dynamo de secours, actionnée à la main, garde un peu de lumière.
L'ORQUE, sous-marin de sauvetage de la marine alliée de Norrvik, fait route vers vous. Il s'accrochera sur votre sas de sauvetage… que le choc a bloqué.
La commandante est coincée au poste avant. Elle vous parle par l'interphone. FIN DE MESSAGE.

$O_2$ 60:00

L'air de bord. Le chrono de l'écran est votre **oxygène**. Les erreurs vous essoufflent : elles en coûtent. Certaines trouvailles en rendent.



La **dynamo**, c'est le **gros bouton**. Sans elle, la lumière baisse, l'écran s'éteint, et plus rien ne se voit à bord. **Quelqu'un doit toujours la tenir.**

## VOTRE MISSION : DÉBLOQUER LA SORTIE

⚡

### LE COURANT

Rallumez ce qui peut l'être : sans lui, ni console ni radio

🛟

### LE SAS

Levez ses blocages, libérez ses verrous

📡

### L'ORQUE

Faites-vous reconnaître : il ne s'accroche qu'à un bâtiment qui répond

Ce soir, **pas d'enquête** : pas de coupable, pas d'accusation. Vous êtes **tous matelots**, à égalité : pas de rôle, pas de pouvoir, pas de document secret. Ce qui vous sauvera : fouiller, recouper les documents, vous parler… et agir ensemble.

# COMMENT JOUER À BORD

Pour cette mission, le pupitre porte le **plateau du Narval**, qui renomme ses commandes :

| 📍 COMPARTIMENT | ✋ MAIN GAUCHE | ✋ MAIN DROITE | 💡 DYNAMO |
|---|---|---|---|
| La fente : glissez-y un compartiment pour vous y rendre ; vous y restez | La fente, encore : un objet | Le lecteur à plat : posez-y un objet | Le gros bouton : appuyez souvent ! |

🔧 **Un objet seul**, dans une main, s'utilise **dans le compartiment** où vous êtes. Une clé à cliquet dans la salle radio, ce n'est pas une clé à cliquet dans le sas.

🔗 **Deux objets**, un dans chaque main, **se combinent**, si c'est possible. Sinon, le dernier posé s'utilise seul.

🔄 Pour réessayer, ou pour utiliser un objet après avoir changé de compartiment, **retirez la carte et glissez-la de nouveau**.

💡 **La dynamo** : sous 40 % de lumière, l'écran s'assombrit ; à zéro, c'est le **noir complet**, et une carte glissée dans le noir ne donne rien. Actionnez la dynamo, puis glissez de nouveau la carte.

✉️ Les **enveloppes** ne s'ouvrent que quand le pupitre l'annonce. Les cartes Objet sont dedans.

🔢 **Codes et mots de passe** : tapez-les au **clavier** (# valide, * efface ; pour les lettres, 2 = ABC… comme sur un téléphone), ou réglez-les à la molette. Retirer le compartiment abandonne sans pénalité.

🚦 Le **tableau de bord** (les 10 voyants) montre l'état du sous-marin : rouge, c'est bloqué ; orange qui clignote, c'est en cours ; vert, c'est réglé.

🔑 La **clé de commandement** reste dans le pupitre, au repos. Vous saurez quand la tourner.

🤝 Certains gestes demandent **quatre mains** : enfoncer les **quatre boutons de couleur en même temps** et tenir… pendant qu'un cinquième bras tient la dynamo.

📋 Un appui sur la molette affiche le **tableau de bord** : vos objectifs, le temps, la lumière.

🎧 Quand le pupitre le demande, **un seul** d'entre vous met le casque. Ce qu'il entend, il le raconte aux autres.

📞 Bloqués ? Glissez la carte **Interphone** : la commandante vous conseille. Les 3 premiers conseils sont gratuits, les suivants coûtent **2 minutes d'air**.

⚠️ Le sous-marin vit : il glisse, il craque, il fuit… Les **imprévus** arrivent sans prévenir. Écoutez bien les consignes.

**Les cartes Compartiment** se posent face visible à côté du pupitre : c'est le plan du Narval. Vous êtes au **poste d'équipage**. Le carnet de bord de l'équipage est là pour noter ce que vous trouvez.

# LE PLATEAU DU NARVAL

Pour « Dernier souffle », le pupitre s'habille d'un **plateau** qui renomme ses commandes : la fente reçoit le **compartiment** où se trouve l'équipe (ou un objet dans la **main gauche**), le lecteur à plat est la **main droite**, le gros bouton la **dynamo**, l'interrupteur à clé la **clé de commandement**, et les dix voyants forment le **tableau de bord** du sous-marin. Le capteur de couleur ne sert pas : le plateau le cache.




## FABRICATION

1. Imprimez les deux pages suivantes **à 100 %** (sans « ajuster à la page »), en couleur, sur papier épais ou adhésif.
2. Assemblez-les : la bande de 10 mm en trop à droite de la moitié gauche passe sous la moitié droite. Le bord gauche de la moitié droite se pose sur la ligne de pointillés de la moitié gauche.
3. Collez sur la façade de 2 mm (contreplaqué), plastifiez si possible.
4. Découpez les **fenêtres en pointillés blancs** : écran, clavier, anneau de LED, voyants, fente, clé, LED du plateau (Ø 4), boutons, molette, prise casque. Le lecteur à plat et le capteur de couleur ne se découpent pas.

Cotes du gabarit commun (pdf/gabarit-facade.pdf). Vérifiez les positions sur votre pupitre avant de découper.




MOITIÉ GAUCHE · la bande de droite (10 mm, après les pointillés) passe sous la moitié droite

E DU BORD

✂ ÉCRAN 3,5"

CLÉ DE COMMANDEMENT

ARTIMENT

UCHE (un objet)

MAIN DROITE



POSEZ L'OBJET ICI

TÉLÉPHONE

JECTIFS

DYNAMO

APPUYEZ RÉGULIÈREMENT !

MOITIÉ DROITE · aligner le bord gauche sur les pointillés de la moitié gauche

# Les cartes · Dernier souffle

24 cartes au format 63 × 88 mm (taille d'une carte à jouer), 9 par page.

## Impression

- Papier cartonné de **300 à 350 g**, à **100 %** (« taille réelle », sans ajustement à la page).
- **Recto verso, retournement bord long** : chaque page de rectos est suivie de sa page de versos, déjà inversée en miroir.
- Sans imprimante recto verso : imprimez les pages impaires, remettez les feuilles dans le bac, puis imprimez les pages paires. Faites d'abord un essai sur papier ordinaire.

## Fabrication

- Découpez le long des pointillés, au cutter et à la règle, ou au massicot.
- Collez un **autocollant NFC NTAG213** (rond, 25 mm) au dos de chaque carte, sur le cercle « PUCE NFC », **en bas de la carte** : c'est le bord qui entre dans la fente du pupitre, jusqu'au lecteur.
- Une fois glissée, la carte ne montre que son haut : le bandeau, le pictogramme et le nom.
- Option : plastifiez les cartes ou glissez-les dans des protège-cartes (la puce se lit à travers).
- Le code en bas à droite sert à enregistrer chaque puce dans le pupitre.

## Rangement

Les **cartes Objet** ne sont pas distribuées : chacune va dans l'enveloppe indiquée sur la carte.

| Type | Cartes | Fente |
|---|---|---|
| Carte Monde | M4 | Fente |
| Compartiment | L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10 | 📍 Fente |
| Objet | O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10, O11, O12 | ✋ Fente ou plateau |
| Aide | A4 | Fente |

# LES ENVELOPPES · DERNIER SOUFFLE

Tout ce qui se glisse dans les **13 enveloppes** de « Dernier souffle », et leurs étiquettes. Les joueurs ne doivent pas voir ce document.

1. Imprimez en couleur (papier 120 g ; la photo, la carte marine et les plaques sur papier photo ou cartonné si possible). Étiquettes sur papier adhésif.
2. Découpez en suivant les pointillés ✂️.
3. Étiquette « recto » devant, étiquette « contenu » au dos.
4. Ajoutez dans chaque enveloppe **ses cartes Objet** (planche des cartes).

| Env. | Quand l'ouvrir | Documents de ce PDF | Cartes Objet |
|---|---|---|---|
| **E1** | Poste d'équipage | Photo de water-polo · mot de Rasmus · tableau des quarts · plaques de la dynamo et de la porte | O1 Casier de Rasmus |
| **E2** | Casier ouvert | Carnet de l'électricien | O2 Multimètre |
| **E3** | Porte étanche ouverte | Plan du Narval · rapport d'avarie | O11 Clé à cliquet |
| **E4** | Infirmerie | Fiche de soins · étiquette de l'armoire | O5 Clé du second · O8 Armoire |
| **E5** | Armoire ouverte | Consigne de la chandelle | O9 Chandelle à oxygène |
| **E6** | Local des batteries | Tableau des bancs · manuel de répartition | O4 Manivelle de pompe |
| **E7** | Salle des machines | Schéma hydraulique du sas | O3 Câble · O10 Chaux sodée · O12 Pied-de-biche |
| **E8** | Poste de commande | Carnet de la commandante | — |
| **E9** | Carré des officiers | Carte marine encadrée · cahier du second | O7 Coffre de la commandante |
| **E10** | Coffre ouvert | Lettre du père | O6 Clé de la commandante |
| **E11** | Salle radio | Grille du code de frappe · carnet des signaux | — |
| **E12** | Sas de sauvetage | Procédure de déverrouillage manuel | — |
| **E13** | Poste avant ouvert | Le mot des officiers | — |

### LES SOLUTIONS, POUR MÉMOIRE

Casier **379** · porte : 4 boutons 3 s · pontage **banc E** · raccordement **ABF** · énergie **3-2-2-1-1** · vannes **2586** puis pompe (bouton jaune) · console **ABYSSE** · coffre **2479** · clés : 4 boutons 2 s · signal **BRUME → 736** · verrous **bleu, rouge, vert, jaune** · égalisation **16** · écoutille : 4 boutons 4 s.
Bonus : armoire **9742** (chandelle, pas au local des batteries) · chaux sodée en salle des machines, avec le courant · pied-de-biche au poste avant.

# E1

## Poste d'équipage

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E2

## Le casier de Rasmus

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E3

## Coursive

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E4

## Infirmerie

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E5

## L'armoire de survie

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E6

## Local des batteries

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E7

## Salle des machines

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E8

## Poste de commande

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E9

## Carré des officiers

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E10

## Le coffre de la commandante

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E11

## Salle radio

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E12

## Sas de sauvetage

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

# E13

## Poste avant

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

### E1 · POSTE D'ÉQUIPAGE
- Carte O1 · Casier de Rasmus
- Photo de water-polo · mot de Rasmus
- Tableau des quarts
- Plaques : dynamo, porte n° 3

### E2 · CASIER DE RASMUS
- Carte O2 · Multimètre
- Carnet de l'électricien

### E3 · COURSIVE
- Carte O11 · Clé à cliquet
- Plan du Narval
- Rapport d'avarie

### E4 · INFIRMERIE
- Carte O5 · Clé du second
- Carte O8 · Armoire de survie
- Fiche de soins · étiquette de l'armoire

### E5 · ARMOIRE DE SURVIE
- Carte O9 · Chandelle à oxygène
- Consigne de la chandelle

### E6 · LOCAL DES BATTERIES
- Carte O4 · Manivelle de pompe
- Tableau des bancs
- Manuel de répartition

### E7 · SALLE DES MACHINES
- Cartes O3 · Câble, O10 · Chaux sodée, O12 · Pied-de-biche
- Schéma hydraulique du sas

### E8 · POSTE DE COMMANDE
- Carnet de la commandante


### E9 · CARRÉ DES OFFICIERS
- Carte O7 · Coffre de la commandante
- Carte marine encadrée
- Cahier du second

### E10 · COFFRE DE LA COMMANDANTE
- Carte O6 · Clé de la commandante
- Lettre du père

### E11 · SALLE RADIO
- Grille du code de frappe
- Carnet des signaux de reconnaissance

### E12 · SAS DE SAUVETAGE
- Procédure de déverrouillage manuel

### E13 · POSTE AVANT
- Le mot des officiers




*De gauche à droite : Erik (31 ans), Tomas (19 ans), Hallvard notre coach (58 ans), et moi, Rasmus (24 ans) !*

*Note pour moi-même, parce que j'oublie toujours : le code de mon casier, c'est nos numéros de maillot, du plus jeune au plus vieux. Pas le coach : il ne joue pas !*

*— Rasmus*

*PS : depuis la photo, Tomas et moi avons échangé nos maillots. Superstition…*

## TABLEAU DES QUARTS · POSTE D'ÉQUIPAGE

S-417 NARVAL · EXERCICE « BRUME D'ACIER » · NUIT DU 11 AU 12

| Quart | Homme de quart | Poste |
|---|---|---|
| 20 h – 22 h | Rasmus | Tableau électrique |
| 22 h – 23 h | Søren | Barre |
| 23 h – 00 h | Halvor | Sonar |
| 00 h – 01 h | Arvid | Barre |
| 01 h – 02 h | Bjørn | Sonar |
| 02 h – 03 h | Yann | Barre |
| 03 h – 04 h | Sven | Sonar |
| 04 h – 05 h | Tomas | Barre |
| 05 h – 06 h | Edvin | Sonar |
| 06 h – 08 h | Erik | Barre |

Toute modification du tableau doit être portée au cahier du second.

### DYNAMO DE SECOURS

Type DS-2 · éclairage de secours
**ACTIONNER RÉGULIÈREMENT.**
Chaque coup de manivelle : 15 % de charge.
Sans courant de bord, la charge tient moins d'une minute et demie.

### PORTE ÉTANCHE N° 3


En cas de déformation de la coque :
**MANŒUVRE À QUATRE MAINS.**
Tous ensemble sur le volant, maintenir l'effort trois secondes.

*Carnet de Rasmus · électricien · S-417*

**Bancs de batteries : à savoir par cœur**

- Un banc est **sain** entre 115 et 125 volts. En dessous, il est faible. À 0, il est mort.
- Les bancs travaillent par paires : A-B, C-D, E-F, G-H.
- Un banc faible ou mort **ruine son voisin** : on ne raccorde jamais un banc sain dont le voisin est malade… sauf si on **ponte** le malade.
- On n'a qu'**un seul** câble de pontage à bord (il traîne en salle des machines). S'il faut choisir : on sauve le banc sain **le plus chargé**.
- Au tableau, on entre les lettres des bancs raccordés, dans l'ordre de l'alphabet.
- Un banc raccordé = 3 unités de puissance.
- Mesurer avant de toucher. Toujours. (Le multimètre est dans mon casier, rendez-le-moi !)

# PLAN DU SOUS-MARIN NARVAL · COQUE S-417




S-417 NARVAL · RAPPORT D'AVARIE AUTOMATIQUE · 12/10 · 04:09:12
IMPRIMANTE DE LA COURSIVE · COPIE 1/1

---

COLLISION ..... 04:07:31 · ARRÊT PAR 142 M
COQUE AVANT ..... ENFONCEMENT · PORTE DU POSTE AVANT DÉFORMÉE
ÉPURATEURS $CO_2$ ..... DÉTRUITS
GÉNÉRATEUR $O_2$ ..... DÉTRUIT · RÉSERVE : 60 MIN
BATTERIES ..... BANCS ENDOMMAGÉS · TABLEAU GÉNÉRAL DISJONCTÉ
ÉCLAIRAGE ..... DYNAMO DE SECOURS SEULE
HYDRAULIQUE DU SAS .... DÉSAMORCÉE
CONDUITE HYDRAULIQUE .. RUPTURE ENTRE V4 ET V7
SAS DE SAUVETAGE ..... SÉCURITÉ DE COMMANDEMENT ENCLENCHÉE
VERROUS DU SAS ..... VERROU JAUNE FAUSSÉ
PERSONNEL ..... 3 BLOQUÉS AU POSTE AVANT · 1 BLESSÉ (INFIRMERIE)
BALISE DE DÉTRESSE .... ÉMISE

## INFIRMERIE · FICHE DE SOINS

| | |
|---|---|
| **Blessé** | LUND Henrik, second maître, second du bâtiment, 46 ans |
| **04 h 10** | Trouvé inconscient dans la coursive. Traumatisme crânien. Respiration régulière. |
| **Consigne** | **Ne pas déplacer.** Surveiller la respiration. |
| **Effets personnels** | Montre, alliance, *clé de commandement (laissée à sa ceinture : à remettre au commandement !)* |

## ARMOIRE DE SURVIE · INVENTAIRE

- 2 chandelles à oxygène
- 9 masques
- 4 couvertures de survie
- 7 trousses de secours

*Le code de l'armoire ? L'inventaire, du plus nombreux au moins nombreux. Simple !*




## CHANDELLE À OXYGÈNE · MODE D'EMPLOI

1. Retirer l'opercule, percuter le déclencheur d'un coup sec.
2. La chandelle libère de l'oxygène pur pendant environ six minutes pour tout l'équipage.
3. ⚠️ Elle chauffe fortement : **JAMAIS à proximité des batteries** (hydrogène, risque d'explosion).

Armoire : 1 chandelle restante, la seconde a servi pendant l'exercice.

# TABLEAU DES BANCS DE BATTERIES




Huit bancs de 120 V nominal, montés par paires. Chaque banc raccordé au tableau fournit 3 unités de puissance.

## MANUEL DE RÉPARTITION DE SECOURS


Les unités disponibles se répartissent entre **cinq circuits** :

| Radio | Console | Sas | Pompe de cale | Éclairage |
|---|---|---|---|---|

1. Toutes les unités doivent être réparties : un banc à vide se décharge dans les autres.
2. La **radio** (téléphone sous-marin) exige **exactement 3 unités**.
3. La **console** de commandement et le **sas** sont couplés : **même puissance**, et **au moins 2 unités** chacun.
4. La **pompe de cale** : **1 ou 2 unités**.
5. L'**éclairage** : **exactement 1 unité**, la dynamo fournit le reste.

⚠️ Toute répartition non conforme provoque une **surcharge** : le tableau disjoncte et tout s'éteint.

# CIRCUIT HYDRAULIQUE DU SAS DE SAUVETAGE




## LÉGENDE ET CONSIGNES

- Le fluide va du **réservoir** aux **vérins du sas**. Ouvrir les vannes **dans le sens du fluide**, une à une.
- Le fluide doit **toujours traverser un filtre** avant d'atteindre les vérins.
- **V9 : purge à la mer.** Ne jamais l'ouvrir en manœuvre : tout le circuit se viderait.
- Une fois le circuit ouvert, amorcer la pompe à main (manivelle) jusqu'à 180 bars.

*Carnet personnel · M. Solvik · ne pas laisser traîner*

— Le mot de passe de la console change chaque nuit. Je ne l'écris jamais : je prends l'initiale de chaque homme réellement de quart cette nuit-là, de minuit à six heures, dans l'ordre.

— Mon coffre, au carré : les épaves que mon père a plongées, de la plus ancienne à la plus récente. Un chiffre par épave : sa profondeur, en dizaines de mètres.


— Sécurité du sas : deux clés de commandement. La mienne dort dans le coffre ; Lund garde l'autre à sa ceinture.



Ma Mira,
Te voilà commandante. J'ai fait encadrer pour toi ma vieille carte de la mer de Brennor : tu y trouveras, de ma main, toutes les épaves que j'ai plongées.
La Morgane, j'ai dû renoncer : un courant de fond m'a repoussé trois fois.
Le Cormoran, lui, a coulé quand j'avais raccroché mes palmes.
Garde-les près de toi. Et reviens toujours à la surface.

Ton père, Johan

# LA CARTE MARINE DU CARRÉ



Cahier du second · H. Lund · exercice « Brume d'acier »

10/10 — Plongée à 120 m, essais du sonar. RAS.

11/10 — Exercice de sauvetage avec l'Orque (marine de Norrvik) reporté à demain. Signaux du jour remis à la radio.

Nuit du 11 au 12 — Tomas, fiévreux, reste couché. Søren prend son quart de 4 h. (Corriger le tableau des quarts… demain.)

12/10, 03 h 50 — Sondeur capricieux. Prévenu la commandante.



Matelots,
merci. Prenez nos bouteilles de secours, elles vous serviront plus qu'à nous : l'Orque nous sortira par le tube lance-torpilles s'il le faut.
La commandante dit : « le sas, et vite ».

— Lt Aasen et enseigne Vik

# LE CODE DE FRAPPE DES SOUS-MARINIERS

Quand la radio est muette, on se parle en **frappant sur la coque**. L'alphabet est rangé dans une grille de 5 × 5 (le K se frappe comme le C). Chaque lettre se frappe en **deux séries de coups** : d'abord le numéro de la **ligne**, une courte pause, puis celui de la **colonne**. Une longue pause sépare les lettres.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C/K | D | E |
| 2 | F | G | H | I | J |
| 3 | L | M | N | O | P |
| 4 | Q | R | S | T | U |
| 5 | V | W | X | Y | Z |


Exemple : « H » = ligne 2, colonne 3 = toc toc · toc toc toc

## SIGNAUX DE RECONNAISSANCE · EXERCICE « BRUME D'ACIER » · 12/10

Le bâtiment de sauvetage frappe un mot sur la coque. Le bâtiment secouru répond par le code correspondant, au téléphone sous-marin. Sans la bonne réponse, aucun accostage.

| Signal frappé | Réponse |
|---|---|
| ANCRE | 4 1 8 |
| BRUME | 7 3 6 |
| CORAIL | 1 5 2 |
| ÉCUME | 3 0 9 |
| HOULE | 8 7 1 |
| MARÉE | 2 6 4 |
| RÉCIF | 5 9 0 |
| SILLAGE | 9 4 3 |

# SAS DE SAUVETAGE · DÉVERROUILLAGE MANUEL




## LES QUATRE VERROUS

Vus de l'intérieur du sas : **rouge** en haut, **bleu** à droite, côté charnière, **jaune** en bas, **vert** à gauche.

## PROCÉDURE

1. Conditions préalables : **sécurité de commandement levée** (console du poste de commande) et **pression hydraulique** d'au moins 150 bars.
2. Engager la **clé à cliquet** sur la tête de chaque verrou.
3. Toujours **commencer par le verrou côté charnière**.
4. **Ne jamais libérer deux verrous opposés l'un après l'autre** : l'écoutille se mettrait en biais.
5. Un verrou **faussé** se libère **toujours en dernier**.
6. En cas d'erreur, les verrous se rebloquent : tout recommencer.
7. Après l'accostage du bâtiment de sauvetage : **égaliser la pression** à la valeur qu'il indique, puis ouvrir l'écoutille (volant, effort collectif).

# CARNET DE BORD DE L'ÉQUIPAGE

Notez ici ce que vous trouvez. Un crayon suffit : le carnet se réimprime pour chaque partie.

## 🔒 LE CASIER DE RASMUS

☐ ☐ ☐

## 🗄️ L'ARMOIRE DE SURVIE

☐ ☐ ☐ ☐

## 📍 COMPARTIMENTS VISITÉS

- ☐ Poste d'équipage
- ☐ Coursive
- ☐ Infirmerie
- ☐ Local des batteries
- ☐ Salle des machines
- ☐ Poste de commande
- ☐ Salle radio
- ☐ Carré des officiers
- ☐ Sas de sauvetage
- ☐ Poste avant

## 🔋 LES BANCS DE BATTERIES (VOLTS)

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Banc ponté : ☐ Bancs raccordés : ☐ ☐ ☐

## ⚡ LA RÉPARTITION (… UNITÉS)

| | |
|---|---|
| 📻 Radio | |
| 🧭 Console | |
| 🛟 Sas | |
| 💧 Pompe de cale | |
| 💡 Éclairage | |

## ⚙️ LES VANNES (DANS LE SENS DU FLUIDE)

☐ ☐ ☐ ☐

## 🧭 LA CONSOLE DE COMMANDEMENT

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

## 🧰 LE COFFRE DE LA COMMANDANTE

☐ ☐ ☐ ☐

## 📡 LES COUPS SUR LA COQUE

| ligne · col. | ligne · col. | ligne · col. | ligne · col. | ligne · col. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Mot frappé : _____ Réponse : ☐ ☐ ☐ Pression : ☐ ☐ bars

## 🛟 L'ORDRE DES VERROUS

○ → ○ → ○ → ○

## 📝 NOTES

_____

_____