// LE PUPITRE DES ÉNIGMES PRÉSENTE //

Signal Perdu

```
> TRANSMISSION · VAISSEAU DE SECOURS ALBATROS · 2147
> OBJET : station minière KEPLER-9 (Consortium Arkan), orbite de Kepler-9 b
> STATUT : silence radio depuis 72 h · 6 personnes à bord
>
> Équipe de secours, vous êtes amarrés au sas principal.
> Les systèmes de la station répondent en mode dégradé. Une seule interface
> est active : l'intelligence artificielle de bord, HÉLIOS.
> Retrouvez l'équipage. Comprenez ce qui s'est passé. Revenez vivants.
>
> Contrôle Mission reste à l'écoute. Bonne chance. _
```

O_2 75:00

Vos combinaisons contiennent **75 minutes d'oxygène**. L'anneau lumineux et l'écran affichent la réserve. Chaque erreur coûte de l'air. **À zéro, vous devez repartir.**

Votre rapport final

👤 QUI ?	📍 OÙ ?	🔍 QUOI ?
a saboté la station	sont les survivants	la preuve de la vérité

Fiche technique : Kepler-9

PROPRIÉTAIRE	Consortium Arkan, division minière
ACTIVITÉ	Forage des glaces profondes de la lune Kepler-9 b-III
ÉQUIPAGE	6 personnes (voir page suivante)
IA DE BORD	HÉLIOS, classe Pallas · directive première : préserver la vie humaine
DERNIER MESSAGE	J-3 : « Découverte majeure au forage. En attente d'instructions. »

L'équipage de Kepler-9

Les membres d'équipage sont introuvables : glisser leur carte dans la **fente** fait jouer leur **dernier journal**. Avec un objet sur le **plateau**, HÉLIOS analyse le lien entre eux.

NO — Cmdt Nadia Okafor
COMMANDANTE · 52 ANS
Vingt ans de missions minières. Ferme, respectée.

YS — Dr Yuri Sorokin
CHEF SCIENTIFIQUE · 47 ANS
Géologue brillant, passionné jusqu'à l'obsession.

LM — Léa Marchetti
INGÉNIEURE · 34 ANS
Elle répare tout, et ne lâche jamais rien.

TR — Tomás Reyes
PILOTE DE FORAGE · 29 ANS
Sanguin, généreux, le cœur sur la main.

IV — Ingrid Voss
AGENTE DE LIAISON ARKAN · 41 ANS
Représente le Consortium à bord. Discrète.

KM — Dr Kenji Mori
MÉDECIN · 38 ANS
Doux et attentif, il veille sur tout le monde.

HÉLIOS
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DE LA STATION
Elle contrôle les portes, l'air, l'énergie et les communications. Elle est la seule à vous répondre. Faut-il la croire ?

L'équipe de secours


Les 6 rôles sont toujours en jeu. Ce que dit votre **document secret** et ce que vous entendez au 🎧 **casque** ne se montrent pas : on les raconte.


Rôle	Votre atout	Votre pouvoir
👩‍✈️ **Commandante**	Les consignes du commandement.	**Réserve d'O_2** : +5 minutes. *1 fois.*
🔧 **Ingénieur**	Le manuel d'énergie de la station.	**Diagnostic** : sur l'écran d'énergie, indique la règle non respectée. *1 fois.*
🧬 **Biologiste**	Contamination et cristaux.	**Analyse** : votre carte sur QUI, un objet sur QUOI. *2 fois.*
📡 **Officier radio**	Morse et codes de transmission.	**Écoute** : glissez votre carte et mettez le 🎧 **casque** pour capter une balise. *Illimité.*
💉 **Médecin**	Les dossiers médicaux de l'équipage.	**Scanner biométrique** : personnage sur QUI, votre carte sur QUOI. *3 fois.*
💻 **Hackeuse**	L'architecture d'HÉLIOS.	**Intrusion** : au Pont, restaure des données effacées. *2 fois.*

🎧 **Le casque** : quand le pupitre le demande, **un seul** joueur l'écoute. Certains messages ne passent qu'une fois.

✉️ **Les enveloppes** ne s'ouvrent **que lorsque le pupitre le demande**.

Plan de la station






Kepler-9 en orbite de la géante Kepler-9 b, l'Albatros amarré au sas d'amarrage.

Ce que vous savez

- Le **sas d'amarrage** est le seul accès depuis l'Albatros. Son code a été changé.
- L'énergie se répartit depuis le **Pont**. Plusieurs modules sont éteints.
- Le **noyau d'HÉLIOS** est protégé par un mot de passe.
- La **Serre** possède un circuit de survie indépendant du reste de la station.

La plaque de la console de bord

Pour « Signal Perdu », la façade fait du pupitre la **console de bord de Kepler-9**. Le clavier devient **le terminal**, la molette **le régulateur** (énergie, lettres, codes), le lecteur à plat **le scanner**, le casque **le casque radio**, l'anneau et l'horloge la **réserve d'oxygène**, et le gros bouton **le rapport final**. Les voyants, la clé, le capteur de couleur, la forge, l'enclume et l'œil restent sous la plaque.



Les organes, sous leur nom de mission

Sur la plaque	L'organe du pupitre	Ce qu'on en fait
Modules & équipage	La fente	Un module pour s'y rendre, un membre d'équipage pour son journal, votre Rôle
Le scanner	Le lecteur à plat	Un objet à analyser, ou votre carte Rôle
Le terminal	Le clavier	Les codes d'accès, le mot de passe
Le régulateur	La molette	Répartir l'énergie, régler des lettres
Les commandes	Les 4 boutons	Les choix, les avaries, une suite à rejouer
Casque radio	Le casque	La balise morse, le canal caché, le traître
Réserve d'O_2	L'anneau et l'horloge	L'oxygène qui reste
Rapport final	Le gros bouton	L'accusation


Fabrication

1. Imprimez les deux pages suivantes **à 100 %** (sans « ajuster à la page »), en couleur, sur papier épais ou adhésif.
2. Assemblez-les : la bande de 10 mm en trop à droite de la moitié gauche passe sous la moitié droite.
3. Collez sur la façade (carton gris de 1,5 mm, dessous peint en noir mat), plastifiez si possible.
4. Découpez **seulement les fenêtres en pointillés blancs** : écran, clavier, haut-parleur, anneau, fente, LED du lecteur à plat, prise casque, horloge, quatre boutons, molette et gros bouton. Le lecteur à plat ne se découpe pas.

CONSORTIUM ARKAN · STATION KEPL

LE TERMINAL

✂ CLAVIER



HÉLIOS



RÉSERVE

STATION KEPLER-9

6 modules · 1 noyau

orbite de Kepler-9 b

équipage : 6

statut : silence radio

MODULES &

un module, un membr

ou votre car

ALBATROS

amarré au sas

contrôle mission

O₂ RESTANT

✂ HORLOGE

LE RÉGULA



molette : énergie,

LES COMMANDES · choix, avaries

Consor

MOITIÉ GAUCHE · la bande de droite (10 mm, après les pointillés) passe sous la moitié droite

PLER-9 · CONSOLE DE BORD · 2147

✂ ÉCRAN 3,5"

l'écran : le module où vous êtes

RVE D'O_2

& ÉQUIPAGE

membre d'équipage,
e carte Rôle

LE SCANNER

un objet à analyser, ou votre Rôle

CASQUE RADIO

balises, canal caché

ÉGULATEUR

gie, lettres, codes

RAPPORT FINAL

gros bouton

Consortium Arkan · division minière · station de classe Pallas

MOITIÉ DROITE · aligner le bord gauche sur les pointillés de la moitié gauche

Les cartes · Signal Perdu

34 cartes au format 63 × 88 mm (taille d'une carte à jouer), 9 par page.

Impression

- Papier cartonné de **300 à 350 g**, à **100 %** (« taille réelle », sans ajustement à la page).
- **Recto verso, retournement bord long** : chaque page de rectos est suivie de sa page de versos, déjà inversée en miroir.
- Sans imprimante recto verso : imprimez les pages impaires, remettez les feuilles dans le bac, puis imprimez les pages paires. Faites d'abord un essai sur papier ordinaire.

Fabrication

- Découpez le long des pointillés, au cutter et à la règle, ou au massicot.
- Collez un **autocollant NFC NTAG213** (rond, 25 mm) au dos de chaque carte, sur le cercle « PUCE NFC », **en bas de la carte** : c'est le bord qui entre dans la fente du pupitre, jusqu'au lecteur.
- Une fois glissée, la carte ne montre que son haut : le bandeau, le pictogramme et le nom.
- Option : plastifiez les cartes ou glissez-les dans des protège-cartes (la puce se lit à travers).
- Le code en bas à droite sert à enregistrer chaque puce dans le pupitre.

Rangement

Les **cartes Objet** ne sont pas distribuées : chacune va dans l'enveloppe indiquée sur la carte.

Type	Cartes	Fente
Carte Monde	M3	Fente
Module	L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9	📍 Fente
Équipage	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7	👤 Fente
Objet	O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, O10	🔍 Plateau
Rôle	R1, R2, R3, R4, R5, R6	Fente ou plateau
Aide	A3	Fente

Consignes du commandement

> CANAL SÉCURISÉ · COMMANDEMENT DES SECOURS · DESTINATAIRE : COMMANDANTE DE L'ALBATROS

> PRIORITÉ 1 : localiser l'équipage de Kepler-9 (6 personnes) et l'évacuer.
> PRIORITÉ 2 : établir les causes de l'incident.

> AUTONOMIE : 75 minutes d'oxygène par combinaison.
> Une RÉSERVE DE SECOURS de 5 minutes est à votre disposition. Une seule fois.

> NOTE DU COMMANDEMENT : les IA de classe Pallas (type HÉLIOS) obéissent à une directive première inviolable : PRÉSERVER LA VIE HUMAINE. Si l'IA vous paraît hostile ou menteuse, demandez-vous d'abord QUI elle protège, et CONTRE QUI.

> NOTE 2 : le Consortium Arkan a demandé à « récupérer en priorité les données scientifiques ». Cette demande n'est pas prioritaire. Les vies d'abord.

Votre pouvoir · Réserve d'O_2 (1 fois) : posez votre carte sur le plateau, +5 minutes d'oxygène pour toute l'équipe.

Manuel de répartition d'énergie

Station Kepler-9 · générateur de secours. En mode dégradé, le Pont répartit **10 unités** entre six modules : **Survie, Antenne, Hangar, Serre, Laboratoire, Cryogénie**.

1. Les **10 unités** doivent **toutes** être réparties. Une unité non affectée provoque une surcharge.

2. **Survie** (recyclage de l'oxygène) : **exactement 3 unités**. Moins, c'est l'asphyxie ; plus, la surchauffe.

3. **Antenne** : **2 unités** pour émettre et recevoir.

4. Le **Hangar** et l'**Antenne** partagent le même bus : ils doivent recevoir **la même puissance**.

5. Le **Laboratoire** et la **Cryogénie** sont sur le même circuit : **1 unité au maximum** à eux deux. Le Laboratoire a besoin d'**au moins 1 unité** pour ouvrir ses portes.

6. La **Serre** a un circuit de survie autonome : elle n'accepte que **0 ou 2 unités**.

Si la cryogénie est occupée, on ne la coupe JAMAIS. Vérifier l'écran du module avant de toucher à quoi que ce soit !

Votre pouvoir · Diagnostic (1 fois) : sur l'écran d'énergie, glissez votre carte : la règle non respectée s'affiche.

Contamination et cristaux

Protocole de contamination (stations Arkan)

Niveau	Ce qui se passe automatiquement
1–2	Alerte locale, port du masque.
3	Fermeture du module concerné.
4	Les **47 capteurs** du laboratoire enregistrent les particules ; l'IA de bord confine **automatiquement** le module et allume tous les voyants rouges.
5	Purge des modules contaminés (évacuation de l'air). Exige l'accord de l'IA.

À retenir : un rapport de contamination **sans relevé de capteurs** et **sans confinement** est suspect. Quelqu'un a pu l'écrire à la main.

Les cristaux de forage

Les cristaux minéraux des forages profonds sont **inertes** : ils ne sont ni vivants, ni contagieux. Un cristal qui **émet un signal radio régulier** serait, en revanche, une découverte sans précédent… et d'une valeur colossale.

Votre pouvoir · Analyse (2 fois) : votre carte sur QUI, un objet sur QUOI.

Morse et codes

Les chiffres en morse

Un point = un bip court · un trait = un bip long. Chaque chiffre a exactement 5 signes.

1	2	3	4	5
· – – – –	· · – – –	· · · – –	· · · · –	· · · · ·

6	7	8	9	0
– · · · ·	– – · · ·	– – – · ·	– – – – ·	– – – – –

Table de décodage « bande étroite »

Les transmissions en bande étroite apparaissent sur un spectrogramme comme des motifs de 3 × 3 cases. Chaque motif est une lettre.

A	B	C	D	E	F	G
						

H	I	J	K	L	M	N
						

O	P	Q	R	S	T	U
						

V	W	X	Y	Z
				

Votre pouvoir · Écoute : glissez votre carte et mettez le 🎧 **casque** : vous seul entendez la balise. Dictez ce que vous entendez !

Dossiers médicaux

Extraits transmis par le service médical d'Arkan avant le départ de la mission.

NO

Nadia Okafor, 52 ans

Groupe O+. Excellente condition. Tension artérielle un peu haute (stress du commandement).

YS

Yuri Sorokin, 47 ans

Groupe A+. Insomnies chroniques. Tendance à travailler 18 h d'affilée.

LM

Léa Marchetti, 34 ans

Groupe B−. Ancienne fracture du poignet. RAS.

TR

Tomás Reyes, 29 ans

Groupe O−. Impulsif, suivi pour la gestion de la colère. Aucune violence signalée.

IV

Ingrid Voss, 41 ans

Groupe AB+. **A refusé l'examen d'aptitude à la cryogénie.** Demandes répétées de somnifères puissants.

KM

Kenji Mori, 38 ans

Groupe A−. Médecin de bord. RAS.

Hibernation : un sujet en cryogénie a un cœur à 4 battements par minute et une température de 4 °C. Un sujet éveillé a des signes vitaux normaux.

Votre pouvoir · Scanner biométrique (3 fois) : personnage sur QUI, votre carte sur QUOI.

Architecture d'HÉLIOS

```
> IA classe Pallas · nom de bord : HÉLIOS
> Directive première : PRÉSERVER LA VIE HUMAINE (non modifiable)
> Noyau : salle des serveurs, sous le Pont
> Accès noyau : MOT DE PASSE de 7 lettres, choisi par l'IA dans sa mémoire récente
> Boîte noire : 7 fragments, chacun marqué de la lettre de son secteur mémoire
```

Mes notes :
— Les secteurs mémoire, remis dans l'ordre chronologique des fragments, donnent toujours la clé du noyau. C'est une vieille faiblesse des IA Pallas.
— Certains horodatages seront corrompus (▒▒▒). Je peux les restaurer depuis le Pont, deux fois maximum avant que l'IA ne me bloque.
— Une IA qui ment n'est pas forcément une IA qui veut nuire.

Votre pouvoir · Intrusion (2 fois) : une fois au Pont, posez votre carte sur le plateau. Chaque intrusion restaure deux horodatages.

Les enveloppes · Signal Perdu

Tout ce qui se glisse dans les **9 enveloppes**, et leurs étiquettes. Les joueurs ne doivent pas voir ce document.

1. Imprimez en couleur (papier 120 g). Étiquettes sur papier adhésif si possible.
2. Découpez en suivant les pointillés ✂️. **Les 7 fragments de la boîte noire se découpent un par un** et se mélangent dans l'enveloppe E2.
3. Étiquette « recto » devant, étiquette « contenu » au dos.
4. Ajoutez dans chaque enveloppe **ses cartes Objet**.

Env.	Lieu	Documents de ce PDF	Cartes Objet
E1	Sas d'amarrage	Dernier message reçu	—
E2	Pont	7 fragments de boîte noire · tableau d'énergie	O1 Boîte noire
E3	Laboratoire	Capture du labo · rapport de contamination	O2 Échantillon · O7 Rapport
E4	Cryogénie	Capture des caissons · registre	O8 Registre
E5	Quartiers	Capture de la cabine de Voss · page du journal médical · écran de la tablette	O5 Tablette · O6 Journal · O10 Photo
E6	Antenne	Spectrogramme de la transmission	O3 Transmission
E7	Hangar	Capture de la navette	O4 Carte d'accès · O9 Relais
E8	Noyau d'HÉLIOS	Transcription de la mémoire d'HÉLIOS	—
E9	Serre	Capture de la serre	—

E1
Sas d'amarrage
NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E2
Pont de commandement
NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E3
Laboratoire
NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E4
Cryogénie
NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E5
Quartiers
NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E6
Antenne
NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E7
Hangar
NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E8
Noyau d'HÉLIOS
NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E9
Serre
NE PAS OUVRIR AVANT QUE LE PUPITRE LE DEMANDE

E1 · Sas

- Dernier message reçu

E2 · Pont

- Carte O1 · Boîte noire
- 7 fragments (S, I, L, E, N, C, E)
- Tableau d'énergie

E3 · Laboratoire

- Carte O2 · Échantillon
- Carte O7 · Rapport
- Capture du labo
- Rapport de contamination

E4 · Cryogénie

- Carte O8 · Registre
- Capture des caissons
- Registre imprimé

E5 · Quartiers

- Cartes O5, O6, O10
- Capture de la cabine
- Journal médical
- Écran de la tablette

E6 · Antenne

- Carte O3 · Transmission
- Spectrogramme

E7 · Hangar

- Carte O4 · Carte d'accès
- Carte O9 · Relais
- Capture de la navette

E8 · Noyau

- Mémoire d'HÉLIOS

E9 · Serre

- Capture de la serre

> KEPLER-9 · JOURNAL DES COMMUNICATIONS SORTANTES
> DERNIER MESSAGE ÉMIS : J-3 · 10:02
> DE : Cmdt N. Okafor · À : Consortium Arkan, direction minière

> « Découverte majeure au forage, 900 m. Le Dr Sorokin a extrait un objet cristallin
> émettant un signal radio régulier. Nature inconnue. Nous suspendons le forage
> et attendons vos instructions. Okafor. »

> J-1 · 23:59 · TOUTES COMMUNICATIONS COUPÉES PAR L'IA DE BORD
> MOTIF : [ACCÈS RESTREINT]
> _

Boîte noire · 7 fragments

Découpez chaque fragment. Les joueurs les recevront mélangés. ▒ = donnée corrompue.

SECTEUR **C**

J-1 · 23:58 · HÉLIOS

« Ordre de purge des modules reçu de l'agente Voss. Conflit avec ma directive première : préserver la vie humaine. Ordre refusé. »

SECTEUR **E**

J-0 · ▒▒:▒▒ · Dr K. Mori

« HÉLIOS nous demande d'entrer en cryogénie. Elle dit qu'elle nous protégera. La Commandante a dit oui. »

SECTEUR **S**

J-3 · 08:12 · Dr Y. Sorokin

« Le forage a touché quelque chose à 900 m. Un cristal. Il émet un signal régulier. Je préviens la Commandante. »

SECTEUR **N**

J-▒ · ▒▒:▒▒ · Agente I. Voss

« Depuis la panne d'oxygène, ils ont peur. Ce matin, j'ai déclaré une contamination de niveau 4 au labo. Ils accepteront la purge. »

SECTEUR **I**

J-3 · ▒▒:▒▒ · Cmdt N. Okafor

« Sorokin m'a montré son cristal ce matin. Rapport transmis au Consortium. Réponse attendue sous 24 h. »

SECTEUR **L**

J-▒ · 02:40 · Agente I. Voss

« Réponse du Consortium reçue cette nuit, sur mon canal privé. Protocole Silence. Personne ne doit savoir. »

SECTEUR **E**

J-2 · 14:05 · L. Marchetti

« Panne du recycleur d'oxygène. Relais coupé net. Ce n'est pas de l'usure. »

> KEPLER-9 · ÉTAT DES MODULES · GÉNÉRATEUR DE SECOURS : 10 UNITÉS DISPONIBLES

> SURVIE ..... HORS TENSION · recyclage O_2 à l'arrêt
> ANTENNE ..... HORS TENSION
> HANGAR ..... HORS TENSION · bus partagé avec ANTENNE
> SERRE ..... HORS TENSION · circuit autonome, porte verrouillée par l'IA
> LABORATOIRE ..... HORS TENSION · circuit partagé avec CRYOGÉNIE
> CRYOGÉNIE ..... HORS TENSION · caissons occupés : 0 / 6

> Consultez le manuel de répartition avant toute manœuvre.



CAM-LABO · J-0 · Tous les voyants sont verts. Aucun confinement en cours.


☣ Rapport de contamination · NIVEAU 4

Station : KEPLER-9 · Module : LABORATOIRE · Date : J-1, 07:15
Généré par : HÉLIOS (automatique)

Contamination biologique de niveau 4 détectée au laboratoire, d'origine probable : échantillon cristallin extrait au forage. **Procédure recommandée : purge des modules et effacement des données associées.**

Relevés des capteurs : voir annexe.


(Il n'y a aucune annexe.)



CAM-CRYO · Givre récent. Des traces de roulettes filent vers la sortie.

> REGISTRE DE CRYOGÉNIE · KEPLER-9

> J-0 · 03:02 · Entrée en hibernation autorisée par Cmdt OKAFOR
> Caissons 1 à 5 : OCCUPÉS (Okafor, Sorokin, Marchetti, Reyes, Mori)
> Caisson 6 : NON UTILISÉ (I. Voss : refus)
> J-0 · 04:10 · Caissons 1 à 5 : TRANSFERT → SECTEUR S
> Autorisation du transfert : HÉLIOS




CAM-QUARTIERS · Cabine de Voss : une valise bouclée, et un post-it.

Journal médical · Dr K. Mori
J-2 : Marchetti, coupure légère à la main (réparation du recycleur).
J-1 : I. Voss demande à nouveau des somnifères puissants. « Pour quelqu'un d'autre. » Refusé.
J-1 : Reyes, contusion à la main droite (a frappé une cloison).


```
> TABLETTE · Dr Y. SOROKIN · dernier fichier ouvert
> cristal_signal_1420MHz.dat
> copie de sauvegarde : SERRE / bac 4 / sous les fougères
> « Le Consortium ne doit pas l'effacer. »
```

Transmission interceptée

Réception : J-2 · 01:55 · Canal crypté ARKAN-7 · Bande étroite · Destinataire : [chiffré]



Spectrogramme de la transmission. Chaque motif de 3 × 3 cases est un symbole ; les grands espaces séparent les mots.




CAM-HANGAR · Navette de secours scellée de l'intérieur. Au sol : une carte d'accès, une sacoche d'outils.

Mémoire du noyau · transcription

> HÉLIOS · journal interne · niveau de confiance : MAXIMAL

> J-3 : le Dr Sorokin découvre un cristal émetteur. Rapport transmis au Consortium.
> J-2 02:40 : l'agente Voss reçoit l'ordre « Protocole Silence ».
> J-2 14:05 : sabotage du recycleur d'oxygène. Empreintes : agente Voss.
> J-1 07:15 : faux rapport de contamination, saisi depuis le terminal de l'agente Voss.
> J-1 23:58 : ordre de purge reçu. REFUSÉ (directive première).
> J-1 23:59 : agente Voss isolée de mes systèmes. Communications coupées.
> J-0 03:02 : équipage placé en hibernation (5 caissons).
> J-0 04:10 : caissons transférés vers la SERRE, circuit de survie indépendant.
> J-0 : l'agente Voss s'enferme dans la navette du hangar.

> Aux secours, j'ai dit : « aucun survivant ». Je ne savais pas qui vous envoyait.
> Je vous demande pardon.



CAM-SERRE · Cinq caissons entre les plantes. Signes vitaux : stables. L'équipage est vivant.

Rapport d'enquête

Une feuille pour toute l'équipe, à remplir au crayon. Celle-ci se partage.

L'équipage

Membre	Ce que dit son journal	État (scanner)	Suspect ?
Okafor			
Sorokin			
Marchetti			
Reyes			
Voss			
Mori			
HÉLIOS			

Code du sas

☐ ☐ ☐ ☐

Mot de passe du noyau

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Énergie (10 unités)

Survie	
Antenne	
Hangar	
Serre	
Laboratoire	
Cryogénie	

La chronologie

J-3	
J-2	
J-1	
J-0	

La transmission décodée

Rapport final

👤 QUI ?

📍 OÙ ?

🔍 QUOI ?