LE PLATEAU DU NARVAL

Pour « Dernier souffle », le pupitre s'habille d'un **plateau** qui renomme ses commandes : la fente reçoit le **compartiment** où se trouve l'équipe (ou un objet dans la **main gauche**), le lecteur à plat est la **main droite**, le gros bouton la **dynamo**, l'interrupteur à clé la **clé de commandement**, et les dix voyants forment le **tableau de bord** du sous-marin. Le capteur de couleur ne sert pas : le plateau le cache.



FABRICATION

1. Imprimez les deux pages suivantes **à 100 %** (sans « ajuster à la page »), en couleur, sur papier épais ou adhésif.
2. Assemblez-les : la bande de 10 mm en trop à droite de la moitié gauche passe sous la moitié droite. Le bord gauche de la moitié droite se pose sur la ligne de pointillés de la moitié gauche.
3. Collez sur la façade (carton gris de 1,5 mm, dessous peint en noir mat), plastifiez si possible.
4. Découpez les **fenêtres en pointillés blancs** : écran, clavier, anneau de LED, voyants, fente, clé, LED du plateau (Ø 4), boutons, molette, prise casque. Le lecteur à plat et le capteur de couleur ne se découpent pas.

Cotes du gabarit commun (pdf/gabarit-facade.pdf). Vérifiez les positions sur votre pupitre avant de découper.



MOITIÉ GAUCHE · la bande de droite (10 mm, après les pointillés) passe sous la moitié droite

E DU BORD

✂ ÉCRAN 3,5"

CLÉ DE COMMANDEMENT

ARTIMENT

UCHE (un objet)

MAIN DROITE



POSEZ L'OBJET ICI

TÉLÉPHONE

JECTIFS

DYNAMO

APPUYEZ RÉGULIÈREMENT !

MOITIÉ DROITE · aligner le bord gauche sur les pointillés de la moitié gauche