

Cantidad	Componente	Especificación
1	ESP32-S3 Dev Module	Dual-core Xtensa LX7 240MHz, WiFi 2.4GHz, BT 5.0, 512KB SRAM, 8MB Flash, 45 GPIOs, USB nativo
2	Sensor Ultrasónico Sreed Grove	Single-pin SIG, rango 3–350cm, ángulo detección 15°, 3.3V–5V, respuesta <10ms
1	Batería Li-ion NCR 18650B	3400mAh reales, 3.7V nominal, descarga máx 6.8A, ciclos >500, protegida
1	Shield cargador 18650 con USB-A	Carga micro-USB, salida USB-A 5V/1A, boost converter integrado, indicador LED
1	Cable USB-A a USB-C	Para conexión shield → ESP32-S3 por puerto COM/UART, longitud 30cm
1	Set jumper wires M-M	20cm, 40 unidades, para prototipado en protoboard
1	Filamento PLA para encapsulado	PLA 1.75mm, ~50g usados para la caja impresa en 3D, color negro
1	Protoboard 400 puntos	Para conexión de sensores y pruebas, 400 puntos, sin soldadura

* Precios aproximados CLP a junio 2026. Texto en azul = valores editables. Verificar precios actuales en el proveedor a

DM — Bill of Materials · Contador de Personas Biblioteca UA

Precios en CLP aproximados — verificar disponibilidad local antes de comprar

Fabricante	Código / SKU	Proveedor
Espressif	ESP32-S3-WROOM-1	AliExpress / MercadoLibre
Seeed Studio	101020010	Seeed Studio / AliExpress
Panasonic	NCR18650B	Sodimac / MercadoLibre
Genérico	18650-SHIELD-V3	AliExpress / MercadoLibre
Genérico	USB-A-C-30CM	Sodimac / Falabella
Genérico	JUMPER-MM-40	AliExpress / MercadoLibre
Genérico	PLA-1.75MM	Impresora 3D UAI / AliExpress
Genérico	BB-400	AliExpress / MercadoLibre
COSTO TOTAL ESTIMADO		

antes de presentar.

I · TEI201

rar

Precio Unitario (CLP)	Precio Total (CLP)
\$14,990	\$14,990
\$4,990	\$9,980
\$9,990	\$9,990
\$3,990	\$3,990
\$1,990	\$1,990
\$1,490	\$1,490
\$2,000	\$2,000
\$1,990	\$1,990
MADO DEL PROYECTO	\$46,420



Datasheet
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf
https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Ultrasonic_Ranger/
https://www.orbtronic.com/content/ncr18650b-datasheet-panasonic-3400mah.pdf
https://wiki.seeedstudio.com/Battery-Charger-V1.2/
—
—
—
—