

Ad Analyzer - Meta広告分析改善ツール ユーザーマニュアル

1. はじめに

1.1 ツールの概要と目的

Ad Analyzerは、Meta広告（Facebook / Instagram）のパフォーマンスデータを自動で取得・分析し、改善施策を提案するWebアプリケーションです。

主な機能は以下の通りです。

- ダッシュボード:** KPI・推移グラフ・アカウントサマリーを一画面で確認
- レポート:** 期間別・階層別・属性別の詳細レポートをテーブル+グラフで表示
- レポート出力:** CSV / Excel / PowerPoint の3形式でエクスポート
- 改善スコアリング:** AIが広告運用を5カテゴリで評価し、具体的な改善案を提示
- 競合分析:** 競合広告のバズスコアを算出し、自社への示唆を抽出

1.2 対応ブラウザ・動作環境

項目	要件
ブラウザ	Google Chrome（最新版推奨）、Safari、Firefox、Edge
デバイス	PC（横幅1280px以上を推奨）
インターネット	常時接続が必要
Metaアカウント	Facebook広告アカウント（接続する場合）

2. ログイン・初期設定

2.1 デモモードで試す

Metaアカウントを接続しなくても、デモデータを使ってすべての機能を試すことができます。

- ログイン画面（ /login ）にアクセスする
- 「**デモデータで試す**」ボタンをクリックする
- ダッシュボードが表示され、サンプルデータで各機能进行操作できる

デモモード中はサイドバー下部に「**DEMOモード**」ラベルが黄色で表示されます。また、各ページのヘッダーにもデモデータ使用中である旨が表示されます。

注意: デモモードでは固定のサンプルデータが使用されます。実際の広告パフォーマンスを確認するにはMetaアカウントの接続が必要です。

2.2 Metaアカウントの接続

ログイン手順

- ログイン画面またはサイドバーの「**Metaアカウントを接続**」ボタンをクリックする
- Facebookの認証画面が表示される
- 広告データへのアクセス権限を許可する
- 認証完了後、自動的にAd Analyzerにリダイレクトされる

広告アカウントの選択

接続後、設定ページ（ /settings ）で利用する広告アカウントを選択します。

- サイドバー下部の「**設定**」をクリックする
- 「Meta広告アカウント接続」セクションに接続済みアカウント一覧が表示される

- 3. 分析したいアカウントをクリックして選択する
- 4. 選択中のアカウントは青色のハイライトで表示される

各アカウントには以下の情報が表示されます。

表示項目	内容
アカウント名	広告アカウントの名称
アカウントID	Meta広告のアカウントID
通貨	広告費の通貨単位（JPYなど）
タイムゾーン	アカウントのタイムゾーン

接続が完了すると、サイドバー上部に緑色の接続インジケーターとアカウント名が表示されます。

2.3 接続の解除

- 1. サイドバー下部の「設定」をクリックする
- 2. 「Meta広告アカウント接続」セクションの「接続を解除」ボタンをクリックする
- 3. 接続が解除され、デモモードに戻る

3. ダッシュボード（サマリー全体）

ダッシュボード（トップページ / ）は、広告パフォーマンスの全体像を把握するためのページです。

3.1 KPIカードの見方

画面上部に3グループ×3枚、計9枚のKPIカードが横並びで表示されます。

3グループの構成

グループ	カード1	カード2	カード3
クリック系	クリック数	クリック率	表示回数
獲得系	獲得件数	獲得率	獲得単価
費用系	ご利用金額	クリック単価	表示単価

前期比の読み方

各KPIカードには前期比（前の期間との比較）が表示されます。

- 緑色 + 上矢印（↑）：前期比でパフォーマンスが改善
- 赤色 + 下矢印（↓）：前期比でパフォーマンスが悪化

費用系の色の反転: 費用系KPI（ご利用金額・クリック単価・表示単価）および獲得系の獲得単価では、数値の増加が悪化を意味するため、色が反転します（増加=赤、減少=緑）。

3.2 推移グラフの見方

各KPIグループの直下に、日別の推移を示す2軸グラフ（DualAxisChart）が表示されます。

グループ	左軸（棒グラフ）	右軸（折れ線グラフ）
クリック系	クリック数	クリック率
獲得系	獲得件数	獲得率

費用系	ご利用金額	クリック単価
-----	-------	--------

グラフの横軸は日付（月/日形式）です。

3.3 アカウント別サマリーテーブル

ページ下部にアカウント単位の手サマリーテーブルが表示されます。

表示される列:

列名	説明
アカウント名	Metaアカウントの名称（Facebookアイコン付き）
表示回数	広告が表示された回数
クリック数	広告がクリックされた回数
クリック率	クリック数 / 表示回数（％）
クリック単価	1クリックあたりの費用（円）
ご利用金額	広告費の合計（円）
獲得件数	コンバージョン数
獲得率	コンバージョン数 / クリック数（％）
獲得単価	1コンバージョンあたりの費用（円）

テーブル最下部に総計行が表示されます。

4. レポート機能

4.1 期間別レポート

以下の4種類の期間別レポートが用意されています。

レポート	パス	ラベルヘッダー	内容
日別	/reports/daily	日付	日ごとのパフォーマンス推移
月別	/reports/monthly	年月	月単位の集計
曜日別	/reports/weekday	曜日	曜日ごとの傾向分析
時間帯別	/reports/hourly	時間	時間帯ごとの配信効率

各レポートの構成

すべての期間別レポートは、同じ構造で表示されます。

- ページヘッダー: タイトル + 日付範囲セクター
- 出力ボタン: CSV / Excel / PowerPoint への出力（右上）
- データテーブル: 全指標を一覧表示（インラインバーチャート付き）
- グラフ（2行×2列 = 4つ）: 主要指標の推移

日付範囲の変更方法

ページヘッダーの日付ピッカーで分析期間を指定できます。

- 開始日のフィールドをクリックし、日付を選択する

- 2. 終了日のフィールドをクリックし、日付を選択する
- 3. データが自動的にリロードされる

4.2 階層別レポート

Meta広告の階層構造に対応した3種類のレポートが用意されています。

レポート	パス	ラベルヘッダー	内容
キャンペーン別	/campaigns	キャンペーン	キャンペーン単位の集計
広告グループ別	/adgroups	広告グループ	広告セット単位の集計
広告別	/creatives	広告	個別広告のパフォーマンス

4.3 属性別レポート

属性サマリー（ /demographics/summary ）

全属性のデータを1ページにまとめて表示します。

- **ヒートマップ:** 曜日×時間帯のクリック数をヒートマップで可視化
- **横棒グラフ:** デバイス別・性別・年齢別・地域別のクリック数を横棒グラフで比較

個別属性レポート

レポート	パス	ラベルヘッダー	内容
デバイス	/demographics/device	デバイス	モバイル・PC・タブレットの比較
性別	/demographics/gender	性別	男性・女性の比較
年齢	/demographics/age	年齢	年齢セグメント別の比較
地域	/demographics/region	都道府県	都道府県別の比較

4.4 テーブルの操作

表示される列

すべてのレポートテーブルで、以下の列が共通で表示されます。

列	説明	バーチャートの色
表示回数	インプレッション数	青（#4361ee）
クリック数	クリック数	赤（#ef4444）
クリック率	CTR（%）	黄（#f59e0b）
クリック単価	CPC（円）	緑（#10b981）
ご利用金額	広告費（円）	紫（#8b5cf6）
獲得件数	CV数	シアン（#06b6d4）
獲得率	CVR（%）	オレンジ（#f97316）
獲得単価	CPA（円）	ライム（#84cc16）

インラインバーチャートの読み方

各数値の右側に色付きの小さなバーが表示されます。バーの長さは、その列内での相対的な大きさを示しています（最大値を基準に100%）。これにより、数値を読まなくても視覚的に大小関係を把握できます。

総計行の確認

テーブル最下部にはグレー背景の**総計行**が表示されます。クリック率・クリック単価・獲得率・獲得単価は加重平均で計算されます。

4.5 グラフの読み方

2軸グラフ（DualAxisChart）の説明

各レポートページには4つの2軸グラフが表示されます。

- **左軸（棒グラフ）**：量を示す指標（表示回数、クリック数、獲得件数、ご利用金額）
- **右軸（折れ線グラフ）**：率・単価を示す指標（クリック率、クリック単価、獲得単価、獲得率）

4つのグラフペアの意味

グラフ	左軸（棒）	右軸（線）	分析の視点
1	表示回数	クリック率	配信ボリュームと訴求力の関係
2	獲得件数	獲得単価	CVの量と効率のバランス
3	クリック数	クリック単価	クリックの量とコスト効率
4	ご利用金額	獲得率	投下費用とCV転換率の関係

5. レポート出力

5.1 個別ページからの出力

各レポートページの右上に「出力」ボタン（ドロップダウン）があります。

「出力」ボタンの使い方

1. 「出力」ボタンをクリックする
2. ドロップダウンメニューから出力形式を選択する
3. ファイルが自動的にダウンロードされる

出力形式の詳細

形式	ファイル名の例	内容
CSV出力	広告レポート_日別.csv	テーブルデータをCSV形式で出力。Google スプレッドシートやExcelで開ける
Excel出力 (.xlsx)	広告レポート_日別.xlsx	シート名・列幅が設定されたExcelファイル
PowerPoint出力 (.pptx)	広告レポート_日別.pptx	テーブル+チャートを含むスライド資料

5.2 一括出力ページ

一括出力ページ（ /export ）では、複数のレポートを選択してまとめてダウンロードできます。

レポートの選択方法

レポートは3つのカテゴリに分類されています。

カテゴリ	含まれるレポート
------	----------

期間別	日別 / 月別 / 曜日別 / 時間帯別
階層別	キャンペーン別 / 広告グループ別 / 広告別
属性別	デバイス / 性別 / 年齢 / 地域

選択方法:

- **カテゴリ単位:** カテゴリ名の横のチェックボックスで一括選択/解除
- **個別選択:** 各レポート名のチェックボックスで個別に切り替え
- **「すべて選択」:** 全レポートを一括で選択
- **「すべて解除」:** 全レポートの選択を解除

カテゴリチェックボックスは、一部のみ選択されている場合はインデターミネート（横線）状態で表示されます。

3つの出力形式の違い

形式	ファイル数	内容
CSV出力（個別ファイル）	選択したレポート数と同数	レポートごとに個別のCSVファイルがダウンロードされる
Excel一括出力	1ファイル	1つのExcelファイルに、選択したレポートが各シートに分かれて格納される
PowerPoint一括出力	1ファイル	1つのPowerPointファイルに、テーブル+チャートのスライドが生成される

出力内容のプレビュー

ページ下部の「出力内容プレビュー」セクションに、以下の情報が表示されます。

- 選択中のレポート数とレポート名のタグ一覧
- 各出力形式での出力内容の説明（シート数・ファイル数など）

6. 改善スコアリング

改善スコアリングページ（ /ai-advice ）では、AIが広告運用の最適化レベルを自動評価し、データに基づいた具体的な改善案を提示します。

6.1 総合スコアの見方

ページ上部に「広告運用 最適化レベル」として総合スコアが表示されます。

5段階星評価の意味

スコア	星	状態
4.5～5.0	★★★★★	最適化済み（非常に良好）
3.5～4.4	★★★★☆	概ね良好（微調整で改善可能）
2.5～3.4	★★★☆☆	改善の余地あり
1.5～2.4	★★☆☆☆	改善が必要
1.0～1.4	★☆☆☆☆	早急な対応が必要

カテゴリ別スコア

総合スコアの右側に、5つのカテゴリ別スコアが表示されます。

カテゴリ	評価対象
クリエイティブ	広告素材の効率、CPAの良し悪し
ターゲティング	年齢・性別・地域などの精度
配信設定	時間帯・曜日の最適化度合い
予算配分	キャンペーン間の予算配分の適切さ
入札戦略	CPC・CPA管理の適切さ

各カテゴリにはスコア（5段階）とコメント（簡潔な評価）が表示されます。

6.2 分析サマリー

スコアの下に「分析サマリー」セクションがあり、現在の広告運用の全体的な状況と課題が文章で要約されます。

6.3 改善案一覧

「改善案一覧」セクションに、具体的な改善提案がカード形式で一覧表示されます。

各改善案カードの構成

- カテゴリアイコン: クリエイティブ / ターゲット / 配信設定 / 予算配分
- カテゴリ名: どの分野の改善案か
- 重要度タグ: 改善の優先度
- タイトル: 改善案の概要
- 詳細説明: データに基づいた現状分析
- 推奨アクション: 具体的に何をすべきか

重要度タグ（高/中/低）の意味と色

重要度	色	意味
重要度：高	赤背景	即座に対応すべき。パフォーマンスへの影響が大きい
重要度：中	黄背景	対応を推奨。効率改善が期待できる
重要度：低	緑背景	余裕があれば対応。追加検証が望ましい

推奨アクションの読み方

各改善案の青いハイライトボックスに「推奨アクション」が表示されます。これはAIが推奨する具体的な次のステップです。

6.4 ステータス管理

各改善案には3つのステータスを設定でき、対応状況を追跡できます。

ステータス	色	用途
未対応	オレンジ	まだ対応していない（デフォルト）
対応済み	緑	改善施策を実行済み
却下	グレー	対応しないと判断した

却下時のグレーアウト表示

「却下」に設定した改善案は半透明のグレーアウト表示になり、視覚的に区別されます。対応不要な項目をリストから目立たなくすることで、未対応の項目に集中できます。

ステータスの変更方法

- 1. 改善案カードの下部にある3つのステータスボタンから選択する
- 2. 現在のステータスは色付きのハイライトで表示される
- 3. 別のボタンをクリックすると即座に切り替わる

ステータスはブラウザのローカルストレージに保存されるため、ページをリロードしても維持されます。

6.5 フィルタ機能

改善案一覧の上部にフィルタボタンが表示されます。

フィルタ	表示内容
すべて	全改善案を表示
未対応	未対応の改善案のみ
対応済み	対応済みの改善案のみ
却下	却下した改善案のみ

各フィルタボタンの横に該当件数が括弧付きで表示されます（例: 未対応（5））。

6.6 設定手順の確認

「設定手順を見る」ボタンの使い方

- 1. 各改善案カードの右下にある「設定手順を見る」をクリックする
- 2. 具体的な操作手順が展開表示される
- 3. 再度クリックすると「手順を閉じる」で折りたたむ

広告マネージャでの具体的操作手順

展開されたセクションには、1つの改善案に対して複数の実施方法が示されます。各方法には以下が含まれます。

- **方法名:** 手法の概要（例: 「広告マネージャから手動停止」「自動ルールで条件付き停止」）
- **ステップ:** Meta広告マネージャ上での具体的な操作手順を「→」で接続した形式で記載

6.7 AIアドバイスの再生成

ページ上部の「AIアドバイスを再生成」ボタンをクリックすると、最新のデータに基づいてスコアと改善案が再生成されます。生成中はボタンが「AI分析中…」と表示されます。

7. 競合分析

競合分析ページ（ /competitors ）では、競合他社のMeta広告をバズスコアで定量評価し、自社への改善ヒントを抽出します。

7.1 バズスコアとは

バズスコアは、競合広告の影響力・効果を100点満点で評価する独自指標です。

カテゴリ	配点	評価対象	カラー
配信規模	30点	配信期間・プラットフォーム数・バリエーション数	青（#4361ee）
鮮度	20点	配信開始からの日数、リーセンシー	緑（#10b981）
話題性	25点	SNS言及数（推定）、Google検索トレンド	黄（#f59e0b）
クリエイティブ力	25点	フォーマット・コピーの強さ・ビジュアルインパクト・CTAの明確さ	赤（#ef4444）

7.2 競合広告一覧の見方

各競合広告はカード形式で表示され、以下の情報が含まれます。

- **バズスコア**: 左側に大きな数字で表示。背景色でレベルを表現
 - 80点以上: 緑（高い影響力）
 - 60～79点: 黄（中程度）
 - 59点以下: 赤（低い）
- **星評価**: バズスコア / 20 = 星の数（100点 = 星5つ）
- **広告主名・広告タイトル**: カードの中央に表示
- **プラットフォーム**: Facebook / Instagram などのタグ
- **スコア内訳バー**: 4カテゴリのプログレスバーが横並びで表示
- **メタ情報**: 配信開始日、配信日数、バリエーション数
- **自社への示唆**: 青いハイライトボックスに記載

7.3 表示件数の変更

プリセット

ページ上部で表示件数を切り替えられます。

- **5件 / 10件 / 15件 / 20件 / 25件 / 30件** のボタンから選択

カスタム入力

1. 「**カスタム**」 ボタンをクリックする
2. 件数を入力するフィールドが表示される
3. 任意の件数を入力し「**適用**」をクリックする

7.4 検索・ソート

広告主名・タイトルでの検索

ページ上部の検索バーに文字を入力すると、広告主名または広告タイトルでリアルタイムに絞り込みが行われます。

ソート

「並び替え」セクションで以下の項目をクリックすると、その項目でソートされます。再クリックで昇順/降順が切り替わります。

ソート項目	内容
バズスコア	総合スコア順（デフォルト：降順）
配信日数	配信期間の長さ順
バリエーション数	クリエイティブの本数順
鮮度	鮮度スコア順

7.5 スコア詳細ページ

「詳細→」リンクからアクセス

各競合広告カードの右側にある「**詳細**」リンクをクリックすると、詳細分析ページ（`/competitors/detail?id=...`）に遷移します。

4カテゴリの内訳と根拠データ

詳細ページでは、4つのスコアカテゴリそれぞれについて以下が表示されます。

1. **スコアとプログレスバー**: カテゴリごとの得点と最大点
2. **根拠データ**: 3つの詳細データ（例: 配信期間、プラットフォーム数、バリエーション数）
3. **スコアリング根拠**: 各サブ項目のスコアと説明

訴求トリガーの分析

「検出された訴求トリガー」セクションに、その広告で使われている心理的訴求手法がタグ形式で表示されます（例: 限定性、社会的証明、権威性など）。

自社への改善提案

ページ最下部の「この競合から学べること」セクションに、この競合広告の分析結果を踏まえた自社向けの改善提案が文章で表示されます。

8. 設定

設定ページ（ /settings ）では、Metaアカウントの接続管理とデータ同期の設定を行います。

8.1 Metaアカウント接続管理

接続状態の確認

- 接続済み: 緑色のバナーに「接続済み」と表示され、アカウント名が併記される
- 未接続: 黄色の注意バナーに「デモデータを表示中」と表示される

アカウントの切り替え

複数の広告アカウントがある場合、アカウント一覧から別のアカウントをクリックするだけで切り替えられます。選択中のアカウントは青色のハイライトで表示されます。

接続の解除

「接続を解除」ボタンをクリックすると、Metaアカウントとの接続が解除されます。解除後はデモモードに切り替わります。

8.2 データ同期設定

自動同期のオン/オフ

トグルスイッチで自動同期を制御します。

- オン（デフォルト）: 毎日朝6時にデータを自動取得
- オフ: 手動で同期する場合に設定

データ保持期間

ドロップダウンから選択できます。

選択肢	内容
3ヶ月	直近3ヶ月分のデータを保持
6ヶ月	直近6ヶ月分のデータを保持
12ヶ月	直近12ヶ月分のデータを保持
無制限	すべてのデータを保持

9. よくある質問（FAQ）

Q. デモモードと接続モードの違いは？

項目	デモモード	接続モード
データ	固定のサンプルデータ	Metaアカウントの実データ
更新	なし（固定）	自動同期または手動更新

機能	すべての機能が利用可能	すべての機能が利用可能
費用	無料	無料
表示	サイドバーに「DEMOモード」ラベル	サイドバーにアカウント名

デモモードでもすべての機能（レポート閲覧・エクスポート・改善スコアリング・競合分析）を試すことができます。

Q. データはどこに保存されるか？

- **広告データ:** Metaアカウントから取得したデータはサーバー上で管理されます
- **改善案のステータス:** ブラウザのローカルストレージに保存されます（端末・ブラウザごとに独立）
- **設定情報:** アカウント接続情報はセッション管理により保持されます

Q. 複数アカウントの切り替え方法は？

1. サイドバー下部の「設定」をクリックする
2. 「Meta広告アカウント接続」セクションのアカウント一覧から、切り替えたいアカウントをクリックする
3. 即座にデータが切り替わる

Q. エクスポートしたファイルが文字化けする場合は？

CSV出力でExcelやスプレッドシートで開いた際に文字化けする場合は、以下を試してください。

Excelの場合:

1. Excelを開く
2. 「データ」タブ → 「テキストまたはCSVから」を選択
3. CSVファイルを選択
4. エンコードを「UTF-8」に設定して読み込む

Google スプレッドシートの場合:

1. Google スプレッドシートを新規作成
2. 「ファイル」→「インポート」→ CSVファイルを選択
3. 通常はUTF-8で自動認識される

推奨: 文字化けを確実に防ぎたい場合は、CSV出力ではなく**Excel出力（.xlsx）**を使用してください。xlsx形式はエンコードの問題が発生しません。

Q. レポートの日付範囲を変更するには？

各レポートページの上部にある日付ピッカーで開始日・終了日を変更できます。変更すると自動的にデータが再読み込みされます。

Q. 改善案のステータスがリセットされた場合は？

改善案のステータスはブラウザのローカルストレージに保存されています。以下の場合にリセットされる可能性があります。

- ブラウザのキャッシュ・データを削除した場合
- 別のブラウザや端末からアクセスした場合
- プライベートブラウジング（シークレットモード）を使用した場合

本マニュアルは Ad Analyzer v1.0 に基づいて作成されています。