



Ad Analyzer

Meta広告 分析・改善ツール
使い方マニュアル

Version 1.0

最終更新: 2026年4月14日

<https://ad-analyzer-ten.vercel.app/>

目次

- 1. このツールでできること
- 2. 初期設定（ログインとアカウント接続）
 - 2-1. Metaアカウントでログイン
 - 2-2. 広告アカウントを選択する
 - 2-3. デモモードと本番モードの違い
- 3. 画面構成とナビゲーション
- 4. ダッシュボード（サマリー_全体）
- 5. 属性サマリー
- 6. レポート（期間別・階層別）
 - 6-1. キャンペーン別 / 広告グループ別 / 広告別
 - 6-2. 日別 / 月別 / 曜日別 / 時間帯別
- 7. 属性分析（デバイス / 性別 / 年齢 / 地域）
- 8. AI分析 - 改善スコアリング
 - 8-1. 総合スコアとカテゴリ別スコアの読み方
 - 8-2. 改善案カードの使い方
 - 8-3. 対応ステータスの管理
 - 8-4. AI分析の再生成
- 9. AI分析 - 競合分析
 - 9-1. 自動分析モード
 - 9-2. 手動分析モード（ジャンル・サービス指定）
 - 9-3. バズスコアの読み方
 - 9-4. 競合詳細ページと広告ライブラリ連携
- 10. 一括出力（CSV / Excel / PowerPoint）
- 11. 設定画面
- 12. KPI用語集
- 13. トラブルシューティング
- 14. よくある質問（FAQ）

1. このツールでできること

Ad Analyzerは、Meta広告（Facebook / Instagram）のパフォーマンスを自動で分析し、改善提案まで行うダッシュボード型ツールです。

1-1. 主な機能

- **パフォーマンス可視化:** 日別・月別・曜日別・時間帯別のレポートを自動生成し、KPIカード／二軸チャートで確認できます。
- **階層別分析:** キャンペーン / 広告グループ / 広告（クリエイティブ）単位で数値を比較できます。
- **属性分析:** デバイス・性別・年齢・地域別の獲得効率を可視化します。
- **AI改善スコアリング:** 広告運用の最適化レベルを5段階評価し、Claude AIが具体的な改善案と設定手順を提案します。
- **AI競合分析:** 実在する競合企業の広告をバズスコアで評価し、Meta広告ライブラリへの直リンクで実物を確認できます。
- **一括出力:** CSV / Excel / PowerPointで複数レポートを一発ダウンロードできます。

このツールは何をする人向け？

「Meta広告を回しているが、どこから手を付けて改善すれば良いか分からない」という広告主・運用担当者向けです。数値の羅列ではなく「次に何をすべきか」が見えるようにしています。

1-2. 対応プラットフォーム

- Meta広告（Facebook広告 / Instagram広告）

※ Google広告機能は2026年4月14日のアップデートで廃止され、本ツールはMeta広告専用となりました。

2. 初期設定（ログインとアカウント接続）

2-1. Metaアカウントでログイン

1. ブラウザで `https://ad-analyzer-ten.vercel.app/` を開きます。
2. 左サイドバー下部の「**広告アカウントを接続**」ボタン、または「**設定**」ページの「Metaアカウントでログイン」をクリックします。
3. Facebookのログイン画面に遷移するので、広告アカウントの管理権限があるFacebookユーザーでログインします。
4. アプリに付与する権限（`ads_read` , `ads_management` 等）を確認して「**続行**」をクリック。

5. ログイン後、自動的にAd Analyzerに戻ってきます。

△ 権限について

Ad Analyzerは広告データの読み取りのみ行い、広告の作成・停止・予算変更などの操作はツール上からは行いません（改善案はMeta広告マネージャで実行する設計）。

2-2. 広告アカウントを選択する

- 1. ログイン後、「設定」 ページに自動的にアクセス可能な広告アカウント一覧が表示されます。
- 2. 分析したい広告アカウントをクリックして選択します。
- 3. サイドバーの「接続中」表示が、選んだアカウント名に切り替われば完了です。

2-3. デモモードと本番モードの違い

項目	デモモード	本番モード
データ	ダミーデータ（固定）	接続済み広告アカウントの実データ
表示	左下に「 DEMOモード 」 バッジ	「接続中 - アカウント名」
用途	ツールの使い方を試す・スクリーンショット取得	実際の分析・改善提案

3. 画面構成とナビゲーション

画面は左サイドバー（ナビ）と右メインエリアの2ペイン構成です。

3-1. 左サイドバー

- ・ **ロゴエリア**: 「 Ad Analyzer」
- ・ **接続状態**: 広告アカウントの接続有無と、選択中のアカウント名
- ・ **ナビメニュー**: 下表のカテゴリでリンクが並びます
- ・ **設定リンク**: 画面左下

カテゴリ	メニュー項目	用途
(トップ)	ダッシュボード	KPI概況とチャート
	属性サマリー	デバイス・性別・地域・年齢の全体バー
レポート	キャンペーン別	キャンペーン単位の成績比較
	広告グループ別	広告セット単位の成績比較
	広告別	クリエイティブ単位の成績比較
	日別	日次トレンド
	月別	月次トレンド
	曜日別	曜日ごとの傾向
	時間帯別	時間帯ごとの傾向
属性分析	デバイス	PC / モバイル別
	性別	男女別
	年齢	年齢セグメント別
	地域	都道府県別
AI分析	改善スコアリング	AI改善提案
	競合分析	競合広告のバズスコア
出力	一括出力	CSV / Excel / PPT出力

3-2. 共通操作

- ・ **日付範囲の変更:** 各レポートページ右上のカレンダーから開始日・終了日を選択
- ・ **エクスポート:** 各表の右上「出力」ボタンからCSV / Excel / PowerPointで個別出力
- ・ **ソート:** 表のヘッダ列名クリックで昇順・降順切替

4. ダッシュボード（サマリー_全体）

画面上部に3カラム構成でKPIカード＋二軸チャートを配置しています。広告運用の「今」を一目で把握できる画面です。

4-1. 3カラム構成の見方

カラム	KPIカード (3つ)	二軸チャート
① クリック数 & クリック率	クリック数 / クリック率 / 表示回数	左軸:クリック数、右軸:クリック率
② 獲得件数 & 獲得率	獲得件数 / 獲得率 / 獲得単価	左軸:獲得件数、右軸:獲得率
③ ご利用金額 & クリック単価	ご利用金額 / クリック単価 / 表示単価	左軸:ご利用金額、右軸:クリック単価

4-2. アカウント別サマリーテーブル

下部の表には、選択期間内のアカウント全体の合計値が1行で表示されます。右上の「出力」ボタンから下記のエクスポートが可能です。

- **CSV出力:** アカウントサマリーのみ（単一ファイル）
- **Excel一括出力:** 全レポートを1つのExcelに複数シートで出力
- **PowerPoint一括出力:** 全レポートを1つのPPTにテーブル+チャートで出力

💡 使い方のコツ

毎朝このダッシュボードを開いて、前日比・前週比のKPIをまずチェック → 気になる数値があれば該当のレポートメニューに深掘り、という流れがおすすめです。

5. 属性サマリー

左メニュー「属性サマリー」からアクセス。デバイス・性別・地域・年齢の**クリック数**を1画面で横棒グラフ比較できます。

- どの属性が一番クリックを獲得しているかを一目で把握
- クリック数ベースの「ボリューム感」を見る画面（獲得効率は個別の属性分析ページへ）

6. レポート（期間別・階層別）

6-1. キャンペーン別 / 広告グループ別 / 広告別

3つのメニューはいずれも、指定期間のパフォーマンスを階層単位で表形式で表示します。

列	意味
キャンペーン名 / 広告グループ名 / 広告名	Meta広告上の名称
表示回数	インプレッション数
クリック数 / クリック率	クリック総数とCTR
クリック単価 / ご利用金額	CPCと総消化額
獲得件数 / 獲得率 / 獲得単価	CV数、CVR、CPA

- **広告別ページ**では、各広告のクリエイティブ（画像/動画）サムネイルも確認できます（対応時）。
- 列のヘッダをクリックしてソート、右上の**出力**ボタンから個別エクスポートが可能です。

6-2. 日別 / 月別 / 曜日別 / 時間帯別

期間軸別のレポートです。チャートと表の両方で表示されます。

- **日別**: 選択した期間の日付ごとの数値を時系列で表示。急激な変動日を発見するのに便利。
- **月別**: 過去数ヶ月の月次推移。予算計画の参考に。
- **曜日別**: 月～日の7行。曜日の偏りを発見。
- **時間帯別**: 0～23時の24行。ゴールデンタイムや深夜帯の効率を確認。

分析の流れ

①日別で異常日を発見 → ②曜日別・時間帯別で傾向を把握 → ③ターゲット属性分析で誰に効いているか確認 → ④改善スコアリングで具体アクションを決める、という順番が効率的です。

7. 属性分析（デバイス / 性別 / 年齢 / 地域）

4つのメニューで、属性軸ごとの詳細レポートを表示します。属性サマリーはクリック数中心ですが、こちらはCPA・CVRまで含めた完全版です。

ページ	分析軸	主な用途
デバイス	PC / モバイル / タブレット	LPのモバイル最適化要否の判断
性別	男性 / 女性 / 不明	ターゲティングと訴求文の調整
年齢	13-17 / 18-24 / 25-34 / 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65+	効率の悪い年齢帯のOFF判断
地域	47都道府県	配信エリアの絞り込み

8. AI分析 - 改善スコアリング

/ai-advice 左メニュー「改善スコアリング」。本ツールの中核機能です。Claude AIが広告データを分析し、5段階スコアと具体改善案を提示します。

8-1. 総合スコアとカテゴリ別スコアの読み方

画面上部に総合スコア（5段階）が大きく表示され、右側にカテゴリ別スコアが5つ並びます。

カテゴリ	評価軸
クリエイティブ	広告本数・CPA分布・バリエーション
ターゲティング	年齢・性別・地域の絞り込み精度
配信設定	時間帯・曜日の最適化
予算配分	キャンペーン間・広告間の予算の偏り
入札戦略	CPCの推移と入札の妥当性

スコアの目安

5.0 = 完璧 / 4.0 = 良好 / 3.0 = 標準 / 2.0 = 要改善 / 1.0 = 危険水域

8-2. 改善案カードの使い方

スコアの下には、Claude AIが生成した改善案が**重要度（高／中／低）**付きでカード表示されます。

- ・ **カード上部:** カテゴリ（クリエイティブ / ターゲット / 配信設定 / 予算配分）と重要度バッジ
- ・ **タイトル:** 「CPA ¥5,000超の広告を停止」などアクション形式の見出し
- ・ **詳細文:** なぜそれが問題か、データ根拠付きで解説
- ・ **推奨アクション:** 青枠で「💡 推奨アクション:」とハイライト
- ・ **「設定手順を見る」ボタン:** クリックで展開し、Meta広告マネージャでの具体手順が表示されます（例: 「広告マネージャ → 自動ルール → ルール作成 → 条件…」）

8-3. 対応ステータスの管理

各カードには3つのステータスボタンがあります。クリックで切り替え、状態はブラウザに自動保存（localStorage）されます。

ステータス	意味	表示
未対応	まだ対応していない改善案	オレンジ
対応済み	Meta広告マネージャーで実行済み	グリーン
却下	対応しない決定（カードが灰色化）	グレー

画面上部のフィルタから「すべて / 未対応 / 対応済み / 却下」で絞り込みができます。

8-4. AI分析の再生成

1. ページ上部 **「AIアドバイスを再生成」** ボタンをクリック
2. 20～30秒ほどClaude AIが広告データを分析（ボタンがローディング表示に）
3. 分析完了後、総合スコア・サマリー・改善案カードがすべて最新データで再生成されます

△ 注意

再生成すると既存の「対応済み / 却下」ステータスはリセットされます。進捗管理中の場合は再生成のタイミングにご注意ください。

9. AI分析 - 競合分析

`/competitors` 左メニュー「競合分析」。同じ業種の競合企業がどんな広告を打っているかを、バズスコアで定量評価できる機能です。

9-1. 自動分析モード

1. ページ上部のモード切替で **「広告アカウントから自動分析」** を選択（デフォルト）
2. **「既存広告から競合を分析」** ボタンをクリック
3. 接続中の広告アカウントのキャンペーン名・広告名からAIがジャンルを自動判定
4. その業種で実際に広告配信している日本の競合企業を10～30件抽出し、バズスコアで評価します

9-2. 手動分析モード（ジャンル・サービス指定）

広告アカウント未接続でも使えるモード。ジャンルや商品内容を直接入力して競合を探せます。

1. モード切替で **「ジャンル・サービスを指定して分析」** を選択
2. ジャンルプリセット（「EC・通販」「美容・コスメ」「健康食品・サプリ」等13種）から選ぶか、フリーテキストで入力
3. **サービス内容・補足（任意）** 欄に詳細（例: 「20代女性向けのオーガニックスキンケアブランド、主力は3,000～8,000円の価格帯」）を記入
4. **「競合分析を実行」** ボタンをクリック

9-3. バズスコアの読み方

バズスコアは0～100点で、4つの要素を合算して算出されます。

要素	満点	評価内容
配信規模	30	配信期間の長さ、プラットフォーム数、クリエイティブのバリエーション数
鮮度	20	配信開始からの日数（新しいほど高スコア）
話題性	25	SNS言及数の推定と、Google検索トレンド（Google Trends）
クリエイティブ力	25	AI訴求力分析、コピーの強さ、ビジュアルインパクト、CTAの明確さ

- ・ **80点以上:** 緑色表示。学ぶべき優良広告
- ・ **60～79点:** 黄色表示。参考になる部分あり
- ・ **60点未満:** 赤色表示。反面教師として

9-4. 競合詳細ページと広告ライブラリ連携

各競合カードの右側 「詳細」 リンクから競合詳細ページへ。

- ・ **Meta広告ライブラリで広告を見る:** 該当企業が配信中の実際の広告クリエイティブを公式ライブラリで確認
- ・ **公式サイトを見る:** 企業のWebサイトに直リンク
- ・ **検出された訴求トリガー:** 「限定感」「権威性」「社会的証明」等、AIが検出した訴求要素
- ・ **スコア内訳:** 4カテゴリそれぞれのスコアと評価根拠
- ・ **この競合から学べること:** 自社への改善提案文

活用のポイント

「バズスコアが高い競合 = 自社が参考にすべきベンチマーク」です。Meta広告ライブラリで実クリエイティブを確認し、訴求フレーズや画像構成をヒントに自社の新規クリエイティブを企画してください。

10. 一括出力（CSV / Excel / PowerPoint）

`/export` 左メニュー「一括出力」。クライアントレポートや社内共有用に、複数レポートをまとめて出力できます。

10-1. 出力できるレポート

カテゴリ	レポート
期間別	日別 / 月別 / 曜日別 / 時間帯別
階層別	キャンペーン別 / 広告グループ別 / 広告別
属性別	デバイス / 性別 / 年齢 / 地域

10-2. 出力手順

- 出力したいレポートのチェックボックスをON（初期状態は全選択）
- カテゴリ名横のチェックボックスでカテゴリ一括選択、右上「すべて選択」「すべて解除」も使用可
- 画面上部の出力ボタンから希望の形式をクリック
 - CSV出力:** 選択数だけ個別CSVファイルがダウンロードされます
 - Excel一括出力:** 1つのExcelファイル内に複数シートで出力
 - PowerPoint一括出力:** 1つのPPTファイルに、テーブル+グラフのスライドとして出力
- 画面下部の出力内容プレビューで選択状況を確認してから実行

11. 設定画面

11-1. Meta広告アカウント接続

- 接続済み**状態では緑のステータス表示+アカウント名
- 下部にアクセス可能な広告アカウント一覧が並び、クリックで切り替え
- 「**接続を解除**」ボタンでログアウト可能

11-2. データ同期設定

- 自動同期:** 毎日朝6時に広告データを自動取得（ON/OFFトグル）
- データ保持期間:** 3ヶ月 / 6ヶ月 / 12ヶ月 / 無制限 から選択

12. KPI用語集

表示回数（インプレッション / Imp）

広告が画面に表示された回数

クリック数（Click）

広告がクリックされた回数

クリック率 (CTR)

クリック数 ÷ 表示回数。広告の魅力度の指標

クリック単価 (CPC)

ご利用金額 ÷ クリック数。1クリックあたりのコスト

表示単価 (CPM)

ご利用金額 ÷ 表示回数 × 1,000。1,000回表示あたりのコスト

ご利用金額 (Spend)

期間内に消化した広告費の合計

獲得件数 (コンバージョン / CV)

広告経由で成約・登録などの成果が発生した件数

獲得率 (CVR)

獲得件数 ÷ クリック数。LP・オファーの強さ

獲得単価 (CPA)

ご利用金額 ÷ 獲得件数。1件獲得あたりのコスト。**最重要KPI**

バズスコア (競合分析)

配信規模＋鮮度＋話題性＋クリエイティブ力を合算した0～100の独自スコア

13. トラブルシューティング

症状	原因と対処
「DEMOモード」と表示されたままデータが変わらない	広告アカウント未接続の状態。設定画面からMetaアカウントでログインし、広告アカウントを選択してください。
ログインしたがエラーで戻される	Facebookアプリの権限が不足している可能性。Metaビジネスマネージャで <code>ads_read</code> 権限を確認してください。
AI分析で「ANTHROPIC_API_KEY not configured」と出る	サーバー側のAPIキー未設定。運営に連絡してください。
競合分析の結果が「広告ライブラリから広告が見つかりませんでした」	手動モードで別キーワードを試すか、ジャンルをより具体的に入力してください。
CSV / Excelの日本語が文字化けする	Excelで開く場合はUTF-8 BOM付きで出力されているため通常問題なし。それでも化ける場合は「データ → テキストからインポート」でUTF-8を明示してください。
改善案の対応ステータスが消えた	ブラウザのlocalStorageに保存されているため、シークレットウィンドウや別ブラウザでは引き継がれません。また「AI分析の再生成」でもリセットされます。

14. よくある質問 (FAQ)

Q1. 広告を止めたり予算を変えたりはツール上からできますか？

A. いいえ。Ad Analyzerは**読み取り専用**です。改善案に沿った実操作はMeta広告マネージャで行います。改善案カードに具体手順（「広告マネージャ → 自動ルール → …」）が記載されているので、それに沿って操作してください。

Q2. 複数の広告アカウントを同時に分析できますか？

A. 現バージョンでは同時に1アカウントのみ選択可能です。設定画面で切り替えて利用してください。

Q3. 過去のデータはどこまで遡れますか？

A. Meta広告APIの制約により、過去37ヶ月が上限です。日別レポートはそれ以上前の日付を指定できません。

Q4. AI改善案はどの程度信頼できますか？

A. Claude AIが実データを元に生成した提案です。**最終判断は運用者が行う前提**で、必ず推奨アクションの根拠（詳細文）と設定手順を確認してから実行してください。特に予算変更・広告停止は影響が大きいため、まず少数の広告でテストすることをおすすめします。

Q5. 競合分析の企業名は架空ではないですか？

A. プロンプトで「**必ず実在する企業・ブランド名を使う**」と指示しています。各カードの「Meta広告ライブラリで広告を見る」リンクから実物を確認できるので、疑わしい場合はそこで検証してください。

Q6. Google広告は分析できますか？

A. 2026年4月14日のアップデートで本ツールはMeta広告専用になりました。Google広告の分析機能はありません。

Q7. データはどこに保存されていますか？

A. 広告アカウントのアクセストークンはサーバー側にCookieとして保管されます。改善案の対応ステータスはブラウザのlocalStorageに保存されます。

Q8. PPT出力はどんなレイアウトになりますか？

A. 選択した各レポートにつき、テーブルスライド+チャートスライドの2枚が生成されます。タイトル・日付・数値はそのまま貼り付けられているので、クライアント提出時に体裁を微調整するだけで使える想定です。