

ICD-10 · Affektive Störungen

F30–F39 · Diagnosen und Symptome

Affektive Störungen umfassen Erkrankungen, deren Hauptsymptome in einer Veränderung der Stimmung bestehen – entweder zur Depression oder zur gehobenen Stimmung (Manie/Hypomanie). Die meisten dieser Störungen neigen zu Rückfällen.

F30 – Manische Episoden

F30.0

Hypomanie

Symptome / Merkmale:

- Leicht gehobene Stimmung
- Gesteigerter Antrieb und Aktivität
- Gesteigerte Geselligkeit und Gesprächigkeit
- Übermäßige Vertraulichkeit
- Gesteigerte Libido
- Vermindertes Schlafbedürfnis
- Gefühl erhöhter körperlicher und seelischer Leistungsfähigkeit
- Reizbarkeit und Selbstüberschätzung (möglich)

Keine Halluzinationen oder Wahn. Berufsalltag meist noch möglich.

F30.1

Manie ohne psychotische Symptome

Symptome / Merkmale:

- Situationsinadäquat gehobene Stimmung (Heiterkeit bis unkontrollierbare Erregung)
- Vermehrter Antrieb, Überaktivität
- Rededrang
- Vermindertes Schlafbedürfnis
- Starke Ablenkbarkeit, Aufmerksamkeitsstörung
- Größenideen, übertriebener Optimismus
- Verlust sozialer Hemmungen
- Leichtsinniges, rücksichtsloses Verhalten

F30.2

Manie mit psychotischen Symptomen

Symptome / Merkmale:

- Alle Symptome der Manie (F30.1)
- Größenwahn
- Halluzinationen (meist Stimmen)
- Extreme Erregung und körperliche Aktivität
- Ideenflucht bis zur Kommunikationsunfähigkeit

Psychotische Symptome können synthym oder parathym sein. Manischer Stupor möglich.

F31 – Bipolare affektive Störung

Charakterisiert durch mind. zwei affektive Episoden unterschiedlicher Polarität. Die Symptome der aktuellen Episode entsprechen jeweils den unter F30 und F32 beschriebenen Episodentypen.

Code	Aktuelle Episode	Zusatzkriterium
F31.0	Hypomanisch (→ F30.0)	Mind. 1 frühere affektive Episode
F31.1	Manisch ohne Psychose (→ F30.1)	Mind. 1 frühere affektive Episode
F31.2	Manisch mit Psychose (→ F30.2)	Mind. 1 frühere affektive Episode
F31.3	Leicht/mittelgradig depressiv (→ F32.0/.1)	Mind. 1 frühere manische/hypomanische Episode
F31.4	Schwer depressiv ohne Psychose (→ F32.2)	Mind. 1 frühere manische/hypomanische Episode
F31.5	Schwer depressiv mit Psychose (→ F32.3)	Mind. 1 frühere manische/hypomanische Episode
F31.6	Gemischte Episode	Kombination/rascher Wechsel manisch ↔ depressiv
F31.7	Remittiert	Keine aktuelle Störung seit Monaten
F31.8	Sonstige (inkl. Bipolar-II)	Hypomanie ohne schwere Manie

F32 – Depressive Episode

F32.0 Leichte depressive Episode

Symptome / Merkmale:

- Gedrückte Stimmung
- Verminderter Antrieb und Aktivität
- Vermindertes Interesse und Freude
- Konzentrationsstörungen
- Vermindertes Selbstwertgefühl
- Schuldgefühle
- Schlafstörungen
- Verminderter Appetit
- Mind. 2–3 typische Symptome vorhanden

Alltägliche Aktivitäten meist noch möglich.

F32.1 Mittelgradige depressive Episode

Symptome / Merkmale:

- Alle Symptome wie F32.0, 4 oder mehr Symptome
- Ausgeprägte Müdigkeit nach kleinsten Anstrengungen
- Libidoverlust
- Psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit
- Morgentief, Früherwachen
- Gewichtsverlust

Alltägliche Aktivitäten nur mit großer Mühe möglich.

F32.2**Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome****Symptome / Merkmale:**

- Alle Symptome von F32.1 in schwerer Ausprägung
- Ausgeprägter Verlust des Selbstwertgefühls
- Schwere Schuldgefühle, Wertlosigkeitsgefühle
- Suizidgedanken und -handlungen
- Somatische Symptome
- Gewichtsverlust

Auch: agitierte Depression, majore Depression (ohne Psychose), vitale Depression.

F32.3**Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen****Symptome / Merkmale:**

- Alle Symptome von F32.2
- Halluzinationen
- Wahnideen
- Schwere psychomotorische Hemmung oder Stupor
- Lebensgefahr durch Suizid oder Nahrungsverweigerung

Halluzinationen/Wahn können synthym oder parathym sein.

F32.8**Sonstige depressive Episoden****Symptome / Merkmale:**

- Atypische Depression
- Larvierte Depression (o.n.A.)

F33 – Rezidivierende depressive Störung

Wiederholte depressive Episoden ohne manische Episoden in der Anamnese. Bei Auftreten einer manischen Episode ist die Diagnose in F31.- zu ändern.

Code	Aktuelle Episode	Besonderheit
F33.0	Leicht (→ F32.0)	Keine Manie in Anamnese
F33.1	Mittelgradig (→ F32.1)	Keine Manie in Anamnese
F33.2	Schwer ohne Psychose (→ F32.2)	Endogene/vitale Depression
F33.3	Schwer mit Psychose (→ F32.3)	Psychotische Depression
F33.4	Remittiert	Keine Symptome seit Monaten

F34 – Anhaltende affektive Störungen

F34.0**Zyklothymia****Symptome / Merkmale:**

- Andauernde Stimmungsinstabilität (jahrelang)
- Wechselnde Phasen von leichter Depression und Hypomanie
- Symptome nicht schwer genug für eine Bipolar-Diagnose
- Häufig bei Verwandten von Bipolar-Patienten

Auch: zyklotyme Persönlichkeit. Kann sich zu bipolarer Störung entwickeln.

F34.1**Dysthymia****Symptome / Merkmale:**

- Chronisch gedrückte Stimmung (mind. 2 Jahre)
- Antriebsarmut, chronische Müdigkeit
- Vermindertes Selbstwertgefühl
- Schlafstörungen
- Konzentrationsprobleme
- Hoffnungslosigkeit
- Nicht schwer genug für rezidivierende depressive Störung

Auch: depressive Neurose, neurotische Depression, depressive Persönlichkeitsstörung.

F38/F39 – Sonstige und nicht näher bezeichnete affektive Störungen**F38.0****Gemischte affektive Episode****Symptome / Merkmale:**

- Gleichzeitige oder rasch wechselnde manische und depressive Symptome
- Kriterien für keine der Hauptkategorien vollständig erfüllt

F38.1**Rezidivierende kurze depressive Episoden****Symptome / Merkmale:**

- Wiederholte depressive Episoden
- Dauer zu kurz für F33-Kriterien

F39**Nicht näher bezeichnete affektive Störung****Symptome / Merkmale:**

- Affektive Symptome vorhanden
- Kriterien für spezifischere Diagnose nicht erfüllbar

Restkategorie. Inkl.: Affektive Psychose o.n.A.