Documentatie script

Citire fisiere tip CGXML dintr-un folder si export in FC

Informatii generale


Denumirea scriptului

Import fisier py

Adaugarea parametrilor toolbox-ului

Executarea scriptului

1. Informatii generale




Scriptul se poate executa doar in ArcMap sau ArcGIS. Exista doua versiuni, unul pentru ArcMap, altul pentru ArcGIS Pro.

Pentru a seta scriptul sa mearga, trebuie definit un toolbox, in care sa se poata incarca un script de Python.

Asigurati-va ca ati salvat fisierul .py intr-un folder de pe calculator.

Imaginea 1. Adaugarea unui script.




2. Denumirea scriptului

Scriptul poate fi denumit oricum doriti.
Nu lasati spatii goale (nici "_") in denumire. Puteti avea spatii in label name.

E important si sa bifati penultima optiune "Store relative path names (instead of absolute paths)". Aceasta stocheaza valoarea relativa a unei cai, in cazul in care acest lucru e definit in script, astfel incat un alt fisier e cautat in acelasi folder. Click pe Next.


Imaginea 2. Denumirea scriptului.



3. Import fisier py

Asigurati-va ca ati adaugat/selectat fisierul de .py care defineste scriptul.
Activati si optiunea "Show command window when executing script".
Va ajuta sa vedeti mesajul de finalizare al scriptului.
Click pe Next.

Imaginea 3. Adaugarea scriptului in toolbox



4. Adaugarea parametrilor toolbox-ului

Scriptul accepta ca import un fisier feature class:
Display name = Input_Folder
Data type = Folder
Direction = Input
De asemenea se poate seta sistemul de coordonate:
Display name = Coord_system
Data type = Coordinate system
Ca export trebuie dat fisierul in care se vor salva informatiile:
Display name = Output_FC
Data type = Feature class
Direction = Output
Click pe Finish.


Imaginea 4. Adaugarea parametrilor toolbox-ului

5. Executarea scriptului

Scriptul va da prima optiune: “Input_FC”. Dati click pe simbolul de Folder din dreapta. Veti putea acum cauta FC-ul pe care vreti sa-l citeasca scriptul. Selectati, dand click pe el si click pe “Add”.


A doua optiune, de input, e “Coord_system”, sistemul de coordonate. Acesta se poate selecta dand click pe butonul din dreapta, dintr-o lista de sisteme de coordonate: ex: Pulkovo_1942_Adj_58_Stereo_70

A treia optiune, de output: “Output_CSV”. Dati click pe simbolul de Folder din dreapta. Acum gasiti calea unde doriti sa se salveze fisierul tip CSV. Odata ce ati gasit folderul dorit, scrieti denumirea fisierului CSV pe care doriti sa o aibe, ex: export.csv, **inclusiv “.csv”**!




Imaginea 5. Selectare folder, export FC.

In timpul executarii scriptului apar mesaje care indica utilizatorului pasul la care se afla executarea scriptului.




Imaginea 6. Exemplu de mesaj catre utilizator, prin care e informat legat de stadiul executarii scriptului

Dupa executarea scriptului, fisierul CSV se va adauga automat in lista de fisiere din ArcMap/ArcGIS.



OBJECTID *	Shape *	Shape_Length	Shape_Area	CADSECTOR	PAPERLBNO	ADDRESSID	CADGENNO	ISNEW	PARCELLEGALAREA	MEASUREDAREA	LANDID	EZIDENTIFIER	PAPERCADNO	FILENAM
1	Polygon	164.401401	1182.085871	<Null>	1924/Drimbar	10001	<Null>	false	1182	1182	10001	70142	204/3	674375.cgxml
2	Polygon	63.898994	250.002362	<Null>	1061	10001	<Null>	false	0	250	10001	71404	441	10811527.cgxm
3	Polygon	122.391358	613.141328	<Null>	2N/Seusa	10001	<Null>	false	613	613	10001	74116	113/1	17719057.cgxm
4	Polygon	69.335591	234.099299	<Null>	1504/SEUSA	10001	0	false	234	234	10001	74181	<Null>	18288576.cgxm

Imaginea 7. Exemplu de atribute in feature class rezultat



Imaginea 8. Exemplu de fisier feature class rezultat