

Manual de usuario — Empleados y Novedades

Sistema de Gestión RRHH · Grupo Vial Victoria / Premocor Versión: MVP 1 · Fecha: 15 de julio de 2026 · rama `fase-0-verificada` Última actualización: 15/07/2026 — se cerraron cuatro de los huecos que este mismo manual había señalado: la **alerta de vencimientos de toda la dotación** (CU-07, §7.1), las **alertas del día** del panel —contratos, certificados pendientes y cumpleaños— y la **parametría de avisos** por tipo de documento (§3.6), que estaba fija en el código. Antes se habían sumado el archivo de respaldo del documento (§3.6) y los respaldos de la novedad (§5.3).

Para qué sirve este manual

Este documento explica **campo por campo** qué se carga en el sistema, quién lo carga, qué reglas lo gobiernan y —lo más importante— **para qué se usa cada dato**.

Está escrito para tres lecturas distintas:

- **RRHH y supervisores** (uso diario): las secciones 3, 4, 5 y 6 son el instructivo de carga. Qué significa cada campo y qué pasa si lo dejo vacío.
- **Dirección** (uso analítico): la sección 7 explica exactamente cómo se calcula cada métrica del panel. Un número solo sirve si se sabe qué mide.
- **Decisión de producto**: la sección 8 es la más importante y la más incómoda. Lista los campos que **hoy se cargan pero no alimentan ninguna métrica**, y separa los que tienen valor dormido de los que probablemente sean lastre.

Cómo se hizo: todo lo que sigue está verificado contra el código real del repositorio (modelos, servicios, selectores y la capa de integración del frontend), no contra el diseño ni contra la intención. Cuando el manual dice "no se usa", significa que se buscó en el código y no existe la consulta que lo usaría.

1. Cómo leer este manual

En las tablas de campos se usan estas convenciones:

Marca	Significado
Obligatorio	El sistema no deja guardar sin este dato.
Opcional	Se puede guardar vacío. Ojo: "opcional" no es "irrelevante" (ver sección 8).
Automático	Lo calcula o lo asigna el sistema; el usuario no lo escribe.
Único	No puede repetirse entre empleados. El sistema rechaza el duplicado.
	El campo alimenta una métrica hoy .
	El campo se carga pero no alimenta ninguna métrica (ver sección 8).
	Campo reservado a una fase futura ; hoy es solo dato guardado.

2. Conceptos base (el modelo mental)

Antes de los campos hay que entender tres decisiones de diseño. Sin esto, media documentación no se entiende.

2.1 La persona y el vínculo son cosas distintas

El sistema separa **Empleado** (la persona) de **Relación laboral** (su vínculo con una empresa del grupo).

- El **Empleado** es único en todo el grupo: un DNI, una ficha. Lleva los datos que pertenecen a la persona y no cambian si cambia de empresa: nombre, DNI, teléfono, obra social, contacto de emergencia.
- La **Relación laboral** es el vínculo con **una** empresa: desde cuándo, en qué puesto, con qué contrato, y —si terminó— cuándo y por qué.

Una misma persona puede tener **varias relaciones a lo largo del tiempo**: entró a Vial Victoria en 2019, se fue en 2022, volvió en 2024 a Premocor. Son tres etapas, tres registros, un solo legajo. Esto es lo que permite reconstruir historia real en vez de pisarla.

Regla dura: una persona puede tener **una sola relación ACTIVA por empresa** a la vez. La base de datos lo impide, no solo la pantalla.

2.2 Nadie se borra

Dar de baja a alguien **no borra nada**. Se cierra la relación laboral con fecha y motivo de egreso, y el historial queda intacto. Esto no es prolijidad: es la condición para poder calcular antigüedad, rotación y reingresos. Un sistema que borra no puede medir.

2.3 La licencia que se extiende es una cadena, no un campo editable

Cuando una licencia se prorroga (el caso clásico: "pie roto, 10 días" que después son 25), el sistema **no edita la fecha de fin original**. Crea un registro nuevo —una **prórroga**— enganchado a la licencia original (la "madre").

La vigencia total de la licencia es un **dato calculado** en el momento: desde el inicio de la madre hasta la última fecha de fin aprobada de la cadena. Nunca se guarda como campo.

Por qué importa: si la vigencia fuera un campo editable, tarde o temprano diría algo distinto de lo que dicen las prórrogas cargadas, y no habría forma de saber cuál miente. Al calcularla, no puede contradecirse. El costo es que hay que entender el concepto de cadena; el beneficio es que el dato nunca está mal.

3. Módulo Empleado — diccionario de campos

3.1 Identificación

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Legajo	Número de orden de la persona en el grupo.	Automático · Único	Lo asigna el sistema (0001, 0002, ...). No se carga a mano : es un número de la organización, no un dato de la persona. Dos altas simultáneas nunca reciben el mismo número.
DNI	Documento de identidad.	Obligatorio · Único	Es la identidad real de la persona en el sistema. Si ya existe, el alta se rechaza: esa persona ya está cargada (quizá dada de baja — corresponde reingreso, no alta nueva).
CUIL	Clave laboral.	Opcional · Único	 Hoy es solo dato de ficha. Es la llave natural para cruzar con liquidación de sueldos o AFIP el día que se integre.
Nombre	Nombre de pila.	Obligatorio	
Apellido	Apellido.	Obligatorio	Ordena todos los listados.

3.2 Datos personales y contacto

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Fecha de nacimiento	—	Opcional	 Alimenta los cumpleaños del día en el panel (§7.1). Sin fecha, a esa persona no la saluda nadie. Queda pendiente la pirámide etaria (§8.1).
Teléfono	Contacto directo.	Opcional	Operativo.
Email	Correo.	Opcional	 Operativo hoy. Es el canal natural de los avisos automáticos cuando se activen.
Dirección	Domicilio.	Opcional	 Texto libre: sirve para buscar a la persona, no para analizar (ver §8.3).
Educación	Nivel educativo alcanzado.	Opcional	 Lista cerrada: Primario incompleto/completo, Secundario incompleto/completo, Terciario, Universitario. Al ser lista cerrada sí es agregable — hoy nadie lo agrega.
Contacto de emergencia	A quién llamar.	Opcional	 Un único campo de texto con nombre, vínculo y teléfono juntos (ej. "María Pérez · esposa · 351-555-1234"). Decisión consciente del MVP. Nunca será una métrica; es información crítica en el peor momento.
Observaciones	Notas libres.	Opcional	 Texto libre, no agregable por definición.

3.3 Salud y seguridad

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Obra social	Cobertura médica.	Opcional	 Texto libre. Ver §8.3: debería ser catálogo.
ART	Aseguradora de riesgos del trabajo.	Opcional	 Texto libre. Cruzado con las novedades de tipo Accidente daría siniestralidad por aseguradora — hoy imposible de agregar por ser texto libre.

3.4 Acceso y biometría

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
ID de huella	Identificador biométrico (ej. HUELLA-0042).	Opcional · Único	 Reservado a la fase de asistencias. Se carga desde ahora, a propósito: cuando se conecte el reloj de fichaje, el matching necesita este dato ya poblado. Hoy no hace nada. Esto es previsión, no campo muerto.
Exento de marcación	Si la persona no marca reloj.	Opcional (No por defecto)	 Reservado a la fase de asistencias, misma lógica que el anterior.
Usuario del sistema	Cuenta de acceso, si la tiene.	Opcional	 Solo para quien entra al sistema. La mayoría de los empleados no tiene.

3.5 Relación laboral (el vínculo con la empresa)

Estos campos **no están en la persona**: están en cada etapa laboral. Una persona con tres etapas tiene tres juegos de estos datos.

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Empresa	Vial Victoria o Premocor.	Obligatorio	 No se edita nunca. Cambiar de empresa es dar de baja en una y reingresar en la otra: son dos etapas distintas de la historia laboral, no una corrección.
Fecha de ingreso	Inicio del vínculo.	Obligatorio	 El campo más cargado de consecuencias del sistema. Es la base de la antigüedad, de los ingresos del mes y de la rotación. Un error acá desplaza tres métricas.
Sector	RRHH, Administración, Obra, Logística...	Opcional	 Transversal al grupo (los sectores no se duplican por empresa). Se puede filtrar por sector, pero ninguna métrica se abre por sector (ver §8.1 — es el hueco analítico más grande).
Puesto	Cargo.	Opcional	 Mismo caso que Sector.
Jornada legal	Completa (8h), Reducida (6h), Media (4h) o Rotativa.	Opcional	 Lista cerrada, agregable, sin usar. Es lo que permitiría medir dotación equivalente en vez de contar cabezas.
Tipo de contrato	Indeterminado, Plazo fijo, Eventual, Temporada, Pasantía.	Opcional (Indeterminado por defecto)	★ Decide si el contrato se vigila : el Indeterminado no vence y nunca alerta; todos los demás sí. Falta agregarlo como métrica de temporalidad (§8.2).
Vencimiento de contrato	Fin previsto del contrato.	Opcional	★ Alimenta la alerta de vencimientos (CU-07). Ojo: dejarlo vacío en un contrato a plazo NO lo deja tranquilo — aparece en rojo, primero de la lista. No es un descuido del sistema: un plazo fijo sin fecha de fin es justo lo que hay que revisar.
Estado	Activa o Finalizada.	Automático	 Lo mueve la baja, no se edita a mano. Es la fuente de verdad del KPI de empleados activos.
Fecha de egreso	Cuándo terminó.	Automático (en la baja)	 Alimenta egresos del mes y rotación. No puede ser anterior al ingreso.

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Motivo de egreso	Renuncia, Fin de contrato, Despido, Jubilación, Mudanza, Otro.	Automático (en la baja)	 Se pide en cada baja y no se usa para nada. Lista cerrada, perfectamente agregable. Ver §8.1: separa rotación voluntaria de involuntaria, que son dos problemas distintos con dos soluciones distintas.
Antigüedad	Días desde el ingreso.	Automático	 Se calcula al vuelo (hasta hoy, o hasta el egreso si terminó). Se muestra en la ficha; ninguna métrica la agrega.

3.6 Documentos del empleado

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Tipo de documento	Carnet, apto médico, CNRT, contrato...	Obligatorio	Catálogo administrable. Un solo documento vigente por tipo y por persona: renovar el apto médico es mover su fecha de vencimiento, no cargar otro. En la edición el tipo no se cambia: sería otro documento, no este.
Número	Número o identificación.	Opcional	
Fecha de vencimiento	Cuándo caduca.	Opcional	★ Alimenta la alerta de toda la dotación (CU-07) y la tarjeta del panel, además del semáforo de la ficha. Sin fecha no hay alerta: el documento no se vigila. La anticipación del aviso la define el tipo (ver abajo).
Archivo de respaldo	El scan (PDF o imagen).	Opcional	Hasta 10 MB. Opcional a propósito: el control de vencimientos funciona con la fecha sola y el scan puede llegar después. Se descarga solo desde la ficha: nunca por una URL que cualquiera con el link pueda abrir.
Observaciones	Notas.	Opcional	

Con cuántos días avisa cada tipo. Lo define el **tipo de documento**, no el documento de cada persona: se configura una vez en *Configuración → Parametría de alertas* y aplica a toda la dotación. Todos arrancan en **30 días**; el apto médico puede subirse a 60 si se quiere más margen para conseguir turno, sin tocar el carnet. Un tipo nuevo nace avisando a 30 sin que nadie lo configure, y aparece **solo** en la pantalla: las filas salen del catálogo real. El valor va de 0 a 180 días —0 significa "avisame recién cuando venció", que es una decisión legítima—. Los contratos a plazo tienen su propia fila.

Dónde vive el archivo. Nunca en la base: ahí va solo la ruta (~80 caracteres). El archivo va a una carpeta del servidor (hoy, un volumen de Docker; cuando haya deploy, un object storage tipo S3/R2 — cambia la configuración, no el sistema). Un apto médico es un dato de salud, así que la carpeta **no se publica**: el único camino al archivo es la ficha, con login y permisos.

Al renovar, el archivo anterior se reemplaza y no queda historial. Es una decisión acordada: un carnet o un CNRT vencido es basura, no historia. **El respaldo de un hecho puntual no vive acá** — el certificado de una licencia o los estudios de un accidente cuelgan de su novedad (§5.3), que sí los conserva todos.

El apto médico se pisa como el resto — decisión tomada (15/07/2026), revisable. Es el único de la lista con valor probatorio: si hay un accidente y la ART pregunta "¿estaba apto en esa fecha?", el apto viejo sería la prueba, y hoy esa prueba no se conserva. Se deja así a sabiendas, no por omisión. Si algún día se decide conservarlo, el lugar natural es el mismo que ya usa la bitácora de novedades (§5.3): apilar, no pisar.

Nota: un documento cargado por error **sí se puede borrar** (a diferencia de la relación laboral). Un error de carga no es un hecho de la historia laboral que valga la pena preservar. Al borrarlo, el archivo se va del disco con él.

4. Casos de uso — Empleado

CU-01 · Alta de un empleado nuevo

Quién: RRHH o Administrador. **Cuándo:** entra una persona que nunca trabajó en el grupo.

RRHH carga en un solo paso los datos de la persona y su primera relación laboral (empresa, fecha de ingreso, y opcionalmente sector, puesto, jornada y contrato). El sistema asigna el legajo y la persona queda activa.

Lo que el sistema garantiza: o se crean la persona y la relación, o no se crea nada. Nunca queda una persona sin vínculo, huérfana en el listado.

Errores frecuentes:

- "El DNI ya existe" → la persona ya está en el sistema, probablemente dada de baja. Corresponde **CU-04** (reingreso), no un alta nueva.
- Cargar el legajo a mano: no se puede, y está bien que así sea.

CU-02 · Editar la ficha de un empleado

Quién: RRHH o Administrador.

Se corrigen datos de la persona (teléfono, obra social, educación...). **La empresa no se edita:** si la persona pasó de Vial Victoria a Premocor, eso es baja + reingreso (CU-04), porque son dos etapas distintas de su historia.

CU-03 · Dar de baja

Quién: RRHH o Administrador. **Cuándo:** la persona deja la empresa.

Se registra **fecha de egreso** y **motivo de egreso**. La relación pasa a Finalizada; la persona y todo su historial se conservan.

Lo que el sistema garantiza: la fecha de egreso no puede ser anterior al ingreso. Una relación ya finalizada no se vuelve a finalizar.

Efecto inmediato: el empleado sale del KPI de activos y suma a los egresos del mes y a la rotación. **No se pueden cargar novedades nuevas** sobre alguien dado de baja (las históricas quedan).

CU-04 · Reingreso o pase entre empresas

Quién: RRHH o Administrador.

La persona ya existe (mismo DNI, mismo legajo). Se le agrega una **relación laboral nueva** con la empresa y fecha de ingreso correspondientes. El sistema exige que no tenga otra relación activa en esa misma empresa.

Por qué así: el recorrido completo queda visible —2019-2022 Vial Victoria, 2024-hoy Premocor— y cada etapa mantiene su antigüedad y su motivo de salida. Editar la relación vieja habría borrado la historia.

CU-05 · Buscar y filtrar empleados

Quién: cualquier usuario autorizado.

Búsqueda por nombre, apellido, legajo o DNI; filtros por empresa, sector y estado (activo / dado de baja).

Detalle importante: los filtros de empresa, sector y estado se aplican **sobre la misma relación laboral**. Filtrar "Premocor + Activo" trae quien está activo *en Premocor* — no quien está activo en Vial Victoria y alguna vez pasó por Premocor.

CU-06 · Cargar documentación

Quién: RRHH.

Se registra cada documento con su vencimiento. Un vigente por tipo. Renovar = mover la fecha de vencimiento del documento existente.

CU-07 · Ver documentación por vencer

Quién: RRHH, Admin o Supervisor. **Dónde:** *Alertas y vencimientos*.

La pantalla cruza **toda la dotación** y agrupa por tipo de documento, con los contratos a plazo al final. Arriba, el resumen: cuántos vencidos, cuántos por vencer, cuántos al día.

Qué cuenta como alerta, y por qué:

- **Solo la gente activa.** Un carnet vencido de alguien que se fue hace dos años no es un problema: es historia. Si contara, la lista se llenaría de ruido que nadie puede accionar.
- **Un documento sin fecha de vencimiento no alerta:** no hay nada que vigilar.
- **Un contrato a plazo fijo sin fecha de fin sí alerta, en rojo.** No es que esté al día: es que no se sabe cuándo termina, y eso es justo lo que hay que revisar. Aparece primero, antes que cualquier fecha. El contrato indeterminado no aparece nunca: no termina.
- **El documento es de la persona, no de la empresa.** Quien trabaja en las dos empresas del grupo tiene un carnet, no dos: aparece una sola vez.

La anticipación de cada aviso se configura en *Configuración → Parametría de alertas*, por tipo de documento (§3.6). El apto médico puede pedir más margen que el carnet.

El panel también avisa. La tarjeta *Alertas del día* del panel general resume lo que hay que mirar hoy — vencidos y por vencer, certificados que faltan, cumpleaños— ordenado por urgencia: lo vencido siempre antes que un cumpleaños. Es un **resumen**: muestra los primeros 6 y el link lleva a la lista completa.

5. Módulo Novedades — diccionario de campos

5.1 El catálogo de tipos y sus comportamientos

Cada tipo de novedad trae **cuatro interruptores** que definen cómo se comporta. No son decoración: gobiernan las reglas.

Tipo	Justifica ausencia	Ocupa el día	Pide certificado	Admite prórroga
Falta	X	✓	X	X
Licencia médica	✓	✓	✓	✓
Accidente / ART	✓	✓	✓	✓
Vacaciones	✓	✓	X	X
Permiso	✓	✓	X	X
Horas extra	X	X	X	X

Justifica ausencia y **ocupa el día** se confunden todo el tiempo y son cosas distintas:

- **Falta:** *ocupa* el día (nadie falta y está de licencia el mismo día) pero **no lo justifica** — es exactamente lo que la falta significa.
- **Horas extra:** es el único tipo que **no ocupa** el día. Se pueden hacer horas extra el mismo día que hay cualquier otra cosa. Por eso conviven.

5.2 Campos de una novedad

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Empleado	De quién es.	Obligatorio	 No se puede cargar sobre alguien dado de baja.
Tipo	Falta, licencia, vacaciones...	Obligatorio	 Define todo el comportamiento (§5.1). Determina si cuenta como ausentismo.
Fecha desde	Inicio.	Obligatorio	 Es la fecha por la que la novedad cae dentro de un mes en todas las métricas.
Fecha hasta	Fin.	Opcional	 Vacío = novedad abierta , y es un significado real, no un olvido: la licencia sin alta médica corre sin fecha de fin y bloquea el calendario hacia adelante hasta que se cierre.
Días	Atajo de carga.	Alternativa	El formulario acepta "fecha + N días" y calcula la fecha de fin. No es un campo guardado.
Estado	Dónde está en el circuito.	Automático	 Se mueve con acciones (aprobar/rechazar/anular), nunca editando .
Clasificación	Justificada / Injustificada.	Opcional	 Se carga y no se usa . Ver §8.1: es la línea entre "el ausentismo que se gestiona" y "el ausentismo que se sanciona", y hoy el panel las suma juntas.
Motivo	Texto corto.	Opcional	 Texto libre. Se puede buscar, no agregar.

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Observaciones	Notas largas.	Opcional	 Acá se acumulan automáticamente los motivos de rechazo y anulación.
Fecha de aviso del empleado	Cuándo avisó la persona.	Opcional	 Comparado con la fecha de inicio da avisos tardíos — un indicador de cultura de trabajo que hoy nadie mira (§8.1).
Requiere praxis	Hay intervención de ART / seguimiento médico.	Opcional	 Se marca solo si se carga una fecha de turno.
Fecha de turno de praxis	Turno médico.	Opcional	
Fecha de fin estimada	Cuándo se preveía el alta.	Opcional	 Contra la fecha de fin real mide cuánto se desvían las licencias de lo previsto (§8.2).
Fecha de reintegro	Vuelta efectiva.	Opcional	
Certificado recibido el	Cuándo se presentó.	Opcional	★ Vacío en un tipo que pide certificado = la novedad aparece en Certificados pendientes del panel (§7.1), desde que empieza. Cargarlo la saca de la lista. Es la <i>fecha</i> : el certificado en sí va como respaldo (§5.3).
Cantidad de horas	Horas extra.	Condicional	 Obligatorio solo para Horas extra; el sistema lo exige. Y no hay ninguna métrica de horas extra (§8.1).
Novedad origen	A qué licencia madre pertenece.	Automático	 Lo pone el sistema al prorrogar. Apunta siempre a la madre , nunca a la prórroga anterior: la cadena es plana. Evita el doble conteo en las métricas.
Relación laboral	Contexto de empresa/contrato.	Automático	 Por defecto, la relación activa del empleado. Es lo que le da empresa a la novedad.
Generada automáticamente	Si la creó un proceso.	Automático	 Hoy siempre "no": distingue la carga manual del cruce automático con el reloj de fichaje, que todavía no existe.
Aprobada por / Aprobada el	Quién y cuándo aprobó.	Automático	 Se registra en cada aprobación y no se usa . Es el insumo del tiempo de aprobación (§8.2).

5.3 Respaldos de la novedad (la bitácora del hecho)

El certificado de la licencia, los estudios del accidente, el alta médica. Se cargan desde el detalle de la novedad, en el panel **Respaldos**.

Campo	Qué es	Estado	Reglas y detalles
Archivo	El PDF o la foto.	Obligatorio	Hasta 10 MB, igual que los documentos del empleado. Se descarga solo desde el detalle, con login y permisos.
Nombre	Con el que se subió.	Automático	Se conserva y se muestra. Acá no hay un "tipo" que diga qué es cada archivo, así que saber que uno era <code>radiografia.jpg</code> y otro <code>certificado.pdf</code> es el dato .
Quién y cuándo	Quién lo subió.	Automático	Es lo que convierte la lista en una bitácora.

Por qué esto no vive en la ficha del empleado. El certificado de la licencia de marzo no es "un documento de la persona": es **de esa licencia**. Al colgarlo de la novedad, la bitácora sale sola — cada novedad conserva lo suyo y las novedades no se borran nunca (se anulan). Es la diferencia de fondo con los documentos del empleado, y es deliberada:

	Documento del empleado	Respaldo de la novedad
Cuántos	Uno vigente por tipo	Los que hagan falta
Al agregar otro	Reemplaza al anterior	Se suma; nada se pisa
Vence	Sí, es su razón de ser	No: describe algo que ya pasó
Para qué	Que nadie maneje con el carnet vencido	Probar qué pasó y cuándo

Cada prórroga guarda lo suyo. Como cada prórroga es una novedad, el certificado inicial queda en la licencia madre y el de la extensión en la prórroga. La cadena termina contando la cronología real.

Se puede adjuntar en cualquier estado, incluso sobre una novedad ya cerrada o anulada: el certificado suele llegar días después del hecho, y una novedad anulada por error puede necesitar justo el papel que prueba por qué se anuló.

Quién puede. RRHH, Administrador y Supervisor cargan y quitan respaldos. El empleado **ve** los de sus propias novedades y no toca nada (en MVP1 el empleado no carga).

5.4 Los estados y qué significan

Estado	Qué significa	¿Ocupa el calendario?	¿Cuenta en métricas?
Registrada	Cargada, esperando resolución. Es el "Pendiente" de la pantalla.	✓	✓
En proceso	En revisión.	✓	✓
Aprobada	Validada. Solo estas justifican de verdad.	✓	✓
Rechazada	No se aceptó: nunca pasó.	X	X
Cerrada	Ya transcurrió y terminó.	✓	✓
Anulada	Se borra de los hechos (error de carga).	X	X

La lógica detrás: solo **Rechazada** y **Anulada** liberan las fechas del empleado. Una **Cerrada** ya ocurrió — sigue ocupando su período y nada puede pisarla. Rechazar o anular la novedad vieja es, entonces, la forma de liberar fechas para cargar otra cosa.

6. Casos de uso — Novedades

CU-08 · Cargar una novedad

Quién: RRHH (puede aprobarla) o Supervisor (queda pendiente de RRHH).

Se elige empleado, tipo, fechas y motivo. La novedad nace **Registrada**.

Lo que el sistema garantiza — la regla de no solapamiento: un empleado **no puede tener dos novedades en las mismas fechas**. Si ya tiene vacaciones del 10 al 20 y se intenta cargar una licencia del 15 al 18, el sistema lo rechaza diciendo exactamente qué novedad está en el camino y en qué estado. Las horas extra son la excepción: conviven con lo que haya.

Detalle técnico que vale conocer: esta regla está protegida **dos veces** — con un mensaje amigable en la aplicación y con una restricción en la base de datos. La primera explica; la segunda es infalible incluso si dos personas cargan al mismo tiempo. Es una regla que no se puede violar ni por accidente ni por concurrencia.

Errores frecuentes:

- *"El empleado ya tiene una novedad en ese período"* → corregir las fechas, o rechazar/ anular la anterior si estaba mal.
- *"No se pueden registrar novedades de un empleado dado de baja"* → si volvió, primero el reingreso (CU-04).

CU-09 · Aprobar o rechazar

Quién: solo RRHH o Administrador.

Se resuelve una novedad Registrada o En proceso. Al aprobar quedan registrados **quién** y **cuándo**. Al rechazar se puede dejar un motivo, que se acumula en las observaciones.

Una novedad ya resuelta **no se vuelve a resolver**, y solo se puede **editar mientras está Registrada**: una vez en proceso o resuelta, es inmutable. Para corregir algo ya aprobado hay que anularlo y cargarlo bien.

CU-10 · Prorrogar una licencia

Quién: RRHH. **Cuándo:** la licencia se extiende (el "pie roto" que de 10 días pasa a 25).

Se indica solo la **nueva fecha de fin**. El sistema hace el resto:

1. Encuentra la licencia madre (aunque se haya hecho clic sobre una prórroga).
2. Calcula el inicio de la prórroga: **el día siguiente** al fin de la vigencia actual — nunca hay huecos ni superposición.
3. Hereda el tipo de la madre.
4. La prórroga nace **Registrada**: se aprueba como cualquier otra.

Lo que el sistema garantiza:

- Solo se prorroga una licencia **aprobada** y de un tipo que **admita prórroga** (licencia médica y accidente; vacaciones no se prorrogan).
- La nueva fecha debe ser **posterior** a la vigencia actual: una "prórroga" que no extiende nada se rechaza.
- **Una prórroga pendiente por vez**. Si hay una sin aprobar, hay que resolverla antes de volver a prorrogar — de lo contrario se crearían dos eslabones pisados sobre las mismas fechas.
- Una licencia sin fecha de fin (abierta) **no se puede prorrogar**: no hay desde dónde extender. Primero se le pone fin.

Anulaciones: anular una prórroga no toca el resto de la cadena. Anular la **madre** teniendo prórrogas activas **está bloqueado** — hay que anular cada prórroga primero, para que nadie deje eslabones colgando de una licencia que ya no existe.

CU-11 · Registrar horas extra

Quién: RRHH o Supervisor.

Se carga como novedad de tipo Horas extra con **cantidad de horas obligatoria**. Conviven con cualquier otra novedad del mismo día. El cálculo automático llegará con el reloj de fichaje.

7. Métricas que produce el sistema hoy

Todas se calculan **en el momento de mirarlas**, directo contra la base. No hay valores guardados que puedan quedar desactualizados ni procesos nocturnos que puedan fallar en silencio.

7.1 Las métricas, con su definición exacta

Métrica	Qué mide exactamente	Campos que la alimentan
Empleados activos	Personas con al menos una relación en estado Activa hoy. Se cuenta la persona , no la relación: quien tiene dos vínculos no cuenta doble.	Relación: <code>estado</code>
Variación de activos	Diferencia contra el cierre del mes anterior, reconstruido por fechas de ingreso/egreso.	Relación: <code>fecha_ingreso</code> , <code>fecha_egreso</code>
Ingresos del mes	Relaciones que empiezan dentro del mes calendario. Un reingreso cuenta como ingreso — correcto: es una incorporación real.	Relación: <code>fecha_ingreso</code>
Egresos del mes	Relaciones que terminan dentro del mes calendario.	Relación: <code>fecha_egreso</code>
Ausentismo del mes	Cantidad de novedades (no de días) de tipo Falta, Licencia médica o Accidente que empiezan en el mes. Excluye anuladas y rechazadas. Cuenta solo las madres: una licencia con 3 prórrogas es un evento.	Novedad: <code>tipo</code> , <code>fecha_desde</code> , <code>estado</code> , <code>novedad_origen</code>
Índice de rotación	<code>((ingresos + egresos) / 2) ÷ dotación promedio × 100</code> . Fórmula estándar. Disponible mensual y anual (12 meses), con serie para el gráfico.	Relación: <code>fecha_ingreso</code> , <code>fecha_egreso</code>
Ranking de faltas	Top 5 empleados por días de falta del mes (ambos extremos inclusive). Acá sí se cuentan días , no eventos.	Novedad: <code>tipo</code> , <code>fecha_desde</code> , <code>fecha_hasta</code> , <code>empleado</code> · Relación: <code>empresa</code>

Métrica	Qué mide exactamente	Campos que la alimentan
Vencimientos de la dotación	Documentos y contratos de la gente activa , agrupados por tipo, con semáforo por ítem (vencido / por vencer / al día) y resumen. Cada tipo usa su propia anticipación.	Documento: <code>fecha_vencimiento</code> , <code>tipo_documento</code> · TipoDocumento: <code>dias_aviso</code> · Relación: <code>estado</code> , <code>tipo_contrato</code> , <code>fecha_vencimiento_contrato</code> , <code>empresa</code>
Alertas del día	Resumen accionable del panel, ordenado por urgencia (vencido → por vencer → cumpleaños) y recortado a 6. Informa el total real aunque muestre menos.	Todo lo de arriba · Novedad: <code>certificado_recibido_en</code> , <code>estado</code> · TipoNovedad: <code>requiere_certificado</code> · Empleado: <code>fecha_nacimiento</code>
Certificados pendientes	Novedades ya empezadas que exigen certificado y no lo tienen, de gente activa. Excluye anuladas y rechazadas: la rechazada nunca pasó y la anulada se borra de los hechos.	Novedad: <code>certificado_recibido_en</code> , <code>fecha_desde</code> , <code>estado</code> · TipoNovedad: <code>requiere_certificado</code>
Cumpleaños del día	Empleados activos que cumplen años hoy (mes y día). Con más de uno, se resume en una línea.	Empleado: <code>fecha_nacimiento</code> · Relación: <code>estado</code>

⚠ **Advertencia de lectura** — "Ausentismo del mes" mide eventos, no días. Una licencia de 30 días y un permiso de 2 horas suman **1 cada uno**. Es un contador de episodios, no de tiempo perdido. Para volumen de ausentismo real hay que mirar el ranking de faltas (que sí cuenta días) o construir la métrica de días que falta (§8.1). **No es un porcentaje de ausentismo** en el sentido clásico y no debería leerse como tal.

Un detalle fino, deliberado: el KPI de activos usa el **estado** de la relación, mientras que la variación y la rotación usan las **fechas**. No es una inconsistencia: el KPI tiene que coincidir con lo que muestra el listado de empleados (si RRHH dio de baja a alguien con egreso futuro, ya no está activo), mientras que la reconstrucción histórica necesita las fechas para poder mirar hacia atrás.

7.2 Mapa rápido: campo → métrica

Campos que trabajan (15 de los ~45 que se cargan):

Campo	Alimenta
Relación · <code>fecha_ingreso</code>	Activos · Variación · Ingresos · Rotación · Antigüedad
Relación · <code>fecha_egreso</code>	Variación · Egresos · Rotación
Relación · <code>estado</code>	Activos · Vencimientos (solo dotación activa)
Relación · <code>empresa</code>	Ranking de faltas · Vencimientos (etiqueta)
Relación · <code>tipo_contrato</code>	Vencimientos (el indeterminado no vence)
Relación · <code>fecha_vencimiento_contrato</code>	Vencimientos · Alertas del día
Documento · <code>fecha_vencimiento</code>	Vencimientos · Alertas del día
Documento · <code>tipo_documento</code>	Vencimientos (agrupación)

Campo	Alimenta
TipoDocumento · dias_aviso	Vencimientos (umbral del semáforo)
Empleado · fecha_nacimiento	Cumpleaños del día
Novedad · tipo	Ausentismo · Ranking
Novedad · fecha_desde	Ausentismo · Ranking · Certificados pendientes
Novedad · fecha_hasta	Ranking (días)
Novedad · estado	Ausentismo · Ranking · Certificados (exclusión)
Novedad · certificado_recibido_en	Certificados pendientes
Novedad · novedad_origen	Ausentismo (evita doble conteo)

La conclusión, revisada: el sistema captura del orden de **45 campos**. Cuando se escribió la primera versión de este manual, las métricas usaban **9**; hoy usan **15**. Los 6 que se sumaron no son campos nuevos: son los mismos que ya se cargaban desde siempre y a los que por fin alguien les hizo una pregunta. Eso es exactamente lo que decía el veredicto —*el dato está, falta preguntarle*— y sigue valiendo para los que quedan. La sección siguiente es sobre eso.

8. Campos que se cargan y no se usan

Esta sección responde la pregunta central: *¿qué estamos pidiendo que se cargue, para qué podría servir, y qué deberíamos dejar de pedir?*

Un campo que se carga y nunca se lee tiene un costo real: tiempo de carga, formulario más largo, y —lo peor— genera la ilusión de que el dato está bajo control. Vale la pena mirarlos de frente.

8.1 Alto potencial — métricas al alcance de la mano

Estos campos **ya se cargan y ya tienen los datos**. Lo único que falta es la consulta que los lea. Ordenados por relación valor/esfuerzo:

#	Campo	Métrica que habilita	Por qué importa
1	Novedad · clasificacion	Ausentismo justificado vs. injustificado	● Se pide en cada carga y no se lee nunca. Son dos fenómenos distintos: el justificado se gestiona, el injustificado se sanciona. Sumarlos juntos, como hace el panel hoy, oculta el único ausentismo sobre el que se puede accionar .
2	Relación · motivo_egreso	Rotación voluntaria vs. involuntaria	● Es la métrica estándar de RRHH y el sistema tiene el dato en cada baja. Un 15% de rotación por renuncias (la gente se va) y un 15% por despidos (la empresa saca) exigen decisiones opuestas — el índice actual los suma y no distingue.

#	Campo	Métrica que habilita	Por qué importa
3	Relación · <code>sector</code> y <code>puesto</code>	Abrir todas las métricas por sector	● Se puede <i>filtrar</i> por sector pero ninguna métrica se <i>abre</i> por sector. "12% de ausentismo" no dice nada accionable; "30% en Obra y 3% en Administración" señala dónde está el problema. El dato está: falta agrupar.
4	Novedad · <code>cantidad_horas</code>	Horas extra por mes / sector / empleado	● El sistema obliga a cargar las horas y después no las suma nunca. Se está pidiendo un dato que no se mira: es el caso más flagrante que queda.
5	Novedad · <code>fecha_aviso_empleado</code>	Avisos tardíos	● Comparar el aviso con el inicio de la ausencia mide cultura de trabajo. Dato cargado, cero uso.
6	Novedad · <code>fecha_hasta</code> (agregada)	Días de ausentismo (no solo eventos)	● El ranking de faltas ya calcula días — la misma lógica aplicada a licencias y accidentes convertiría el contador de eventos en una métrica de tiempo perdido real.
7	Empleado · <code>fecha_nacimiento</code> (agregada)	Pirámide etaria	● Los cumpleaños del día ya salen (§7.1). Agregada por tramo de edad, la misma fecha describe la composición de la dotación — otra pregunta al mismo dato.

Cerrados desde la versión anterior de este manual

Cuatro de los huecos que esta sección señalaba ya no existen. Se dejan listados a propósito: el valor de la sección no es la lista, es el patrón —**el dato estaba cargado y solo faltaba la consulta**— y estos son la prueba de que el patrón se sostiene.

Campo	Qué lo cerró	Qué decía este manual
Documentos · <code>fecha_vencimiento</code>	Alerta de vencimientos de la dotación (CU-07)	"El hueco más caro. El dato está cargado y hasta indexado en la base específicamente para esta consulta — la consulta nunca se escribió." Era exactamente eso: la consulta, y nada más.
Documentos · umbral de aviso	Parametría por tipo (§3.6)	"El umbral de 30 días está fijo en el código, cuando ya existe una tabla de parámetros pensada para configurarlo." Hoy cada tipo tiene el suyo y se edita desde Configuración, sin deploy.
Relación · <code>fecha_vencimiento_contrato</code>	Contratos en la alerta (CU-07)	"La fecha se guarda, nadie avisa. Un plazo fijo que vence sin aviso es un problema legal." Además, el que no tiene fecha cargada ahora también alerta.
Novedad · <code>certificado_recibido_en</code>	Certificados pendientes (§7.1)	"La alerta 'sin certificado tras X días' está descrita en la especificación y no existe en el código." Ahora existe, en la tarjeta del panel.
Empleado · <code>fecha_nacimiento</code>	Cumpleaños del día (§7.1)	"El clásico victoria fácil: alto valor percibido, esfuerzo mínimo." Lo fue. Queda pendiente la pirámide etaria (fila 7).

8.2 Potencial medio — valen la pena cuando haya volumen

Campo	Métrica potencial	Comentario
Novedad · <code>aprobada_por</code> / <code>aprobada_en</code>	Tiempo de aprobación; carga por aprobador	El dato se registra en cada aprobación. Con poco volumen dice poco; a escala revela cuellos de botella.
Relación · <code>antigüedad_en_dias</code>	Antigüedad media; rotación temprana (bajas < 90 días)	Ya se calcula por persona; falta agregarla. La rotación temprana es señal de problemas de selección o inducción.
Relación · <code>tipo_contrato</code>	% de dotación por tipo de contrato	Lista cerrada, agregable. Mide temporalidad/precarización de la dotación.
Relación · <code>jornada_legal</code>	Dotación equivalente (FTE)	Contar cabezas y contar jornadas no es lo mismo cuando hay medias jornadas.
Novedad · <code>fecha_fin_estimada</code> vs <code>fecha_hasta</code>	Desvío de las licencias respecto de lo previsto	Predictibilidad: cuánto se estiran en promedio las licencias médicas.
Novedad · <code>fecha_reintegro</code>	Duración real vs. teórica	Complementa la anterior.
Novedad · <code>novedad_origen</code> (agregado)	% de licencias que se prorrogan; largo de cadena	El dato ya se usa para no doble-contar; agregado mediría cuánto se subestiman las licencias al cargarlas.
Novedad · <code>estado</code> (agregado)	Tasa de rechazo	Un rechazo alto puede indicar criterios poco claros.
Empleado · <code>educacion</code>	Perfil educativo por sector	Lista cerrada, agregable. Valor real bajo hoy; se decide si se sigue pidiendo.
Empleado · <code>usuario</code>	% de empleados con acceso	Métrica de adopción, útil solo si se abre el sistema a los empleados.

8.3 Candidatos a revisión — el dato existe pero no se puede analizar

Acá el problema **no es que falte la consulta**: es que **el campo, como está definido, no se puede agregar**. Hay que decidir entre rediseñarlo o aceptar que es solo operativo.

Campo	Problema	Opciones
Empleado · <code>art</code>	Texto libre. "La Segunda", "la segunda", "LA SEGUNDA ART" son tres aseguradoras distintas para el sistema.	Cruzado con las novedades de Accidente daría siniestralidad por ART — una métrica valiosa que hoy es imposible. Convertirlo en catálogo (como Sector o Puesto) es barato y lo desbloquea.
Empleado · <code>obra_social</code>	Texto libre , mismo problema.	Un padrón de obras sociales del grupo tiene valor para negociar. Si no se va a usar así, es solo dato de ficha — y está bien, pero conviene saberlo.
Empleado · <code>direccion</code>	Texto libre en un solo campo.	Sirve para ubicar a la persona, no para analizar. Con localidad separada se podría ver dispersión geográfica de la dotación (útil para transporte/logística). Bajo prioridad.

Campo	Problema	Opciones
Empleado · <code>contacto_emergencia</code>	Nombre, vínculo y teléfono en un solo texto.	No es un problema. Nunca será métrica y no tiene que serlo: es información crítica en el peor momento. Se menciona para cerrar la lista, no para cambiarlo.
Empleado · <code>cuil</code>	Sin uso hoy.	No tocar. Es la llave natural para integrar con liquidación de sueldos. Su valor es futuro y es alto.
Novedad · <code>motivo</code> / <code>observaciones</code> , Empleado · <code>observaciones</code>	Texto libre.	No son candidatos a eliminar. El texto libre es donde va lo que no entra en ningún campo; su valor es cualitativo. Solo hay que no esperar métricas de ahí.

8.4 Reservados — no tocar

Campo	Estado
Empleado · <code>id_huella</code>	🔒 Fase de asistencias. Se puebla desde ahora a propósito : el día que se conecte el reloj, el matching necesita el dato ya cargado. Vaciarlo ahora costaría recargarlo después.
Empleado · <code>exento_marcacion</code>	🔒 Fase de asistencias. Ídem.
Novedad · <code>generada_automaticamente</code>	🔒 Distinguirá la carga manual del cruce automático con el fichaje.
Novedad · <code>requiere_praxis</code> / <code>fecha_turno_praxis</code>	🔒 Seguimiento de ART. Poco usado hoy; el valor aparece con volumen de accidentes.
Empleado/Relación · <code>creado_por</code> , <code>creado_en</code> , <code>actualizado_en</code>	Auditoría. No son métricas de negocio y no deben serlo.

8.5 Veredicto en una tabla

Veredicto	Campos	Acción sugerida
✅ Ya alimenta una métrica	<code>fecha_vencimiento</code> (documentos), <code>fecha_vencimiento_contrato</code> , <code>certificado_recibido_en</code> , <code>fecha_nacimiento</code> , <code>tipo_contrato</code> , <code>dias_avisos</code>	Ninguna. Eran 🚫/🚫 en la versión anterior.
🚫 Métrica urgente, dato listo	<code>clasificacion</code> , <code>motivo_egreso</code> , <code>sector</code> / <code>puesto</code>	Construir la consulta. El dato ya está.
🚫 Métrica de alto valor, dato listo	<code>cantidad_horas</code>	Siguiente iteración.
🟡 Mejora incremental	<code>fecha_avisos_empleado</code> , días de ausentismo, <code>aprobada_en</code> , antigüedad, <code>jornada_legal</code> , pirámide etaria	Cuando haya volumen.
🔧 Rediseñar para poder medir	<code>art</code> , <code>obra_social</code>	Convertir a catálogo. Barato, desbloquea métricas.
✅ Correcto como está (operativo, no métrico)	<code>contacto_emergencia</code> , <code>motivo</code> , <code>observaciones</code> , <code>direccion</code> , <code>telefono</code> , <code>email</code>	Ninguna.

Veredicto	Campos	Acción sugerida
 Reservado a fase futura	<code>id_huella</code> , <code>exento_marcacion</code> , <code>generada_automaticamente</code> , praxis, <code>cuil</code>	No tocar.
 Obsoleto / eliminar	Ninguno	—

La conclusión de fondo: después de revisar los ~45 campos del sistema, **no hay un solo campo que convenga eliminar**. Los que no se usan se dividen en tres grupos, y ninguno es basura: los que esperan una consulta que nunca se escribió (los que más duelen), los que están reservados a propósito para fases futuras, y los que son operativos por naturaleza y nunca serán métrica.

El problema del sistema **no es que se cargue de más: es que se lee de menos**. El dato está. Falta preguntarle.

Y se le preguntó. Entre la primera versión de este manual y esta, los campos que alimentan métricas pasaron de 9 a 15 **sin agregar un solo campo al formulario**: los seis nuevos ya se cargaban desde siempre. Ninguno requirió pedirle más datos a nadie; hicieron falta la consulta que faltaba y un lugar donde configurarla. Los tres  que quedan — `clasificacion`, `motivo_egreso`, `sector` / `puesto` — son el mismo caso, todavía abierto.

Anexo · Catálogos de referencia

Educación: Primario incompleto · Primario completo · Secundario incompleto · Secundario completo · Terciario · Universitario

Jornada legal: Completa (8h) · Reducida (6h) · Media (4h) · Rotativa

Tipo de contrato: Indeterminado · Plazo fijo · Eventual · Temporada · Pasantía

Motivo de egreso: Renuncia · Fin de contrato · Despido · Jubilación · Mudanza · Otro

Estado de la relación laboral: Activa · Finalizada

Tipos de novedad: Falta · Licencia médica · Accidente / ART · Vacaciones · Permiso · Horas extra

Estados de novedad: Registrada · En proceso · Aprobada · Rechazada · Cerrada · Anulada

Clasificación de novedad: Justificada · Injustificada

Sectores, puestos y tipos de documento son catálogos administrables: se agregan desde el sistema sin tocar código.

Documento generado a partir del código del repositorio (rama `fase-0-verificada`). Ante cualquier diferencia entre este manual y el sistema, gana el sistema — y este documento tiene un error que conviene reportar.