



Universidad Politécnica
de Madrid

**Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos**



Grado en Grado en Ingeniería Informática

Trabajo Fin de Grado

**Desarrollo de un Sistema de Intercambio
Directo de Archivos entre Dispositivos
Basado en IPFS**

Autor: Nicolás Cossío Miravalles
Tutor(a): Fernando Pérez Costoya

Madrid, Abril - 2023

Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Grado en Ingeniería Informática

Título: Desarrollo de un Sistema de Intercambio Directo de Archivos entre Dispositivos Basado en IPFS

Abril - 2023

Autor: Nicolás Cossío Miravalles

Tutor: Fernando Pérez Costoya

Arquitectura Y Tecnología De Sistemas Informáticos

ETSI Informáticos

Universidad Politécnica de Madrid

Resumen

Abstract

Tabla de contenidos

1. Introducción	1
1.1. Contexto y motivación del proyecto	1
1.1.1. Predominancia de los protocolos TCP/IP	1
1.1.2. La World Wide Web y HTTP	2
1.2. Objetivos del proyecto	5
2. IPFS	7
2.1. ¿Qué es IPFS?	7
2.1.1. Introducción	7
2.1.2. Fundamentos	7
2.1.3. Arquitectura	7
2.1.4. Modelo de datos	7
2.1.5. Distribución de contenido	7
2.2. Ecosistema en torno a IPFS	7
2.2.1. Introducción	7
2.2.2. Proyectos basados en IPFS	7
2.2.3. Herramientas y librerías de IPFS	7
2.2.4. Comunidades en torno a IPFS	7
2.2.5. Integraciones de IPFS	7
3. Desarrollo de IPFSshare	9
3.1. Casos de uso	9
3.2. Objetivos	9
3.3. Requisitos	9
3.4. Tecnologías	9
3.4.1. Tecnologías propuestas	9
3.4.2. Tecnologías usadas	9
3.5. Arquitectura del sistema	9
3.6. Implementación	9
3.6.1. Backend (Electron)	9
3.6.2. Frontend (React)	9
3.6.3. Pruebas	9
4. Resultados y conclusiones	11
Bibliografía	13
Anexo	14

Índice de figuras

Índice de cuadros

1.1. Comparación de IP/TCP, OSI, X.25 y SNA en los años 90. Fuentes: [1], [2], [3], [4] [5] [6]	5
--	---

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto y motivación del proyecto

En esta primera parte del proyecto se intentarán poner en perspectiva, de una forma no exhaustiva, las distintas razones históricas que dan lugar a la necesidad de crear un sistema de almacenamiento descentralizado y distribuido como IPFS. Para ello, se hará un breve repaso histórico de la evolución de Internet y de los protocolos que lo han ido conformando. Posteriormente, se explicará la tendencia centralista del sistema actual, existente a un nivel intrínseco y estructural, además de otros problemas que se derivan de esta situación. Finalmente, se expondrá la propuesta de solución que IPFS ofrece para solventar estos problemas, sobre la que se profundizará en el capítulo 2 dedicada a IPFS .

1.1.1. Predominancia de los protocolos TCP/IP

La historia de Internet está marcada por la competencia entre distintos protocolos de comunicación que buscaban establecerse como el estándar para intercambiar información entre diferentes redes y sistemas. Uno de los episodios más relevantes de esta competencia fue la llamada "*Guerra de los protocolos*" [3], en la que el conjunto de protocolos TCP/IP, creado entre los años 1973 y 1974 por Vint Cerf y Robert Kah, se enfrentó a otras propuestas como OSI, X.25 o SNA¹.

TCP/IP logró imponerse en la competencia debido a las siguientes características principalmente:

- **Interoperabilidad** : La capacidad de TCP/IP para conectarse fácilmente con diferentes tipos de ordenadores y sistemas operativos le otorgaba una ventaja sobre otros protocolos que eran más específicos o limitados en su compatibilidad. Esta característica permitía que diversas tecnologías y plataformas pudieran comunicarse entre sí sin problemas, lo cual era esencial para crear una red global como Internet.
- **Flexibilidad** : TCP/IP podía adaptarse a distintos medios de transmisión, como cables de cobre, fibra óptica o incluso enlaces inalámbricos, lo que facilitaba su implementación en una amplia variedad de entornos y situaciones. Otros

¹En la figura 1.1 de la página 5 se muestra un resumen de las principales características de cada uno de estos protocolos.

1.1. Contexto y motivación del proyecto

protocolos, en cambio, podrían haber requerido modificaciones o adaptaciones específicas para funcionar en diferentes tipos de medios de transmisión.

- **Resistencia** frente a fallos: TCP/IP fue diseñado para ser robusto en caso de fallos en la red, permitiendo que los paquetes de datos pudieran ser retransmitidos y encontrar rutas alternativas en caso de problemas. Esta capacidad de recuperación era fundamental para garantizar la continuidad y fiabilidad de las comunicaciones en una red global con múltiples nodos y enlaces.
- **Escalabilidad** : TCP/IP podía soportar el crecimiento de la red al permitir la incorporación de nuevos nodos y enlaces sin afectar negativamente su rendimiento. Su diseño jerárquico y descentralizado facilitaba la expansión de la red y evitaba los cuellos de botella que podrían haberse producido con otros protocolos menos escalables.

Estas ventajas hicieron que TCP/IP se convirtiera en la opción preferida frente a otros protocolos, al ser una solución más versátil, resistente y escalable para la creciente demanda de interconexión entre sistemas y redes en todo el mundo. Cabe destacar también que era una solución con arquitectura abierta, no propietaria y de uso gratuito, es decir, sin necesidad de pagar licencias por su uso [7].

Como en toda guerra también hubo un trasfondo político. Este hecho suele ser ignorado al abordarse este tema desde un punto de vista puramente tecnológico. Y es que en 1980, el Departamento de Defensa de Estados Unidos declaró TCP/IP como el estándar para todas las redes militares [8]. A esto se sumaron numerosas comunidades de investigación y universidades que adoptaron TCP/IP como su protocolo de comunicación, como por ejemplo, Stanford University, donde Vint Cerf colaboró con Robert Kahn en el diseño del protocolo [8]; University of California, Los Angeles (UCLA), que participó en el desarrollo temprano y las pruebas de TCP/IP [8]; y University College London (UCL), donde el profesor Peter Kirstein promovió el uso de TCP/IP en Europa y su equipo contribuyó al desarrollo y pruebas del protocolo [9].

Esta completa adopción del protocolo se dio por finalizada cuando ARPANET la precursora de la actual Internet y financiada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA), llevó a cabo la transición exitosa de su antiguo protocolo, el Network Control Program (NCP), a TCP/IP el 1 de enero de 1983 [8].

En resumen, la rápida adopción de la comunidad científica y académica, sumada al respaldo gubernamental consolidaron TCP/IP como el estándar dominante en la industria de las redes de comunicación.

1.1.2. La World Wide Web y HTTP

La adopción del conjunto de protocolos TCP/IP sentó las bases para el surgimiento de tecnologías como la World Wide Web (WWW) y el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP), que se convirtieron en elementos clave de la era digital.

No obstante, el éxito de HTTP y la arquitectura centralizada de la web han generado ciertos desafíos y preocupaciones en cuanto a su eficiencia, fiabilidad y sostenibilidad. A medida que Internet se expande y se vuelve más complejo, la dependencia de servidores centralizados y la naturaleza volátil de la información en la web han llevado a la aparición de problemas como la lentitud en la distribución de contenidos,

Introducción

la fragilidad de los enlaces y nodos, y la tendencia a la desaparición de contenido con el paso del tiempo.

Es por esto que la comunidad científica ha comenzado a explorar nuevas alternativas para la distribución de contenidos en la web, basadas en tecnologías descentralizadas y en la utilización de redes P2P. Estas tecnologías permiten a los usuarios compartir y distribuir contenidos de forma directa entre sí, sin la necesidad de intermediarios o servidores centralizados. En este contexto, el proyecto IPFS se presenta como una alternativa prometedora para la distribución de contenidos en la web, ya que ofrece una solución descentralizada y distribuida para la gestión de archivos y datos en la web.

1.1. Contexto y motivación del proyecto

Característica	IP/TCP	OSI	X.25	SNA
Modelo	Suite de protocolos	Modelo de referencia	Protocolo de enlace	Suite de protocolos
Capas	4 (TCP/IP)	7	3	7
Año de lanzamiento	1974 (TCP) / 1981 (IP)	1984	1976	1974
Enfoque	Conmutación de paquetes	Conmutación de paquetes y circuitos	Conmutación de circuitos	Conmutación de paquetes y circuitos
Estándar	IETF	ISO	CCITT (ahora ITU-T)	IBM
Orientación	Red global	Interoperabilidad	Redes de área amplia (WAN)	Redes empresariales
Funcionalidades	Transmisión de datos, enrutamiento, control de flujo, control de congestión, conexión y desconexión	Transmisión de datos, enrutamiento, control de flujo, control de congestión, conexión y desconexión, servicios de presentación y aplicación	Transmisión de datos, control de flujo, conexión y desconexión	Transmisión de datos, enrutamiento, control de flujo, control de congestión, conexión y desconexión, servicios de presentación y aplicación
Uso en los años 90	Muy popular, base del Internet	Intento de reemplazar a TCP/IP, pero fracasó en la adopción generalizada	Utilizado en redes de área amplia (WAN), especialmente en Europa	Utilizado en redes empresariales, especialmente en sistemas mainframe de IBM

Descripción	Un modelo que se basa en la suite de protocolos TCP/IP para transmitir datos por Internet. El modelo es más simple y flexible que el modelo OSI y se usa ampliamente en la actualidad.	Un modelo que se basa en la suite de protocolos OSI para estandarizar la comunicación entre sistemas abiertos. El modelo segmenta múltiples funciones que el modelo IPTCP agrupa en capas únicas y define los servicios e interfaces para cada capa.	Un modelo que se basa en la suite de protocolos X.25 para proporcionar una conexión virtual entre terminales y computadoras a través de una red pública de conmutación de paquetes. El modelo fue uno de los primeros en ofrecer una comunicación confiable entre dispositivos remotos, pero ha sido reemplazado por tecnologías más rápidas y eficientes como Frame Relay e IP.	Un modelo que se basa en la suite de protocolos SNA para integrar los recursos informáticos distribuidos en una red jerárquica. El modelo fue desarrollado por IBM para conectar sus sistemas mainframe y periféricos, pero ha perdido popularidad frente a los modelos basados en IP.
-------------	--	--	--	--

Cuadro 1.1: Comparación de IP/TCP, OSI, X.25 y SNA en los años 90. Fuentes: [1], [2], [3], [4] [5] [6]

1.2. Objetivos del proyecto

- Investigar sobre IPFS y su funcionamiento para entender cómo funciona el protocolo y cómo se puede utilizar para el sistema propuesto.
- Investigar sobre el ecosistema en torno a IPFS, con objetivo de comprender la madurez y viabilidad de esta tecnología, así como de las herramientas basadas en esta que se pueden utilizar para el sistema propuesto.
- Diseñar una arquitectura para el sistema de intercambio en torno a las tecnologías y herramientas seleccionadas.
- Implementación de un prototipo funcional en una o varias plataformas.
- Implementar la encriptación y control de acceso a los archivos para garantizar la seguridad de los mismos.
- Desarrollo de integración de una red privada de IPFS con la red global para aumentar la consistencia de los datos compartidos.
- Analizar la viabilidad de IPFS en base a la experiencia obtenida en el desarrollo del prototipo.

1.2. Objetivos del proyecto

- Analizar posibles mejoras y ampliaciones del sistema propuesto.

Capítulo 2

IPFS

2.1. ¿Qué es IPFS?

2.1.1. Introducción

2.1.2. Fundamentos

2.1.3. Arquitectura

2.1.4. Modelo de datos

2.1.5. Distribución de contenido

2.2. Ecosistema en torno a IPFS

2.2.1. Introducción

2.2.2. Proyectos basados en IPFS

2.2.3. Herramientas y librerías de IPFS

2.2.4. Comunidades en torno a IPFS

2.2.5. Integraciones de IPFS

Capítulo 3

Desarrollo de IPFShare

3.1. Casos de uso

3.2. Objetivos

3.3. Requisitos

3.4. Tecnologías

3.4.1. Tecnologías propuestas

3.4.2. Tecnologías usadas

3.5. Arquitectura del sistema

3.6. Implementación

3.6.1. Backend (Electron)

3.6.2. Frontend (React)

3.6.3. Pruebas

Capítulo 4

Resultados y conclusiones

Bibliografía

- [1] A. Das. TCP/IP Protocol Architecture Model - How Does it Work? Geekflare. [Online]. Available: <https://geekflare.com/tcp-ip-protocol-architecture-model/>
- [2] “Protocolo de control de transmisión.” [Online]. Available: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_control_de_transmisi%C3%B3n&oldid=149440564
- [3] “Protocol Wars.” [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocol_Wars&oldid=1145543147
- [4] TCP/IP Model vs. OSI Model | Similarities and Differences. Fortinet. [Online]. Available: <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/tcp-ip-model-vs-osi-model>
- [5] M. Cooney. SNA and OSI vs. TCP/IP. Network World. [Online]. Available: <https://www.networkworld.com/article/2287941/sna-and-osi-vs--tcp-ip.html>
- [6] Layers of OSI Model. GeeksforGeeks. [Online]. Available: <https://www.geeksforgeeks.org/layers-of-osi-model/>
- [7] B. Edwards. The Foundation of the Internet: TCP/IP Turns 40. How-To Geek. [Online]. Available: <https://www.howtogeek.com/751880/the-foundation-of-the-internet-tcpip-turns-40/>
- [8] B. M. Leiner, V. G. Cerf, D. D. Clark, R. E. Kahn, L. Kleinrock, D. C. Lynch, J. Postel, L. G. Roberts, and S. Wolf, “A Brief History of the Internet.” [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/cs/9901011>
- [9] E. Mori, “Peter Kirstein obituary.” [Online]. Available: <https://www.theguardian.com/technology/2020/feb/09/peter-kirstein-obituary>

Anexo