

[illegible]

	registrado con el mismo email)	password).El campo email ya debe estar registrado en la base de datos.	base de datos. El email ingresado ya debe existir en la base de datos user_db.	{ "email": "admin@mail.com", "password": "12345", "phone": 2222222 }	No se debe insertar el usuario en la base de datos.  El error:				
TC_Registro_0009	Registro fallido Formato del email (no tiene @)	Registrar un usuario en la aplicación ingresando todos los datos requeridos (name, last_name, email, dni, phone y password).El campo email no debe contener el caracter @	El email y el dni a utilizar no deben existir en la base de datos. Todos los campos deben estar completos. El email ingresado no debe contener el caracter @	curl --location 'http://localhost:8080/users' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{ "name": "Juan", "last_name": "Perez", "dni": 111111, "email": "adm@mail.com", "password": "12345", "phone": 2222222 }'	Status Code: 400 - Bad Request. Response body en formato JSON con información sobre el error (debe indicar que es por un problema de formato del email). No se debe insertar el usuario en la base de datos.	Diseñado	Ana Fidalgo	Regresión	No
TC_Registro_0010	Registro fallido Datos incompletos (dni vacío)	Registrar un usuario en la aplicación ingresando todos los datos requeridos (name, last_name, email, phone y password) excepto el dni.	El usuario no debe estar registrado. El email y el dni a utilizar no deben existir en la base de datos. El campo dni debe estar vacío. Todos los demás campos deben estar completos.	curl --location 'http://localhost:8080/users' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{ "name": "Juan", "last_name": "Perez", "email": "juancito2@gmail.com", "password": "12345", "phone": 2222222 }'	Status Code: 400 - Bad Request. Response body en formato JSON con información sobre el error("The dni cannot be null or empty"). No se debe insertar el usuario en la base de datos.	Diseñado	Ana Fidalgo	Humo	No
TC_Registro_0011	Registro fallido Datos duplicados (ya existe un usuario registrado con el mismo dni)	Registrar un usuario en la aplicación ingresando todos los datos requeridos (name, last_name, email, dni, phone y password).El campo dni ya debe estar registrado en la base de datos.	El usuario no debe estar registrado. Todos los campos deben estar completos. El email a utilizar no debe existir en la base de datos. El dni ingresado ya debe existir en la base de datos user_db.	curl --location 'http://localhost:8080/users' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{ "name": "Juan", "last_name": "Perez", "dni": 123456789, "email": "juan@mail.com", "password": "12345", "phone": 2222222 }'	Status Code: 400 - Bad Request. Response body en formato JSON con información sobre el error. No se debe insertar el usuario en la base de datos.	Diseñado	Ana Fidalgo	Humo	No
TC_Registro_0012	Registro fallido Datos incompletos (password vacío)	Registrar un usuario en la aplicación ingresando todos los datos requeridos (name, last_name, email, phone y dni) excepto el password.	El usuario no debe estar registrado. El email y el dni a utilizar no deben existir en la base de datos. El campo password debe estar vacío. Todos los demás campos deben estar completos.	curl --location 'http://localhost:8080/users' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{ "name": "Juan", "last_name": "Perez", "dni": 111111, "email": "juan@mail.com", "password": "", "phone": 2222222 }'	Status Code: 400 - Bad Request. Response body en formato JSON con información sobre el error ("The password cannot be null or empty"). No se debe insertar el usuario en la base de datos.	Diseñado	Ana Fidalgo	Humo	No
TC_Registro_0013	Registro fallido Caracteres Excedentes (password supera los 30 caracteres)	Registrar un usuario en la aplicación ingresando todos los datos requeridos (name, last_name, email, dni, phone y password).El campo password debe exceder los 30 caracteres.	El usuario no debe estar registrado. El email y el dni a utilizar no deben existir en la base de datos. Todos los campos deben estar completos. El campo password debe exceder los 30 caracteres.	curl --location 'http://localhost:8080/users' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{ "name": "Juan", "last_name": "Perez", "dni": 111111, "email": "juan@mail.com", "password": "1234567891234567891234567891234", "phone": 2222222 }'	Status Code: 400 - Bad Request. Response body en formato JSON con información sobre el error. No se debe insertar el usuario en la base de datos.	Diseñado	Ana Fidalgo	Regresión	No
TC_Registro_0014	Registro fallido Datos incompletos (phone vacío)	Registrar un usuario en la aplicación ingresando todos los datos requeridos (name, last_name, email, password y dni) excepto el phone.	El usuario no debe estar registrado. El email y el dni a utilizar no deben existir en la base de datos. El campo phone debe estar vacío. Todos los demás campos deben estar completos.	curl --location 'http://localhost:8080/users' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{ "name": "Juan", "last_name": "Perez", "dni": 111111, "email": "juan@mail.com", "password": "12345", "phone": "" }'	Status Code: 400 - Bad Request. Response body en formato JSON con información sobre el error ("The phone cannot be null or empty"). No se debe insertar el usuario en la base de datos.	Diseñado	Ana Fidalgo	Humo	No
TC_Registro_0015	Validación email exitosa	Validar el email de un usuario una vez que se ha registrado y al loguearse por primera vez. Una vez completado el registro, el usuario deberá recibir un email con un código de 6 dígitos y deberá ingresarlo para verificar su email.	El usuario debe registrarse con un email válido al que tenga acceso, en este caso: analaurafidalgo@gmail.com. El usuario debe recibir el código de 6 dígitos por mail. Luego debe loguearse e ingresar el código recibido. El código ingresado (verificationCode) debe coincidir con el código enviado por el sistema.	curl --location --request PUT 'http://localhost:8080/users/verify' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyY2lkIjoyLCJ1c2VyaXZlbnVudF9pZCjEiQyYSc0MmQ5S3R5cyJ9.GfSz9AZ21haWwvY29tIiwic2NvcGU0IHNlcmlkIjE0bmFsZXVyaXZlbnVudF9pZCjEiQyYSc0MmQ5S3R5cyJ9.OVRjMyB3NGVmlTRmZETyjk4YyB5MzMzODZBLVg5MMWlLClJkbmk0OjIsImVtYWlsIjo1VWShbGF1cmFmaWRhIGdvQGdtYWlsImNvbSIzImNsZWVudF9pZCjEiQyYSc0MmQ5S3R5cyJ9.xRjhZvjUeER1WE93ZUZCV2Nd1Ay11lNWKzW1A0NVpvzk13SGc5QyJ9.L9XEjldPxZvpqora1abSHt30e7W0mmDQSRZcw0XF5g' \ --data '{ "verificationCode": 227476 }'	Status Code: 200 - OK. Response body con mensaje de verificación exitosa: "Mail verificado correctamente". En la tabla users, el campo "verified" debe cambiar a 1 (true).	Diseñado	Ana Fidalgo	Humo	No

[illegible]

Id	Titulo / Nombre	Descripción	Precondición	Input	Resultado Esperado	Estado de Diseño	Diseñado Por	Suite	Automatización
TC_Login_0001	Login exitoso	Loguearse a la aplicación con credenciales válidas	Contar con un usuario registrado con contraseña válida. Ingresar el username y el password correcto.	<pre>curl --location 'http://localhost:8080/security/oauth/token' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --header 'Authorization: Basic JDJhJDEyJER1L0QyU2tldHFBZGF0F1W0VR4RHVYT3d1RkJKY293UDJhNWU1aTNaUDQ1Mm9mSXdIZz1DOi0yYSQxM1RCTkpkbXZKTE90TDNsY3N0SGZjNDdlSHV0eS3N2tpRVo0SE10aXVTRmdheEYvM0J5ZUF1Tg==' \ --header 'Cookie: JSESSIONID=492B309608B6371D2403AA163180FDE7' \ --data-urlencode 'username=admin@mail.com' \ --data-urlencode 'password=123456789' \ --data-urlencode 'grant_type=password' \ --data-urlencode 'scope=openid' \ --data-urlencode 'client_id=client'</pre>	Status Code: 200 - OK. Response body en formato JSON que contenga el access_token.	Diseñado	Ana Fidalgo	Humo	No
TC_Login_0002	Login fallido Usuario no registrado	Login fallido al intentar loguearse a la aplicación con credenciales inválidas: usuario no registrado	El usuario no debe estar registrado en la aplicación	<pre>8080/security/oauth/token' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --header 'Authorization: Basic JDJhJDEyJER1L0QyU2tldHFBZGF0F1W0VR4RHVYT3d1RkJKY293UDJhNWU1aTNaUDQ1Mm9mSXdIZz1DOi0yYSQxM1RCTkpkbXZKTE90TDNsY3N0SGZjNDdlSHV0eS3N2tpRVo0SE10aXVTRmdheEYvM0J5ZUF1Tg==' \ --header 'Cookie: JSESSIONID=492B309608B6371D2403AA163180FDE7' \ --data-urlencode 'username=ana@mail.com' \ --data-urlencode 'password=123456789' \ --data-urlencode 'grant_type=password' \ --data-urlencode 'scope=openid' \ --data-urlencode 'client_id=client'</pre>	Status Code: 404 - Not Found	Diseñado	Ana Fidalgo	Humo	No
TC_Login_0003	Login fallido Contraseña incorrecta	Login fallido al intentar loguearse a la aplicación con credenciales inválidas: password incorrecto	Contar con un usuario registrado con contraseña válida. Ingresar una contraseña incorrecta	<pre>curl --location 'http://localhost:8080/security/oauth/token' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --header 'Authorization: Basic JDJhJDEyJER1L0QyU2tldHFBZGF0F1W0VR4RHVYT3d1RkJKY293UDJhNWU1aTNaUDQ1Mm9mSXdIZz1DOi0yYSQxM1RCTkpkbXZKTE90TDNsY3N0SGZjNDdlSHV0eS3N2tpRVo0SE10aXVTRmdheEYvM0J5ZUF1Tg==' \ --header 'Cookie: JSESSIONID=492B309608B6371D2403AA163180FDE7' \ --data-urlencode 'username=admin@mail.com' \ --data-urlencode 'password=123' \ --data-urlencode 'grant_type=password' \ --data-urlencode 'scope=openid' \ --data-urlencode 'client_id=client'</pre>	Status Code: 400 - Bad Request. Response body en formato JSON con descripción del error y la siguiente estructura: { "error": "invalid_grant", "error_description": "Bad credentials" }	Diseñado	Ana Fidalgo	Humo	No
TC_Login_0004	Login fallido Username en diferente case	Login fallido al intentar loguearse a la aplicación con credenciales inválidas: username con diferente case que el registrado.	Contar con un usuario registrado con contraseña válida. El username ingresado debe estar en diferente case que el registrado.	<pre>curl --location 'http://localhost:8080/security/oauth/token' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --header 'Authorization: Basic JDJhJDEyJER1L0QyU2tldHFBZGF0F1W0VR4RHVYT3d1RkJKY293UDJhNWU1aTNaUDQ1Mm9mSXdIZz1DOi0yYSQxM1RCTkpkbXZKTE90TDNsY3N0SGZjNDdlSHV0eS3N2tpRVo0SE10aXVTRmdheEYvM0J5ZUF1Tg==' \ --header 'Cookie: JSESSIONID=A318601A8188C5FD092DC2C1490E1838' \ --data-urlencode 'username=aDmin@mail.com' \ --data-urlencode 'password=123456789' \ --data-urlencode 'grant_type=password' \ --data-urlencode 'scope=openid' \ --data-urlencode 'client_id=client'</pre>	Status Code: 400 - Bad Request. Response body en formato JSON con descripción del error y la siguiente estructura: { "error": "invalid_grant", "error_description": "Bad credentials" }	Diseñado	Ana Fidalgo	Regresión	No
TC_Login_0005	Login fallido Password en diferente case	Login fallido al intentar loguearse a la aplicación con username válido y password con diferente case que el registrado.	Contar con un usuario registrado con contraseña válida. El password ingresado debe estar en diferente case que el registrado. (El password correcto en este caso es aBc123)	<pre>curl --location 'http://localhost:8080/security/oauth/token' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --header 'Authorization: Basic JDJhJDEyJER1L0QyU2tldHFBZGF0F1W0VR4RHVYT3d1RkJKY293UDJhNWU1aTNaUDQ1Mm9mSXdIZz1DOi0yYSQxM1RCTkpkbXZKTE90TDNsY3N0SGZjNDdlSHV0eS3N2tpRVo0SE10aXVTRmdheEYvM0J5ZUF1Tg==' \ --header 'Cookie: JSESSIONID=A318601A8188C5FD092DC2C1490E1838' \ --data-urlencode 'username=juan@mail.com' \ --data-urlencode 'password=abc123' \ --data-urlencode 'grant_type=password' \ --data-urlencode 'scope=openid' \ --data-urlencode 'client_id=client'</pre>	Status Code: 400 - Bad Request. Response body en formato JSON con descripción del error y la siguiente estructura: { "error": "invalid_grant", "error_description": "Bad credentials" }	Diseñado	Ana Fidalgo	Humo	No
TC_Login_0006	Login fallido Internal Server Error	El usuario intenta loguearse a la aplicación con las credenciales válidas pero recibe un error de servidor	Contar con un usuario registrado con contraseña válida	<pre>curl --location 'http://localhost:8080/security/oauth/token' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --header 'Authorization: Basic JDJhJDEyJER1L0QyU2tldHFBZGF0F1W0VR4RHVYT3d1RkJKY293UDJhNWU1aTNaUDQ1Mm9mSXdIZz1DOi0yYSQxM1RCTkpkbXZKTE90TDNsY3N0SGZjNDdlSHV0eS3N2tpRVo0SE10aXVTRmdheEYvM0J5ZUF1Tg==' \ --header 'Cookie: JSESSIONID=492B309608B6371D2403AA163180FDE7' \ --data-urlencode 'username=ana@mail.com' \ --data-urlencode 'password=123456789' \ --data-urlencode 'grant_type=password' \ --data-urlencode 'scope=openid' \ --data-urlencode 'client_id=client'</pre>	Status Code: 500 - Internal Server Error Response body con información como el error.	Diseñado	Ana Fidalgo	Regresión	No
TC_Login_0007	Login fallido Recuperación de	El usuario no recuerda su contraseña y solicita que se le envíe un mail con un link para recuperar la contraseña. Para esto debe ingresar su email. El link lo dirige a una	El usuario debe estar registrado y tener asociado un correo electrónico al	<pre>curl --location --request PUT 'http://localhost:8080/users/forget-password?email=analaurafidalgo@gmail.com' \ --data ''</pre>		Diseñado	Ana Fidalgo	Regresión	No

	contraseña exitosa	pantalla donde debe ingresar la nueva contraseña dos veces (las contraseñas deben ser iguales)	un correo electrónico al que tenga acceso	--data ''					
TC_Login_0008	Login fallido Recuperación de contraseña fallida	El usuario no recuerda su contraseña y solicita que se le envíe un mail con un link para recuperar la contraseña. El link lo dirige a una pantalla donde debe ingresar la nueva contraseña dos veces (las contraseñas deben ser distintas)	El usuario debe estar registrado y tener asociado un correo electrónico al que tenga acceso.	curl --location --request PUT 'http://localhost:8080/users/reset-password?email=analaorafidalgo%40gmail.com&New-Password=null' \ --data ''		Diseñado	Ana Fidalgo	Regresión	No

Id	Título / Nombre	Descripción	Precondición	Input	Resultado Esperado	Estado de Diseño	Diseñado Por	Suite	Automatización
TC_Logout_0001	Logout exitoso	El usuario se desloguea de la aplicación. La session key y el access_token ya no deben ser validos al intentar acceder a un endpoint que requiera autenticación debe recibir un Status Code: 401 - Unauthorized	Tener un usuario válido y estar logueado.	(en proceso)	Status Code: 200 - OK. Response body con mensaje de logout exitoso.	En Diseño	Ana Fidalgo	Humo	No
TC_Logout_0002	Logout fallido	El usuario se intenta desloguearse de la aplicación. La session key y el access_token continúan siendo validos y se comprueba al intentar acceder a un endpoint que requiera autenticación y pueda consumirlo.	Tener un usuario válido y estar logueado.	(en proceso)	Status Code: 400 - Bad Request. Response body con mensaje de logout fallido.	En Diseño	Ana Fidalgo	Humo	No

Fecha	Id	Estado de Ejecución	Datos de Prueba	Ejecutado Por	ID Defecto	Notas	Referencias
16/05/2023	TC_Registro_0001	Fallado	<p>El usuario no debe estar registrado. El email y el dni a utilizar no deben existir en la base de datos.</p> <pre>curl --location 'http://localhost:8080/users' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{   "name": "Juan",   "last_name": "Perez",   "dni": 22554339,   "email": "juanperez@mail.com",   "password": "123",   "phone": 45762236 }'</pre>	Ana Fidalgo	DEF_Registro_0001	<p>El sistema solicita un token de acceso para el registro de un nuevo usuario. No debería solicitarlo.</p>	
16/05/2023	TC_Registro_0001	Fallado	<p>El usuario no debe estar registrado. El email y el dni a utilizar no deben existir en la base de datos.</p> <pre>curl --location 'http://localhost:8080/users' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{   "name": "Juan",   "last_name": "Perez",   "dni": 22554339,   "email": "juanperez@mail.com",   "password": "123",   "phone": 45762236 }'</pre>	Ana Fidalgo	DEF_Registro_0002	<p>El sistema solicita que se envíe un campo role en el request body. No debería solicitarlo. Los campos a enviar en el request body son name, last_name, dni, email, password y phone.</p>	
16/05/2023	TC_Registro_0001	Fallado	<p>"El usuario no debe estar registrado. El email y el dni a utilizar no deben existir en la base de datos.</p> <pre>curl --location 'http://localhost:8080/users' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{   "name": "Juan",   "last_name": "Perez",   "dni": 22554339,   "email": "juanperez@mail.com",   "password": "123",   "phone": 45762236 }'</pre>	Ana Fidalgo	DEF_Registro_0003	<p>Al registrarse un usuario, el response body debe contener los siguientes campos: id, name, last_name, email, dni, cvu, alias y phone. Actualmente también contiene el role_id, enabled y attempts.</p>	
16/05/2023	TC_Registro_0002	Pasado	<pre>curl --location 'http://localhost:8080/users' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{   "last_name": "Perez",   "dni": 111111,   "email": "testuser@mail.com",   "password": "12345",   "phone": 222222 }'</pre>	Ana Fidalgo			
16/05/2023	TC_Registro_0003	Pasado	<pre>curl --location 'http://localhost:8080/users' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{   "name": "Ariel Marcos Javier Lucas Santiago",   "last_name": "Perez",   "dni": 111111,   "email": "testuser@mail.com",   "password": "12345",   "phone": 222222 }'</pre>	Ana Fidalgo			
16/05/2023	TC_Registro_0004	Pasado	<pre>curl --location 'http://localhost:8080/users' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{   "name": "Juan",   "dni": 111111,   "email": "testuser@mail.com",   "password": "12345",   "phone": 222222 }'</pre>	Ana Fidalgo			
			<pre>curl --location 'http://localhost:8080/users' \ --header 'Content-Type: application/json' \</pre>				





16/05/2023	TC_Registro_0013	Pasado	"last_name": "Perez", "dni": 111111, "email": "juan@mail.com", "password": "1234567891234567891234567891234", "phone": 2222222 }'	Ana Fidalgo				
16/05/2023	TC_Registro_0014	Pasado	curl --location 'http://localhost:8080/users' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{ "name": "Juan", "last_name": "Perez", "dni": 111111, "email": "juan@mail.com", "password": "12345" }'	Ana Fidalgo				
17/05/2023	TC_Registro_0015	Pasado	curl --location --request PUT 'http://localhost: 8080/users/verify' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9. eyJ1c2VybmVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 ZmVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 aWVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 LTNmM2EtYjk4Yy85MzQ0ZDB1Yjg5MWMwMTk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 Ijo1YW5hbnB1cmFmaWRhbnB1dGdtYmlsZW50IjoiImNsaWVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 ZmVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 L9XEjldPzVvporoTabSht30e7W0mmDQSWRZCweXF5g' \ --data '{ "verificationCode": 227476 }'	Ana Fidalgo				
16/05/2023	TC_Registro_0016	Fallado	curl --location --request PUT 'http://localhost: 8080/users/verify' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9. eyJ1c2VybmVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 ZmVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 aWVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 LTNmM2EtYjk4Yy85MzQ0ZDB1Yjg5MWMwMTk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 Ijo1YW5hbnB1cmFmaWRhbnB1dGdtYmlsZW50IjoiImNsaWVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 ZmVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 L9XEjldPzVvporoTabSht30e7W0mmDQSWRZCweXF5g' \ --data '{ "verificationCode": 22747 }'	Ana Fidalgo	DEF_Registro_0005	Si ingresamos un código diferente al recibido por mail para verificar la cuenta, el sistema nos devuelve un Status Code: 200 - OK y un mensaje que dice "Mail verificado correctamente". Sin embargo, no se cambia el estado del campo verified en la tabla users a true (1).		
16/05/2023	TC_Registro_0017	Pasado	curl --location --request PUT 'http://localhost: 8082/users/resend' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9. eyJ1c2VybmVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 ZmVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 aWVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 LTNmM2EtYjk4Yy85MzQ0ZDB1Yjg5MWMwMTk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 Ijo1YW5hbnB1cmFmaWRhbnB1dGdtYmlsZW50IjoiImNsaWVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 ZmVudDk1LjEwMDEyOTQ0ODQzMzE3ODAsImF1dGhvcm10 L9XEjldPzVvporoTabSht30e7W0mmDQSWRZCweXF5g' \ --data-raw '{ "mail": "analaufidalg@gmail.com" }'	Ana Fidalgo				
			curl --location 'http://localhost: 8080/security/oauth/token' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --header 'Authorization: Basic JDJibjJlZGVfIFR1bG9uY2t1dHRlcDo6EGNEIj0VOVdpRHVVT341Pk1YV3Q3					

16/05/2023	TC_Login_0001	Pasado	UDJaWUUtATNaUDQ1Wm9mSXdIzZ1D0i0yYSQxMlRCTkPkbXZKTE9D TDNsY3NQSGZjNDd1SHVoEs3N2tpRVoSE18axVTRmdheEYvM8J5 ZUFiTW==\" \\\n--header 'Cookie': JSESSIONID=492B30960B86371D2483AA163180FDE7' \\\n--data-urlencode 'username=admin@mail.com' \\\n--data-urlencode 'password=123456789' \\\n--data-urlencode 'grant_type=password'\ncurl --location 'http://localhost: 8080/security/oauth/token' \\\n--header 'Content-Type: application/x-www-form- urlencoded' \\\n--header 'Authorization: Basic JDJhJDEyJERlL8QyU2tldHFBZRzFGOF1W0VR4RHVYT3dIRk.JXY293 UDJaWUUtATNaUDQ1Wm9mSXdIzZ1D0i0yYSQxMlRCTkPkbXZKTE9D TDNsY3NQSGZjNDd1SHVoEs3N2tpRVoSE18axVTRmdheEYvM8J5 ZUFiTW==\" \\\n--header 'Cookie': JSESSIONID=492B30960B86371D2483AA163180FDE7' \\\n--data-urlencode 'username=ana@mail.com' \\\n--data-urlencode 'password=123456789' \\\n--data-urlencode 'grant_type=password'	Ana Fidalgo			
16/05/2023	TC_Login_0002	Fallado	UDJaWUUtATNaUDQ1Wm9mSXdIzZ1D0i0yYSQxMlRCTkPkbXZKTE9D TDNsY3NQSGZjNDd1SHVoEs3N2tpRVoSE18axVTRmdheEYvM8J5 ZUFiTW==\" \\\n--header 'Cookie': JSESSIONID=492B30960B86371D2483AA163180FDE7' \\\n--data-urlencode 'username=ana@mail.com' \\\n--data-urlencode 'password=123456789' \\\n--data-urlencode 'grant_type=password'	Ana Fidalgo	DEF_Login_0001	Sí el username ingresado no existe en la base de datos el usuario no se loguea. Esto funciona OK. Pero según los requerimientos debería devolver un status code 404 - Not Found y en cambio devuelve un status code 400 - Bad Request y un mensaje que indica que las credenciales son inválidas.	
16/05/2023	TC_Login_0003	Pasado	UDJaWUUtATNaUDQ1Wm9mSXdIzZ1D0i0yYSQxMlRCTkPkbXZKTE9D TDNsY3NQSGZjNDd1SHVoEs3N2tpRVoSE18axVTRmdheEYvM8J5 ZUFiTW==\" \\\n--header 'Cookie': JSESSIONID=492B30960B86371D2483AA163180FDE7' \\\n--data-urlencode 'username=admin@mail.com' \\\n--data-urlencode 'password=123' \\\n--data-urlencode 'grant_type=password'	Ana Fidalgo			
16/05/2023	TC_Login_0004	Fallado	cURL --location 'http://localhost: 8080/security/oauth/token' \\\n--header 'Content-Type: application/x-www-form- urlencoded' \\\n--header 'Authorization: Basic JDJhJDEyJERlL8QyU2tldHFBZRzFGOF1W0VR4RHVYT3dIRk.JXY293 UDJaWUUtATNaUDQ1Wm9mSXdIzZ1D0i0yYSQxMlRCTkPkbXZKTE9D TDNsY3NQSGZjNDd1SHVoEs3N2tpRVoSE18axVTRmdheEYvM8J5 ZUFiTW==\" \\\n--header 'Cookie': JSESSIONID=A318601A81B8C5FD092DC2C1490E1838' \\\n--data-urlencode 'username=admin@mail.com' \\\n--data-urlencode 'password=123456789' \\\n--data-urlencode 'grant_type=password'	Ana Fidalgo	DEF_Login_0002	Al intentar loguearse con un username en distinto case que el registrado, el sistema no debería permitir el login.	
16/05/2023	TC_Login_0005	Pasado	cURL --location 'http://localhost: 8080/security/oauth/token' \\\n--header 'Content-Type: application/x-www-form- urlencoded' \\\n--header 'Authorization: Basic JDJhJDEyJERlL8QyU2tldHFBZRzFGOF1W0VR4RHVYT3dIRk.JXY293 UDJaWUUtATNaUDQ1Wm9mSXdIzZ1D0i0yYSQxMlRCTkPkbXZKTE9D TDNsY3NQSGZjNDd1SHVoEs3N2tpRVoSE18axVTRmdheEYvM8J5 ZUFiTW==\" \\\n--header 'Cookie': JSESSIONID=A318601A81B8C5FD092DC2C1490E1838' \\\n--data-urlencode 'username=juan@mail.com' \\\n--data-urlencode 'password=abc123' \\\n--data-urlencode 'grant_type=password'	Ana Fidalgo			
18/05/2023	TC_Login_0006	No Ejecutado	cURL --location 'http://localhost: 8080/security/oauth/token' \\\n--header 'Content-Type: application/x-www-form- urlencoded' \\\n--header 'Authorization: Basic JDJhJDEyJERlL8QyU2tldHFBZRzFGOF1W0VR4RHVYT3dIRk.JXY293 UDJaWUUtATNaUDQ1Wm9mSXdIzZ1D0i0yYSQxMlRCTkPkbXZKTE9D TDNsY3NQSGZjNDd1SHVoEs3N2tpRVoSE18axVTRmdheEYvM8J5 ZUFiTW==\" \\\n--header 'Cookie': JSESSIONID=492B30960B86371D2483AA163180FDE7' \\\n--data-urlencode 'username=ana@mail.com' \\\n--data-urlencode 'password=123456789' \\\n--data-urlencode 'grant_type=password'	Ana Fidalgo			

18/05/2023	TC_Login_0007	No Ejecutado		Ana Fidalgo				
18/05/2023	TC_Login_0008	No Ejecutado		Ana Fidalgo				
18/05/2023	TC_Logout_0001	No Ejecutado		Ana Fidalgo				
18/05/2023	TC_Logout_0002	No Ejecutado		Ana Fidalgo				