JS Junior Trainer

Simulador Gestor de tareas taller

Detalle código JS:

```
-----PARTE LOGICA-----
       //utitilizacion concepto JSON y LocalStorage
let tareaList = [];
function addTareaToSystem(porden, pfecha, plinea, ptipo, ptiempo, pprecioHora, pcantRrhh){
    let newTarea = {
       orden : porden,
        fecha: pfecha,
       linea : plinea,
       tipo : ptipo,
       tiempo : ptiempo,
        precioHora: pprecioHora,
        cantidadRrhh : pcantRrhh,
    };
    console.log(newTarea);
    tareaList.push(newTarea);
    localStoragetareaList(tareaList);
function getTareaList(){
    let storedList= localStorage.getItem('localtareaList');
    if(storedList == null){
        tareaList = [];
    }else{
        tareaList = JSON.parse(storedList);
    return tareaList ;
//GUARDO LA LISTA GENERADA POR LOCAL STORAGE
function localStoragetareaList(plist){
    localStorage.setItem('localtareaList', JSON.stringify(plist))
    -----PARTE FUNCIONAL------
document.querySelector('#btnGuardartarea').addEventListener('click', guardarTarea);
drawTareasTabla();
document.querySelector('#btnBorrarDatos').addEventListener('click', borrarDatos);
function borrarDatos(){
       let storedList1= localStorage.getItem('localtareaList');
        if(storedList1 == null){
           tareaList = [];
        }else{
```

JS Junior Trainer

```
localStorage.clear(),
            sessionStorage.clear();
            location. reload();
        return tareaList;
    }
function guardarTarea(){
    let sorden = document.querySelector('#txtOrden').value,
        sfecha = document.querySelector('#txtFecha').value,
        slinea = document.querySelector('#txtLinea').value,
        stipo = document.querySelector('#txtTipo').value,
        stiempo= document.querySelector('#txtTiempo').value,
        sprecioHora= document.querySelector('#txtPrecio').value,
        scantRrhh= document.querySelector('#txtCantidadRhhh').value;
    addTareaToSystem(sorden, sfecha, slinea, stipo, stiempo, sprecioHora, scantRrhh)
    drawTareasTabla();
function drawTareasTabla(){
    let list = getTareaList(),
     tbody = document.querySelector('#tablaTareas tbody');
     tbody.innerHTML = '';
     let precioTotalTarea = [];
     for (let i=0; i < list.length; i+=1){</pre>
        let row = tbody.insertRow(i),
            idCell = row.insertCell(0),
            ordenCell = row.insertCell(1),
            fechaCell = row.insertCell(2),
            lineaCell = row.insertCell(3),
            tipoCell = row.insertCell(4),
            tiempoCell = row.insertCell(5),
            precioHoraCell = row.insertCell(6),
            cantidadRrhhCell = row.insertCell(7),
            precioTareaCell = row.insertCell(8),
            selectCell = row.insertCell(9);
             //Inserto datos en columna
            idCell.innerHTML = precioTotalTarea.length+1;
            ordenCell.innerHTML = list[i].orden;
            fechaCell.innerHTML = list[i].fecha;
            lineaCell.innerHTML = list[i].linea;
            tipoCell.innerHTML = list[i].tipo;
```

JS Junior Trainer

```
tiempoCell.innerHTML = list[i].tiempo;
           precioHoraCell.innerHTML = list[i].precioHora;
           cantidadRrhhCell.innerHTML = list[i].cantidadRrhh;
           precioTareaCell.innerHTML = parseFloat(list[i].tiempo) *
(parseFloat(list[i].precioHora) * parseFloat(list[i].cantidadRrhh));
           //Creo un select para id para agregar nueva funcionalidad
       let inputSelect = document.createElement('input');
           inputSelect.type = 'radio';
           inputSelect.value = precioTotalTarea.length+1;
           selectCell.appendChild(inputSelect);
           tbody.appendChild(row);
           //Calculo precio por Tarea
           precioTotalTarea.push(parseFloat(precioTareaCell.innerHTML));
           console.log(precioTotalTarea);
           console.log("-----")
           //Calculo precio Total Tarea
           let sumaTotal = 0;
           for (let j = 0; j < precioTotalTarea.length; j+=1) {</pre>
               sumaTotal += precioTotalTarea[j];
           console.log(sumaTotal);
           document.getElementById("resultado").innerHTML="Las ganancias generadas son de: $
'+ sumaTotal.toFixed(2);
           //Calculo cantidad de tareas
           let cantidadTareasDiarias = precioTotalTarea;
           console.log(cantidadTareasDiarias.length);
           document.getElementById("cantidadTareas").innerHTML="Cantidad de tareas
generadas: "+ cantidadTareasDiarias.length;
       }
console.log("-----")
```