# THL – EPITA\_ING1\_2015\_S1\_THL EPITA\_APP1\_2015\_S1\_THL

## EPITA – Promo 2015 – Sans document ni machine

Janvier 2013 (1h30)

Bien lire les questions, chaque mot est important.

Répondre aux questions à choix multiples (numérotées Q.1, Q.2, etc.) sur les formulaires de QCM; aucune réponse manuscrite ne sera corrigée. Renseigner les champs d'identité. Sauf mention contraire, il y a exactement une et une seule réponse juste pour ces questions. Si plusieurs réponses sont valides, sélectionner la plus restrictive. Par exemple s'il est demandé si 0 est nul, non nul, positif, ou négatif, cocher nul qui est plus restrictif que positif et négatif, tous deux vrais.

# 1 Incontournables


Chaque erreur (ou non réponse) aux trois questions suivantes retire 1/6 de la note finale. Avoir tout faux divise donc la note par 2.

Q.1	Si $\{a^nb^n \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq L$ , alors $L$ n'est pas rationnel.						
	a. vrai		b. faux				
Q.2	2 Combien existe-t-il de sous-ensembles de $\{1, 2,, n\}$ ?						
	a. <i>n</i> !	b. 2 <sup>n</sup>	C. $\frac{n(n+1)}{2}$	d. $n^2$	e.	$\frac{n(n-1)}{2}$	
Q.3	.3 Si une grammaire n'est pas LR(1), alors elle est ambiguë.						
	a. vrai		b. faux				

## 2 Contrôle

Pour les questions suivantes, une réponse fausse entraı̂ne une pénalité. Pas de réponse donne  $\boldsymbol{0}$ 

Q.6 Quel automate obtient-on en détermisant l'automate suivant (sans forcer la complétude)?



Q.7 Quelle est la classe de Chomsky de la grammaire suivante?

$$A \rightarrow aABC$$
  $CB \rightarrow BC$   $bC \rightarrow bc$   
 $A \rightarrow abC$   $bB \rightarrow bb$   $cC \rightarrow cc$ 

- a. Rationnelle
- c. Sensible au contexte
- e. Générale

- b. Hors contexte
- d. Monotone
- Q.8 Quelle est la classe du langage qu'elle engendre?
  - a. Rationnelle
- c. Sensible au contexte
- b. Hors contexte
- d. Générale
- Q.9 Quelle est la classe du langage engendré par la grammaire suivante?

$$E \rightarrow E + T \mid E - T \mid T$$
  $T \rightarrow T + F \mid T - F \mid F$   $F \rightarrow -F \mid n$ 

- a. Rationnelle
- c. Sensible au contexte
- b. Hors contexte
- d. Générale

- Q.10 Dans une analyse classique en utilisant Lex et Yacc :
  - a. on fait plusieurs fois l'appel yyparse(yylex())
  - b. on appelle la fonction yyparse plusieurs fois, elle appelle la fonction yylex chaque fois
  - c. on appelle la fonction yyparse une fois, elle appelle la fonction yylex plusieurs fois
  - d. on appelle la fonction yylex une fois, elle appelle la fonction yyparse plusieurs fois
  - e. on appelle la fonction yylex plusieurs fois, puis la fonction yyparse une fois
- Q.11 Avec la grammaire suivante, quel état atteint l'automate LR(1) après une transition sur *E* puis sur '?'?

$$S \rightarrow E \$$$
  
 
$$E \rightarrow E ? E : E \mid E + E \mid 0$$

a.	$E \rightarrow E ? \bullet E : E$	[\$?+]	c.	$E \rightarrow E ? \bullet E : E$	[\$?+]	d.	$S \rightarrow E \bullet \$$	[\$]
	$E \rightarrow \bullet E ? E : E$	[\$?+:]		$E \rightarrow \bullet E ? E : E$	[?+:]		$E \rightarrow E \bullet ? E : E$	[\$?+]
	$E \rightarrow \bullet E + E$	[\$?+:]		$E \rightarrow \bullet E + E$	[?+:]		$E \rightarrow E \bullet + E$	[\$?+]
	$E \rightarrow \bullet 0$	[\$?+:]		$E \rightarrow \bullet 0$	[?+:]	e.	$S \rightarrow E \bullet \$$	[\$]
b.	$E \rightarrow E ? \bullet E : E$	[\$?+]					$E \rightarrow E \bullet ? E : E$	[\$?+:]
	$S \rightarrow \bullet E \$$	[\$]					$E \rightarrow E \bullet + E$	[\$?+:]
	$E \rightarrow \bullet E ? E : E$	[\$?+:]						
	$E \rightarrow \bullet E + E$	[\$?+:]						
	$E \rightarrow \bullet 0$	[\$?+:]						

# 3 Logique Propositionnelle

Soit le langage de la logique propositionnelle, composé de deux symboles  $\top$  (vrai) et  $\bot$  (faux), de l'opération unaire  $\neg$  (non), des opérations binaires  $\lor$  (ou) et  $\land$  (et), et des parenthèses notées [,]. Ce langage inclut des mots tels que  $\bot \land \bot$ ,  $\top \lor \bot$  et  $\neg \neg [\top \land \top] \lor [\bot \land \bot]$ .

Q.12 Que dire de la grammaire suivante?

$$S \rightarrow S \land S \mid S \lor S \mid \neg S \mid [S] \mid \top \mid \bot$$

a. rationnelle

c. ambiguë

b. non ambiguë

- d. infiniment ambiguë
- Q.13 Dans la grammaire suivante, quelles sont les priorités/associativités des opérateurs?

$$S \rightarrow S \lor T \mid T$$
  $T \rightarrow T \land F \mid F$   $F \rightarrow \neg F \mid [S] \mid \top \mid \bot$ 

- a.  $\land$  et  $\lor$  associatives à gauche, priorités croissantes :  $\lor$  <  $\land$  <  $\neg$
- b.  $\land$  et  $\lor$  associatives à droite, priorités croissantes :  $\lor$  <  $\land$  <  $\neg$
- c.  $\land$  et  $\lor$  associatives à gauche, priorités croissantes :  $\neg$  <  $\land$  <  $\lor$
- d.  $\land$  et  $\lor$  associatives à droite, priorités croissantes :  $\neg < \land < \lor$
- Q.14 Que dire de la grammaire de la question 13?
  - a. ambiguë et LL(1)
- c. non ambiguë et LL(1)
- b. ambiguë et non LL(1)
- d. non ambiguë et non LL(1)
- Q.15 Que dire de la grammaire suivante par rapport à celle de la question 13?

- a. même langage, mêmes priorités et associativités, mais LL(1)
- b. même langage, mêmes priorités et associativités, pas LL(1)
- c. même langage, priorités et/ou associativités différentes, mais LL(1)
- d. même langage, priorités et/ou associativités différentes, pas LL(1)
- e. langage différent

Q.16 Quels sont les symboles annulables dans la grammaire de la question 15.

```
a. S, S′, T, T′, F
```

Q.17 Quels sont les first dans la grammaire de la question 15.

```
FIRST
                                           FIRST
                                                                              FIRST
                                                                                                                 FIRST
                                                                                                                                                    FIRST
S
        \neg[\top\bot
                                  S
                                           \neg[\top\bot
                                                                     S
                                                                              \neg[\top\bot
                                                                                                        S
                                                                                                                 \neg[\top\bot
                                                                                                                                           S
                                                                                                                                                    Τ
S'
                                  S'
                                                                     S'
                                                                                                         S'
                                                                                                                                           S'
        \vee \wedge
                                          \varepsilon \vee \Lambda
                                                                             V
                                                                                                                \epsilon V
                                                                                                                                                    V
                                  T
                                                                     T
T
        \neg[\top\bot
                                          \neg[\top\bot
                                                                              \neg[\top\bot
                                                                                                        T
                                                                                                                 \neg[\top\bot
                                                                                                                                           T
T'
                                  T'
                                                                     T'
                                                                                                        T'
                                                                                                                                           T'
       \vee \wedge
                                          \varepsilon \vee \Lambda
                                                                                                                 \epsilon \wedge
F
                                  F
                                                                     F
       \neg[\top\bot
                                          \neg[\top\bot
                                                                             \neg[\top\bot
                                                                                                                 \neg[\top\bot
                                                                                                                                                    \neg[\top\bot
```

Q.18 Quels sont les Follow dans la grammaire de la question 15.

a.		FOLL	b.	FOLL	c.	FOLL	d.	FOLL	e.	FOLL
	S	]	S	]	9	5 ]	S	]	S	$\varepsilon$ ]
	S'	]	S'	]	9	$S' \vee \Lambda$	S'		S'	$\vee \wedge$ ]
	T	V]	T	]	7	[ \ \ \]	T	<b>V</b> ]	T	V]
	T'	V]	T'	]	7	Γ' ∨]	T'	V]	T'	<b>V</b> ]
	F	V]	F	]	1	~ \V]	F	$\land \lor ]$	F	$\land \lor ]$

Q.19 Que dire de la grammaire étendue suivante par rapport à celle de la question 13?

$$S \to T(\vee T)*$$
  $T \to F(\wedge F)*$   $F \to \neg F \mid [S] \mid \top \mid \bot$ 

- a. même langage, mêmes priorités et associativités, mais LL(1)
- b. même langage, mêmes priorités et associativités, pas LL(1)
- c. même langage, priorités et/ou associativités différentes, mais LL(1)
- d. même langage, priorités et/ou associativités différentes, pas LL(1)
- e. langage différent
- Q.20 Quelle routine parse et calcule correctement S pour la grammaire de la logique booléenne de la question 19? La variable la désigne le lookahead courant, et la routine eat(expect) vérifie que le lookahead actuel est expect puis stocke le suivant dans la.

```
bool S()
{
   bool res = T();
   while (la == 'v')
   {
      eat('v');
      res |= F();
      while (la == '\lambda')
      {
      eat('\lambda');
      res &= F();
      }
   }
   return res;
}
```


```
bool S()
{
    bool res = T();
    while (la == 'v')
    {
       res |= T();
       eat('v');
    }
    return res;
}
```

```
bool S()
{
  bool res = T();
  while (la == 'v')
  {
    eat('v');
    res |= T();
  }
  return res;
}
```

```
bool S()
{
   bool res = false;
   do
   {
      eat('\v');
      res |= T();
   }
   while (la == '\v');
   return res;
}
```

```
bool S()
{
  bool res = true;
  do
  {
    eat('v');
    res |= T();
  }
  while (la == 'v');
  return res;
}
```

Q.21 Terminer la séquence de décalages/réductions suivante pour un parser Yacc/Bison implémentant la grammaire de la question 12 avec des directives précisant correctement priorités et associativités.



# À propos de ce cours

Nous nous engageons à ne pas tenir compte des renseignements ci-dessous pour noter votre copie. Ils ne sont pas anonymes, car nous sommes curieux de confronter vos réponses à votre note. En échange, quelques points seront attribués pour avoir répondu. Merci d'avance.

Répondez sur les formulaires de QCM qui vous sont remis. Vous pouvez cocher plusieurs réponses par question.

#### Q.22 Prises de notes

a. Aucune

- c. Sur ordinateur à clavier
- e. Sur le journal du jour

- b. Sur papier
- d. Sur ardoise

## Q.23 Travail personnel

- a. Rien
- b. Bachotage récent
- c. Relu les notes entre chaque cours
- d. Fait les annales
- e. Lu d'autres sources

#### Q.24 Ce cours

- a. Est incompréhensible et j'ai rapidement c. Est facile à suivre une fois qu'on a compris abandonné
- b. Est difficile à suivre mais j'essaie
- d. Est trop élémentaire

#### Q.25 Ce cours

- a. Ne m'a donné aucune satisfaction
- b. N'a aucun intérêt dans ma formation
- c. Est une agréable curiosité
- d. Est nécessaire mais pas intéressant
- e. Je le recommande

# Q.26 L'enseignant

- a. N'est pas pédagogue
- b. Parle à des étudiants qui sont au dessus e. Se contente de trop simple et devrait pousde mon niveau
- c. Me parle

- d. Se répète vraiment trop
- ser le niveau vers le haut