Zusammenstellung der Beschlüsse und Bundeskonventionen zu den Standardtabellen im Bereich der Kassenbuchhaltung
- Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K) -

Änderungsnachweis

Datum	Version	Bemerkung
20.12.2018	1.0	Entwurf der Zusammenstellung der Beschlüsse und Konventionen auf Bundesebene zu den Standardtabellen im Bereich der Kassenbuchhaltung – Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K) –
24.01.2019	1.1	Redaktionelle Anpassung als Ergebnis aus dem schriftlichen Abstimmungsverfahren der Arbeitsgruppe „PSW” Anpassung an „DFKA – Taxonomie Version 1.1”
02.08.2019	2.0	- Ergänzung um Schlüsselfelder und zwei Tabellen zur Abbildung der TSE-Signaturfelder - Ergänzung um Anhang I: Definition „Art” und „Daten” des Vorgangs; QR-Code - Ergänzung um Vereinfachungsregelungen beim „Durchbedienen” über mehrere elektronische Aufzeichnungssysteme
02.03.2020	2.1	- Änderungen lt. gesondertem Änderungsnachweis
24.06.2020	2.2	- Änderungen lt. gesondertem Änderungsnachweis
04.03.2022	2.3	- Änderungen lt. gesondertem Änderungsnachweis

Datum	Version	Bemerkung
12.01.2024	2.4	Redaktionelle Änderungen und Anpassung an die Neufassung des AEAO zu § 146a ab dem 1. Januar 2024
26.10.2026	3.0	- Änderungen lt. gesondertem Änderungsnachweis

Inhalt

1	**Allgemeines**	**8**
1.1	Einheitliche digitale Schnittstelle gem. § 4 KassenSichV	8
1.1.1	Einbindungsschnittstelle	8
1.1.2	Exportschnittstelle	8
1.1.3	Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K)	9
1.2	Ziele der DSFinV-K	10
1.3	Umfang der DSFinV-K	11
1.4	Erstellung der index.xml und der CSV-Dateien	12
2	**Zusammenhang zwischen § 146a AO, KassenSichV, DSFinV-K, TSE und GoBD**	**14**
2.1	Abzusichernde Vorgänge lt. KassenSichV	14
2.2	„Art“ und „Daten“ des Vorgangs; QR-Code; E-Rechnung	14
2.3	Vollständigkeitsprüfung aufzuzeichnender Vorgänge (§ 146 Abs. 1 AO, § 239 Abs. 2 HGB, Rz. 36 ff. GoBD)	14
2.4	Eindeutige Identifikation von Geschäftsvorfällen	15
2.5	Nicht getrennte Aufzeichnung (Rz. 55 GoBD)	15
2.6	Nicht unter §§ 146, 146a AO i. V. m. § 1 KassenSichV fallende Aufzeichnungssysteme	15
2.7	Absicherung von Positionen in separaten Transaktionen	16
3	**Datenstruktur der DSFinV-K**	**18**
3.1	Einzelaufzeichnungsmodul der DSFinV-K	18
3.1.1	Datei: Bonpos	19
3.1.1.1	Datei: Bonpos_USt	20
3.1.1.2	Datei: Bonpos_Preisfindung	20
3.1.1.3	Datei: Bonpos_Zusatzinfo	21
3.1.2	Datei: Bonkopf	22
3.1.2.1	Datei: Bonkopf_USt	24
3.1.2.2	entfallen (Datei: Bonkopf_AbrKreis)	24
3.1.2.3	Datei: Bonkopf_Zahlarten	25
3.1.2.4	Datei: Bon_Referenzen	25
3.1.2.5	Datei: TSE_Transaktionen	26
3.2	Stammdatenmodul der DSFinV-K	26
3.2.1	Datei: Stamm_Abschluss	26
3.2.2	Datei: Stamm_Orte	27
3.2.3	Datei: Stamm_Kassen	27
3.2.4	Datei: Stamm_Terminals	28
3.2.5	Datei: Stamm_Agenturen	28
3.2.6	Datei: Stamm_USt	29

3.2.7 Datei: Stamm_TSE 32
3.3 Kassenabschlussmodul 32
3.3.1 Datei: Z_GV_Typ 33
3.3.2 Datei: Z_Zahlart 33
3.3.3 Datei: Z_Waehrungen 34
4 Inhaltliche Vorgaben der DSFinV-K 35
4.1 Gliederungsebenen für Kassenabschluss-Summen 35
4.1.1 Gliederung 1: BON_TYP (Vorgangstyp) 35
4.1.2 Gliederung 2: BON_NAME 36
4.1.3 Gliederung 3: GV_TYP 37
4.1.4 Gliederung 4: GV_NAME 38
4.2 Darstellung besonderer Vorgänge 39
4.2.1 Sofortige Vorgangsstornierungen 39
4.2.2 Nachträgliche Vorgangs-Stornierungen 39
4.2.3 Stornierung von Positionen 40
4.2.4 Preisnachlässe, Rabatte, Entgeltänderungen 40
4.2.5 Vorgänge mit Negativpositionen 41
4.2.6 Trainingsbuchungen 41
4.2.7 Lieferscheine und spätere Rechnungslegung 42
4.2.8 Umbuchung von Positionen 42
4.2.9 Umsatzsteuerliche Nebenleistungen 42
5 Anwendungsregelung 43
Anhang A Begriffsdefinitionen 44
elektronische oder computergestützte Kassensysteme oder Registrierkassen 44
Master-Slave-Beziehung in Kassen 44
Vorgang 45
Transaktion 45
Geschäftsvorfall 46
Andere Vorgänge 46
Agenturinformation 47
Brutto-/Nettomethode 47
Anhang B BON_TYP (Vorgangstyp) 48
Beleg 48
AVRechnung 49
AVTransfer 49
AVVorbestellung 49
AVTraining 50
AVBelegstorno 50
AVBelegabbruch 51

AVSachbezug 51
AVSonstige 52
Individualisierung bzw. weitergehende Untergliederung des Vorgangstyps 52
Anhang C GV_TYP (Geschäftsvorfalltypen) 53
Umsatz 54
Pfand 54
PfandRueckzahlung 55
Rabatt 55
Aufschlag 55
ZuschussEcht 56
ZuschussUnecht 56
TrinkgeldAG 57
TrinkgeldAN 57
Vorbemerkung zu Gutscheinen 58
EinzweckgutscheinKauf 58
EinzweckgutscheinEinloesung 59
MehrzweckgutscheinKauf 59
MehrzweckgutscheinEinloesung 59
Forderungsentstehung 60
Forderungsaufloesung 60
Anzahlungseinstellung 61
Anzahlungsaufloesung 61
Anfangsbestand 61
Privatentnahme 62
Privateinlage 63
Geldtransit 63
Lohnzahlung 64
ZuzahlungSachbezug 64
Einzahlung 64
Auszahlung 64
DifferenzSollIst 65
Individualisierung bzw. weitergehende Untergliederung der Geschäftsvorfalltypen 65
Anhang D ZAHLART_TYP 66
Zahlart „Bar“ 66
Zahlart „Unbar“ 66
Zahlart „Keine“ 66
Zahlart „ECKarte“ 67
Zahlart „Kreditkarte“ 67
Zahlart „ElZahlungsdienstleister“ 67

Zahlart „Guthabenkarte“ 67
Individualisierung bzw. weitergehende Untergliederung der Zahlarten 68
Anhang E Beschreibung der einzelnen DSFinV-K-Felder 69
Schlüsselfelder 69
Stammdatenmodul 71
1. Datei „Stamm_Abschluss“ (cashpointclosing.csv) 71
2. Datei „Stamm_Orte“ (location.csv) 74
3. Datei „Stamm_Kassen“ (cashregister.csv) 76
4. Datei “Stamm_Terminals” (slaves.csv) 78
5. Datei “Stamm_Agenturen” (pa.csv) 81
6. Datei “Stamm_USt” (vat.csv) 83
7. Datei “Stamm_TSE” (tse.csv) 84
Kassenabschlussmodul 87
8. Datei „Z_GV_TYP“ (businesscases.csv) 87
9. Datei “Z_Zahlart” (payment.csv) 89
10. Datei “Z_WAEHRUNGEN” (cash_per_currency.csv) 90
Einzelaufzeichnungsmodul 91
11. Datei “Bonkopf” (transactions.csv) 91
12. entfallen (Datei “Bonkopf_AbrKreis” (allocation_groups.csv)) 98
13. Datei “Bonkopf_USt” (transactions_vat.csv) 98
14. Datei “Bonkopf_Zahlarten” (datapayment.csv) 99
15. Datei „Bonpos“ (lines.csv) 101
16. Datei „Bonpos_USt“ (lines_vat.csv) 108
17. Datei „Bonpos_Preisfindung“ (itemamounts.csv) 109
18. Datei “Bonpos_Zusatzinfo” (subitems.csv) 110
19. Datei „Bon_Referenzen“ (references.csv) 113
20. Datei “TSE_Transaktionen” (transactions_tse.csv) 115
Anhang F Beispiele 118
Anhang G Mapping-Tabelle DFKA-Taxonomie / DSFinV-K 119
Anhang H schematische Darstellungen 120
Anhang I Definition “Art” und “Daten” des Vorgangs; QR-Code; E-Rechung 123
1. Definition der Datenstrukturen zur Übergabe an das Sicherheitsmodul 123
1.1. Erläuterung der in den Absicherungsschritten verwendete processData-Container 125
1.2. startTransaction 129
1.3. finishTransaction 129
1.3.1. Transaktionen zur Erfassung von Ordnungskriterien und Artikeln 129
1.3.2. Abschlusstransaktion mit Ordnungskriterien, Umsatzsteuer-Informationen und Zahlungs-Informationen 129
1.3.3. Abschlusstransaktion für den Belegabbruch 130
1.3.4. SonstigerVorgang 130

1.4. Beispiele zu processData 131
1.4.1. Zahlungsarten in der Absicherung 131
1.4.2. Gutscheine 132
1.4.3. Guthabenkarte 134
1.4.4. Privateinlage 135
1.4.5. Privatentnahme 135
1.4.6. Bewirtung mit Bestellungen 136
1.4.7. Trinkgeld an Arbeitnehmer 139
1.4.8. Trinkgeld an Arbeitgeber/Unternehmer 140
1.4.9. Forderungen 141
1.4.10. Geldtransit 141
1.4.11. Auszahlung 142
1.4.12. Belegabbruch 142
1.4.13. Vorbestellung 143
1.4.14. Transfer 144
1.4.15. Rechnung 145
1.4.16. Sachbezug 147
1.4.17. Anfangsbestand 148
2. Definition des QR-Codes für maschinell prüfbare Kassenbelege 149
3. Definition einer Datenstruktur zur Verwendung im strukturierten Teil einer E-Rechnung 152

1 Allgemeines

Mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen (BGBl. I 2016 S. 3152) wurde geregelt, dass Daten, die mit Hilfe eines elektronischen Aufzeichnungssystems erfasst werden, seit dem 01.01.2020 mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) zu schützen sind, vgl. § 146a Abgabenordnung (AO) i. V. m. der Kassensicherungsverordnung (KassenSichV). Diese Daten sind der Finanzverwaltung anlässlich einer Außenprüfung oder einer Kassen-Nachschau über eine einheitliche digitale Schnittstelle (§ 4 KassenSichV) zur Verfügung zu stellen, vgl. § 146a Abs. 1 S. 4 AO, sowie Tz. 178 der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD, BMF-Schreiben vom 28.11.2019 (BStBl I S. 1269), zuletzt geändert durch BMF-Schreiben vom 14.07.2025 (BStBl I S. 1502)).

1.1 Einheitliche digitale Schnittstelle gem. § 4 KassenSichV

Die einheitliche digitale Schnittstelle teilt sich in drei eigenständige Bereiche auf:

1.1.1 Einbindungsschnittstelle

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) schreibt in der Technischen Richtlinie BSI TR-03153-1 in Kapitel 5 die erforderlichen Funktionen der Einbindungsschnittstelle vor. Diese Schnittstelle ermöglicht die Integration der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung in das elektronische Aufzeichnungssystem.

1.1.2 Exportschnittstelle

In der BSI TR-03153-1 sind in Kapitel 5 abschließende Vorgaben an die Exportschnittstelle formuliert worden. Die Exportschnittstelle besteht aus einer einheitlichen Datensatzbeschreibung für den standardisierten Export der gespeicherten, abgesicherten Anwendungsdaten. Diese abgesicherten Anwendungsdaten (Log-Nachrichten) ermöglichen die Verifikation der Protokollierung (§ 3 KassenSichV). Mit ihnen kann sowohl die Integrität als auch die zeitgerechte Erfassung der Daten überprüft

werden, da die hierfür erforderlichen Daten in die Protokollierung aufgenommen sind (vgl. Anwendungserlass zur Abgabenordnung - AEAO - zu § 146a).

Die Durchführung von Kassen-Nachschauen bezieht sich regelmäßig auf kurze Zeiträume. Beim Export im Rahmen einer Kassen-Nachschau sollten nur die angeforderten Daten exportiert werden (z. B. nur den aktuellen Tag). Dies ermöglicht eine schnellere Durchführung von Exporten und Kassen-Nachschauen.

Die BSI TR-03151-1 sieht für die Exportschnittstelle optional eine Eingrenzbarkeit des Exports vor. Diese Möglichkeit sollte, falls sie in der zum Einsatz kommenden TSE implementiert ist, in den Exportroutinen der Aufzeichnungssysteme entsprechend vorgesehen werden.

Bei Verwendung einer sog. Hardware-TSE sollen statt der Parameter startDate und EndDate die Parameter startTransactionNumber und endTransactionNumber bzw. firstTransactionNumber und lastTransactionNumber verwendet werden. Mit anderen Einstellungen können relevante System- und Audit-Lognachrichten im Export fehlen und hierdurch zusätzliche Exporte erforderlich werden.

1.1.3 Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K)

Die Vorhaltung der abgesicherten Anwendungs- und Protokolldaten ist für Zwecke der Durchführung steuerlicher Außenprüfungen oder Kassen-Nachschauen allein nicht ausreichend, da nicht alle erforderlichen Daten in die Protokollierung durch die TSE einfließen. Zur Erfüllung der Einzelaufzeichnungspflicht sowie der progressiven und retrograden Prüfbarkeit sind die einzelnen, aufgezeichneten Daten in einem maschinell auswertbaren Format vorzuhalten (vgl. Rz. 176 ff. GoBD). Diese sind in einem standardisierten Format als selbständiger Bestandteil der Einheitlichen Digitalen Schnittstelle zur Verfügung zu stellen. Die erforderlichen Daten sowie Formate werden für elektronische Aufzeichnungssysteme i. S. d. § 146a Abs. 1 Satz 1 AO i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 1 KassenSichV in dieser Dokumentation als Digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K) definiert. Die Veröffentlichung erfolgt über das Internetportal des Bundeszentralamtes für Steuern (www.bzst.de). Bei der Prüfung eines elektronischen Aufzeichnungssystems i. S. d. § 146a Abs. 1 Satz 1 AO i. V. m. § 1 Abs. 1 Satz 1 KassenSichV sind die Daten verpflichtend im Format der DSFinV-

K zur Verfügung zu stellen (§ 146a Abs. 1 Satz 4 AO, § 158 Abs. 2 Nr. 2 AO). Die Verpflichtung, die Daten der TSE (Log-Nachrichten) zur Verfügung zu stellen, bleibt unberührt. Ein DSFinV-K-Export kann aus den Daten des Aufzeichnungssystems heraus bei vielen Systemen erst nach einem durchgeführten Kassenabschluss erfolgen. In der internen Datenhaltung können viele zur Erstellung eines DSFinV-K-Exports benötigte Informationen sonst nicht zur Verfügung gestellt werden (z. B. die Nummer des Kassenabschlusses, „Z_NR"). Die Erstellung der DSFinV-K-Daten ist demnach nicht zwingend zum Zeitpunkt der Vorgangsverarbeitung erforderlich. Das verwendete Aufzeichnungssystem hat während der Vorgangsverarbeitung alle für einen späteren DSFinV-K-Export notwendigen Daten zu speichern.

Gemäß AEAO zu § 146a, Nr. 2.3 bleibt die Verpflichtung, weitere Daten aus anderen Teilbereichen des Systems (z. B. Warenwirtschaft) nach § 147 Abs. 6 AO oder § 146b Abs. 2 AO zur Verfügung zu stellen, unberührt, wenn nur ein Teilbereich der Daten eines komplexen Softwaresystems unter die Anwendbarkeit der DSFinV-K fällt. Bei zusätzlichen Tabellen sind für den inhaltlichen Zusammenhang notwendige Schlüsselfelder bzw. Referenzierungen zu verwenden.

Die Durchführung von Kassen-Nachschauen bezieht sich regelmäßig auf kurze Zeiträume. Daher müssen Exporte auf frei bestimmbare Zeiträume eingegrenzt werden können.

1.2 Ziele der DSFinV-K

Ziel der Standardisierung ist die Definition einer Struktur für Daten aus Kassensystemen, für die seit dem 01.01.2020 die Nutzung der gesetzlich geforderten einheitlichen digitalen Schnittstelle (§ 146a AO) gilt. Durch die Standardisierung sollen folgende Ziele abgedeckt werden:

- Einheitliche Datenbereitstellung für die Außenprüfung sowie für Kassen-Nachschauen durch definierte Kasseneinzelbewegungen, Stammdaten und Kassenabschlüsse, so dass eine progressive und retrograde Prüfbarkeit zwischen den Grundaufzeichnungen und der Erfassung im Hauptbuch (Finanzbuchhaltung) gewährleistet ist.
- Ermöglichung der Auslagerung aller im jeweiligen System erfassten Daten in ein Archivsystem. Sofern die Daten archiviert werden, muss sichergestellt sein, dass sie vollständig und richtig sind. Eine zusätzliche Aufbewahrung des originären Systems kann der ggf. erforderlichen Erstellung eines korrigierten Exports dienen. Ebenfalls können sich Aufbewahrungspflichten ergeben, soweit die Aufzeichnungen nicht vollständig über die DSFinV-K archiviert werden.
- Ermöglichung einer vereinfachten Überprüfung der in die Finanzbuchhaltung übertragenen strukturierten Kassendaten.

Hierfür liefert die DSFinV-K die fachliche und technische Beschreibung.

Sofern der Standard „DFKA-Taxonomie Kassendaten" (Datensatzbeschreibung im JSON-Format, der u. a. vom Deutschen Fachverband für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik e.V. entwickelt wurde) zur Übermittlung der Kassendaten an die Finanzbuchhaltung genutzt wird, ist eine Konvertierung der Daten für Zwecke der Außenprüfung oder der Kassen-Nachschau zwingend erforderlich (vom originären JSON-Format in CSV-Dateien mit beschreibender index.xml). Mittels dieses Datenformates ist ein Import der Kassendaten in IDEA einheitlich möglich. Die Bereitstellung dieser konvertierten Daten ist Aufgabe des jeweiligen Steuerpflichtigen.

1.3 Umfang der DSFinV-K

Der nachfolgende Datenkranz (Tz. 3 ff.) beschreibt den Mindestumfang für eine standardisierte Datenaufbereitung und einen möglichen Prüfungseinstieg für die Finanzverwaltung. Eine abschließende Aufzählung der für Zwecke der Außenprüfung oder der Kassen-Nachschau vorzuhaltenden Daten aus elektronischen Kassensystemen erfolgt nicht. Damit sind die Vorgaben der DSFinV-K technologieoffen gestaltet und die

Daten können um systemspezifische Informationen, für die keine Felder in der DSFinV-K vorgesehen sind, ergänzt werden (z. B. zusätzliche branchenspezifische Aufzeichnungspflichten, Warenwirtschaft).

Für die Nachvollziehbarkeit der Daten notwendige systemspezifische Zusatzinformationen, die nicht in einem der beschriebenen Felder abgebildet werden können, sind in der jeweiligen CSV-Datei als zusätzliches Datenfeld am Datensatzende anzufügen. Dabei ist zu beachten, dass die erforderliche Anpassung in der index.xml vorgenommen werden muss (Definition zusätzlicher Felder). Die Ergänzungen sind nachvollziehbar in der Verfahrensdokumentation zu beschreiben (Tz. 145 ff. GoBD).

Darüber hinaus enthält die DSFinV-K die für einen Abgleich notwendigen, sich aus der Kommunikation mit der TSE ergebenden Daten.

Die DSFinV-K nutzt zur besseren Lesbarkeit Begrifflichkeiten aus dem Handel. Dienstleistungen sind innerhalb der vorgegebenen Struktur entsprechend abzubilden.

1.4 Erstellung der index.xml und der CSV-Dateien

Die CSV-Dateien sind stets mit der zugehörigen index.xml und der in der index.xml angegebenen DTD-Datei zu liefern.

Weitere Informationen zur Erstellung einer index.xml sind im Dokument „Ergänzende Informationen zur Datenüberlassung" (Anlage zu den GoBD) sowie über https://www.caseware.net/ihr-know-how-portal-zum-beschreibungsstandard/ zu finden.

Grundsätzlich ist es möglich Dezimaltrennzeichen, Tausendertrennzeichen, Texteinschlusszeichen abweichend von den in der Muster-index.xml definierten Zeichen zu verwenden. In diesem Fall sowie bei der Verwendung von Zusatzfeldern oder -tabellen ist die Übergabe einer angepassten index.xml erforderlich.

Dabei gelten folgende Einschränkungen:

- Reihenfolge, Typ und Name der definierten Felder dürfen nicht angepasst werden. Zusätzliche Felder sind nach den in der DSFinV-K definierten Feldern oder in zusätzlichen Dateien zu ergänzen.

- Textfelder in der CSV-Datei sind zwingend mit Texteinschlusszeichen zu umschließen. Defaultwert (Standardwert) für Texteinschlusszeichen ist das Anführungszeichen (Unicode U+0022). Als abweichende Texteinschlusszeichen können Apostroph (Unicode U+0027), Gravis (Unicode U+0060), Prozentzeichen (Unicode U+0025) und Dollarzeichen (Unicode U+0024) definiert werden.
  Wird zum Beispiel das Anführungszeichen als Texteinschlusszeichen verwendet und kommt das Anführungszeichen im Textfeld vor, ist es im Textfeld durch zwei Anführungszeichen zu ersetzen.
  z. B. Schnitzel "Wiener Art": "Schnitzel ""Wiener Art"""
  Dies gilt für andere genutzte Texteinschlusszeichen entsprechend.
- Es wird empfohlen, Header zu verwenden.
- Die CSV-Dateien dürfen keine Leerzeilen oder Summenzeilen enthalten.

2 Zusammenhang zwischen § 146a AO, KassenSichV, DSFinV-K, TSE und GoBD

2.1 Abzusichernde Vorgänge lt. KassenSichV

Gemäß § 146a AO i. V. m. KassenSichV sind Geschäftsvorfälle und andere Vorgänge mittels einer TSE abzusichern. Im AEAO zu § 146a wird dieser Umfang genauer spezifiziert. Alle hiernach abzusichernden Vorgänge sind zwingend auch in der DSFinV-K als erkennbare Vorgänge darzustellen.

2.2 „Art" und „Daten" des Vorgangs; QR-Code; E-Rechnung

Der AEAO zu § 146a enthält in den Nrn. 2.2.3.5 und 2.2.3.6 eine fachliche Vorgabe für die im Rahmen der Protokollierung an eine TSE zu übergebenden Datenfelder „Art des Vorgangs" und „Daten des Vorgangs". Technische Formatvorgaben sind als Detailinformationen in Anhang I zu finden.

Zusätzlich sind Angaben für einen standardisierten QR-Code auf dem Beleg und die Nutzung in einer E-Rechnung in Anhang I angegeben. Diese sollen eine schnelle Belegprüfung ermöglichen, die sowohl für die Finanzverwaltung als auch für den/die Betriebsinhaber/-in bei Kassen-Nachschauen einen erheblichen zeitlichen Vorteil mit sich bringt.

2.3 Vollständigkeitsprüfung aufzuzeichnender Vorgänge (§ 146 Abs. 1 AO, § 239 Abs. 2 HGB, Rz. 36 ff. GoBD)

Zur Vollständigkeitsprüfung können neben den abgesicherten Anwendungsdaten i. S. d. KassenSichV noch weitere - nicht abzusichernde - Daten erforderlich sein.

Lösen beispielsweise An- und Abmeldungen des Bedienungspersonals fortlaufende Vorgangs-IDs (vgl. Feld BON_ID) aus, sind diese ebenfalls in der DSFinV-K abzubilden.

Folglich müssen auch die Positionszeilen je BON_ID vollständig dargestellt werden. Das Feld POS_ZEILE muss also je BON_ID fortlaufend und eindeutig sein.

Nutzt ein elektronisches Aufzeichnungssystem keine fortlaufenden Vorgangs-IDs, so ist in der Verfahrensdokumentation zu erläutern, wie die Vollständigkeit der aufzeichnungs- und aufbewahrungspflichtigen Daten überprüfbar gewährleistet wird.

2.4 Eindeutige Identifikation von Geschäftsvorfällen

Der Geschäftsvorfall muss in seiner Entstehung und Abwicklung nachvollziehbar sein.

Bei Geschäftsvorfällen, die in einem Vorgang abgewickelt werden, ist der Geschäftsvorfall über die einheitliche BON_ID identifizierbar.

Fallen demgegenüber zum Beispiel Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen und Zahlungen jeweils auf unterschiedliche Zeitpunkte und wickelt das elektronische Aufzeichnungssystem den Geschäftsvorfall nicht im Ganzen, sondern in vier getrennten Vorgängen ab, sind ergänzende Angaben für den sachlichen Zusammenhang des Geschäftsvorfalls erforderlich. Das elektronische Aufzeichnungssystem muss in diesem Fall sicherstellen, dass der vollständige Geschäftsvorfall mit Hilfe von Referenzierungen (Datei Bon_Referenzen) ersichtlich wird.

2.5 Nicht getrennte Aufzeichnung (Rz. 55 GoBD)

In der DSFinV-K können bare und unbare Geschäftsvorfälle sowie steuerbare, nicht steuerbare, steuerpflichtige und steuerfreie Umsätze in einem Vorgang abgebildet werden. Über die eindeutige Datenstruktur ergeben sich jedoch im Kassenabschluss getrennte Summen für die Verbuchung in der Finanzbuchhaltung. Die Darstellung entspricht daher den gesetzlichen Anforderungen durch eine „genügende Kennzeichnung", vgl. auch Rz. 55 GoBD.

2.6 Nicht unter §§ 146, 146a AO i. V. m. § 1 KassenSichV fallende Aufzeichnungssysteme

Die Nutzung der DSFinV-K kann auch für elektronische Aufzeichnungssysteme erfolgen, die nicht über eine technische Sicherheitseinrichtung verfügen müssen. Die Anwendung für diese Systeme ist nicht verpflichtend.

Bezüglich der Besonderheiten des Vorgangsbeginns bei Verbundwaagen wird auf AEAO zu § 146a Nr. 2.2.3.3 verwiesen.

2.7 Absicherung von Positionen in separaten Transaktionen

Die Erfassungen von Positionen sind stets als separate Transaktionen innerhalb eines einheitlichen Vorgangs abzusichern (siehe Anhang I Tz. 1.3.1). Dies gilt bei jedem BON_TYP unabhängig davon, ob die Erfassung von Positionen eine separate Verarbeitung z.B. durch einen Küchen- oder Thekenbon auslöst.

Die Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit der einzelnen Geschäftsvorfälle in der Entstehung und Abwicklung ist über die einzelnen Erfassungen von Positionen, mögliche Umbuchungen von Positionen bis hin zur Rechnungserstellung sicherzustellen. Hierfür ist bei Umbuchungen das Feld BON_ID_UMB zu füllen. Zur weiteren Nachvollziehbarkeit der über den ABRECHNUNGSKREIS dokumentierten betrieblichen Abläufe ist im Falle von Umbuchungen ergänzend das Feld ABR_KREIS_UMB zu füllen.

Die Transaktion zur Erfassung von Positionen muss unmittelbar mit Beginn der Erfassung der ersten noch nicht abgesicherten Position gestartet werden.

Nach Erfassung der letzten Position muss die Transaktion unverzüglich beendet werden, um unerkannte Manipulationen zu verhindern. In der Gastronomie beispielsweise bedeutet dies den unmittelbaren Abschluss der Transaktion im Zeitpunkt der Beendigung einer Bestellung oder Teil-Bestellung z. B. mit Druck eines Bestellbons an der Theke oder in der Küche. Beim Start einer Abschlusstransaktion (siehe Anhang I Tz. 1.3.2) ist die letzte zu einer BON_ID gestartete Transaktion zur Erfassung von Positionen zu beenden.

Eine Transaktion ist jedoch spätestens nach 300 Sekunden nach Erfassung der ersten Position zu beenden. Sofern erforderlich kann direkt im Anschluss eine neue Transaktion gestartet werden.

Eine schematische Darstellung finden Sie in Anhang H (Abbildungen 2 und 3). Beispiele zur Abfolge der einzelnen Transaktionen zu unterschiedlichen Vorgangsarten sind im Anhang I Tz. 1.4 enthalten.

3 Datenstruktur der DSFinV-K

Die Kassendaten sollen insbesondere im Hinblick auf die Vollständigkeitsprüfung der Kasseneinnahmen, der Ermittlung der Umsatzsteuer sowie der verbuchten Erlöse nachvollziehbar sein. Jeder einzelne Kassenbeleg muss aus den Daten inhaltlich reproduzierbar sein. Zusätzlich sollen die Kassendaten eine jederzeitige Kassensturzfähigkeit gewährleisten.

Die DSFinV-K ist in folgende Bereiche aufgeteilt:

- Einzelaufzeichnungsmodul
- Stammdatenmodul
- Kassenabschlussmodul

Redundante Datenhaltung soll hierdurch vermieden werden. Aus diesem Grund sind die Stammdaten zu jedem Kassenabschluss festzuhalten. Damit entfällt eine aufwendige **Stammdaten-Historisierung**. Um zu gewährleisten, dass die Stammdaten eindeutig dem jeweiligen Kassenabschluss zugeordnet werden können, ist sicher zu stellen, dass vor einer Stammdaten-Änderung ein Kassenabschluss erfolgt und erst anschließend wieder neu gebucht wird.

Durch die Komplexität der Darstellung ist es erforderlich, dass mehrere CSV-Dateien definiert werden müssen. Allerdings werden dabei alle Tagesabschlüsse in gesonderten Dateien zusammengefasst. Bei einer Außenprüfung oder einer Nachschau ist es nicht zwingend erforderlich, alle Dateien in die Prüfsoftware zu importieren. In Abhängigkeit von der beabsichtigten Prüfungstiefe reicht auch ein selektiver Import der Daten aus.

Die Detailinformationen zu den einzelnen Datenfeldern sind in **Anhang E** dargestellt.

3.1 Einzelaufzeichnungsmodul der DSFinV-K

Grundlage der Datenspeicherung liefern die Einzelaufzeichnungen. Diese teilen sich in zwei wesentliche Bereiche auf:

- Bonpos
- Bonkopf

Zusätzlich ergeben sich zu diesen zwei Dateien weitere Detail-Dateien, die im Folgenden beschrieben werden.

3.1.1 Datei: Bonpos

Die Datei Bonpos enthält die einzelnen Positionen eines Vorgangs mit der Zuordnung des korrekten USt-Satzes, der Menge und der Art der gelieferten Gegenstände (§ 14 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz (UStG); § 22 Abs. 2 UStG i. V. m. § 63 Abs. 3 Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV)). Zusätzlich ist die Berechnungsmethode der ausweisbaren USt ersichtlich (Brutto- oder Nettomethode). Bei der Bruttomethode wird nur der Bruttopreis aufgeführt, bei der Nettomethode der Nettopreis. Die darauf entfallende Umsatzsteuer ist stets darzustellen.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
POS_ZEILE	Zeichen		Zeilennummer
TA_NR	Numerisch		Transaktionsnummer des Absicherungsvorgangs Positionen-V2
GUTSCHEIN_NR	Zeichen		Gutschein-Nr.
ARTIKELTEXT	Zeichen		Artikeltext
POS_TERMINAL_ID	Zeichen		ID des Positions-Terminals
GV_TYP	Zeichen		Geschäftsvorfall-Art
GV_NAME	Zeichen		Zusatz zu der Geschäftsvorfall-Art
BON_ID_VON	Zeichen		im Falle von Umbuchungen die BON_ID von der umgebucht wurde
BON_ID_NACH	Zeichen		im Falle von Umbuchungen die BON_ID auf die umgebucht wurde
ABR_KREIS_VON	Zeichen		im Falle von Umbuchungen der ABRECHNUNGSKREIS, von dem umgebucht wurde
ABR_KREIS_NACH	Zeichen		im Falle von Umbuchungen der ABRECHNUNGSKREIS, auf die umgebucht wurde
POS_ZEILE_HL	Zeichen		Verweis auf Zeilennummer innerhalb des gleichen Vorgangs, wenn durch eine andere Position der Umsatzsteuersatz bestimmt wird (umsatzsteuerliche Hauptleistung)
INHAUS	Zeichen		Verzehr an Ort und Stelle
P_STORNO	Zeichen		Positionsstorno-Kennzeichnung

AGENTUR_ID	Zeichen		ID der Agentur
ART_NR	Zeichen		Artikelnummer
GTIN	Zeichen		GTIN
WARENGR_ID	Zeichen		Warengruppen-ID
WARENGR	Zeichen		Bezeichnung Warengruppe
MENGE	Numerisch	3	Menge
FAKTOR	Numerisch	3	Faktor, z. B. Gebindegrößen
EINHEIT	Zeichen		Maßeinheit, z. B. Kilogramm, Liter oder Stück
STK_BR	Numerisch	5	Preis pro Einheit inkl. USt
STK_NE	Numerisch	5	Preis pro Einheit ohne USt

Weitere Informationen befinden sich in den Detail-Dateien.

3.1.1.1 Datei: Bonpos_USt

Für jede Position werden in dieser Datei die Informationen zu den verwendeten USt-Sätzen festgehalten. Da z. B. bei Warenzusammenstellungen mehrere USt-Sätze pro Position oder bei Rabattierungen mehrere Zeilen mit Preisangaben vorkommen können, ist diese Detailtabelle notwendig.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
POS_ZEILE	Zeichen		Zeilennummer
UST_SCHLUESSEL	Numerisch	0	ID des USt-Satzes
POS_BRUTTO	Numerisch	5	Bruttoumsatz
POS_NETTO	Numerisch	5	Nettoumsatz
POS_UST	Numerisch	5	USt

3.1.1.2 Datei: Bonpos_Preisfindung

In dieser Datei werden Detailangaben zur Entstehung des Preises abgelegt, z. B. spezielle Kunden-Rabatte oder auch Aufschläge.

Die Datei Bonpos_Preisfindung ist zu befüllen, soweit Preisänderungen nicht über eine separate Zeile in der Datei Bonpos mit den GV-Typen Rabatt und Aufschlag abgebildet werden (siehe Tz. 4.2.4). Darzustellen ist immer der Grundpreis pro Position und die

gewährten Rabatte oder Aufschläge, jeweils differenziert nach USt-Sätzen. Bei Verwendung der Bruttomethode muss die Summe der Beträge im Feld PF_BRUTTO je Position den Wert der Position im Feld POS_BRUTTO in der Datei Bonpos_USt ergeben. Bei Verwendung der Nettomethode gilt Gleiches für die Felder PF_NETTO und POS_NETTO.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
POS_ZEILE	Zeichen		Zeilennummer
TYP	Zeichen		Basispreis, Rabatt oder Aufschlag
UST_SCHLUESSEL	Numerisch	0	ID des USt-Satzes
PF_BRUTTO	Numerisch	5	Bruttoumsatz
PF_NETTO	Numerisch	5	Nettoumsatz
PF_UST	Numerisch	5	USt

3.1.1.3 Datei: Bonpos_Zusatzinfo

Diese Datei schafft die Möglichkeit, die Zusammensetzung von verkauften Produkten bzw. Warenzusammenstellungen zu detaillieren. Sie kann eine Auflistung aller Unterpositionen zu einer Position darstellen. Bei Warenzusammenstellungen mit unterschiedlichen Steuersätzen werden hier Informationen abgelegt, die der Nachvollziehbarkeit der Aufteilung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage dienen (Beispiel: Fastfood-Menü bestehend aus Getränk und Burger).

Beispiel: Menü 1 = Cola und Hamburger

ARTIKELTEXT Menü 1
ZI_NAME Cola
ZI_NAME Hamburger

Darüber hinaus können von der Standardbestellung abweichende Bestellungen berücksichtigt werden, um den tatsächlichen Warenverbrauch festzuhalten, soweit die Umbestellung keine Preisänderung bewirkt. (Beispiel: Gyros-Teller mit Pommes anstatt mit Reis, ZI_MENGE und ZI_FAKTOR werden angegeben, übrige Beträge werden hier mit 0,00 dargestellt).

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
POS_ZEILE	Zeichen		Zeilennummer
ZI_ART_NR	Zeichen		Artikelnummer
ZI_GTIN	Zeichen		GTIN
ZI_NAME	Zeichen		Artikelbezeichnung
ZI_WARENGR_ID	Zeichen		Warengruppen-ID
ZI_WARENGR	Zeichen		Bezeichnung Warengruppe
ZI_MENGE	Numerisch	3	Menge
ZI_FAKTOR	Numerisch	3	Faktor, z. B. Gebindegrößen
ZI_EINHEIT	Zeichen		Maßeinheit, z. B. Kilogramm, Liter oder Stück
ZI_UST_SCHLUESSEL	Numerisch	0	ID USt-Satz des Basispreises
ZI_BASISPREIS_BRUTTO	Numerisch	5	Basispreis brutto
ZI_BASISPREIS_NETTO	Numerisch	5	Basispreis netto
ZI_BASISPREIS_UST	Numerisch	5	Basispreis USt

3.1.2 Datei: Bonkopf

Da es sich im Bonkopf im Regelfall nur um die kumulierten Zahlen aus den einzelnen Bonpositionen handelt, ist die oben beschriebene Aufgliederung der einzelnen Zahlen des Bonkopfes auf der Positionsebene erforderlich. Aus den Positionsdaten müssen die Daten des Bonkopfes ermittelt und insbesondere die Aufteilung des Gesamtumsatzes auf die unterschiedlichen Steuersätze nachvollzogen werden können.

Um die Nachvollziehbarkeit gewährleisten zu können, ist eine weitgehend homogene Behandlung der verschiedenen Vorgänge in der DSFinV-K erforderlich. Hierbei muss genügend Raum bleiben, um den Besonderheiten des einzelnen Kassensystems gerecht zu werden. Aus diesem Grund sind nicht nur die Bezeichnungen standardisiert. Auch die Darstellung der besonderen Geschäftsvorfälle ist festgelegt, um eine möglichst reibungslose Prüfung zu gewährleisten.

Die Werte bei Verwendung des BON_TYPs „Beleg” müssen exakt den auf dem Beleg aufgedruckten Werten entsprechen. Die Werte sollen nicht aus den Positionen „aufsummiert” werden. Insbesondere die USt-Werte dienen der Prüfbarkeit des richtigen USt-Ausweises (Hinweis auf § 14c UStG).

Zu speichern sind gem. § 14 Abs. 4 UStG getrennt nach USt-Sätzen insbesondere

- Entgelt (netto)
- USt-Betrag (Steuerausweis)

Zusätzlich ist in der DSFinV-K auch der Umsatz (brutto) auszuweisen.

Bei anderen Vorgängen (BON_TYP AV…) wird der Bonkopf ebenfalls mit den entsprechenden Daten des Vorgangs gefüllt.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
BON_NR	Zeichen		Bonnummer
BON_TYP	Zeichen		Bontyp
BON_NAME	Zeichen		Zusatz-Beschreibung zum Bontyp
ABRECHNUNGSKREIS	Zeichen		Variable Einheit, mit der ein Beleg einem bestimmten Kriterium (Tisch, Abteilung etc.) zugeordnet werden kann
TERMINAL_ID	Zeichen		ID des Erfassungsterminals
BON_STORNO	Zeichen		Storno-Kennzeichen
BON_START	Zeichen		Zeitpunkt des Vorgangsstarts
BON_ENDE	Zeichen		Zeitpunkt der Vorgangsbeendigung
BEDIENER_ID	Zeichen		Bediener-ID
BEDIENER_NAME	Zeichen		Bediener-Name
UMS_BRUTTO	Numerisch	2	Brutto-Gesamtumsatz
KUNDE_NAME	Zeichen		Name des Leistungsempfängers
KUNDE_ID	Zeichen		Kundennummer des Leistungsempfängers
KUNDE_TYP	Zeichen		Art des Leistungsempfängers (z. B. Mitarbeiter)
KUNDE_STRASSE	Zeichen		Straße und Hausnummer des Leistungsempfängers
KUNDE_PLZ	Zeichen		PLZ des Leistungsempfängers
KUNDE_ORT	Zeichen		Ort des Leistungsempfängers
KUNDE_LAND	Zeichen		Land des Leistungsempfängers
KUNDE_USTID	Zeichen		UStID des Leistungsempfängers
KUNDE_W_IDNR	Zeichen		Wirtschafts-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers
BON_NOTIZ	Zeichen		Zusätzliche Informationen zum Bonkopf

Weitere Informationen zum Bonkopf befinden sich in den Detail-Dateien.

3.1.2.1 Datei: Bonkopf_USt

Da es mehrere USt-Sätze pro Bonkopf geben kann, sind diese in einer Detail-Tabelle aufgeführt. Hierbei gelten die zum Bonkopf aufgeführten Grundsätze (siehe oben).

Die Felder BON_BRUTTO, BON_NETTO und BON_UST beinhalten die auf dem Beleg abgedruckten Beträge und werden deshalb in der Regel mit zwei Dezimalstellen dargestellt. Nur aus technischen Gründen werden fünf Dezimalstellen zugelassen.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
UST_SCHLUESSEL	Numerisch	0	ID des USt-Satzes
BON_BRUTTO	Numerisch	5	Bruttoumsatz
BON_NETTO	Numerisch	5	Nettoumsatz
BON_UST	Numerisch	5	USt

3.1.2.2 entfallen (Datei: Bonkopf_AbrKreis)

Die Datei ist mit der DSFinV-K Version 3.0 entfallen. Das Feld wurde in die Datei Bonkopf integriert.

3.1.2.3 Datei: Bonkopf_Zahlarten

Da es mehrere Zahlarten und Währungen pro Bonkopf geben kann, sind diese in einer Detail-Tabelle aufgeführt. Zu beachten sind die später näher erläuterten Festlegungen zu den Zahlarten in **Anhang D**.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
ZAHLART_TYP	Zeichen		Typ der Zahlart
ZAHLART_NAME	Zeichen		Name der Zahlart
ZAHLWAEH_CODE	Zeichen		Währungscode
ZAHLWAEH_BETRAG	Numerisch	2	Betrag in Fremdwährung
BASISWAEH_BETRAG	Numerisch	2	Betrag in Basiswährung (i.d.R. EUR)

3.1.2.4 Datei: Bon_Referenzen

In dieser Datei können Referenzen auf Vorgänge innerhalb der DSFinV-K ebenso wie Verweise auf externe Systeme vorgenommen werden. Welche Art der Referenzierung vorliegt, ergibt sich aus dem Typ der Referenzierung. Die einzelnen Felder sind im **Anhang E** in der Datei „Bon_Referenzen" (references.csv) näher erläutert.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
POS_ZEILE	Zeichen		Zeilennummer des referenzierenden Vorgangs (nicht bei Verweis aus einem Bonkopf heraus)
REF_TYP	Zeichen		Art der Referenz
REF_NAME	Zeichen		Beschreibung bei Art "ExterneSonstige"
REF_DATUM	Zeichen		Zeitstempel des Kassenabschlusses, auf den referenziert wird
REF_Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
REF_Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
REF_BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
REF_POS_ZEILE	Zeichen		Zeilennummer des referenzierten Vorgangs (nicht bei Verweis auf einen vollständigen Bonkopf)

3.1.2.5 Datei: TSE_Transaktionen

In dieser Datei sind die Daten der Transaktionen zu jeder Start- und Finish-Log-Nachricht zu speichern. Insbesondere werden die Daten benötigt, um die abgesicherten Protokolldaten ohne TSE-Export verifizieren sowie um die Gültigkeit der eingesetzten TSE-Zertifikate zum Zeitpunkt der Protokollierung prüfen zu können.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
BON_ID	Zeichen		Vorgangs-ID
TSE_ID	Zeichen		ID der für die Transaktion verwendeten TSE
TSE_TANR	Numerisch	0	Transaktionsnummer der Transaktion
TSE_TA_START	Zeichen		Log-Time der StartTransaction-Operation
TSE_TA_ENDE	Zeichen		Log-Time der FinishTransaction-Operation
TSE_TA_VORGANGSART	Zeichen		processType der Transaction-Operation
TSE_TA_SIGZ	Numerisch	0	Signaturzähler der Transaction-Operation
TSE_TA_SIG	Zeichen		Signatur der Transaction-Operation
TSE_TA_FEHLER	Zeichen		ggf. Hinweise auf Fehler der TSE
TSE_VORGANGSDATEN	Zeichen		Daten des Vorgangs (Pflichtfeld ab V 3.0)

3.2 Stammdatenmodul der DSFinV-K

Zur Vermeidung von Redundanzen werden die Stammdaten für jeden Kassenabschluss nur einmal gespeichert. Werden Änderungen an den im Folgenden aufgeführten Stammdaten vorgenommen, ist zuvor automatisch ein Abschluss zu erstellen.

Die Stammdaten teilen sich auf folgende Dateien auf:

3.2.1 Datei: Stamm_Abschluss

Daten des Kassenabschlusses, dazu gehören Datum und Uhrzeit. Ebenfalls werden die Unternehmensdaten inkl. Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hier gespeichert.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
Z_BUCHUNGSTAG	Zeichen		vom Erstellungsdatum abweichender Verbuchungstag
TAXONOMIE_VERSION	Zeichen		Version der DSFinV-K
NAME	Zeichen		Name des Unternehmens
STRASSE	Zeichen		Straße
PLZ	Zeichen		Postleitzahl
ORT	Zeichen		Ort
LAND	Zeichen		Land
STNR	Zeichen		Steuernummer des Unternehmers
USTID	Zeichen		USTID des Unternehmers
W_IDNR	Zeichen		Wirtschafts-Identifikationsnummer des Unternehmens
Z_SE_ZAHLUNGEN	Numerisch	2	Summe aller Zahlungen
Z_SE_BARZAHLUNGEN	Numerisch	2	Summe aller Barzahlungen

3.2.2 Datei: Stamm_Orte

Namen und Orte der einzelnen Betriebsstätten mit Kassen.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
LOC_NAME	Zeichen		Name des Standortes
LOC_STRASSE	Zeichen		Straße
LOC_PLZ	Zeichen		Postleitzahl
LOC_ORT	Zeichen		Ort
LOC_LAND	Zeichen		Land
LOC_USTID	Zeichen		USTID
LOC_W_IDNR	Zeichen		Wirtschafts-Identifikationsnummer der Betriebsstätte

3.2.3 Datei: Stamm_Kassen

Stammdaten der einzelnen eingesetzten Kassen.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse

Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
KASSE_BRAND	Zeichen		Marke der Kasse
KASSE_MODELL	Zeichen		Modellbezeichnung
KASSE_SERIENNR	Zeichen		Seriennummer der Kasse
KASSE_SW_BRAND	Zeichen		Markenbezeichnung der Software
KASSE_SW_VERSION	Zeichen		Version der Software
KASSE_BASISWAEH_CODE	Zeichen		Basiswährung der Kasse
KEINE_UST_ZUORDNUNG	Zeichen		UmsatzsteuerNichtErmittelbar

3.2.4 Datei: Stamm_Terminals

Stammdaten der einzelnen Erfassungs-Terminals (sog. Slave-Kassen), über die nicht der Kassenabschluss erfolgt.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
TERMINAL_ID	Zeichen		ID des Terminals
TERMINAL_BRAND	Zeichen		Marke des Terminals
TERMINAL_MODELL	Zeichen		Modellbezeichnung des Terminals
TERMINAL_SERIENNR	Zeichen		Seriennummer des Terminals
TERMINAL_SW_BRAND	Zeichen		Markenbezeichnung der Software
TERMINAL_SW_VERSION	Zeichen		Version der Software

3.2.5 Datei: Stamm_Agenturen

Werden Beträge „für Rechnung Dritter" erfasst (durchlaufende Posten), ist der Dritte verantwortlich für die korrekte Erfassung der Umsatzsteuer (z. B. Shop-in-Shop, wobei es unabhängige Unternehmer sein müssen).

Die durchlaufenden Posten müssen von den eigenen Kasseneinnahmen getrennt aufgezeichnet werden. Aus diesem Grund erfolgt die Trennung in der DSFinV-K über eine Agentur-ID. Bei der Berechnung einer Umsatzsteuer-Zahllast können nun die Agenturumsätze ausgenommen werden. Somit ist die Nachvollziehbarkeit der Umsatzsteuer-Zahllast sowie die Ermittlung der korrekten Tages-Kasseneinnahmen möglich. Ebenso ist eine korrekte Bildung der zu verbuchenden Summen hinsichtlich der Agentur gewährleistet.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
AGENTUR_ID	Zeichen		ID der Agentur
AGENTUR_NAME	Zeichen		Name des Agenturgebers
AGENTUR_STRASSE	Zeichen		Straße des Agenturgebers
AGENTUR_PLZ	Zeichen		Postleitzahl des Agenturgebers
AGENTUR_ORT	Zeichen		Ort des Agenturgebers
AGENTUR_LAND	Zeichen		Land des Agenturgebers
AGENTUR_STNR	Zeichen		Steuernummer des Agenturgebers
AGENTUR_USTID	Zeichen		USTID des Agenturgebers
AGENTUR_W_IDNR	Zeichen		Wirtschafts-Identifikationsnummer des Agenturgebers

3.2.6 Datei: Stamm_USt

Stammdaten zur Umsatzsteuer (ID, USt-Satz, Beschreibung)

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
UST_SCHLUESSEL	Numerisch	0	ID des Umsatzsteuersatzes
UST_SATZ	Numerisch	2	Prozentsatz
UST_BESCHR	Zeichen		Beschreibung

Die Zuordnung der verwendeten Umsatzsteuerschlüssel wird innerhalb der DSFinV-K in den Stammdaten festgelegt (siehe unten).

Die Definition der einzelnen Felder findet sich im **Anhang E** in der Datei „Stamm_USt" (vat.csv).

In der Übersicht in Anlage 2 werden die Umsatzsteuerschlüssel mit Beschreibung und den Umsatzsteuersätzen dargestellt. Über die IDs 1 – 4 werden die im Zeitpunkt der Erfassung des Geschäftsvorfalls gültigen Umsatzsteuersätze nach §§ 12 und 24 UStG erfasst.

Ist für die Erfassung des Geschäftsvorfalls ein vormals gültiger Umsatzsteuersatz zu verwenden, werden hierfür die historischen Umsatzsteuersätze ab der ID 11 berücksichtigt. Die historischen Steuersätze werden zweistellig angegeben. Die erste Zahl dient der Nummerierung; die zweite Zahl stellt einen Bezug zur ursprünglichen ID und zur Reihenfolge der Steuersätze (vgl. Anhang I, <Brutto-Steuerumsätze>) dar.

Anpassungen (ab ID 1000) können individuell für den Unternehmer nach einem Kassenabschluss jederzeit vorgenommen werden und sind in den entsprechenden Systembeschreibungen bzw. Verfahrensdokumentationen zu dokumentieren.

Anpassungen der IDs bis 999 bleiben der DSFinV-K vorbehalten und sind in den Begleitdokumenten bei Änderungen zu dokumentieren und zu erläutern.

Die Beschreibung kann individuell angepasst werden (z. B. Ergänzung kassenüblicher Beschreibungen, die auch auf den Belegen aufgedruckt sind).

Verwendung der ID 7

In vielen Kassensystemen ist es technisch nicht möglich - bei späterem Zahlungseingang (Forderungsauflösung) - die Beträge getrennt nach USt-Sätzen darzustellen.

Für Unternehmer, die ihren Gewinn gemäß § 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz (EStG) ermitteln (Einnahme-Überschussrechner) und/oder Unternehmer, die eine Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten gemäß § 20 UStG durchführen, wären diese Kassensysteme nicht zur Einnahmeerfassung nutzbar, da z. B. die Bezahlung von Lieferscheinen oder bestehenden Forderungen an der Kasse umsatzsteuerlich nicht korrekt dargestellt werden könnte.

Damit auch diese Kassensysteme verwendet werden können, bietet die DSFinV-K die folgende Lösung, welche die Umsatzsteuer bereits zum Zeitpunkt der Warenbewegung und nicht erst zum Zeitpunkt der Zahlung auslöst:

Die ID 7 dient der Kennzeichnung von Forderungsentstehungen und Forderungsauflösungen, deren umsatzsteuerliche Zuordnung von der Kasse nicht dargestellt werden kann. Wird die ID 7 eingesetzt, ist dies im Kassenabschluss im Datenfeld KEINE_UST_ZUORDNUNG zu dokumentieren.

In diesen Fällen ist seitens der Finanzverwaltung folgende Sichtweise zu vertreten:

"Wird bei der Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten die Umsatzsteuer aus technischen Gründen nicht zum Zeitpunkt der Vereinnahmung, sondern zu einem früheren Zeitpunkt berücksichtigt, z. B. zum Zeitpunkt der Entstehung einer Forderung bei Kreditkartenzahlung oder einer Stundung, ist dies nicht zu beanstanden."

Besondere Sachverhalte i. R. d. Umsatzsteuer

Ab der „ID" = 1000 können besondere umsatzsteuerliche Sachverhalte (z. B. Differenzbesteuerung § 25a UStG, Sachverhalte des § 13b UStG) kenntlich gemacht werden.

Die IDs für diese Sachverhalte müssen durch die Kassenhersteller bzw. Kassenhändler individuell angelegt werden.

3.2.7 Datei: Stamm_TSE

Stammdaten der genutzten technischen Sicherheitseinrichtungen

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
TSE_ID	Zeichen		ID der TSE - wird nur zur Referenzierung innerhalb eines Kassenabschlusses verwendet
TSE_SERIAL	Zeichen		Seriennummer der TSE (Entspricht laut TR-03153-1 Abschnitt 9.3.2 dem Hashwert des im Zertifikat enthaltenen Schlüssels; Octet-String in Hexadezimal-Darstellung ohne etwaige Prüfziffern)
TSE_SIG_ALGO	Zeichen		der von der TSE verwendete Signaturalgorithmus
TSE_ZEITFORMAT	Zeichen		das von der TSE verwendete Format für die Log-Time - ‚unixTime', 'utcTime' = YYMMDDhhmmZ, 'utcTimeWithSeconds' = YYMMDDhhmmssZ, 'generalizedTime' = YYYYMMDDhhmmssZ, 'generalizedTimeWithMilliseconds' = YYYYMMDDhhmmss.fffZ
TSE_PD_ENCODING	Zeichen		Text-Encoding der ProcessData (UTF-8 oder ASCII)
TSE_PUBLIC_KEY	Zeichen		Öffentlicher Schlüssel – ggf. extrahiert aus dem Zertifikat der TSE – in Base64-Codierung
TSE_ZERTIFIKAT	Zeichen		Zertifikat der TSE (in Base64-Codierung)

3.3 Kassenabschlussmodul

Im Kassenabschlussmodul werden nur Vorgänge mit dem Vorgangstyp „Beleg" aufsummiert. Durch die drei Gliederungsebenen können zu verbuchende Geschäftsvorfälle separiert und gruppiert werden (siehe Tz. 4), sodass automatisierte Verbuchungen bzw. die Übernahmen ins Kassenbuch möglich sind. Für die Buchungsbeleg-Funktion des Kassenabschlusses sind die Daten des jeweiligen Kassenabschlusses digital zu speichern.

Die Speicherung erfolgt in drei Dateien:

3.3.1 Datei: Z_GV_Typ

Für jeden Geschäftsvorfalltyp („GV_TYP“) werden (getrennt nach „GV_NAME“ als Summen) je AGENTUR_ID und UST_SCHLUESSEL die weiter zu verarbeitenden Gesamtbeträge dargestellt.

Die möglichen Geschäftsvorfalltypen sind in **Anhang C** dargestellt.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
GV_TYP	Zeichen		Typ der Geschäftsvorfall-Art
GV_NAME	Zeichen		Name der Geschäftsvorfall-Art
AGENTUR_ID	Zeichen	0	ID der Agentur
UST_SCHLUESSEL	Numerisch	0	ID des Umsatzsteuersatzes
Z_UMS_BRUTTO	Numerisch	5	Bruttoumsatz
Z_UMS_NETTO	Numerisch	5	Nettoumsatz
Z_UST	Numerisch	5	USt

3.3.2 Datei: Z_Zahlart

Für jeden Zahlarttypen („ZAHLART_TYP”) werden (getrennt nach „ZAHLART_NAME”) Summen gebildet („ZAHLART_BETRAG”), die die in der Buchhaltung weiter zu verarbeitenden Gesamtbeträge darstellen.

Die möglichen Zahlarten werden in **Anhang D** dargestellt.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-)Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
ZAHLART_TYP	Zeichen		Typ der Zahlart
ZAHLART_NAME	Zeichen		Name der Zahlart
Z_ZAHLART_BETRAG	Numerisch	2	Betrag in der Basiswährung

3.3.3 Datei: Z_Waehrungen

In dieser Datei wird für jede Währung („ZAHLART_WAEH”) der erfasste Bargeldbestand als Summe dargestellt. Damit ermöglicht diese Datei eine jederzeitige Kassensturzfähigkeit.

Feldname	Typ	Dezimal	Beschreibung
Z_KASSE_ID	Zeichen		ID der (Abschluss-) Kasse
Z_ERSTELLUNG	Zeichen		Zeitpunkt des Kassenabschlusses
Z_NR	Zeichen		Nr. des Kassenabschlusses
ZAHLART_WAEH	Zeichen		Währung
ZAHLART_BETRAG_WAEH	Numerisch	2	Betrag differenziert nach Währung

4 Inhaltliche Vorgaben der DSFinV-K

4.1 Gliederungsebenen für Kassenabschluss-Summen

Der Kassenabschluss ist die aggregierende Zusammenfassung einer Kasse über alle Einzelbewegungen mit dem Vorgangstyp „Beleg" für einen bestimmten Zeitraum (vgl. **Anhang B**). Dadurch werden ausschließlich Abschlüsse von Geschäftsvorfälle aggregiert, die für die umsatzsteuerliche und/oder ertragsteuerliche Weiterverarbeitung Relevanz besitzen.

Die Darstellung aller Beträge erfolgt mit zwei Dezimalstellen. Die Zulassung von maximal fünf Dezimalstellen erfolgt lediglich aus technischen Gründen.

Ziel des Kassenabschlusses

- Der Kassenabschluss stellt die Möglichkeit dar, den gezählten Bargeldbestand einer Kasse rechnerisch abzubilden.
- Der Kassenabschluss bietet einen aggregierten, systematisierten Überblick über die o. g. Geschäftsvorfälle an der jeweiligen Kasse.
- Der Kassenabschluss stellt die Verbindung von den Einzeldaten zu der täglichen Summe zur Verbuchung her. Die Summen können kalendertagsübergreifend entstehen.

Zu diesem Zweck wurden vier Gliederungsebenen in der DSFinV-K eingefügt:

4.1.1 Gliederung 1: BON_TYP (Vorgangstyp)

Geschäftsvorfälle und andere Vorgänge sind einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet aufzuzeichnen (§ 146a Abs. 1 Satz 1 AO). Um dies zu gewährleisten, unterscheidet die DSFinV-K zwischen den Vorgangstypen „Beleg" und mehreren „Anderen Vorgängen" (vgl. **Anhang B**).

Der Unterschied zwischen „Beleg" und „Anderen Vorgängen" besteht in der Weiterverarbeitung und der Relevanz für den Kassenabschluss. Alle Vorgänge mit der Kennzeichnung „Beleg" stellen für die Weiterverarbeitung vorzusehende Vorgänge dar. Alles andere wird nicht im Kassenabschluss berücksichtigt und beginnt mit dem Präfix „AV".

Hinweis: Der Vorgangstyp „Beleg” (hier zu verstehen als ein „Buchungsbeleg”) ist nicht deckungsgleich mit dem Begriff Beleg gem. § 6 KassenSichV.

Es werden folgende Vorgangstypen unterschieden:

- Beleg
- AVRechnung
- AVTransfer
- AVVorbestellung
- AVTraining
- AVBelegstorno
- AVBelegabbruch
- AVSachbezug
- AVSonstige (zwingend zu erläutern über „BON_NAME”)

Andere als die hier aufgeführten Typen dürfen nicht verwendet werden. Es handelt sich dementsprechend um eine abschließende Aufzählung. Detailinformationen und Definitionen zu den Vorgangstypen sind in **Anhang B** zu finden.

4.1.2 Gliederung 2: BON_NAME

Die Angaben zu den Vorgangstypen („BON_TYP”) sind mit den vorgegebenen Werten (siehe oben) zu füllen, um eine automatisierte Weiterverarbeitung und Auswertung zu ermöglichen. Durch die zusätzliche Angabe unter „BON_NAME” können die Vorgänge weitergehend untergliedert und gruppiert werden.

Die weitergehende Untergliederung wird – in Abhängigkeit vom verwendeten Kassensystem – vom Kassenhersteller, dem Kassenhändler oder dem Unternehmer selbst durchgeführt. Sie dient nicht zur Abbildung von Einzelvorgängen.

Der große Vorteil der Untergliederung BON_NAME liegt in der inhaltlichen Tiefe des Kassenabschlusses. Diese erlaubt es, weiterverarbeitende Prozesse besser zu automatisieren, bzw. die inhaltliche Aussagekraft weiterer Auswertungen zu erhöhen.

4.1.3 Gliederung 3: GV_TYP

Jeder Vorgang kann einen oder mehrere Typen von Geschäftsvorfällen enthalten. Der Typ des jeweiligen Geschäftsvorfalls ist Grundlage für die spätere Verbuchung in der Finanzbuchhaltung. Die Buchungsbeträge (Summen) werden in den Dateien Z_GV_Typ, Z_Zahlart und Z_Waehrungen für alle Einzelbeträge mit dem BON_TYP Beleg je Kassenabschluss aufgeführt.
Es werden die folgenden Geschäftsvorfälle nach ihrem Typ unterschieden:

Allgemeine GV-Typen:

- Umsatz
- Pfand
- PfandRueckzahlung
- Rabatt
- Aufschlag
- ZuschussEcht
- ZuschussUnecht
- TrinkgeldAG
- TrinkgeldAN
- EinzweckgutscheinKauf
- EinzweckgutscheinEinloesung
- MehrzweckgutscheinKauf
- MehrzweckgutscheinEinloesung
- Forderungsentstehung
- Forderungsaufloesung

- Anzahlungseinstellung
- Anzahlungsaufloesung
- ZuzahlungSachbezug

GV-Typen, die (direkt) ausschließlich den Kassenbestand betreffen:

- Anfangsbestand
- Privatentnahme
- Privateinlage
- Geldtransit
- Lohnzahlung
- Einzahlung
- Auszahlung
- DifferenzSollIst

Andere als die hier aufgeführten Typen dürfen nicht verwendet werden. Detailinformationen und Definitionen zu den Geschäftsvorfallarten sind in **Anhang C** zu finden.

4.1.4 Gliederung 4: GV_NAME

Die Angaben zu den Geschäftsvorfalltypen („GV_TYP") sind mit den vorgegebenen Werten zu füllen, um eine automatisierte Weiterverarbeitung und Auswertung zu ermöglichen. Durch die zusätzliche Angabe unter „GV_NAME" können die Vorgänge weitergehend untergliedert und gruppiert werden.

Die weitergehende Untergliederung wird – in Abhängigkeit vom verwendeten Kassensystem – vom Kassenhersteller, dem Kassenhändler oder dem Unternehmer selbst durchgeführt. Sie dient nicht zur Abbildung von Einzelvorgängen.

Der große Vorteil der Untergliederung GV_NAME liegt in der inhaltlichen Tiefe des Kassenabschlusses. Diese erlaubt es, weiterverarbeitende Prozesse besser zu automatisieren, bzw. die inhaltliche Aussagekraft weiterer Auswertungen zu erhöhen.

4.2 Darstellung besonderer Vorgänge

4.2.1 Sofortige Vorgangsstornierungen

Eine sofortige Vorgangsstornierung kommt ausschließlich bei Systemen in Betracht, die **nicht mit einer TSE verbunden** sind (vgl. Tz. 2.6).

Die Darstellung kann auf zwei Arten erfolgen:

- BON_STORNO wird auf „1" gesetzt, ansonsten bleibt der Datensatz unverändert (insbesondere wird kein zweiter Datensatz erzeugt; nur in diesen Fällen darf der Vorgangstyp „AVBelegstorno" genutzt werden), oder
- Vorgehensweise wie nachfolgend zu „Nachträgliche Vorgangs-Stornierung" dargestellt.

4.2.2 Nachträgliche Vorgangs-Stornierungen

Für die nachträgliche Stornierung eines Vorgangs gelten besondere Vorschriften:

- Der Ursprungsbeleg bleibt unverändert.
- Der Stornobeleg ist ein separater Beleg, der durch BON_STORNO = „1" zu kennzeichnen ist. Der Vorgangstyp ist in diesem Fall (analog zu dem Ursprungsbeleg) mit „Beleg" anzugeben. Die Vorzeichen sind umzukehren.

Um einen Bezug zum ursprünglichen Vorgang zu ermöglichen, muss ein Datensatz in der Datei: Bon_Referenzen angelegt werden, der die Referenz zum stornierten Vorgang enthält.

Aus umsatzsteuerlicher Sicht gehört eine Stornorechnung zum Bereich der Rechnungskorrekturen. Ebenso wie für Rechnungen gelten auch für Rechnungskorrekturen die gesetzlichen Pflichtangaben nach § 14 Abs. 4 UStG.

Im Kassensystem erstellte Rechnungswiderrufe sind als nachträgliche Vorgangs-Stornierungen zu erfassen.

4.2.3 Stornierung von Positionen

Vorzunehmende Stornierungen auf Positionsebene finden im Bereich der Bonpos statt.

Eine sofortige Stornierung von Positionen kommt ausschließlich bei Systemen in Betracht, die **nicht mit einer TSE verbunden** sind (vgl. Tz. 2.6). In diesem Fall wird das Feld P_STORNO auf „1" gesetzt (ohne eine zweite Datenzeile zu erstellen).

Sollen Positionen storniert werden und das **System ist mit einer TSE verbunden**, ist ein zusätzlicher Positionsdatensatz zu erstellen, bei dem MENGE mit negiertem Vorzeichen dargestellt wird. Damit ändert sich automatisch das Vorzeichen von POS_BRUTTO, POS_NETTO und POS_UST in der Datei Bonpos_USt (vgl. Tz. 3.1.1.1). In diesem Fall darf P_STORNO nicht auf „1" gesetzt werden.

4.2.4 Preisnachlässe, Rabatte, Entgeltänderungen

Entgeltminderungen i. S. d. UStG liegen vor, wenn der Leistungsempfänger bei der Zahlung Beträge abzieht, z. B. Skonto, Rabatte, Preisnachlässe usw., oder wenn dem Leistungsempfänger bereits gezahlte Beträge zurückgewährt werden, ohne dass er dafür eine Leistung zu erbringen hat. Für Entgelterhöhungen (z. B. Aufschlag) ist analog zu verfahren.

Unternehmer, für die eine erleichterte Trennung der Bemessungsgrundlagen zugelassen wurde, sind berechtigt, nachträgliche Änderungen der Entgelte, z. B. durch Skonti, Rabatte und sonstige Preisnachlässe, nach dem Verhältnis zwischen den Umsätzen, die verschiedenen Steuersätzen unterliegen, sowie den steuerfreien und nicht steuerbaren Umsätzen eines Voranmeldungszeitraums aufzuteilen. Die erleichterte Trennung der Entgelte ist jedoch bei der Nutzung elektronischer Kassensysteme nicht möglich. Hier sind die Entgeltänderungen also direkt zuzuordnen.

Die sofortige Entgeltminderung muss direkt bei der Erfassung des Verkaufsvorgangs mit negiertem Vorzeichen berücksichtigt werden. Das Entgelt der Ware muss somit vermindert werden. In den Feldern STK_BR bzw. STK_NE in der Datei Bonpos wird entweder der geänderte Betrag sofort ausgewiesen (und die Entstehung des Betrags in der Datei Bonpos_Preisfindung dargestellt) oder die Entgeltänderung (Minderung mit

Negativbeträgen) wird als gesonderte Positionszeile dargestellt (mit korrekter Steuerzuordnung; vgl. Datei Bonpos_USt). Für die gesonderte Zeile stehen die GV_TYPen „Rabatt" und „Aufschlag" zur Verfügung (siehe **Anhang C**).

Problem: Einige Entgeltänderungen (z. B. Zwischensummenrabatte) beziehen sich nicht auf die einzelne Positionszeile, sondern auf den gesamten Bon (z. B. 3 % Preisnachlass bei Kundenkarte) und werden demzufolge auch nicht bezogen auf den einzelnen Artikel gespeichert. Die Rabatte in diesem Beispiel sind als gesonderte Positionszeile mit negativen Vorzeichen in der Datei Bonpos darzustellen. Die Aufteilung der Entgeltänderung erfolgt in der Datei Bonpos_USt.

Der korrekten Zuordnung der Entgeltänderung auf die einzelnen Umsatzsteuersätze ist bei dieser Form der Erfassung besonders zu beachten.

Nachträgliche Entgeltänderungen sind wie die sofortigen Entgeltänderungen getrennt nach Steuersätzen darzustellen.

4.2.5 Vorgänge mit Negativpositionen

Kommen in einem Bon Positionen mit negativem Vorzeichen vor, z. B. durch Warenrücknahmen oder Positionsstornos, so erfolgt eine Darstellung wie bei einem normalen Verkauf. Lediglich das Vorzeichen für das Feld MENGE ändert sich (und damit automatisch das Vorzeichen von POS_BRUTTO, POS_NETTO und POS_UST in der Datei Bonpos_USt, vgl. 3.1.1.1).

4.2.6 Trainingsbuchungen

In vielen Prüfungsfällen wurde festgestellt, dass die vom System mögliche Einrichtung von Trainingsbedienern genutzt wurde, um steuerpflichtige Bareinnahmen nicht zu erfassen. Aus diesem Grund werden diese Vorgänge mit dem BON_TYP „AVTraining" aufgezeichnet und entsprechend der Vorgaben in Anhang I mit den processTypes TrainingPositionen-V2 und Training-V2 abgesichert. Trainingsumsätze lösen weder eine kassenwirksame noch eine umsatzsteuerbehaftete Verbuchung aus.

4.2.7 Lieferscheine und spätere Rechnungslegung

Werden Lieferscheine vom elektronischen Aufzeichnungssystem unterstützt, sind diese unter dem BON_TYP „Beleg” aufzuzeichnen. Dabei ist die USt in den DSFinV-K-Daten vollständig darzustellen, auch wenn sie auf dem gedruckten Lieferschein nicht „ausgewiesen” ist. Die Verbuchung von Forderung und entstandener USt erfolgt somit mit Ausstellung des Lieferscheins. Damit eine anschließende Rechnung nicht zu einer doppelten Berücksichtigung bei der Verbuchung führt, ist die spätere Rechnungslegung unter dem BON_TYP „AVRechnung” abzubilden. „AVRechnung” löst weder eine kassenwirksame noch eine umsatzsteuerbehaftete Verbuchung aus (siehe **Anhang B**).

4.2.8 Umbuchung von Positionen

Werden Positionen von einer BON_ID und ggfs. Abrechnungskreis umgebucht, ist in gesonderten Positionszeilen die MENGE zu negieren und das Feld BON_ID_NACH zu füllen (vgl. Tz. 2.7). Die umgebuchten Positionen sind unter einer neuen BON_ID zu erfassen. Die bisherige BON_ID ist im Feld BON_ID_VON aufzunehmen.
Sind die Positionen einem ABRECHNUNGSKREIS zugeordnet, sind zusätzlich die Felder ABR_KREIS_VON und ABR_KREIS_NACH entsprechend zu füllen, soweit sich der Abrechnungskreis durch die Umbuchung verändert.
Beim Rechnungssplit ist analog zu verfahren.

4.2.9 Umsatzsteuerliche Nebenleistungen

Handelt es sich bei der in der POS_ZEILE angegebenen Leistung um eine umsatzsteuerliche Nebenleistung zu einer anderen POS_ZEILE desselben Vorgangs, wird in der Zeile der Nebenleistung in POS_ZEILE_HL die Zeile der Hauptleistung angegeben.

Anwendungsfälle sind beispielsweise Fälle, in denen für die Abgabe einer Warenumschließung i. S. d. UStAE Abschn. 3.10 Abs. 5a Satz 2 ein Betrag abgerechnet wird. Wird im Zeitpunkt der Abgabe der Warenumschließung eine Rücknahmeverpflichtung eingegangen, wird bei der Abgabe in der Position der Warenumschließung der GV_TYP „Pfand” verwendet. Für den zuzuordnenden Umsatzsteuersatz ist die Position der Hauptleistung maßgebend. Aus Gründen der

Nachvollziehbarkeit erfolgt der Verweis. Gleichwohl wird zu allen Positionen der verwendete UST_SCHLUESSEL angegeben.
Bei der Rückgabe der Warenumschließung wird der GV_TYP „PfandRueckzahlung" verwendet. Dabei richtet sich der UST_SCHLUESSEL grundsätzlich nach dem UST_SCHLUESSEL bei der Warenabgabe (siehe UStAE Abschn. 10.1 Abs. 8). Hierfür ist keine Referenzierung vorgesehen, da eine Zuordnung ausschließlich anhand von Artikelnummern möglich ist.

5 Anwendungsregelung

Die DSFinV-K in der Version 3.0 ist für Aufzeichnungen, die nach dem 31. Dezember 2028 erfolgen, anzuwenden. Die Version 3.0 kann auch schon für Aufzeichnungen, die nach dem 31. Dezember 2027 erfolgen, angewendet werden.

Anhang A Begriffsdefinitionen

elektronische oder computergestützte Kassensysteme oder Registrierkassen

Die in § 1 Abs. 1 Satz 1 KassenSichV genannten „elektronischen oder computergestützten Kassensysteme oder Registrierkassen" sind für den Verkauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen und deren Abrechnung spezialisierte elektronische Aufzeichnungssysteme, die „Kassenfunktion" haben.

Kassenfunktion haben elektronische Aufzeichnungssysteme dann, wenn diese der Erfassung und Abwicklung von zumindest teilweise baren Zahlungsvorgängen dienen können. Dies gilt auch für vergleichbare elektronische, vor Ort genutzte Zahlungsformen (Elektronisches Geld wie z. B. Geldkarte, virtuelle Konten oder Bonuspunktesysteme von Drittanbietern) sowie an Geldes statt angenommener Gutscheine, Guthabenkarten, Bons und dergleichen.

Eine Aufbewahrungsmöglichkeit des verwalteten Bargeldbestandes (z. B. Kassenlade) ist nicht erforderlich.

Sofern ein elektronisches Aufzeichnungssystem mit Kassenfunktion die Erfordernisse der „Mindestanforderungen an das Risikomanagement – MaRisk" und der Vorgaben der Verordnung (EU) 2022/2554 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor (Digital Operational Resilience Act – DORA; ABl. L 333 vom 27.12.2022, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung erfüllt und von einem Kreditinstitut i. S. d. § 1 Abs. 1 KWG betrieben wird, unterliegt dieses nicht den Anforderungen des § 146a AO (vgl. AEAO zu § 146a AO, Nr. 1.2).

Master-Slave-Beziehung in Kassen

In vielen Unternehmen existieren Kassen, die sowohl Geschäftsvorfälle aufzeichnen als auch Bezahlvorgänge abschließen können. Werden jedoch einzelne Kassen (Slaves)

über eine zentrale Kasse (Master) abgeschlossen, so spricht man von einer Master-Slave-Kassenarchitektur.

Die Abbildung dieser Kassenarchitektur wird durch die DSFinV-K ermöglicht.

Dabei wird bei einer Aufzeichnung durch ein Terminal die TERMINAL_ID in der Datei Bonkopf angegeben und die in Stamm_Terminals abgebildete TERMINAL_SERIENNR bei der Absicherung des Vorgangs als Client-ID an die TSE übermittelt.

Erfolgt die Absicherung durch das im Feld KASSE_SERIENNR angegebene System, bleibt das Feld TERMINAL_ID in der Datei Bonkopf leer und die in Stamm_Kassen abgebildete KASSE_SERIENNR wird bei der Absicherung des Vorgangs als Client-ID an die TSE übermittelt.

Werden Bonierungen von Artikeln an einem Terminal erfasst, das nicht den Geschäftsvorfall oder sonstigen Vorgang abrechnet, wird das Terminal im Feld POS_TERMINAL_ID zu den einzelnen Artikeln angegeben.

Vorgang

Der Begriff des Vorgangs i. S. d. KassenSichV ist nachfolgend als ein zusammengehörender Aufzeichnungsprozess zu verstehen, der bei Nutzung oder Konfiguration eines elektronischen Aufzeichnungssystems eine Protokollierung durch die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung auslösen muss (vgl. § 2 KassenSichV). Ein Vorgang kann einen oder mehrere Geschäftsvorfälle sowie andere Vorgänge umfassen (vgl. AEAO zu § 146a, Nr. 1.8).

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird der Begriff „Vorgang” im Folgenden als Oberbegriff für Geschäftsvorfälle und andere abzusichernde Vorgänge genutzt.

Weitere Informationen zu den Vorgangstypen sind im **Anhang B** dargestellt.

Transaktion

Im Rahmen der Protokollierung eines Vorgangs (vgl. AEAO zu § 146a, Nr. 1.12.3) muss nach § 2 KassenSichV innerhalb der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung mindestens eine Transaktion erzeugt werden. Während der Begriff „Vorgang” sich auf die

Abläufe im Aufzeichnungssystem bezieht, beschreibt der Begriff „Transaktion" die innerhalb der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung erfolgenden Absicherungsschritte (mindestens bei Vorgangsbeginn und -ende) zum Vorgang im jeweiligen Aufzeichnungssystem (vgl. AEAO zu § 146a, Nr. 1.9).

Geschäftsvorfall

Geschäftsvorfälle sind alle rechtlichen und wirtschaftlichen Vorkommnisse, die innerhalb eines bestimmten Zeitabschnitts den Gewinn bzw. Verlust oder die Vermögenszusammensetzung in einem Unternehmen dokumentieren oder beeinflussen bzw. verändern (z. B. zu einer Veränderung des Anlage- und Umlaufvermögens sowie des Eigen- und Fremdkapitals führen), vgl. Rz. 16 GoBD.

Beispiele für Geschäftsvorfälle, die bei elektronischen Aufzeichnungssystemen i. S. d. AEAO zu § 146a, Nr. 1.2 vorkommen können: Eingangs-/Ausgangs-Umsatz, nachträgliche Stornierung eines Umsatzes, Trinkgeld (Arbeitgeber/Unternehmer), Gutschein (Ausgabe, Einlösung), Privatentnahme, Privateinlage, Wechselgeld-Einlage, Lohnzahlung aus der Kasse, Geldtransit (vgl. AEAO zu § 146a, Nr. 1.10).

Im Zusammenhang mit der DSFinV-K wird der Begriff Geschäftsvorfall pro Einzelposition verwendet, so dass ein Vorgang aus mehreren Geschäftsvorfällen bestehen kann.

Weitere Informationen zu den Geschäftsvorfalltypen finden sich im **Anhang C**.

Andere Vorgänge

Unter anderen Vorgängen sind Aufzeichnungsprozesse zu verstehen, die nicht durch einen Geschäftsvorfall, sondern durch andere Ereignisse im Rahmen der Nutzung des elektronischen Aufzeichnungssystems ausgelöst werden und zur nachprüfbaren Dokumentation der zutreffenden und vollständigen Erfassung der Geschäftsvorfälle notwendig sind. Hierunter fallen beispielsweise Trainingsbuchungen, Belegabbrüche, erstellte Angebote, nicht abgeschlossene Geschäftsvorfälle (z. B. Vorbestellungen).

Nicht alle in einer Kasse verwalteten Vorgänge sind für die Erreichung der Schutzziele erforderlich. Für die Erreichung der Schutzziele nicht erforderliche Vorgänge müssen

nicht abgesichert werden (z. B. Bildschirmeinstellung heller/dunkler; Überwachung der Prozessor-Temperatur etc.).

Abzusichernde Funktionsaufrufe (Systemfunktionen) und Ereignisse innerhalb der technischen Sicherheitseinrichtung (Audit-Daten) werden in der BSI TR-03153-1 definiert (vgl. AEAO zu § 146a, Nr. 1.11).

Agenturinformation

Es gibt Unternehmen, die im Namen Dritter sogenannte Agenturumsätze vereinnahmen. Diesem Umstand trägt die DSFinV-K dahingehend Rechnung, dass es möglich ist, mehrere Agenturen für eine Kasse zu definieren und zu referenzieren.

Die Stammdaten des Auftraggebers werden in der Datei: Stamm_Agenturen erfasst.

Im Kassenabschluss werden die Agenturumsätze für Zwecke der Verbuchung durch die Angabe der AGENTUR_ID von den übrigen Umsätzen getrennt aufsummiert.

In der Einzelbewegung kann für jede Positionszeile die Agenturzuordnung durch die Angabe der AGENTUR_ID vorgenommen werden.

Brutto-/Nettomethode

Die Bruttomethode und die Nettomethode sind unterschiedliche Arten der Darstellung von Beträgen im Bereich der Einzelbewegung, insbesondere im Bereich der Positionen. Auf allen übergeordneten Ebenen (Vorgang, Kassenabschluss) sind immer alle Felder BRUTTO, NETTO und UST zu füllen.

Die **Bruttomethode** stellt im Bereich der Positionen ausschließlich den Bruttobetrag inklusive des umsatzsteuerlichen Anteils dar.

Die **Nettomethode** stellt im Bereich der Positionen den Nettobetrag sowie gesondert die zugehörige Umsatzsteuer dar.

Anhang B BON_TYP (Vorgangstyp)

Es werden folgende Vorgangstypen (Bontypen) unterschieden:

- Beleg
- AVRechnung
- AVTransfer
- AVVorbestellung
- AVTraining
- AVBelegstorno
- AVBelegabbruch
- AVSachbezug
- AVSonstige

Im Folgenden werden die einzelnen Vorgangstypen (Bontypen) genauer dargestellt:

Grundsätzlich sind nur beim Vorgangstyp „Beleg” alle Zahlarten möglich (Ausnahme: siehe AVTraining). Bei allen Vorgangstypen, die mit AV beginnen (Ausnahme: AVTraining), ist nur die Zahlart „Keine” möglich.

Beleg

Der Vorgangstyp „Beleg” umfasst alle Vorgänge, die über die Kasse abgeschlossen werden. Der Vorgangstyp umfasst neben der Rechnung auch Gutschriften und Korrekturrechnungen (§ 14 UStG).

Beim Vorgangstyp „Beleg” sind alle Zahlarten möglich.

Der Vorgangstyp „Beleg” ist immer dann zu wählen, wenn eine Änderung der Vermögenszusammensetzung des Betriebes aus dem Vorgang resultiert (Ausnahme: GV_TYP „Anfangsbestand”).

AVRechnung

Der Vorgangstyp „AVRechnung" hat keine Auswirkung auf weiterverarbeitende Prozesse innerhalb der Kasse. „AVRechnung" kann genutzt werden, um in der Kasse integrierte Warenwirtschaftssysteme nachvollziehbar abbilden zu können.

Hinweis: Leistung, Rechnung und Zahlung fallen in diesem Fall zeitlich auseinander.

AVTransfer

Der Vorgangstyp „AVTransfer" dokumentiert alle Vorgänge, die zwar in der Kasse erfasst, aber für den Abrechnungsprozess nicht weiterverarbeitet werden sollen. Die weitere Verarbeitung dieser Vorgänge erfolgt manuell bzw. aus einem anderen System heraus.

Beispiel:

Ein Unternehmen verkauft Ware gegen Lieferschein.

Erhielte der Lieferschein an der Kasse den Vorgangstyp „Beleg", würde der Umsatz sowie die Forderungsentstehung im Kassenabschluss erfasst und ggf. verbucht (abhängig von der Gewinnermittlungsart und der Umsatzversteuerungsart).

Erhält der Lieferschein an der Kasse den Vorgangstyp „AVTransfer", so wird dieser Lieferschein von der Darstellung im Kassenabschluss ausgeschlossen. Der Anwender kann den Lieferschein manuell oder über ein anderes System für die Buchführung aufbereiten.

AVVorbestellung

Der Vorgangstyp „AVVorbestellung" dokumentiert Bestellungen, die im Kassensystem direkt erfasst und als eigenständiger Vorgang behandelt werden (kein Anwendungsfall der Tz. 2.7). Lieferung und Zahlung finden zeitlich versetzt, ggfs. in einem anderen Tagesabschluss, statt (z. B. Bestellung einer von der Apotheke herzustellenden Salbe).

Als Vorbestellungen gelten verbindliche Willenserklärungen von Käufern gegenüber den Verkäufern, Waren oder Dienstleistungen zu festgelegten Bedingungen erwerben zu wollen. Die Bestellung wird verbindlich, wenn sie den Empfänger erreicht. Lieferungen

oder sonstige Leistungen werden im Rahmen des Bestellprozesses noch nicht ausgeführt.

Im Falle einer Zahlung bzw. Anzahlung handelt es sich nicht um einen Vorgang vom Typ „AVVorbestellung". In diesem Fall ist der Vorgangstyp „Beleg" zu verwenden, da es sich aufgrund der Veränderungen der Vermögenszusammensetzung des Unternehmens um einen Geschäftsvorfall handelt.

AVTraining

Der Vorgangstyp „AVTraining" kennzeichnet alle Vorgänge, die zu Übungszwecken durchgeführt werden (z. B. die Einarbeitung neuer Mitarbeiter/-innen). Es können sämtliche Vorgänge im Trainingsmodus durchgeführt werden. Soll „AVTraining" verwendet werden, ist dies aktiv durch die Kasse anzusteuern. Alle Handlungen des Trainingsmodus müssen dokumentiert, gesondert gekennzeichnet und mittels der DSFinV-K abgebildet werden. Sie haben jedoch keine Auswirkungen auf den Kassenabschluss.

Eine tatsächliche Bezahlung an der Kasse darf im Zusammenhang mit diesem Vorgangstyp nicht erfolgen. Die Erfassung der Zahlungsarten darf lediglich zu Trainingszwecken erfolgen.

AVBelegstorno

Der Vorgangstyp „AVBelegstorno" kennzeichnet alle Vorgänge, die vollständig storniert werden. Die Verwendung ist nur innerhalb eines Kassenabschlusses zulässig. Der Einsatz von AVBelegstorno ist kassensystemabhängig und für die Kassensysteme gedacht, die anstatt einer Gegenbuchung nur ein Storno-Kennzeichen am Originalbeleg verwenden.

Der AVBelegstorno zeigt eine vollständige Stornierung des Originalbelegs an, so dass sämtliche Beträge nicht mehr im Kassenabschluss berücksichtigt werden.

Hinweis: Mit dem AVBelegstorno ist nicht die negative Darstellung eines Beleges gemeint. Hierfür muss weiterhin der Vorgangstyp „Beleg" mit umgekehrten Vorzeichen

und ohne Storno-Kennzeichen genutzt werden. Zu beachten ist in diesen Fällen, dass eine Referenz auf den ursprünglichen Vorgang erfolgen muss.

Achtung! Sobald eine TSE an einer Kasse eingesetzt wird, ist es technisch nicht mehr möglich, den Vorgangstyp „AVBelegstorno" korrekt zu verwenden, da jeder Beleg schon vor dem Setzen des Storno-Kennzeichens bereits durch die TSE signiert wurde. Insofern ist ein nachträgliches „Nullen" eines Beleges nicht mehr möglich.

AVBelegabbruch

Der Vorgangstyp „AVBelegabbruch" kennzeichnet alle Vorgänge, die nach Transaktionsbeginn abgebrochen werden.

Eine tatsächliche Bezahlung darf im Zusammenhang mit diesem Vorgangstyp nicht erfolgen.

Die zuvor erfassten Positionen werden in gesonderten Zeilen mit negiertem Vorzeichen bei der Menge dargestellt, sodass sich je Artikel die Gesamtmenge 0 ergibt.

Soll der Belegabbruch nicht für den gesamten Abrechnungskreis gelten (z.B. nur der 3. Bestellung in der Gastronomie (entspricht der 3. Positionsabsicherung) ist anstelle des Belegabbruchs ein Positionsstorno für die bereits erfassten Artikel zu verwenden.

AVSachbezug

Der Vorgangstyp „AVSachbezug" dient der Erfassung der einzelnen Sachbezüge (z. B. Mahlzeiten) von Arbeitnehmern.

Eine Bezahlung an der Kasse darf im Zusammenhang mit diesem Vorgangstyp nicht erfolgen.

Die umsatzsteuerliche Beurteilung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Regelungen, muss allerdings gesondert ermittelt und gebucht werden. Da es sich hier um einen „Anderen Vorgang" handelt, erfolgt keine automatisierte Weiterverarbeitung. Eine lohnsteuerliche Beurteilung des Vorgangs erfolgt in einem nachgelagerten System (z. B. Lohnbuchhaltung).

Sachbezüge sind grundsätzlich jedem Arbeitnehmer einzeln zuzuordnen. Daher ist der Name oder die Personalnummer des Arbeitnehmers in der Datei „Bonkopf" (transactions.csv) als Kundeninformation anzugeben.

AVSonstige

Der Vorgangstyp „AVSonstige" dient zur Erfassung aller Vorgänge, die hier nicht näher definiert wurden. Wird der Vorgangstyp „AVSonstige" verwendet, ist eine nähere Beschreibung zwingend erforderlich, um die Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit der Daten zu gewährleisten (siehe „Individualisierung bzw. Tiefergliederung des Vorgangstyps").

Zusätzlich ist zwingend das Feld „BON_NAME" mit einer individuellen Beschreibung zu füllen.

Individualisierung bzw. weitergehende Untergliederung des Vorgangstyps

Die Vorgangstypen („BON_TYP") sind mit den vorgegebenen Werten zu füllen, um eine automatisierte Weiterverarbeitung und Auswertung zu ermöglichen. Durch die zusätzliche Angabe im Feld BON_NAME ist es möglich, den Vorgangstypen näher zu beschreiben bzw. detaillierter zu kategorisieren oder weitergehend zu untergliedern und zu gruppieren. Sie dient nicht zur Abbildung von Einzelvorgängen.

Anhang C GV_TYP (Geschäftsvorfalltypen)

Es werden die folgenden Geschäftsvorfalltypen unterschieden:

- Umsatz
- Pfand
- PfandRueckzahlung
- Rabatt
- Aufschlag
- ZuschussEcht
- ZuschussUnecht
- TrinkgeldAG
- TrinkgeldAN
- EinzweckgutscheinKauf
- EinzweckgutscheinEinloesung
- MehrzweckgutscheinKauf
- MehrzweckgutscheinEinloesung
- Forderungsentstehung
- Forderungsaufloesung
- Anzahlungseinstellung
- Anzahlungsaufloesung
- Anfangsbestand
- Privatentnahme
- Privateinlage
- Geldtransit
- Lohnzahlung

- ZuzahlungSachbezug
- Einzahlung
- Auszahlung
- DifferenzSollIst

Im Folgenden werden nun die einzelnen Geschäftsvorfalltypen betrachtet und deren Besonderheiten näher erläutert.

Umsatz

Der Geschäftsvorfalltyp „Umsatz" dokumentiert alle Umsätze auf Ebene des Kassenabschlusses und der Einzelpositionen. Dabei können sofortige Entgeltminderungen wie Skonti oder sonstige Preisnachlässe auf Ebene des Vorgangs und des Kassenabschlusses im Umsatz saldiert dargestellt werden.

Auf Einzelpositionsebene werden sie stets getrennt dargestellt.

Der Geschäftsvorfalltyp Umsatz kann mit allen Umsatzsteuerschlüsseln und Zahlarten verwendet werden.

Pfand

Im Geschäftsvorfalltyp „Pfand" werden alle Pfandeinnahmen aus Handelsgeschäften dargestellt.

Hierbei ist aus umsatzsteuerlicher Sicht zu differenzieren, ob es sich bei Hingabe eines Transportbehältnisses gegen gesondert vereinbartes Pfandgeld, um ein (selbstständiges) Transporthilfsmittel oder lediglich um eine sog. Warenumschließung handelt. Während Transporthilfsmittel grundsätzlich der Vereinfachung des Warentransports und der Lagerung dienen (z. B. Paletten, Kisten), handelt es sich bei Warenumschließungen um innere/äußere Behältnisse, welche für die Lieferungen der Waren an den Endverbraucher notwendig sind (z. B. Flaschen). Die Hingabe von Transporthilfsmitteln gegen Pfandgeld stellt aus umsatzsteuerlicher Sicht eine eigenständige Lieferung dar, die dem allgemeinen Steuersatz gem. § 12 Abs. 1 UStG unterliegt.

Warenumschließungen hingegen teilen im Gegensatz hierzu als sog. unselbstständige Nebenleistung, das Schicksal der eigentlichen Hauptleistung. (z. B. Lieferung von Milch 7 % USt - Pfand Milchflasche ebenfalls 7 % USt).

PfandRueckzahlung

Der Geschäftsvorfalltyp „PfandRueckzahlung" dokumentiert alle Rückgaben von Pfandgegenständen sowie die Verrechnung des Pfandbetrages oder die Auszahlung an den Kunden.

Rabatt

Der Geschäftsvorfalltyp „Rabatt" umfasst sowohl Rabatte, die sich auf den gesamten Vorgang beziehen (z. B. Zwischensummenrabatte), als auch Rabatte auf einzelne Artikel (Zur Darstellung siehe Tz. 4.2.4.).

Aus umsatzsteuerlicher Sicht richtet sich der Umsatz bei einer Lieferung oder sonstigen Leistung nach dem Entgelt. Als Entgelt gilt alles, was der Leistungsempfänger aufwendet, um die Leistung zu erhalten. Bei Rabatten handelt es sich grundsätzlich um Entgeltminderungen, die der Leistungsempfänger bei Zahlung abzieht (z. B. Rabatte oder Skonti) oder dem Empfänger werden bereits gezahlte Beträge zurückgewährt, ohne dass er dafür eine Leistung zu erbringen hat (vgl. Abschn. 10.3 UStAE). Die Pflicht zur Anpassung der Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer bei Änderungen der Bemessungsgrundlage ergibt sich aus § 17 UStG. Die Anpassung hat gem. § 17 Abs. 1 S. 7 UStG in dem Besteuerungszeitraum zu erfolgen, in welchem die Änderung der Bemessungsgrundlage eingetreten ist.

Aufschlag

Der Geschäftsvorfalltyp „Aufschlag" umfasst sowohl Aufschläge, die sich auf die Transaktion beziehen, als auch Aufschläge auf einzelne Artikel. Die Abbildung der Aufschläge erfolgt analog zu den Rabatten.

Aus umsatzsteuerlicher Sicht liegen entsprechend den Rabatten grundsätzlich Änderungen des Entgelts, in diesem Fall Erhöhungen, vor, die eine Verpflichtung zur Anpassung der Bemessungsgrundlage i. S. d. § 17 UStG zur Folge haben.

ZuschussEcht

Der Geschäftsvorfalltyp „ZuschussEcht" dient der ertrags- und umsatzsteuerlich zutreffenden Erfassung eines Entgelts von dritter Seite.

Entgelt von dritter Seite liegt in der Regel nur vor, wenn ein unmittelbarer Leistungsaustausch zwischen Zahlungsempfänger (Unternehmer) und dem zahlenden Dritten zu verneinen ist (Abschn. 10.2 Abs. 3 UStAE). Die zugehörige Zahlung dient der Preisauffüllung, wenn sie den erklärten Zweck hat, das Entgelt für die Leistung des Zahlungsempfängers an den Leistungsempfänger (Kunde) auf die nach Kalkulationsgrundsätzen erforderliche Höhe zu bringen und dadurch das Zustandekommen eines Leistungsaustauschs zu sichern oder wenigstens zu erleichtern (Abschn. 10.2 Abs. 5 UStAE).

Auf dem Beleg kann entweder der volle Betrag mit der entsprechenden Umsatzsteuer oder der geminderte Betrag mit der Umsatzsteuer, die auf den vollen Betrag entfällt, ausgewiesen werden (Abschn. 14.10 Abs. 1 UStAE).

ZuschussUnecht

Der Geschäftsvorfalltyp „ZuschussUnecht" dient der ertrags- und umsatzsteuerlich zutreffenden Erfassung von Entgelt von dritter Seite, sofern es sich nicht um einen Geschäftsvorfall „ZuschussEcht" handelt.

Da ein unmittelbarer Leistungsaustausch zwischen dem Zahlungsempfänger (Unternehmer) und dem zahlenden Dritten besteht, entsteht ein nachträglicher Preisnachlass zum Zeitpunkt der Zahlung von dritter Seite.

TrinkgeldAG

Im Geschäftsvorfalltyp „TrinkgeldAG" werden Einnahmen aus Trinkgeldzahlungen an den Arbeitgeber/Unternehmer erfasst.

Die entsprechenden umsatzsteuerlichen Vorgaben sind zu berücksichtigen und werden gemäß der Zuordnung zu den USt-Schlüsseln verarbeitet.

TrinkgeldAG bezeichnet lediglich den Zufluss in der Kasse. Die Entnahme bzw. der Abfluss erfolgt durch die Geschäftsvorfalltypen Geldtransit bzw. Privatentnahme.

TrinkgeldAN

Im Geschäftsvorfalltyp „TrinkgeldAN" werden alle kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen von Trinkgeldern an den Arbeitnehmer erfasst.

Trinkgeld für den Arbeitnehmer hat weder lohnsteuerliche noch umsatzsteuerliche Konsequenzen. Dieser Geschäftsvorfalltyp ist daher nur zu verwenden, sofern sich eine Auswirkung auf die Vermögenszusammensetzung des Unternehmers (vgl. AEAO zu § 146a, Nr. 1.10.1) ergibt. Dies ist beispielweise der Fall, wenn Trinkgeld gemeinsam mit dem Rechnungsbetrag unbar gezahlt wird. Es ist möglich, mit diesem Geschäftsvorfalltyp sowohl die Ein- als auch die Auszahlung an den Arbeitnehmer darzustellen.

Vorbemerkung zu Gutscheinen

Kann das Zahlungsinstrument jederzeit und voraussetzungslos gegen den ursprünglich gezahlten bzw. den noch nicht verwendeten Betrag zurückgetauscht werden, ist von einer Guthabenkarte im Unterschied zu einer Gutscheinkarte und damit von einem bloßen Zahlungsmittel auszugehen. Ein Zahlungsdienst i. S. d. Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG gilt auch nicht als Gutschein i. S. d. § 3 Abs. 13 UStG (vgl. Abschn. 3.17 Abs. 1 UStAE).

EinzweckgutscheinKauf

Beachte: Vorbemerkung zu Gutscheinen
Der Geschäftsvorfalltyp „EinzweckgutscheinKauf" dient der ertrags- und umsatzsteuerlichen Erfassung von Geschäftsvorfällen, die mit Einzweck-Gutscheinen im Sinne des § 3 Abs. 14 UStG abgewickelt werden (vgl. Abschn. 3.17 Abs. 2 UStAE). Er umfasst alle Gutscheine, bei denen der Leistungsgegenstand hinsichtlich seiner Gattung und der Leistungsort so genau bestimmt sind, dass der Umsatzsteuersatz sowie die für diese Umsätze geschuldete Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Ausstellung des Gutscheins feststehen.

Da die tatsächliche Lieferung oder sonstige Leistung im Zeitpunkt der Gutscheinausgabe bzw. -übertragung noch nicht erfolgt ist, wurde aus ertragsteuerlicher Sicht bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG noch kein Ertrag realisiert, bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG sind die Einnahmen bereits zum Zeitpunkt des Zuflusses des Verkaufserlöses zu berücksichtigen und aufzuzeichnen.

Umsatzsteuerlich gelten die Lieferung bzw. die sonstige Leistung mit der Ausgabe bzw. Übertragung des Gutscheins als erbracht. Es ist – bei der Versteuerung nach vereinbarten und nach vereinnahmten Entgelten – der im Zeitpunkt der Gutscheinausgabe bzw. -übertragung, für die zu erbringende Lieferung oder sonstige Leistung anzuwendende Steuersatz auszuweisen (§ 3 Abs. 14 Satz 2 UStG, Abschn. 3.17 Abs. 2 UStAE).

EinzweckgutscheinEinloesung

Beachte: Vorbemerkung zu Gutscheinen
Der Geschäftsvorfalltyp „EinzweckgutscheinEinloesung" umfasst alle Einlösungen von zuvor erworbenen Einzweckgutscheinen.

Um den erforderlichen Bezug zum ursprünglich ausgestellten Gutschein zu ermöglichen, kann die Gutscheinnummer im Feld GUTSCHEIN_NR angegeben werden.

MehrzweckgutscheinKauf

Beachte: Vorbemerkung zu Gutscheinen
Der Geschäftsvorfalltyp „MehrzweckgutscheinKauf" dient der ertrags- und umsatzsteuerlichen Erfassung von Geschäftsvorfällen, die mit Mehrzweck-Gutscheinen im Sinne des § 3 Abs. 15 UStG abgewickelt werden (vgl. Abschn. 3.17 Abs. 9 UStAE). Er umfasst alle Gutscheine, die gegen die Hingabe eines bestimmten Geldbetrags ausgegeben werden und die keine Einzweck-Gutscheine sind.

Da die Lieferung oder sonstige Leistung im Zeitpunkt der Gutscheinausgabe bzw. -übertragung noch nicht erfolgt ist, wurde aus ertragsteuerlicher Sicht bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 1 EStG noch kein Ertrag realisiert; bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG sind die Einnahmen bereits zum Zeitpunkt des Zuflusses des Verkaufserlöses zu berücksichtigen und aufzuzeichnen.

Aus umsatzsteuerlicher Sicht ist die Ausgabe eines Mehrzweck-Gutscheins nicht steuerbar (§ 3 Abs. 15 Satz 2 UStG). Es handelt sich um ein zahlungsmittelähnliches Instrument. Eine Anzahlung gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a Satz 4 UStG scheidet wegen des fehlenden konkreten Leistungszusammenhangs aus. Im Zeitpunkt der Ausgabe eines Mehrzweckgutscheins ist somit eine Rechnung ohne Umsatzsteuerausweis zu erfassen.

MehrzweckgutscheinEinloesung

Beachte: Vorbemerkung zu Gutscheinen
Der Geschäftsvorfalltyp „MehrzweckgutscheinEinloesung" umfasst alle Einlösungen von zuvor erworbenen Mehrzweckgutscheinen.

Um den erforderlichen Bezug zum ursprünglich ausgestellten Gutschein zu ermöglichen, kann die Gutscheinnummer im Feld GUTSCHEIN_NR angegeben werden.

Forderungsentstehung

Der Geschäftsvorfalltyp „Forderungsentstehung" dient der Erfassung von Transaktionen in einer Kasse, bei denen die Warenbewegung bereits erfolgt ist, jedoch die Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll (wahlweise über ein nachgelagertes System oder in der Kasse).

Die umsatzsteuerlich zutreffenden Konsequenzen sind grundsätzlich in der Kasse zu erfüllen. Ist eine Kasse nicht in der Lage, die zutreffenden umsatzsteuerlichen Konsequenzen darzustellen, sind die Transaktionen mit dem Umsatzsteuerschlüssel (ID) 7 zu kennzeichnen (siehe Ausführungen in Tz. 3.2.6 Datei: Stamm_USt).

Forderungsaufloesung

Der Geschäftsvorfalltyp „Forderungsaufloesung" umfasst den Ausgleich von entstandenen Forderungen.

Um einen Bezug zur ursprünglichen Forderung zu ermöglichen, ist in den dafür vorgesehenen Feldern eine Referenzierung auf den Ursprungsbeleg (mit der Forderungsentstehung) aufzuzeichnen.

- Auflösung einer Forderung, die in der Kasse erfasst wurde: In der Datei „Bon_Referenzen" (references.csv) sind mindestens die Felder REF_TYP mit dem Wert „Transaktion", REF_Z_NR, REF_Z_KASSE_ID und REF_BON_ID zu füllen.
- Auflösung einer Forderung, die in einem externen Aufzeichnungssystem erfasst wurde: In der Datei „Bon_Referenzen" (references.csv) sind mindestens die Felder REF_TYP mit einem der Werte „ExterneRechnung", „ExternerLieferschein" oder „ExterneSonstige" (nähere Erläuterung dazu im Feld REF_NAME), und REF_BON_ID zu füllen.

Anzahlungseinstellung

Der Geschäftsvorfalltyp „Anzahlungseinstellung” dient der Erfassung von Vorgängen in einer Kasse, bei denen die Zahlung bereits erfolgt ist, jedoch die Warenbewegung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll.

Nach § 13 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 Buchst. a Satz 4 UStG entsteht die Steuer, in den Fällen, in denen das Entgelt oder ein Teil des Entgelts vor Ausführung der Leistung oder Teilleistung gezahlt wird, bereits mit dessen Vereinnahmung. Als Zeitpunkt der Vereinnahmung gilt bei Bargeschäften der Zahlungszeitpunkt, bei Banküberweisungen der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Empfängerkonto. Die Umsatzversteuerung erfolgt bei Anzahlungen im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung zum Zeitpunkt der Vereinnahmung.

Anzahlungsaufloesung

Der Geschäftsvorfalltyp „Anzahlungsaufloesung” dient der Auflösung von Anzahlungen bei erfolgter Warenbewegung und Ausgleich des noch offenen Betrags.

Um einen Bezug zur ursprünglichen Anzahlung zu ermöglichen, sind die Felder – wie unter dem Geschäftsvorfalltyp Forderungsaufloesung beschrieben – zu füllen.

Anfangsbestand

Der Geschäftsvorfalltyp „Anfangsbestand” stellt den Bargeldbestand der Kasse zu Beginn des jeweiligen Abrechnungszeitraums (untertägig möglich) dar. Dabei wird der Anfangsbestand für die DSFinV-K zur Verfügung gestellt und ist dadurch sowohl bei den einzelnen Vorgängen als auch zur Dokumentation im Kassenabschluss relevant.

Unter dem Geschäftsvorfalltyp Anfangsbestand wird ausschließlich der Bargeldbestand, welcher zum Zeitpunkt der Eröffnung der Kasse bereits in der Kasse vorhanden ist, erfasst.

Wird im Rahmen des vorhergehenden Kassenabschlusses das Bargeld vollständig entnommen, beträgt der Anfangsbestand 0,00 in der Basiswährung. Das Auffüllen des Bargeldbestandes ist über den Geschäftsvorfalltyp „Geldtransit” zu erfassen.

Der Geschäftsvorfall „Anfangsbestand” einer Kasse verändert nicht die Vermögenszusammensetzung eines Unternehmens, ist aber trotzdem als BON_TYP „Beleg” zu erfassen.

Eine Erfassung ist nicht zwingend erforderlich.

Beispiel:

a) Geschäftsvorfall: Der Kassenbestand beträgt 0,00 € und wird um 200 € aufgefüllt:
   BON_TYP „Beleg”
   ZAHLART_TYP „Bar”
   GV_TYP „Geldtransit”
   ARTIKELTEXT „Geldtransit” (als Vorschlag)
   BASISWAEH_BETRAG 200,00

b) Rein technische Erfassung: Der Kassenbestand beträgt 150 € und wird klarstellend nochmal erfasst:
   BON_TYP „Beleg”
   ZAHLART_TYP „Bar”
   GV_TYP „Anfangsbestand”
   ARTIKELTEXT „Anfangsbestand” (als Vorschlag)
   BASISWAEH_BETRAG 150,00

Privatentnahme

Der Geschäftsvorfalltyp „Privatentnahme” dokumentiert die Entnahme von Bargeld des Unternehmers aus der Kasse zu privaten Zwecken.

Ertragsteuerlich gelten als Entnahmen gem. § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG alle Wirtschaftsgüter, die der steuerpflichtige Unternehmer dem Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahres für sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke entnimmt. Entnahmen dürfen den Gewinn nicht mindern und sind im Rahmen der Gewinnermittlung hinzuzurechnen. Die Bewertung einer Entnahme hat mit dem Teilwert zu erfolgen, welcher im Falle von Barentnahmen aus der Kasse grundsätzlich dem Nennwert entspricht.

Aus umsatzsteuerlicher Sicht handelt es sich bei der Privatentnahme von Barmitteln um Geschäftsvorfälle ohne USt-Bezug. Sachentnahmen werden grundsätzlich einer

Lieferung gegen Entgelt gleichgestellt (§ 3 Abs. 1b UStG), sofern diese entnommenen Gegenstände bei Bezug zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben.

Privateinlage

Der Geschäftsvorfalltyp „Privateinlage" dokumentiert die Einlage von Bargeld aus der Privatsphäre des Unternehmers in die Kasse. Auch die Begleichung von Betriebsausgaben aus privaten Mitteln stellt eine Form der Bareinlage dar.

Ertragsteuerlich sind nach § 4 Abs. 1 Satz 8 EStG als Einlagen alle Wirtschaftsgüter zu erfassen, die der steuerpflichtige Unternehmer dem Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahres zugeführt hat. Die in diesem Zusammenhang zu fordernde Einlagefähigkeit des zugeführten Wirtschaftsguts ist im Falle von Bareinlagen stets gegeben. Einlagen dürfen den Gewinn nicht beeinflussen und sind daher im Rahmen der Gewinnermittlung zu kürzen. Die Bewertung der Einlage hat mit dem Teilwert zu erfolgen, der im Falle von Bareinlagen grundsätzlich dem Nennwert entspricht.

Aus umsatzsteuerlicher Sicht handelt es sich bei der Privateinlage von Barmitteln um Geschäftsvorfälle ohne USt-Bezug (ID 5).

Geldtransit

Der Geschäftsvorfalltyp „Geldtransit" bezeichnet die vollständige oder teilweise Entnahme/Einlage von Bargeld und Schecks während oder am Ende des Tages, um es z. B. zur Bank oder in einen Tresor zu bringen. Zusätzlich dient der Geschäftsvorfall der Darstellung von Bargeldverschiebungen zwischen einzelnen Kassen.

Bei einer Überführung in einen privaten Bereich ist der Geschäftsvorfalltyp „Privatentnahme" zu verwenden. Der Geschäftsvorfalltyp "Geldtransit" hat aus umsatzsteuerlicher Sicht keine Relevanz.

Lohnzahlung

Der Geschäftsvorfalltyp „Lohnzahlung” bildet eine (Teil-)Zahlung des Lohnes aus der Kasse (z. B. Lohnvorschuss) vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer ab.

ZuzahlungSachbezug

Wird ein Sachbezug über den GV_TYP „AVSachbezug” aufgezeichnet, darf hierüber keine Veränderung des Kassenbestands abgebildet werden. Hierfür ist es erforderlich einen gesonderten Bon mit eigener BON_ID mit dem BON_TYP „Beleg” zu erfassen. Die für diesen Beleg erforderliche Position ist der GV_TYP „ZuzahlungSachbezug”.

Damit die Zugehörigkeit beider BON_IDs zu einem Geschäftsvorfall ersichtlich wird, erfolgt ein Querverweis über die Datei BON_Referenzen.

Einzahlung

Der Geschäftsvorfalltyp „Einzahlung” dient dazu, Geschäftsvorfälle in Form eines Zuflusses, die durch die Standard-Felder der DSFinV-K nicht abgebildet werden können, aufzuzeichnen und darzustellen. Diese Zuflüsse müssen anschließend im Kassenbuch oder den sonstigen erforderlichen Aufzeichnungen für Zwecke der Einzelaufzeichnung noch weiter differenziert und dokumentiert werden.

Die ertrag- und umsatzsteuerliche Qualifikation der hier erfassten Einzahlungen ist bezogen auf den jeweiligen Sachverhalt zu prüfen, die jeweiligen steuerlichen Konsequenzen sind zu ziehen und zu dokumentieren.

Auszahlung

Der Geschäftsvorfalltyp „Auszahlung” dient dazu, Geschäftsvorfälle in Form eines Abflusses, die durch die Standard-Felder der DSFinV-K nicht abgebildet werden können, aufzuzeichnen und darzustellen. Diese Abflüsse müssen anschließend im Kassenbuch oder den sonstigen erforderlichen Aufzeichnungen für Zwecke der Einzelaufzeichnung noch weiter differenziert und dokumentiert werden.

Die ertrag- und umsatzsteuerliche Qualifikation der hier erfassten Auszahlungen ist bezogen auf den jeweiligen Sachverhalt zu prüfen, die jeweiligen steuerlichen Konsequenzen sind zu ziehen und ggf. in nachgelagerten Systemen zu dokumentieren.

DifferenzSollIst

Der Geschäftsvorfall „DifferenzSollIst" stellt die Abweichung zwischen einem errechneten und dem gezählten Kassenbestand dar, der bei Überprüfung der Kassensturzfähigkeit bzw. beim Kassensturz auftreten kann. Differenzen können so festgestellt, protokolliert und ausgeglichen werden. Es kann sich sowohl um Fehlbeträge als auch um positive Differenzen handeln.

Diese Differenzen müssen im Kassenbuch oder den sonstigen erforderlichen Aufzeichnungen weiter differenziert und dokumentiert werden.

Die ertrag- und umsatzsteuerliche Qualifikation der Differenzen ist bezogen auf den jeweiligen Sachverhalt zu prüfen, die jeweiligen steuerlichen Konsequenzen sind zu ziehen und ggf. in nachgelagerten Systemen zu dokumentieren.

Individualisierung bzw. weitergehende Untergliederung der Geschäftsvorfalltypen

Die Angaben zu den Geschäftsvorfalltypen sind mit den vorgegebenen Werten („GV_TYP") zu füllen, um eine automatisierte Weiterverarbeitung und Auswertung zu ermöglichen. Durch die zusätzliche Angabe unter „GV_NAME" können die Geschäftsvorfälle untergliedert und gruppiert werden.

Die weitergehende Untergliederung wird – in Abhängigkeit vom verwendeten Kassensystem – vom Kassenhersteller, dem Kassenhändler oder dem Unternehmer selbst durchgeführt. Sie dient nicht zur Abbildung von Einzelvorgängen.

Der große Vorteil der Untergliederung (GV_NAME) liegt in der inhaltlichen Tiefe. Diese erlaubt es, weiterverarbeitende Prozesse besser zu automatisieren bzw. die inhaltliche Aussagekraft weiterer Auswertungen zu erhöhen.

Anhang D ZAHLART_TYP

In der DSFinV-K können unterschiedliche Zahlarten ausgewählt werden:

- Bar
- Unbar
- Keine
- ECKarte
- Kreditkarte
- ElZahlungsdienstleister
- Guthabenkarte

Im Folgenden werden die einzelnen Zahlarten erklärt und auf Besonderheiten hingewiesen.

Zahlart „Bar”

Die Zahlart „Bar” bildet alle Bargeldbewegungen innerhalb einer Kasse ab.

Zahlart „Unbar”

Die Zahlart „Unbar” bildet alle Sachverhalte ohne Bargeldbewegung ab, die nicht über die nachfolgend definierten unbaren Zahlarten abgedeckt sind. Soweit das Kassensystem keine unbaren Zahlungsarten differenzieren kann, kann „Unbar” auch verwendet werden.

Zahlart „Keine”

Die Zahlart „Keine” steht für Vorgänge, die mit keiner Zahlung abgeschlossen werden (z. B. Lieferscheine, Bestellungen, vollständig mit Ein- oder Mehrzweckgutschein bezahlte Leistung).

Zahlart „ECKarte”

Die Zahlart „ECKarte” stellt alle über die Verwendung einer EC-Karte vereinnahmten bzw. verausgabten Zahlungen dar. Der Begriff „EC-Karte” in der DSFinV-K steht für „Debit-Karten” (also insbesondere girocard, Maestro etc.).

Zahlart „Kreditkarte”

Die Zahlart „Kreditkarte” stellt alle über die Verwendung einer Kreditkarte vereinnahmten bzw. verausgabten Zahlungen dar.

Zahlart „ElZahlungsdienstleister”

Die Zahlart „ElZahlungsdienstleister” stellt alle über elektronische Zahlungsdienste vereinnahmten bzw. verausgabten Zahlungen dar, sofern diese nicht als Zahlarten „ECKarte”, „Kreditkarte” oder „Guthabenkarte” erfasst werden.

Zahlart „Guthabenkarte”

Die Zahlart „Guthabenkarte” bildet alle über die Verwendung einer Guthabenkarte vereinnahmten bzw. verausgabten Zahlungen ab. Eine Guthabenkarte stellt ein bloßes Zahlungsmittel dar, da das Zahlungsinstrument jederzeit und voraussetzungslos gegen den ursprünglich gezahlten bzw. den noch nicht verwendeten Betrag zurückgetauscht werden kann.

Ist ein voraussetzungsloser Rücktausch nicht möglich, handelt es sich um eine Gutscheinkarte (vgl. hierzu Ausführungen zu Anhang C Einzweck- und Mehrzweck-Gutscheine).

Ein Zahlungsdienst i. S. d. Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG gilt nicht als Gutschein i. S. d. § 3 Abs. 13 UStG. Sofern es sich nicht um die Zahlart „ElZahlungsdienstleister” handelt, ist die Zahlart „Guthabenkarte” zu verwenden.

Achtung: Um eine getrennte Summenbildung im Rahmen des Kassenabschlusses gewährleisten zu können, sollte von der Gliederungsmöglichkeit über ZAHLART_NAME Gebrauch gemacht werden.

Individualisierung bzw. weitergehende Untergliederung der Zahlarten

Die Angaben zu den Zahlungswegen („ZAHLART_TYP") sind mit den vorgegebenen Werten zu füllen, um eine automatisierte Weiterverarbeitung und Auswertung zu ermöglichen. Durch die zusätzliche Angabe unter „ZAHLART_NAME" können die Zahlungswege untergliedert und gruppiert werden.

Die weitergehende Untergliederung wird – in Abhängigkeit vom verwendeten Kassensystem – vom Kassenhersteller, dem Kassenhändler oder dem Unternehmer selbst durchgeführt. Sie dient nicht zur Abbildung von Einzelvorgängen.

Der große Vorteil der Untergliederung („ZAHLART_NAME") liegt in der inhaltlichen Tiefe. Diese erlaubt es, weiterverarbeitende Prozesse besser zu automatisieren bzw. die inhaltliche Aussagekraft weiterer Auswertungen zu erhöhen.

Anhang E Beschreibung der einzelnen DSFinV-K-Felder

Schlüsselfelder

Die nachfolgend definierten Felder sind grundsätzlich in allen Tabellen zu füllen, um eine Verknüpfung der einzelnen Tabellen zu ermöglichen.
Die Felder, die mit „**Z**_” beginnen, sind in jeder Tabelle zu füllen.
Das Feld „**BON_ID**” ist auf Ebene der Vorgänge sowie der Einzelpositionen zu füllen.
Das Feld „**POS_ZEILE**” ist auf Ebene der Einzelpositionen zu füllen.

Z_KASSE_ID
Feldtyp: Zeichen
Feldlänge: 50
Kurzbeschreibung:
Eindeutige Identifikation (ID) für eine Kasse. Die ID dient zur eindeutigen Identifikation und Zuordnung von Vorgängen auf eine Kasse. Sie wird nur zur Referenzierung innerhalb eines Kassenabschlusses verwendet.

Z_ERSTELLUNG
Feldtyp: Zeichen
Feldlänge: 30
Kurzbeschreibung:
Zeitstempel der Erstellung des Kassenabschlusses
Besonderheiten:
Inhalt muss folgendem Muster entsprechen: ISO 8601 und RFC3339
(Beispiele: 2016-09-27T17:00:01 oder 2016-09-27T17:00:01Z oder 2016-09-27T19:00:01+02:00)
Sofern keine Zeitzone angegeben ist, wird die lokale Zeitzone unterstellt.

Z_NR

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Der Kassenabschluss wird einmalig bzw. mehrmals am Tag oder auch kalendertagübergreifend für eine Kasse erstellt. Jede Kasse besitzt eine Kassenabschlussnummer „Z_NR". Diese ist aufsteigend, fortlaufend und nicht zurücksetzbar.

BON_ID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 40

Kurzbeschreibung:

Die BON_ID ist die eindeutige Kennzeichnung des jeweiligen Vorgangs. Die Eindeutigkeit muss über alle in den Tagesabschluss eingehenden Kassen gewährleistet sein.

Die BON_ID muss automatisiert und unveränderbar für jeden Vorgang in der Kasse vergeben werden. Sie sollte in numerisch aufsteigender fortlaufender Form vergeben werden.

POS_ZEILE

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Positionsnummer innerhalb des Belegs (muss eindeutig und fortlaufend sein).

Stammdatenmodul

1. Datei „Stamm_Abschluss” (cashpointclosing.csv)

Z_BUCHUNGSTAG

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 25

Kurzbeschreibung:

Das Buchungsdatum kann angegeben werden, wenn dieses vom Erstellungstag des Kassenabschlusses abweicht.

Besonderheiten:

Inhalt muss folgendem Muster entsprechen: ISO 8601 und RFC3339 (z. B. 2016-09-27)

TAXONOMIE_VERSION

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 10

Kurzbeschreibung:

Die für den erstellten Kassenabschluss verwendete Version der DSFinV-K (siehe Änderungsnachweis).

In den nachfolgenden Feldern werden die Grundangaben des Kassenabschlusses definiert.

NAME

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 60

Kurzbeschreibung:

Hier ist der aktuelle offizielle Unternehmensname anzugeben.

STRASSE

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 60

Kurzbeschreibung:

Straße und Hausnummer des Unternehmens

PLZ

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 10

Kurzbeschreibung:

Postleitzahl des Unternehmens

ORT

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 62

Kurzbeschreibung:

Ortsname des Unternehmens

LAND

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 3

Kurzbeschreibung:

Ländercode des Unternehmens nach ISO 3166 ALPHA-3 Variante

Ausprägungen/Enum: z. B. „DEU”, „DNK”, „FRA”, „AUT”, „SWE”

Besonderheiten:

Weiterführende Informationen finden Sie hier: www.iso.org/iso-3166-country-codes.html

STNR

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 20

Kurzbeschreibung:

Steuernummer des Unternehmers

Besonderheiten:

Es muss mindestens eines der Felder STNR oder USTID mit der im Belegdruck verwendeten Information befüllt werden (§ 14 Abs. 4 Nr. 2 UStG).

USTID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 15

Kurzbeschreibung:

Hier handelt es sich um die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27a UStG) des Unternehmers.

Besonderheiten:

Aufteilung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer in Länderkürzel (2 Zeichen) und laufende Nummer (9 Zeichen in Deutschland und bis zu 13 Zeichen in anderen Mitgliedsstaaten). Es muss mindestens eines der Felder STNR oder USTID mit der im Belegdruck verwendeten Information befüllt werden (§ 14 Abs. 4 Nr. 2 UStG).

W_IDNR

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 17

Kurzbeschreibung:

Hierbei handelt es sich um die Wirtschafts-Identifikationsnummer (§ 139a Abs. 1 i. V. m. § 139c AO) des Betriebs.

Besonderheiten:

Aufbau: W-IdNr. + Unterscheidungsmerkmal für die wirtschaftliche Tätigkeit: z. B.: DE123456789-00001

Z_SE_ZAHLUNGEN

Feldtyp: Numerisch, 2 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Summe der Beträge aller Zahlarten

Z_SE_BARZAHLUNGEN

Feldtyp: Numerisch, 2 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

In die Basiswährung der Kasse umgerechnete Summe der Zahlart „Bar".

2. Datei „Stamm_Orte" (location.csv)

LOC_NAME

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 60

Kurzbeschreibung:

Name der Betriebsstätte/Filiale

LOC_STRASSE

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 60

Kurzbeschreibung:

Straße und Hausnummer der Betriebsstätte/Filiale

LOC_PLZ

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 10

Kurzbeschreibung:

Postleitzahl der Betriebsstätte/Filiale

LOC_ORT

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 62

Kurzbeschreibung:

Örtliche Belegenheit der Betriebsstätte/Filiale

LOC_LAND

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 3

Kurzbeschreibung:

Ländercode der Betriebsstätte/Filiale nach ISO 3166 ALPHA-3 Variante

Besonderheiten:

Weiterführende Informationen finden Sie hier: www.iso.org/iso-3166-country-codes.html

LOC_USTID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 15

Kurzbeschreibung:

Hier handelt es sich um die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27a UStG) der Betriebsstätte/Filiale.

Besonderheiten:

Aufteilung in Länderkürzel (2 Zeichen) und laufende Nummer (bis zu 13 Zeichen).

LOC_W_IDNR

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 17

Kurzbeschreibung:

Hierbei handelt es sich um die Wirtschafts-Identifikationsnummer (§ 139a Abs. 1 i. V. m. § 139c AO) der Betriebsstätte.

Besonderheiten:

Aufbau: W-IdNr. + Unterscheidungsmerkmal für die wirtschaftliche Tätigkeit: z. B.: DE123456789-00002

3. Datei „Stamm_Kassen” (cashregister.csv)

KASSE_BRAND

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Das Feld „KASSE_BRAND” bezeichnet den Markennamen der eingesetzten Kasse.

KASSE_MODELL

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Das Feld „KASSE_MODELL” bezeichnet die Modellbezeichnung der eingesetzten Kasse.

KASSE_SERIENNR

Feldtyp: Zeichen (printable string mit zusätzlichen Beschränkungen)

Feldlänge: 70

Kurzbeschreibung:

Die KASSE_SERIENNR ist das Identifikationsmerkmal, das der jeweilige Hersteller an eine Kasse vergibt, um diese eindeutig zu identifizieren. Hier wird die Seriennummer erwartet, die der Finanzverwaltung gemäß § 146a Abs. 4 AO zu melden ist. Siehe auch Begriffsdefinitionen (Master-Slave-Beziehung in Kassen).

Besonderheiten:

Entsprechend der Technischen Richtlinie BSI TR-03151-1 dürfen ausschließlich folgende Zeichen verwendet werden:

Bezeichnung	Zeichen	ASCII Code (DEC)
lateinische Großbuchstaben	A, B, C, … Z	65 - 90
lateinische Kleinbuchstaben	a, b, c, … z	97 - 122
Ziffern	0, 1, 2, … 9	48 - 57

Leerzeichen		32
Apostroph	‘	39
öffnende runde Klammer	(	40
schließende runde Klammer	)	41
Plus-Zeichen	+	43
Komma	,	44
Minus-Zeichen	-	45
Punkt	.	46
Gleich	=	61

Der Feldinhalt ist in der gleichen Codierung zu liefern, die als Client-ID an die TSE übermittelt wird.

KASSE_SW_BRAND

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Hier wird die Softwarebezeichnung der innerhalb der Kasse eingesetzten Software aufgeführt.

KASSE_SW_VERSION

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Hier erfolgt die Versionsangabe der jeweilig eingesetzten Software.

KASSE_BASISWAEH_CODE

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 3

Kurzbeschreibung:

Basiswährung des Kassenabschlusses dargestellt nach ISO 4217 (Spalte: ISO-Code).

Ausprägungen/Enum: z. B. „EUR", „CHF"

Besonderheiten:

Alle Zahlungen in Fremdwährung werden in die Basiswährung umgerechnet.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html

KEINE_UST_ZUORDNUNG

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 1

Kurzbeschreibung:

Die Befüllung dieses Feldes mit dem Wert 1 kennzeichnet, dass in diesem Kassenabschluss Transaktionen enthalten sind, bei denen die Kasse die zutreffende umsatzsteuerliche Einordnung nicht leisten kann.

Besonderheiten:

Weitere Informationen siehe Ausführungen zu 3.2.6 Datei: Stamm_USt.

4. Datei „Stamm_Terminals" (slaves.csv)

TERMINAL_ID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Eindeutige Identifikation (ID) für eine Slave-Kasse. Die ID führt zur eindeutigen Identifikation und Zuordnung von Vorgängen auf eine Slave-Kasse. Sie wird nur zur Referenzierung innerhalb eines Kassenabschlusses verwendet.

TERMINAL_BRAND

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Das Feld „TERMINAL_BRAND” bezeichnet den Marken-/Herstellernamen der eingesetzten Slave-Kasse.

TERMINAL_MODELL

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Das Feld bezeichnet das Modell der eingesetzten Slave-Kasse.

TERMINAL_SERIENNR

Feldtyp: Zeichen (printable string mit zusätzlichen Beschränkungen)

Feldlänge: 70

Kurzbeschreibung:

Hier ist die Identifikationsnummer (ID) der Slave-Kasse einzutragen, die der jeweilige Hersteller vergibt, um diese eindeutig zu identifizieren. Die TERMINAL_SERIENNR ist das Identifikationsmerkmal, das der jeweilige Hersteller an eine Kasse vergibt, um diese eindeutig zu identifizieren. Hier wird die Seriennummer erwartet, die der Finanzverwaltung gemäß § 146a Abs. 4 AO zu melden ist.

Siehe auch Begriffsdefinitionen (Master-Slave-Beziehung in Kassen)

Besonderheiten:

Entsprechend der Technischen Richtlinie BSI TR-03151-1 dürfen ausschließlich folgende Zeichen verwendet werden:

Bezeichnung	**Zeichen**	**ASCII Code (DEC)**
lateinische Großbuchstaben	A, B, C, … Z	65 - 90
lateinische Kleinbuchstaben	a, b, c, … z	97 - 122
Ziffern	0, 1, 2, … 9	48 - 57
Leerzeichen		32

Apostroph	‘	39
öffnende runde Klammer	(	40
schließende runde Klammer	)	41
Plus-Zeichen	+	43
Komma	,	44
Minus-Zeichen	-	45
Punkt	.	46
Gleich	=	61

Der Feldinhalt ist in der gleichen Codierung zu liefern, die als Client-ID an die TSE übermittelt wird.

TERMINAL_SW_BRAND

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Hier wird die Softwarebezeichnung der innerhalb der Slave-Kasse verwendeten Software aufgeführt.

TERMINAL_SW_VERSION

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Hier erfolgt die Versionsangabe der jeweilig eingesetzten Software der Slave-Kasse.

5. Datei „Stamm_Agenturen” (pa.csv)

AGENTUR_ID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Eindeutige Identifikations-Nummer (ID) für Agenturen. Die ID ermöglicht die eindeutige Identifikation und Zuordnung von Transaktionen zu einer Agentur. Sie wird auf Positionsebene genutzt und stellt bei der Aufsummierung zum Kassenabschluss ein Unterscheidungskriterium für die Verbuchung dar.

AGENTUR_NAME

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 60

Kurzbeschreibung:

Name des Agenturgebers

AGENTUR_STRASSE

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 60

Kurzbeschreibung:

Straße und Hausnummer des Agenturgebers

AGENTUR_PLZ

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 10

Kurzbeschreibung:

Postleitzahl des Agenturgebers

AGENTUR_ORT

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 62

Kurzbeschreibung:

Ortsname des Agenturgebers

AGENTUR_LAND

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 3

Kurzbeschreibung:

Ländercode des Agenturgebers nach ISO 3166 ALPHA-3 Variante

Besonderheiten:

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.iso.org/iso-3166-country-codes.html

AGENTUR_STNR

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 20

Kurzbeschreibung:

Hier handelt es sich um die Steuernummer des Agenturgebers

Besonderheiten:

Es muss entweder die Steuernummer oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27a UStG) des Agenturgebers angegeben werden.

AGENTUR_USTID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 15

Kurzbeschreibung:

Hier handelt es sich um die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27a UStG) des Agenturgebers

Besonderheiten:

Aufteilung in Länderkürzel (2 Zeichen) und laufende Nummer (bis zu 13 Zeichen). Es muss entweder die Steuernummer oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (§ 27a UStG) des Agenturgebers angegeben werden.

AGENTUR_W_IDNR

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 17

Kurzbeschreibung:

Hierbei handelt es sich um die Wirtschafts-Identifikationsnummer (§ 139a Abs. 1 i. V. m. § 139c AO) des Agenturgebers.

Besonderheiten:

Aufbau: W-IdNr. + Unterscheidungsmerkmal für die wirtschaftliche Tätigkeit: z. B.: DE987654321-00001

6. Datei „Stamm_USt" (vat.csv)

UST_SCHLUESSEL

Feldtyp: Numerisch, 0 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Siehe Ausführungen zur Datei: Stamm_USt (Tz. 3.2.6)

UST_SATZ

Feldtyp: Numerisch, 2 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Hier wird der Prozentsatz des jeweiligen Umsatzsteuersatzes dokumentiert.

UST_BESCHR

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 55

Kurzbeschreibung:

Hier kann die Beschreibung der unterschiedlichen Steuersätze dokumentiert werden, z. B. „Allgemeiner Steuersatz", „ermäßigter Steuersatz". Zusätzlich können individuelle Anpassungen vorgenommen werden. Weitere Informationen siehe Ausführungen zu Tz. 3.2.6.

7. Datei „Stamm_TSE" (tse.csv)

TSE_ID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Eindeutige Identifikation (ID) für eine TSE. Die ID führt zur eindeutigen Identifikation und Zuordnung von Transaktionen auf eine TSE. Die ID der TSE wird nur zur Referenzierung innerhalb eines Kassenabschlusses verwendet.

TSE_SERIAL

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 64

Kurzbeschreibung:

Seriennummer der TSE ohne etwaige Prüfziffern (Entspricht laut TR-03153-1 Abschnitt 9.3.2 dem Hashwert des im Zertifikat enthaltenen Schlüssels; Octet-String **in Hexadezimal-Darstellung**).

TSE_SIG_ALGO

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 21

Kurzbeschreibung:

Der von der TSE verwendete Signaturalgorithmus

Ausprägungen/Enum:

- ecdsa-plain-SHA224
- ecdsa-plain-SHA256
- ecdsa-plain-SHA384
- ecdsa-plain-SHA512
- ecdsa-plain-SHA3-224
- ecdsa-plain-SHA3-256
- ecdsa-plain-SHA3-384
- ecdsa-plain-SHA3-512
- ecsdsa-plain-SHA224
- ecsdsa-plain-SHA256
- ecsdsa-plain-SHA384
- ecsdsa-plain-SHA512
- ecsdsa-plain-SHA3-224
- ecsdsa-plain-SHA3-256
- ecsdsa-plain-SHA3-384
- ecsdsa-plain-SHA3-512

TSE_ZEITFORMAT

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 31

Kurzbeschreibung:

Das von der TSE verwendete Format für die Log-Time der Absicherung

Ausprägungen/Enum:

- ‚unixTime‘
- 'utcTime' = YYMMDDhhmmZ,

- 'utcTimeWithSeconds' = YYMMDDhhmmssZ,
- 'generalizedTime' = YYYYMMDDhhmmssZ,
- 'generalizedTimeWithMilliseconds' = YYYYMMDDhhmmss.fffZ

TSE_PD_ENCODING

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 5

Kurzbeschreibung:

Das Text-Encoding der ProcessData

Ausprägungen/Enum:

- UTF-8
- ASCII

TSE_PUBLIC_KEY

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: max. 512

Kurzbeschreibung:

Öffentlicher Schlüssel - extrahiert aus dem Zertifikat der TSE - **in Base64-Codierung**

TSE_ZERTIFIKAT

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: variabel

Kurzbeschreibung:

Das Leaf-Zertifikat der TSE in Base64-Codierung.

Besonderheit:

Root- und Intermediate-Zertifikate sind in diesem Feld nicht mitzuliefern. Ebenfalls sind zusätzliche in der Zertifikatsdatei enthaltene Texte (z. B. Beginn-Zertifikat/Ende-Zertifikat) nicht im Feld auszugeben.

8. Datei „Z_GV_TYP” (businesscases.csv)

GV_TYP

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 30

Kurzbeschreibung:

Mittels des Unterscheidungskriteriums „GV_TYP” können verschiedene Geschäftsvorfalltypen mit unterschiedlichen Ausprägungen auf Positionsebene dargestellt und für die spätere Verbuchung aufsummiert werden.

Die Einzelheiten sind im Anhang C dargestellt.

GV_NAME

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 40

Kurzbeschreibung:

Zur Differenzierung und Unterteilung von Geschäftsvorfalltypen (GV_TYP) können hier zusätzliche Beschreibungen definiert werden. Weitere Informationen finden sich in den Ausführungen in **Anhang C** (Individualisierung bzw. weitergehende Untergliederung der Geschäftsvorfallarten).

AGENTUR_ID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Zuordnung der Geschäftsvorfalltypen (GV_TYP) zu Agenturumsätzen, differenziert nach der Agentur (AGENTUR_ID)

UST_SCHLUESSEL

Feldtyp: Numerisch, 0 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

ID zum Umsatzsteuersatz, wie in den Ausführungen zu 3.2.6 Datei: Stamm_USt beschrieben.

Z_UMS_BRUTTO

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Summe des Feldes POS_BRUTTO für die zugeordneten Geschäftsvorfalltypen („GV_TYP"), differenziert nach Umsatzsteuersatz - inklusive Umsatzsteuer

Z_UMS_NETTO

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Summe des Feldes POS_NETTO für die zugeordneten Geschäftsvorfalltypen („GV_TYP"), differenziert nach Umsatzsteuersatz - exklusive Umsatzsteuer

Z_UST

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Umsatzsteuerbetrag, der auf den jeweiligen Umsatzsteuersatz entfällt.

9. Datei „Z_Zahlart” (payment.csv)

ZAHLART_TYP

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 25

Kurzbeschreibung:

Die Bezeichnung der jeweiligen Zahlart. Es muss mindestens eine Unterscheidung zwischen „Bar” und „Unbar” getroffen werden. Die Einzelheiten sind im Anhang D dargestellt.

ZAHLART_NAME

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 60

Kurzbeschreibung:

Bezeichnung der Zahlart lt. verwendeter Kassensoftware. Weitere Informationen finden sich im Anhang D.

Z_ZAHLART_BETRAG

Feldtyp: Numerisch, 2 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Summe aller Einzelbewegungen, differenziert nach Zahlart.

10. Datei „Z_WAEHRUNGEN” (cash_per_currency.csv)

ZAHLART_WAEH

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 3

Kurzbeschreibung:

Währungskennzeichen dargestellt nach ISO 4217 (Spalte: ISO-Code).

Ausprägungen /Enum: z. B. „EUR”, „CHF”

Besonderheiten:

Weiterführende Informationen finden Sie hier: www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html

ZAHLART_BETRAG_WAEH

Feldtyp: Numerisch, 2 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Summe des Bargeldbestandes im Kassenabschluss differenziert nach Währung.

Einzelaufzeichnungsmodul

11. Datei „Bonkopf” (transactions.csv)

BON_NR

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 30

Kurzbeschreibung:

Die Bonnummer (oder Belegnummer) ist die von der eingesetzten Kasse vergebene eindeutige Nummerierung innerhalb eines Kassenabschlusses und entspricht der auf dem Bon gedruckten Nummer.

Besonderheiten:

Die BON_NR kann sich im Lebenszyklus einer Kasse wiederholen.

BON_TYP

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 30

Kurzbeschreibung:

Der Vorgangstyp (BON_TYP) ordnet und unterteilt alle Vorgänge in zwei Kategorien

- „Beleg” → zu verbuchen
- Andere Vorgänge → nicht zu verbuchen.

Durch diese Zuordnung wird die Weiterverarbeitung im Kassenabschluss gesteuert.

Die Einzelheiten sind im **Anhang B** dargestellt.

BON_NAME

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 60

Kurzbeschreibung:

Der BON_NAME dient zur weitergehenden Untergliederung der im Vorgangstyp (BON_TYP) enthaltenen Positionen. Beim Vorgangstyp „AVSonstige” ist der BON_NAME zwingend zu füllen.

ABRECHNUNGSKREIS

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Der Abrechnungskreis ist eine variable Einheit, mit der ein Beleg einem bestimmten Kriterium (Tisch, Abteilung etc.) zugeordnet werden kann. Im Falle von Umbuchungen handelt es sich um den Abrechnungskreis, auf den umgebucht wird.

Insbesondere in der Gastronomie können über diese Zuordnung Geschäftsvorfälle von ihrer Bestellung bis zur Abwicklung inklusive Splitbuchungen und Tischverlegungen nachvollzogen werden. Der Abrechnungskreis kann sich aus einem oder mehreren Kriterien zusammensetzen. Wichtig ist dabei die Möglichkeit der eindeutigen Zuordnung zu einem Vorgang und ggf. zu einer Tischnummer oder Vergleichbares. Werden im Kassensystem neben der Tischnummer genauere Unterscheidungsmerkmale festgehalten, sind diese im Feld ABRECHNUNGSKREIS zusammenzufügen (z. B. „Unternummern", Split-nummern usw.). Dabei werden Informationen, die im Kassensystem als separate Felder vorhanden sind, im Feld Abrechnungskreis durch das Pipe Zeichen (U+007C) getrennt.

TERMINAL_ID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Identifikation (ID) des Terminals, mit dem der Vorgang erfasst wurde.

Besonderheiten:

Die TERMINAL_ID darf in der Datei Bonkopf.csv nur angegeben werden, wenn die zugehörige TERMINAL_SERIENNR in diesem abzusichernden Vorgang als ClientID an die TSE übergeben wurde (wichtig für die korrekte Auswertbarkeit).

BON_STORNO

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 1

Kurzbeschreibung:

Die Aktivierung (Wert: „1”) dieses Feldes kennzeichnet die Stornierung eines einzelnen Belegs. Eine Angabe ist zwingend erforderlich („0” oder „1”).

Besonderheiten:

- Systeme, die **nicht mit** einer **TSE** geschützt werden:
  Das Feld BON_STORNO wurde hauptsächlich für Systeme entwickelt, die nicht durch einen TSE geschützt werden müssen (vgl. 2.6). BON_STORNO darf bei diesen Systemen nur auf „1” gesetzt werden, wenn ein kompletter Vorgang sofort und ohne Gegenbuchung „aufgehoben” wird, nicht aber, wenn eine negative Rückbuchung des Vorgangs erfolgt. Vgl. hierzu Ausführungen zu Tz. 4.2.1.
- Systeme, die **mit** einer **TSE** geschützt werden:
  Bei Systemen, die mit einer TSE geschützt werden, muss ein zweiter Datensatz erzeugt werden, der mit umgekehrten Vorzeichen die Beträge des ersten Datensatzes rechnerisch wieder ausgleicht. Zur Kennzeichnung, dass es sich bei diesem zweiten Datensatz um eine Stornierung handelt, ist das Feld BON_STORNO mit dem Wert „1” zu nutzen. Der Ursprungsbeleg (erster Datensatz) bleibt unverändert. Vgl. hierzu Ausführungen zu Tz. 4.2.2.

BON_START

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 30

Kurzbeschreibung:

Der Start-Zeitstempel (i. d. R. die lokale Zeit) bezeichnet den Zeitpunkt der ersten Erfassung innerhalb eines Vorgangs des elektronischen Aufzeichnungssystems (entspricht nicht TSE_TA_START).

Besonderheiten:

Inhalt muss folgendem Muster entsprechen: ISO 8601 und RFC3339

(z. B. 2016-09-27T17:00:01)

Sofern keine Zeitzone angegeben ist, wird die lokale Zeitzone unterstellt.

BON_ENDE

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 30

Kurzbeschreibung:

Der Ende-Zeitstempel bezeichnet den Zeitpunkt des Abschlusses eines Vorgangs des elektronischen Aufzeichnungssystems (entspricht nicht TSE_TA_ENDE). Nach § 14 Abs. 4 UStG ist das Ausstellungsdatum eine Pflichtangabe auf der Rechnung. Aus diesem Grund muss der Ende-Zeitstempel (i. d. R. lokale Zeit) für jede Einzelbewegung vorhanden sein.

Besonderheiten:

Inhalt muss folgendem Muster entsprechen: ISO 8601 und RFC3339

(z. B. 2016-09-27T17:00:01)

Sofern keine Zeitzone angegeben ist, wird die lokale Zeitzone unterstellt.

BEDIENER_ID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Unternehmensinterne Kennung der Person, die den Vorgang erfasst.

BEDIENER_NAME

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Unternehmensinterner Name der Person, die den Vorgang erfasst.

UMS_BRUTTO

Feldtyp: Numerisch, 2 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Gesamtsumme über alle Geschäftsvorfalltypen, Umsatzsteuersätze und anderen Unterscheidungskriterien eines Vorgangs hinweg. Das Feld UMS_BRUTTO ist unabhängig vom Vorgangstyp (BON_TYP) zu füllen.

Die nachfolgenden Felder beinhalten Angaben zum jeweiligen Leistungs-empfänger.

Besonderheiten:

Hinweis auf § 33 UStDV (Rechnungen über Kleinbeträge).

KUNDE_NAME

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Name des Leistungsempfängers

KUNDE_ID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Kundennummer des Leistungsempfängers

Besonderheiten:

Dieses Feld ist auch zur Identifikation des Mitarbeiters zu verwenden, wenn ein Mitarbeiter Leistungsempfänger ist. Einzugeben ist dann die Personalnummer oder ein anderes eindeutiges Identifizierungsmerkmal.

KUNDE_TYP

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Möglichkeit einen Käufer einer bestimmten Gruppe zuzuordnen (z. B. Mitarbeiter)

Die nachfolgenden Felder bezeichnen die Adresse des Leistungsempfängers.

KUNDE_STRASSE

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 60

Kurzbeschreibung:

Straße und Hausnummer des Leistungsempfängers.

KUNDE_PLZ

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 10

Kurzbeschreibung:

Postleitzahl des Leistungsempfängers.

KUNDE_ORT

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 62

Kurzbeschreibung:

Ortsname des Leistungsempfängers.

KUNDE_LAND

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 3

Kurzbeschreibung:

Ländercode des Leistungsempfängers nach ISO 3166 ALPHA-3 Variante

Besonderheiten:

Weiterführende Informationen finden Sie hier: www.iso.org/iso-3166-country-codes.html

KUNDE_USTID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 15

Kurzbezeichnung:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers

Besonderheiten:

Aufteilung in Länderkürzel (2 Zeichen) und laufende Nummer (bis zu 13 Zeichen).

KUNDE_W_IDNR

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 17

Kurzbeschreibung:

Hierbei handelt es sich um die Wirtschafts-Identifikationsnummer (§ 139a Abs. 1 i. V. m. § 139c AO) des Leistungsempfängers.

Besonderheiten:

Aufbau: W-IdNr. + Unterscheidungsmerkmal für die wirtschaftliche Tätigkeit

z. B.: DE123456789-00001

BON_NOTIZ

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 255

Kurzbeschreibung:

Dieses Feld kann für zusätzliche Notizen genutzt werden.

Insbesondere bei der Abbildung nicht belegweise darzustellender Vorgänge stellt die BON_NOTIZ das einzige Feld zur genaueren Spezifizierung dar, z. B. bei Bediener-Anmeldungen und -Abmeldungen.

12. entfallen (Datei „Bonkopf_AbrKreis" (allocation_groups.csv))

13. Datei „Bonkopf_USt" (transactions_vat.csv)

UST_SCHLUESSEL

Feldtyp: Numerisch, 0 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

ID zum Umsatzsteuersatz (vgl. Tz. 3.2.6 Datei: Stamm_USt)

BON_BRUTTO

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Im gedruckten Beleg ausgewiesene Bruttosummen pro UST_SCHLUESSEL.

Besonderheit:

An dieser Stelle ist nicht einfach die Summe aus den betroffenen Positionen zu bilden. Vielmehr muss der gedruckte Betrag dargestellt werden (Rechnungsdoppel). Beträge sind mit zwei Dezimalstellen darzustellen, obwohl das Datenfeld eigentlich auf 5 Dezimalstellen ausgelegt ist.

BON_NETTO

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Im gedruckten Beleg ausgewiesene Nettosummen pro UST_SCHLUESSEL.

Besonderheit:

An dieser Stelle ist nicht einfach die Summe aus den betroffenen Positionen zu bilden. Vielmehr muss der gedruckte Betrag dargestellt werden (Rechnungsdoppel). Beträge sind mit zwei Dezimalstellen darzustellen, obwohl das Datenfeld eigentlich auf 5 Dezimalstellen ausgelegt ist.

BON_UST

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Im gedruckten Beleg ausgewiesene USt pro UST_SCHLUESSEL.

Besonderheit:

An dieser Stelle ist nicht einfach die Summe aus den betroffenen Positionen zu bilden. Vielmehr muss der gedruckte Betrag dargestellt werden (Rechnungsdoppel). Beträge sind mit zwei Dezimalstellen darzustellen, obwohl das Datenfeld eigentlich auf 5 Dezimalstellen ausgelegt ist.

Begrifflich handelt es sich hier um die ausgewiesene Umsatzsteuer, die den Kunden evtl. zum Vorsteuerabzug berechtigt.

14. Datei „Bonkopf_Zahlarten” (datapayment.csv)

ZAHLART_TYP

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 25

Kurzbeschreibung:

Siehe hierzu Ausführungen in Anhang D

ZAHLART_NAME

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 60

Kurzbeschreibung:

Siehe hierzu Ausführungen in Anhang D

ZAHLWAEH_CODE

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 3

Kurzbeschreibung:

Währung der verwendeten Zahlart, wenn die verwendete Währung von der Basiswährung abweicht.

Besonderheiten:

Weiterführende Informationen finden Sie hier: www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html

ZAHLWAEH_BETRAG

Feldtyp: Numerisch, 2 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Betrag in Fremdwährung

BASISWAEH_BETRAG

Feldtyp: Numerisch, 2 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Betrag in Basiswährung.

Besonderheiten:

Bei Fremdwährung erfolgt hier eine Umrechnung in die Basiswährung.

15. Datei „Bonpos” (lines.csv)

TA_NR

Feldtyp: Numerisch, 0 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Transaktionsnummer des Absicherungsvorgangs Positionen-V2

Da insbesondere bei Bestellungen und Umbuchungen die BON_ID den vollständigen über mehrere Absicherungsschritte abgesicherten Geschäftsvorfall mit allen Positionen enthält, erfordert der Abgleich der Positionen ein zusätzliches Kriterium je Absicherungsschritt. Dies wird durch Aufzeichnung der TA_NR in den Positionen gewährleistet, dass dem Feld TSE_TA_NR in der Datei TSE_Transaktionen entspricht.

GUTSCHEIN_NR

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Möglichkeit der Erfassung einer Gutscheinnummer bei Einlösung des Gutscheins.

ARTIKELTEXT

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 255

Kurzbeschreibung:

Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung die pro Position vergeben werden kann. Dabei kann es sich um Artikelnamen oder Bezeichnungen für Rabatte handeln (z. B. Happy Hour).

POS_TERMINAL_ID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

ID der Slave-Kasse (Terminal), an der die Position (Line) erfasst wird.

Die nachfolgenden Felder definieren den Geschäftsvorfalltyp, der dieser Position zuzuordnen ist. Die Einzelheiten sind im Anhang C dargestellt.

GV_TYP

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 30

Kurzbeschreibung:

Zuordnung der Position zu einem festdefinierten Geschäftsvorfalltypen. Weitere Informationen finden sich im **Anhang C**.

GV_NAME

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 40

Kurzbeschreibung:

Zur Differenzierung und weitergehenden Untergliederung von Geschäftsvorfällen können hier zusätzliche Beschreibungen definiert werden. Weitere Informationen finden sich im **Anhang C**.

BON_ID_VON

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung

Im Falle von Umbuchungen ist hier die BON_ID zu erfassen, von der umgebucht wurde. Bei der Erfassung von Positionen ist das Feld BON_ID_VON leer. Bei Umbuchungen von Positionen (z.B. Tisch-Split) wird die BON_ID angegeben, unter der die Positionen bisher erfasst waren(siehe Tz. 4.2.8 und Anhang F, Beispiel 9.1 und 9.2).

BON_ID_NACH

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung

Im Falle von Umbuchungen ist hier die BON_ID zu erfassen, auf die umgebucht wurde. Bei der Erfassung von Positionen ist das Feld BON_ID_NACH leer. Bei Umbuchungen von Positionen (z.B. Tisch-Split) wird die BON_ID angegeben, auf die die Positionen umgebucht werden (siehe Tz. 4.2.8 und Anhang F, Beispiel 9.1 und 9.2).

ABR_KREIS_VON

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung

Im Falle von Umbuchungen ist hier der ABRECHNUNGSKREIS zu erfassen, von dem umgebucht wurde. Bei der Erfassung von Positionen ist das Feld ABR_KREIS_VON leer. Bei Umbuchungen von Positionen wird der ABRECHNUNGSKREIS angegeben, unter dem die Positionen bisher erfasst waren (siehe Tz. 4.2.8 und Anhang F, Beispiel 9.1 und 9.2).

ABR_KREIS_NACH

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung

Im Falle von Umbuchungen ist hier der ABRECHNUNGSKREIS zu erfassen, auf den umgebucht wurde. Bei der Erfassung von Positionen ist das Feld ABR_KREIS_NACH leer. Bei Umbuchungen von Positionen wird der ABRECHNUNGSKREIS angegeben, auf den die Positionen umgebucht werden (siehe Tz. 4.2.8 und Anhang F, Beispiel 9.1 und 9.2).

POS_ZEILE_HL

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:
Verweis auf Zeilennummer innerhalb des gleichen Vorgangs, wenn durch eine andere Position der Umsatzsteuersatz bestimmt wird (umsatzsteuerliche Hauptleistung). Enthält die POS_ZEILE der Hauptleistung.

siehe Tz. 4.2.9 Umsatzsteuerliche Nebenleistungen

INHAUS

Feldtyp: Zeichen
Feldlänge: 1
Kurzbeschreibung:
Bei Aktivierung des Feldes (Wert = „1”) handelt es sich um einen „Inhausverkauf”, bei Deaktivierung („0”) um einen „Außerhausverkauf”.

P_STORNO

Feldtyp: Zeichen
Feldlänge: 1
Kurzbeschreibung:
Positionsstorno-Kennzeichnung. Bei Aktivierung des Feldes (Wert = „1”) handelt es sich um eine (sofort während der Erfassung) stornierte Position. Andernfalls ist der Wert mit „0” zu füllen oder bleibt leer.
Kommt ausschließlich bei Systemen in Betracht, die nicht mit einer TSE verbunden sind (vgl. Tz. 4.2.3 und 2.6).

AGENTUR_ID

Feldtyp: Zeichen
Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:
Zuordnung einer Position zu einer Agentur.

ART_NR
Feldtyp: Zeichen
Feldlänge: 50
Kurzbeschreibung:
Artikelnummer der einzelnen Position.

GTIN
Feldtyp: Zeichen
Feldlänge: 50
Kurzbeschreibung:
GTIN (Global Trade Item Number) des Artikels
Besonderheiten:
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist eine internationale, unverwechselbare Nummer zur Kennzeichnung von Produkten. Die früher übliche Bezeichnung European Article Number (EAN) wurde 2009 von der GTIN abgelöst.

WARENGR_ID
Feldtyp: Zeichen
Feldlänge: 40
Kurzbeschreibung:
Nummer der Warengruppe

WARENGR
Feldtyp: Zeichen
Feldlänge: 50
Kurzbeschreibung:
Name der Warengruppe

MENGE

Feldtyp: Numerisch, 3 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Mengenangabe der einzelnen Position

Bei Positionen, die kein Artikel sind (Einlage, Entnahme, Geldtransit usw.), ist das Feld stets mit dem Wert 1 zu füllen.

Besonderheiten:

Beispiel: Fleisch kostet z. B. 5 € pro 1,5 kg, verkaufte Menge: 2 kg. Mengenangabe der einzelnen Position: 2,000

FAKTOR

Feldtyp: Numerisch, 3 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Referenzmenge des Preises

Bei Positionen, die kein Artikel sind (Einlage, Entnahme, Geldtransit usw.), ist das Feld stets mit dem Wert 1 zu füllen.

Besonderheiten:

Beispiel: Fleisch kostet z. B. 5 € pro 1,5 kg, verkaufte Menge: 2 kg. Referenzmenge: 1,500

EINHEIT

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Maßeinheit des Artikels

Besonderheiten:

Ist das Feld Maßeinheit leer, so gilt automatisch die Einheit Stück.

Beispiel: Fleisch kostet z. B. 5 € pro 1,5 kg, verkaufte Menge: 2 kg. Maßeinheit: kg.

STK_BR

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

(Grund)Preis pro Maßeinheit in der Basiswährung der Kasse inkl. USt. Wenn über die Datei Bonpos_Preisfindung eine Rabattierung oder ein Aufschlag dokumentiert wird, handelt es sich bei STK_BR um den bereits rabattierten bzw. erhöhten Preis pro Maßeinheit.

Bei Positionen, die kein Artikel sind (Einlage, Entnahme, Geldtransit usw.), ist das Feld stets mit dem Wert der Position zu füllen.

Besonderheiten:

Das Feld ist nur zu füllen, wenn die Bruttomethode bei der Berechnung der Umsatzsteuer verwendet wird.

Beispiel: Fleisch kostet z. B. 5 € pro 1,5 kg, verkaufte Menge: 2 kg. → Preis pro Maßeinheit: 5,00000.

STK_NE

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

(Grund)Preis pro Maßeinheit in der Basiswährung der Kasse ohne USt. Wenn über die Datei Bonpos_Preisfindung eine Rabattierung oder ein Aufschlag dokumentiert wird, handelt es sich bei STK_NE um den bereits rabattierten bzw. erhöhten Preis pro Maßeinheit.

Bei Positionen, die kein Artikel sind (Einlage, Entnahme, Geldtransit usw.), ist das Feld stets mit dem Wert der Position zu füllen.

Besonderheiten:

Das Feld ist nur zu füllen, wenn die Nettomethode bei der Berechnung der Umsatzsteuer verwendet wird.

16. Datei „Bonpos_USt” (lines_vat.csv)

UST_SCHLUESSEL

Feldtyp: Numerisch, 0 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

ID zum Umsatzsteuersatz (vgl. Ausführungen zu Tz. 3.2.6 Datei: Stamm_USt)

POS_BRUTTO

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Summe des zugeordneten Teils der Positionszeile, differenziert nach Umsatzsteuersatz - inklusive Umsatzsteuer. Bei artikelbezogenen Positionen ergibt sich über die Summe aller Steuersätze POS_BRUTTO = MENGE / FAKTOR * STK_BR.

Bei anderen GV_TYPEN ist POS_BRUTTO entsprechend je Steuersatz zu füllen.

Besonderheiten:

Es kann entweder POS_BRUTTO (bei Bruttomethode) oder POS_NETTO (bei Nettomethode) verwendet werden.

POS_NETTO

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Summe des zugeordneten Teils der Positionszeile, differenziert nach Umsatzsteuersatz - exklusive Umsatzsteuer. Bei artikelbezogenen Positionen ergibt sich über die Summe aller Steuersätze POS_NETTO = MENGE / FAKTOR * STK_NE.

Bei anderen GV_TYPEN ist POS_NETTO entsprechend je Steuersatz zu füllen.

Besonderheiten:

Es kann entweder POS_BRUTTO (bei Bruttomethode) oder POS_NETTO (bei Nettomethode) verwendet werden.

POS_UST

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Umsatzsteuerbetrag, der auf den jeweiligen Umsatzsteuersatz entfällt.

Besonderheiten:

Das Feld POS_UST ist immer zu verwenden.

17. Datei „Bonpos_Preisfindung" (itemamounts.csv)

TYP

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 20

Kurzbeschreibung:

Gültige Werte:

- „base_amount" bzw. „Grundpreis",
- „discount" bzw. „Rabatt" oder
- „extra_amount" bzw. „Aufschlag".

UST_SCHLUESSEL

Feldtyp: Numerisch, 0 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

ID zum Umsatzsteuersatz (vgl. Ausführungen zu Tz. 3.2.6 Datei: Stamm_USt)

PF_BRUTTO

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Brutto-Betrag für Grundpreis, Rabatt (mit negiertem Vorzeichen) oder Aufschlag.

PF_NETTO

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Netto-Betrag für Grundpreis, Rabatt (mit negiertem Vorzeichen) oder Aufschlag.

PF_UST

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

USt-Betrag für Grundpreis, Rabatt (mit negiertem Vorzeichen) oder Aufschlag.

18. Datei „Bonpos_Zusatzinfo” (subitems.csv)

ZI_ART_NR

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Siehe Erläuterung zur Datei „Bonpos” Feld ART_NR.

ZI_GTIN

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Siehe Erläuterung zur Datei „Bonpos” Feld GTIN.

ZI_NAME

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 60

Kurzbeschreibung:

Artikeltext, siehe Erläuterung zur Datei „Bonpos” Feld ARTIKELTEXT.

ZI_WARENGR_ID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 40

Kurzbeschreibung:

Siehe Erläuterung zur Datei „Bonpos” Feld WARENGR_ID.

ZI_WARENGR

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Siehe Erläuterung zur Datei „Bonpos” Feld WARENGR.

ZI_MENGE

Feldtyp: Numerisch, 3 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Siehe Erläuterung zur Datei „Bonpos” Feld MENGE.

ZI_FAKTOR

Feldtyp: Numerisch, 3 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Siehe Erläuterung zur Datei „Bonpos” Feld FAKTOR.

ZI_EINHEIT

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Maßeinheit des Artikels auf SubItem-Ebene (vgl. auch Datei „Bonpos” Feld EINHEIT)

ZI_UST_SCHLUESSEL

Feldtyp: Numerisch, 0 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

ID zum Umsatzsteuersatz (vgl. Ausführungen zu Tz. 3.2.6 Datei: Stamm_USt)

ZI_BASISPREIS_BRUTTO

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Basispreis Brutto

ZI_ BASISPREIS_NETTO

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Basispreis Netto

ZI_ BASISPREIS_UST

Feldtyp: Numerisch, 5 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

USt-Betrag auf Basispreis

19. Datei „Bon_Referenzen” (references.csv)

REF_TYP

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 20

Kurzbeschreibung:

Typ der Referenzierung

Ausprägungen/Enum:

- „Transaktion”
- „ExterneRechnung”
- „ExternerLieferschein”
- „ExterneSonstige”

Besonderheiten:

„Transaktion” verweist innerhalb der DSFinV-K, die anderen Typen verweisen auf Vorgänge außerhalb der Kasse.

REF_NAME

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 40

Kurzbeschreibung:

Erläuterung des Typs der Referenzierung insbesondere für den Typ „ExterneSonstige”

REF_DATUM

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 30

Kurzbeschreibung:

Zeitstempel des Kassenabschlusses, auf den referenziert wird

Besonderheiten:

Das Feld ist nur bei REF_TYP „Transaktion” zu füllen.

Inhalt muss folgendem Muster entsprechen: ISO 8601 und RFC3339

(z. B. 2016-09-27T17:00:01)

Sofern keine Zeitzone angegeben ist, wird die lokale Zeitzone unterstellt.

REF_Z_KASSE_ID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

ID der Abschlusskasse, auf die referenziert wird

Besonderheiten:

Das Feld ist nur bei REF_TYP „Transaktion” zu füllen.

REF_Z_NR

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

ID des Kassenabschlusses, auf den referenziert wird

Besonderheiten:

Das Feld ist nur bei REF_TYP „Transaktion” zu füllen.

REF_BON_ID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 40

Kurzbeschreibung:

Dieses Feld ist mit dem Identifikationsmerkmal des Vorgangs zu füllen, auf den referenziert wird.

Besonderheiten:

Bei REF_TYP „Transaktion” ist das Feld mit der ursprünglichen BON_ID zu füllen. Bei allen anderen ist das Feld mit einem Kriterium zu füllen, das den Vorgang aus dem externen System eindeutig identifiziert (z. B. Rechnungsnummer).

REF_POS_ZEILE

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

Wird beim REF_TYP „Transaktion” auf eine Zeile innerhalb eines anderen Vorgangs referenziert, ist dieses Feld mit der entsprechenden POS_ZEILE zu füllen.

20. Datei „TSE_Transaktionen” (transactions_tse.csv)

TSE_ID

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 50

Kurzbeschreibung:

die ID der für eine Transaktion verwendeten TSE (vgl. Stamm_TSE.csv)

TSE_TANR

Feldtyp: Numerisch, 0 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

die Transaktionsnummer der Transaktion

TSE_TA_START

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 30

Kurzbeschreibung:

Die TSE-Log-Time der StartTransaction-Operation nach BSI TR-03153-1 / BSI TR-03151-1. Der Zeitpunkt der Absicherung der Transaction-Operation (Log time) wird von der TSE bei Signierung zurückgeliefert und ist nach den Vorgaben nach ISO 8601 im Format „YYYY-MM-DDThh:mm:ss.fffZ” darzustellen.

TSE_TA_ENDE

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 30

Kurzbeschreibung:

Die TSE-Log-Time der FinishTransaction-Operation nach BSI TR-03153-1 / BSI TR-03151-1. Der Zeitpunkt der Absicherung der Transaction-Operation (Log time) wird von der TSE bei Signierung zurückgeliefert und ist nach den Vorgaben nach ISO 8601 im Format „YYYY-MM-DDThh:mm:ss.fffZ" darzustellen.

TSE_TA_VORGANGSART

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 30

Kurzbeschreibung:

Der processType der Transaction-Operation (siehe Anhang I)

TSE_TA_SIGZ

Feldtyp: Numerisch, 0 Dezimalstellen

Kurzbeschreibung:

Der Signaturzähler der Transaction-Operation

TSE_TA_SIG

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: max. 512

Kurzbeschreibung:

Die Signatur der Transaction-Operation **in Base64-Codierung**

TSE_TA_FEHLER

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: 200

Kurzbeschreibung:

Freies Feld für Erläuterungen von Problemen in der Kommunikation zwischen Aufzeichnungssystem und TSE

TSE_VORGANGSDATEN

Feldtyp: Zeichen

Feldlänge: variabel

Kurzbeschreibung:

Hier müssen die Daten des Vorgangs (processData), die an die TSE übergeben wurden, dargestellt werden. Vorgehende und/oder nachfolgende Leerzeichen sind nicht zulässig.

Anhang F Beispiele

Zu ausgewählten Sachverhalten wurden in einer gesonderten Excel-Datei Beispiele erstellt, um die Logik der DSFinV-K zu veranschaulichen.

Die Beispiele sind als Anlage beigefügt.

Anhang G Mapping-Tabelle DFKA-Taxonomie / DSFinV-K

In der Datei „Anhang_G_Uebersicht.xlsx” sind die Felder der DFKA-Taxonomie Kassendaten (JSON) schematisch aufgeführt. Bei der Konvertierung in das CSV-Format für Zwecke der Außenprüfung bzw. Nachschau werden beliebig viele JSON-Dateien zusammengefasst und anschließend als CSV-Dateien (DSFinV-K) exportiert. Bei der Konvertierung wird noch eine zusätzliche index.xml zum Import in IDEA beigefügt.

Die Übersicht ist als Anlage beigefügt.

Anhang H schematische Darstellungen

Dieser Anhang enthält die schematischen Darstellungen der in Tz. 2.7 beschriebenen Absicherungsstruktur.




Abbildung 1 TSE-Grundprinzip ohne Festlegung processType/processData




Abbildung 2 TSE-Grundprinzip mit Festlegung processType/processData durch Anhang I




Abbildung 3 TSE-Grundprinzip mit Festlegung processType/processData durch Anhang I

Anhang I Definition “Art” und “Daten” des Vorgangs; QR-Code; E-Rechung

1. Definition der Datenstrukturen zur Übergabe an das Sicherheitsmodul

Die vom Aufzeichnungssystem über die Technische Sicherheitseinrichtung abzusichernden Daten, werden durch **processType** und **processData** wie folgt beschrieben:

processType kennzeichnet das Format der in **processData** dargestellten Inhalte und wird in ASCII-Codierung dargestellt (Entspricht ebenfalls UTF-8, da nur Zeichen aus dem ASCII-Zeichensatz verwendet werden). Zur Versionierung wird ein Suffix verwendet (derzeit -V2).

processData beinhaltet die abzusichernden Daten. Die **processData** werden als Text wahlweise in UTF-8 oder ASCII-Codierung dargestellt.

Falls das vom Aufzeichnungssystem unterstützt wird, sollte bevorzugt UTF-8 verwendet werden. Ein Byte-Order-Mark (BOM) darf nicht enthalten sein.

Wird ASCII verwendet, sind alle nicht abbildbaren Zeichen (z. B. Umlaute) durch das Zeichen “?” (Fragezeichen, Unicode U+003F) zu ersetzen. Außerdem muss bei der Datenbereitstellung durch das Aufzeichnungssystem das **processData**-Encoding mit angegeben werden.

Für alle **numerische Werte** innerhalb der processData gelten folgende Darstellungsregeln:

- Als Dezimaltrennzeichen ist das Zeichen“.” (Punkt, Unicode U+002E) zu verwenden.
- Tausendertrennzeichen sind nicht zulässig.
- Exponentialschreibweise ist nicht zulässig.
- Es muss mindestens eine Stelle vor dem Dezimaltrennzeichen angegeben werden.
- Bei negativen Werten wird das Zeichen“-” (Minus, Unicode U+002D) vorangestellt.
- Bei positiven Werten wird KEIN Zeichen “+” (Plus) vorangestellt.

- Führende Nullen werden abgeschnitten, sofern es nicht die letzte Stelle vor dem Dezimaltrennzeichen betrifft.

Für alle Elemente innerhalb der processData, die **Text** beinhalten, gelten folgende Darstellungsregeln:

- Das Element ist immer in Anführungszeichen “ " ”(Unicode U+0022) zu setzen.
- Werden in dem Element Anführungszeichen verwendet, sind diese durch zwei Anführungszeichen zu ersetzen.
  z. B.: Schnitzel "Wiener Art": "Schnitzel ""Wiener Art"""

StartTransaction wird unmittelbar mit Beginn eines Vorgangs an der Kasse aufgerufen. ProcessType und processData sind mit Ausnahme des “SonstigerVorgang-V2” beim Start aller Transaktionen leer.

Die **UpdateTransaction** wird nicht verwendet.

Folgende **processTypes** bei der finishTransaction sind zu verwenden:

1) processTypes mit Abrechnungskreis und Artikelinformationen
   - Positionen-V2 (bei allen BON_TYP außer AVTraining)
   - TrainingPositionen-V2 (bei BON_TYP AVTraining)

2) processTypes mit Abrechnungskreis, Umsatzsteuer-Informationen und Zahlungs-Informationen.
   Der processType der **finishTransaction** (siehe Anhang I Tz. 1.3) korrespondiert jeweils mit einem BON_TYP (Datei Bonkopf).

- Kassenbeleg-V2 (bei BON_TYP Beleg)
- Rechnung-V2 (bei BON_TYP AV Rechnung)
- Transfer-V2 (bei BON_TYP AVTransfer)
- Vorbestellung-V2 (bei BON_TYP AVVorbestellung)
- Training-V2 (bei BON_TYP AVTraining)
- Sachbezug-V2 (bei BON_TYP AVSachbezug)
- Sonstige-V2 (bei BON_TYP AVSonstige)

3) besondere processTypes
   Der processType der **finishTransaction** (siehe Anhang I Tz. 1.3) korrespondiert jeweils mit einem BON_TYP (Datei Bonkopf).

- Belegabbruch-V2 (bei BON_TYP AVBelegabbruch)
- sonstigerVorgang-V2

Der Vorgangstyp AVBelegstorno kann bei Systemen, die mit einer TSE abgesichert werden, nicht verwendet werden (vgl. Tz. 4.2.1 und 4.2.2 sowie Anhang B Vorgangstyp AVBelegstorno).

1.1. Erläuterung der in den Absicherungsschritten verwendete processData-Container

<Ordnungskriterien>

Der processData-Container <Ordnungskriterien> enthält die Felder <BonID>, <Abrechnungskreis>, <BonID_Umbuchung> und <Abr_Kreis_Umbuchung>.

Die Felder im Container Ordnungskriterien werden durch das Zeichen "_" (Unterstrich, Unicode U+005F) verkettet. Auch für nicht verwendete Elemente ist das Feld in den **processData** anzugeben.

<BonID>

Das Element enthält den Feldinhalt des Feldes BON_ID der Datei Bonkopf.

<Abrechnungskreis>

Das Element enthält den Feldinhalt des Feldes ABRECHNUNGSKREIS der Datei Bonkopf.

<BonID_Umbuchung>

Das Element enthält den Feldinhalt des Feldes BON_ID_VON oder BON_ID_NACH der Datei Bonpos. Bei der Erfassung von Positionen ist das Element <BonID_Umbuchung> leer. Bei Umbuchungen von Positionen (z.B. Tisch-Split) wird im Element <BonID_Umbuchung> die <BonID> angegeben, unter der die Positionen bisher erfasst waren oder auf die sie umgebucht werden (siehe Tz. 4.2.8 und Anhang F, Beispiel 9.1 und 9.2).

<Abr_Kreis_Umbuchung>

Das Element enthält den Feldinhalt des Feldes ABR_KREIS_VON oder ABR_KREIS_NACH der Datei Bonpos. Bei der Erfassung von Positionen ist das Element <Abr_Kreis_Umbuchung> leer. Bei Umbuchungen von Positionen wird im Element <Abr_Kreis_Umbuchung> der <Abrechnungskreis> angegeben, unter dem die Positionen bisher erfasst waren oder auf den sie umgebucht werden (siehe Tz. 4.2.8 und Anhang F, Beispiel 9.1 und 9.2).

<Artikel>

Der processData-Container <Artikel> enthält die Felder <Menge>, <Faktor>, <Bezeichnung> und <Preis>.

Die Felder im Container Artikel werden durch das Zeichen "_" (Unterstrich, Unicode U+005F) verkettet.

<Menge>

Das Element entspricht dem Feld MENGE in der Datei Bonpos. Die <Menge> wird immer mit der minimal möglichen Menge von Dezimalstellen angegeben, z. B. ein Stück als "1", ½ als "0.5" oder 0.451 kg als "0.451". Maximal sind entsprechend

des Feldes MENGE in der Datei Bonpos drei Dezimalstellen zu verwenden. Die Mengeneinheit wird nicht mit übergeben, muss aber mit der Mengeneinheit in den aufgezeichneten Daten und in der DSFinV-K-Datenbereitstellung übereinstimmen.

<Faktor>

Das Element entspricht dem Feld FAKTOR in der Datei Bonpos. Der <Faktor> wird immer mit der minimal möglichen Menge von Dezimalstellen angegeben. Maximal sind entsprechend des Feldes Faktor in der Datei Bonpos drei Dezimalstellen zu verwenden. Die Mengeneinheit wird nicht mit übergeben, muss aber mit der Mengeneinheit in den aufgezeichneten Daten und in der DSFinV-K-Datenbereitstellung übereinstimmen.

<Bezeichnung>

Das Element entspricht bei Bonpositionen mit GV_TYP Umsatz dem Feld ARTIKELTEXT in der Datei Bonpos.

Wird eine Bonposition erfasst, deren GV_TYP nicht Umsatz ist, wird das Feld Bezeichnung abweichend mit dem Feldinhalt von GV_TYP der Datei Bonpos gefüllt.

<Preis>

Das Element entspricht bei Verwendung der Bruttomethode dem Feld STK_BR in der Datei Bonpos. Bei Verwendung der Nettomethode entspricht der Preis dem Feld STK_NE. Der Preis ist grundsätzlich mit zwei Dezimalstellen anzugeben. Maximal sind entsprechend des Feldes in der Datei Bonpos fünf Dezimalstellen zu verwenden, sofern diese nicht 0 sind.

<Brutto-Steuerumsätze>

Für jeden Steuersatz werden hier die Bruttoumsätze je Steuersatz getrennt durch das Zeichen “_” (Unterstrich, Unicode U+005F) aufgelistet.

Die Umsätze sind mit exakt zwei Dezimalstellen anzugeben, alle anderen Dezimalstellen werden ggf. abgeschnitten. Die Bruttobeträge müssen exakt denen auf dem gedruckten Beleg entsprechen. Auch für nicht verwendete Steuersätze ist der Betrag mit 0.00 in den **processData** anzugeben.

Es gilt folgende Reihenfolge der Steuersätze:

1. Allgemeiner Steuersatz (aktueller und historischer)
2. Ermäßigter Steuersatz (aktueller und historischer)
3. Durchschnittsatz (§24 Absatz 1 Nr.3 UStG) (aktueller und historischer)
4. Durchschnittsatz (§24 Absatz 1 Nr.1 UStG) (aktueller und historischer)
5. 0%

<Zahlungen>

Bei den Zahlungen wird nur zwischen “Bar” und “Unbar” unterschieden. Bei mehreren Zahlungsarten sind diese entsprechend zu akkumulieren.

Die Zahlungen werden durch das Zeichen “_” (Unterstrich, Unicode U+005F) verkettet.

Jede Zahlung wird wie folgt dargestellt:

<Betrag>:<Zahlungsart>:<Währung>

Trennzeichen ist der Doppelpunkt (Unicode U+003A).

Der Zahlungsbetrag wird immer mit exakt zwei Dezimalstellen angegeben, alle anderen Dezimalstellen werden ggf. abgeschnitten. Die Zahlungsart kann entweder “Bar” oder “Unbar” sein. Die Währung wird nur verwendet, wenn diese nicht EUR ist. Die Währung muss dem dreistelligen Währungscode nach ISO 4217 entsprechen.

Zahlungen von 0.00 müssen entfallen.

Damit ergeben sich z. B. folgende Darstellungsmöglichkeiten:

Betrag	**Zahlungsform**	**Währung**	**Darstellung**
1	Bar	EUR	1.00:Bar
1.99	Unbar	EUR	1.99:Unbar
-2	Bar	EUR	-2.00:Bar
3.5	Bar	CHF	3.50:Bar:CHF
4	Unbar	USD	4.00:Unbar:USD

Die Reihenfolge der Zahlungen ist wie folgt festgelegt:

1. Bar-Zahlung in EUR steht immer an erster Stelle.
2. Bar-Zahlungen in Fremdwährung folgen in der alphabetischen Reihenfolge des Währungscodes.
3. Den Bar-Zahlungen folgt die Unbare Zahlung in EUR.
4. Der Unbare Zahlung in EUR folgen unbare Zahlungen in Fremdwährung in der alphabetischen Reihenfolge des Währungscodes.

1.2. startTransaction

ProcessType und processData sind mit Ausnahme des “SonstigerVorgang” beim Start aller Transaktionen leer.

1.3. finishTransaction

1.3.1. Transaktionen zur Erfassung von Ordnungskriterien und Artikeln

processType: `Positionen-V2 oder TrainingPositionen-V2`

processData: `<Ordnungskriterien>^<Artikel>^<Artikel>^<Artikel>…`

In den **processData** werden die Container <Ordnungskriterien> und <Artikel> abgebildet. Als Trennzeichen zwischen den processData-Containern wird das Zeichen “^” (Zirkumflex, Unicode U+005E) verwendet.

1.3.2. Abschlusstransaktion mit Ordnungskriterien, Umsatzsteuer-Informationen und Zahlungs-Informationen

processType: `Kassenbeleg-V2, Rechnung-V2, Transfer-V2, Vorbestellung-V2, Training-V2, Sachbezug-V2 oder Sonstige-V2 (vgl. BON_TYP)`

processData: `<Ordnungskriterien>^<Brutto-Steuerumsätze>^<Zahlungen>`

In den **processData** werden die processData-Container <Ordnungskriterien>, <Brutto-Steuerumsätze> und <Zahlungen> abgebildet. Als Trennzeichen zwischen den processData-Containern wird das Zeichen “^” (Zirkumflex, Unicode U+005E) verwendet.

1.3.3. Abschlusstransaktion für den Belegabbruch

processType: `Belegabbruch-V2`
processData: `<Ordnungskriterien>`

In den **processData** werden die Ordnungskriterien aufgeführt, für die der Belegabbruch gelten soll. Die erfassten Positionen werden zunächst in einer gesonderten Transaktion mit negiertem Vorzeichen bei der Menge dargestellt, bevor eine Transaktion mit processType Belegabbruch-V2 die Erfassung und Absicherung zur BON_ID beendet.

Der Belegabbruch ist innerhalb der DSFinV-K nur für eine Kombination von Ordnungskriterien (<BonID> und <Abrechnungskreis>) möglich. Wurden zwischenzeitlich Artikel umgebucht, bezieht sich der Belegabbruch nicht auf diese Artikel. Diese müssten, falls gewollt, gesondert als Belegabbruch erfasst werden.
Soll der Belegabbruch nicht für den gesamten Abrechnungskreis gelten (z.B. nur der 3. Bestellung in der Gastronomie) ist anstelle des Belegabbruchs ein Positionsstorno für die bereits erfassten Artikel zu verwenden.

1.3.4. SonstigerVorgang

processType: `SonstigerVorgang-V2`
processData: `<FREI>`

Der **processType** “SonstigerVorgang-V2” ist für alle Vorgänge zu verwenden, die nicht einem definierten processType entsprechen. Der Inhalt von **processData** kann vom Aufzeichnungssystem frei gewählt werden. Für ggf. relevante Vorgänge sollte aber nach Möglichkeit ein lesbares Textformat gewählt werden. Beim processType “SonstigerVorgang-V2” ist der processType bereits bei der startTransaction zu verwenden.

1.4. Beispiele zu processData

BON_TYP und GV_TYP sind die entsprechenden Felder in der DSFinV-K. Ist GV_TYP mehrfach angegeben, beziehen sich diese Angaben auf unterschiedliche Positionen des Belegs. Auf die Darstellung der startTransaction wird in allen Beispielen aus Vereinfachungsgründen verzichtet. Diese enthalten ausschließlich die finishTransaction-Absicherungen für die in den Beispielen genannten processTypes.

1.4.1. Zahlungsarten in der Absicherung

100 € Umsatz 19%, bar bezahlt
BON_TYP: „Beleg”
GV_TYP: „Umsatz”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"123"_""_""_""^2_1_"gelber Pullover warm XL"_50.00

2) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"123"_""_""_""^100.00_0.00_0.00_0.00_0.00^100.00:Bar

50 € Umsatz 19%, 50 € Umsatz 7%, Bezahlt mit Visa
BON_TYP: „Beleg”
GV_TYP: „Umsatz”
ZAHLART_TYP: „Kreditkarte”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"124"_""_""_""^1_1_"gelber Pullover warm XL"_50.00^1_1_"Buch DSFinV-K für Profis"_50.00

2) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"124"_""_""_""^50.00_50.00_0.00_0.00_0.00^100.00:Unbar

1.4.2. Gutscheine

Gutscheinverkauf: Einzweckgutschein 100 € (versteuert 19% bei Ausgabe bzw. Übertragung), bar bezahlt
BON_TYP: „Beleg”
GV_TYP: „EinzweckgutscheinKauf”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"125"_""_""_""^1_1_"EinzweckgutscheinKauf"_100.00

2) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"125"_""_""_""^100.00_0.00_0.00_0.00_0.00^100.00:Bar

Gutscheineinlösung: Kauf 2 Paar Sneaker mit Einlösung Einzweckgutschein 100 € (versteuert 19% bei Ausgabe bzw. Übertragung), 20 € bar bezahlt, Rechnungssaldo 120 €
BON_TYP: „Beleg”
GV_TYP: „EinzweckgutscheinEinloesung” (19%) -100 €
GV_TYP: „Umsatz” (19%) 120 €

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"126"_""_""_""^2_1_"Sneaker: Rot"_60.00^1_1_"EinzweckgutscheinEinloesung"_-100.00

2) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"126"_""_""_""^20.00_0.00_0.00_0.00_0.00^20.00:Bar

s. auch Anhang F Beispiel 3.2 Einzweckgutschein

Gutscheinverkauf: Mehrzweckgutschein 100 €, Versteuerung bei Einlösung, Barzahlung
BON_TYP: „Beleg”
GV_TYP: „MehrzweckgutscheinKauf”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"127"_""_""_""^1_1_"MehrzweckgutscheinKauf"_100.00

2) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"127"_""_""_""^0.00_0.00_0.00_0.00_100.00^100.00:Bar

s. auch Anhang F Beispiel 2.1 Mehrzweckgutschein

Gutscheineinlösung: Kauf 1 Paar Sneaker und 3 Packungen Babynahrung mit Einlösung Mehrzweckgutschein 130 €, Versteuerung bei Einlösung, Rechnungssaldo 130 € (70 € zu 19% und 60 € zu 7%)
BON_TYP: „Beleg”
GV_TYP: „MehrzweckgutscheinEinloesung” (0%) -130 €
GV_TYP „Umsatz” (19%) 70 €; (7%) 50 €

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"129"_""_""_""^1_1_"Sneaker Gruen"_70.00^3_1_"Babynahrung"_20.00^1_1_"MehrzweckgutscheinEinloesung"_-130.00

2) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"129"_""_""_""^70.00_60.00_0.00_0.00_-130.00^

1.4.3. Guthabenkarte

Guthabenkarte wird mit 100 € bar aufgeladen
BON_TYP: „Beleg"
Kein GV_TYP (also auch keine Zeile in lines.csv und folglich keine Absicherung mit processType „Positionen-V2"), da es sich lediglich um einen Tausch von Zahlungsmitteln handelt.

Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"130"_""_""_""^0.00_0.00_0.00_0.00_0.00^100.00:Bar_-100.00:Unbar

Umsatz 19% 100 € (2 gelbe Pullover zu je 50 €), **Zahlung mit Guthabenkarte**
BON_TYP: „Beleg"
GV_TYP: „Umsatz"

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"131"_""_""_""^2_1_"gelber Pullover warm XL"_50.00

2) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"131"_""_""_""^100.00_0.00_0.00_0.00_0.00^100.00:Unbar

Auszahlung von 100 € in bar **von einer Guthabenkarte**

BON_TYP: „Beleg”

Kein GV_TYP (also auch keine Zeile in lines.csv und folglich keine Absicherung mit processType „Positionen-V2”), da es sich lediglich um einen Tausch von Zahlungsmitteln handelt.

finishTransaction

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"132"_""_""_""^0.00_0.00_0.00_0.00_0.00^-100.00:Bar_100.00:Unbar

1.4.4. Privateinlage

Privateinlage 100 € bar

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Privateinlage”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"133"_""_""_""^1_1_"Privateinlage"_100.00

2) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"133"_""_""_""^0.00_0.00_0.00_0.00_100.00^100.00:Bar

1.4.5. Privatentnahme

Privatentnahme 100 € bar

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Privatentnahme”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"134"_""_""_""^1_1_"Privatentnahme"_-100.00

2) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"134"_""_""_""^0.00_0.00_0.00_0.00_-100.00^-100.00:Bar

1.4.6. Bewirtung mit Bestellungen

Bei der Erfassung einer Bewirtung mit Bestellungen werden zunächst die **Positionen** im Zeitpunkt der Bestellungen und später die **Kassenbelege** erfasst und abgesichert. Aufgrund des zeitlichen Ablaufs wird Bestellung 1 in zwei Transaktionen aufgeteilt. Bei Bestellung 2 erfolgt die Erfassung schnell genug, dass es zu keiner unterteilten Absicherung der Bestellung kommt.

<u>Bestellung 1</u>
BON_TYP: „Beleg”
GV_TYP: „Umsatz”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"135"_"Tisch 12"_""_""^1_1_"Wasser"_3.00^3_1_"Cola"_3.50^2_1_"Apfelschorle" _3.50^1_1_"Kaffee"_3.00^1_1_"Wasser"_3.00^1_1_"Bier"_4.00

2) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"135"_"Tisch 12"_""_""^2_1_"Cola"_3.50^2_1_"Apfelschorle"_3.50

Bestellung 2

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Umsatz”

3) Transaktion: (Bestellung 2)

processType:	Positionen-V2
processData:	"135"_"Tisch 12"_""_""^13_1_"Tagesmenü"_15.00

Abrechnung

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Umsatz”

4) Transaktion

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"135"_"Tisch 12"_""_""^44.50_195.00_0.00_0.00_0.00^239.50:Unbar

Bei der Erfassung einer Bewirtung werden zunächst die **Bestellungen** erfasst und abgesichert. Zwischendurch wird ein Teil auf einen anderen Abrechnungskreis **umgebucht.** Im Anschluss werden die **Belege** erstellt.

Bestellung 1

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Umsatz”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"136"_"Tisch 12"_""_""^1_1_"Wasser"_3.00^3_1_"Cola"_3.50^2_1_"Apfelschorle"_3.50^1_1_"Kaffee"_3.00^1_1_"Wasser"_3.00^1_1_"Bier"_4.00

2) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"136"_"Tisch 12"_""_""^2_1_"Cola"_3.50^2_1_"Apfelschorle"_3.50

Umbuchung 1

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Umsatz”

3) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"137"_"Tisch 25"_"136"_"Tisch 12"^1_1_"Kaffee"_3.00^1_1_"Bier"_4.00

Umbuchung 2 (Gegenbuchung)

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Umsatz”

4) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"136"_"Tisch 12"_"137"_"Tisch 25"^-1_1_"Kaffee"_3.00^-1_1_"Bier"_4.00

Bestellung 2 (Erfassung erfolgt schnell genug, dass es zu keiner unterteilten Absicherung der Bestellung kommt.)

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Umsatz”

5) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"136"_"Tisch 12"_""_""^11_1_"Tagesmenü"_15.00

Bestellung am neuen Abrechnungskreis

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Umsatz”

6) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"137"_"Tisch 25"_""_""^1_1_"Tagesmenü"_15.00^1_1_"Schnitzel"_18.00

Abrechnung Tisch 12

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Umsatz”

7) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"136"_"Tisch 12"_""_""^37.50_165.00_0.00_0.00_0.00^202.50:Unbar

Abrechnung Tisch 25

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Umsatz”

8) Transaktion: Abrechnung

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"137"_"Tisch 25"_""_""^7.00_33.00_0.00_0.00_0.00^40.00:Bar

1.4.7. Trinkgeld an Arbeitnehmer

Umsatz 19% an Tisch 17 über 44,80 €, Zahlung unbar 50 € - Rest ist **Trinkgeld an Arbeitnehmer** 5,20 €

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „TrinkgeldAN” (0%) 5,20 €

GV_TYP: „Umsatz” (19%) 44,80 €

1) Transaktion

processType:	Positionen-V2
processData:	*wird in diesem Beispiel nicht erläutert/dargestellt*

2) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"138"_"Tisch 17"_""_""^1_1_"TrinkgeldAN"_5.20

3) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"138"_"Tisch 17"_""_""^44.80_0.00_0.00_0.00_5.20^50.00:Unbar

1.4.8. Trinkgeld an Arbeitgeber/Unternehmer

Umsatz 19% an Tisch 17 über 44,80 €, Zahlung bar 50 € - Rest ist **Trinkgeld an Arbeitgeber/Unternehmer** 5,20 €

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „TrinkgeldAG” (19%) 5,20 €

GV_TYP: „Umsatz” (19%) 44,80 €

1) Transaktion

processType:	Positionen-V2
processData:	*wird in diesem Beispiel nicht erläutert/dargestellt*

2) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"139"_"Tisch 17"_""_""^1_1_"TrinkgeldAG"_5.20

3) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"139"_"Tisch 17"_""_""^50.00_0.00_0.00_0.00_0.00^50.00:Unbar

1.4.9. Forderungen

Umsatz 7% 100 €, hierüber wird eine **Rechnung** erstellt

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Forderungsentstehung” (0%) -100 €

GV_TYP: „Umsatz” (7%) 100 €

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"140"_""_""_""^5_1_"Babynahrung"_20.00^1_1_"Forderungsentstehung"_-100.00

2) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"140"_""_""_""^0.00_100.00_0.00_0.00_-100.00^

Rechnung von oben **wird bar an der Kasse bezahlt**.

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Forderungsaufloesung”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"141"_""_""_""^1_1_"Forderungsaufloesung"_100.00

2) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"141"_""_""_""^0.00_0.00_0.00_0.00_100.00^100.00:Bar

1.4.10. Geldtransit

Einzahlung 100 € von der Kasse auf das Geschäftsbankkonto (oder den Tresor)

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Geldtransit”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"142"_""_""_""^1_1_"Geldtransit"_-100.00

2) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"142"_""_""_""^0.00_0.00_0.00_0.00_-100.00^-100.00:Bar

1.4.11. Auszahlung

Barausgabe: Büromaterial 50 € zu 19%

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Auszahlung”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"143"_""_""_""^1_1_"Auszahlung"_-50.00

2) Transaktion

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"143"_""_""_""^0.00_0.00_0.00_0.00_-50.00^-50.00:Bar

1.4.12. Belegabbruch

Vorgang wird abgebrochen

BON_TYP: „AVBelegabbruch”

GV_TYP: „Umsatz”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"144"_""_""_""^1_1_"Sneaker Blau EAN 0816"_70.00^3_1_"Babynahrung"_20.00

2) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"144"_""_""_""^-1_1_"Sneaker Blau EAN 0816"_70.00^-3_1_"Babynahrung"_20.00

3) Transaktion:

processType:	Belegabbruch-V2
processData:	"144"_""_""_""

Erläuterung:
Im Belegabbruch sind die Ordnungskriterien aufzuführen, für die der Belegabbruch gelten soll. Ggf. kommt hier ein Abrechnungskreis hinzu. Die erfassten Positionen werden zunächst in einer gesonderten Transaktion mit negiertem Vorzeichen bei der Menge dargestellt, bevor eine Transaktion mit processType Belegabbruch-V2 die Erfassung und Absicherung zur BON_ID beendet.

1.4.13. Vorbestellung

Zu produzierende Ware wird als Vorbestellung erfasst. Die Abholung kann/soll zu einem Zeitpunkt erfolgen, wo sie nicht mehr in den aktuellen Tagesabschluss eingeht (z. B. Vorbestellung einer Torte in der Konditorei.)
BON_TYP: „AVVorbestellung”
GV_TYP: „Umsatz”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"145"_""_""_""^1_1_"Hochzeitstorte"_245.00

2) Transaktion:

processType:	Vorbestellung-V2
processData:	"145"_""_""_""^0.00_0.00_0.00_0.00_245.00^

Erläuterung:
Die erfassten Artikel werden über den processType Positionen-V2 abgesichert. Da noch keine Zahlung erfolgt, entsteht keine Umsatzsteuer. Daher wird der Betrag in der abschließenden Transaktion im Steuercontainer 5 wie ein nicht steuerbarer Umsatz erfasst.

1.4.14. Transfer

Beispiel 1

Transfer von Hotelrestaurant auf Hotelzimmer (getrennte Aufzeichnungssysteme), die Versteuerung der Umsatzsteuer wird über die dem Kassensystem nachgelagerte Hotelsoftware abgewickelt; 100 € zu 19%.

Bestellvorgang
GV_TYP: „Umsatz” (19%) 100 €

1) Transaktion

processType:	Positionen-V2
processData:	"145"_"Tisch22"_""_""^2_1_"Abendmenü"_50.00

Abrechnungsvorgang
GV_TYP: „Forderungsentstehung” (0%) -100 €

2a) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"145"_"Tisch22"_""_""^1_1_"Forderungsentstehung"_-100.00

BON_TYP: "AVTransfer"

2b) Transaktion:

processType:	Transfer-V2
processData:	"145"_"Tisch22"_""_""^100.00_0.00_0.00_0.00_-100.00^

Beispiel 2

Transfer von Hotelrestaurant auf Hotelzimmer (getrennte Aufzeichnungssysteme); die Umsatzversteuerung erfolgt über das Kassensystem, die Restaurantbelege werden bei der Hotelrechnung ohne erneuten Umsatzsteuerausweis aufgelistet und abgerechnet; 100 € zu 19%

Bestellvorgang

GV_TYP: „Umsatz" (19%) 100 €

1) Transaktion

processType:	Positionen-V2
processData:	"146"_"Tisch22"_""_""^2_1_"Abendmenü"_50.00

Abrechnungsvorgang

GV_TYP: „Forderungsentstehung" (0%) -100 €

2a) Transaktion

processType:	Positionen-V2
processData:	"146"_"Tisch22"_""_""^1_1_"Forderungsentstehung"_-100.00

BON_TYP: „Beleg"

2b) Transaktion

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"146"_"Tisch22"_""_""^100.00_0.00_0.00_0.00_-100.00^

1.4.15. Rechnung

Spätere Rechnungserstellung bei vorangegangenem Lieferschein (einheitliches Aufzeichnungssystem)

Hinweis auf Tz. 4.2.7 Lieferscheine und spätere Rechnungslegung

vorangegangener Beleg (Lieferschein):

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Umsatz” (19%) 150 €

GV_TYP: „Forderungsentstehung” (0%) -150 €

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"147"_""_""_""^1_1_"Bücherregal Eiche 2x4x0,3"_150.00^1_1_"Forderungsentstehung"_-150.00

2) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"147"_""_""_""^150.00_0.00_0.00_0.00_-150.00^

Erläuterung: In dem Beleg darf keine USt ausgewiesen werden. Trotzdem wird der Umsatz zu 19% im Tagesabschluss aufsummiert und versteuert.

spätere Rechnungslegung:

BON_TYP: „AVRechnung”

GV_TYP: „Umsatz” (19%) 150 €

GV_TYP: „Forderungsentstehung” (0%) -150 €

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"148"_""_""_""^1_1_"Bücherregal Eiche 2x4x0,3"_150.00^1_1_"Forderungsentstehung"_-150.00

2) Transaktion:

processType:	Rechnung-V2
processData:	"148"_""_""_""^150.00_0.00_0.00_0.00_-150.00^

Erläuterung: In dem Beleg wird die Umsatzsteuer ausgewiesen. Da es sich um den BON_TYP AVRechnung handelt, gehen die Beträge nicht in den Tagesabschluss der Kasse ein.

1.4.16. Sachbezug

Sachverhalt 1

In der Kantine eines Fertigungsbetriebs verzehrt der Arbeitnehmer Menü I (ohne Getränk, normaler Menüpreis 8 € für Fremde, für Arbeitnehmer keine Zuzahlung). Der Sachbezug wird mit Positionen in das Lohnbuchhaltungsprogramm übertragen. Hierdurch erfolgen sowohl die lohnsteuerliche als auch umsatzsteuerliche Beurteilung.

BON_TYP „AVSachbezug”
GV_TYP „Umsatz”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"149"_""_""_""^1_1_"Menü I"_8.00

2) Transaktion:

processType:	Sachbezug-V2
processData:	"149"_""_""_""^0.00_8.00_0.00_0.00_0.00^

Sachverhalt 2

In der Kantine eines Fertigungsbetriebs verzehrt der Arbeitnehmer Menü I (ohne Getränk normaler Menüpreis 8 € für Fremde, für Arbeitnehmer Zuzahlung 4 €). Der Sachbezug wird in das Lohnbuchhaltungsprogramm übertragen. Hierdurch erfolgen sowohl die lohnsteuerliche als auch umsatzsteuerliche Beurteilung.
Damit sowohl die Erfassung des Sachbezugs möglich ist als auch die Änderung des Kassenbestands korrekt erfasst werden kann, ist eine Aufteilung des Geschäftsvorfalls auf zwei Vorgänge erforderlich (Verknüpfung über Datei Bon_Referenzen).
In der Lohnbuchhaltung ist sowohl der BON_TYP AVSachbezug als auch die über den GV_TYP ZuzahlungSachbezug dokumentierte Zuzahlung zu erfassen.

BON_TYP „AVSachbezug”

GV_TYP „Umsatz”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"150"_""_""_""^1_1_"Menü I"_8.00

2) Transaktion:

processType:	Sachbezug-V2
processData:	"150"_""_""_""^0.00_8.00_0.00_0.00_0.00^

BON_TYP „Beleg”

GV_TYP „Sachbezug”

3) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"151"_""_""_""^1_1_"ZuzahlungSachbezug"_4.00

4) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"151"_""_""_""^0.00_0.00_0.00_0.00_4.00^4.00

1.4.17. Anfangsbestand

Anfangsbestand 100 € wird morgens erfasst. Die Kasse wurde am Ende des Vortages aus technischen Gründen „auf Null gestellt”. Der Anfangsbestand soll rein technisch erfasst werden (kein Geschäftsvorfall, da keine Änderung der Vermögens-zusammensetzung). siehe GV_TYP (Geschäftsvorfalltypen), Anfangsbestand

BON_TYP: „Beleg”

GV_TYP: „Anfangsbestand”

1) Transaktion:

processType:	Positionen-V2
processData:	"150"_""_""_""^1_1_"Anfangsbestand"_100.00

2) Transaktion:

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"150"_""_""_""^0.00_0.00_0.00_0.00_100.00^100.00:Bar

Anfangsbestand 100 € wird morgens erfasst. Der Bargeldbestand des Vortages wurde über „Geldtransit" ausgebucht (Einzahlung Bank oder Tresor). Der Anfangsbestand ist somit als Geschäftsvorfall zu buchen.
BON_TYP: „Beleg"
GV_TYP: „Geldtransit"

1) Transaktion

processType:	Positionen-V2
processData:	"151"_""_""_""^1_1_"Geldtransit"_100.00

2) Transaktion

processType:	Kassenbeleg-V2
processData:	"151"_""_""_""^0.00_0.00_0.00_0.00_100.00^100.00:Bar

2. Definition des QR-Codes für maschinell prüfbare Kassenbelege

Grundsätzlich sind die Informationen nach § 6 Satz 1 KassenSichV lesbar auf dem Beleg abzudrucken. Ersetzend kann ein Teil dieser Informationen auch in Form eines maschinell lesbaren QR-Codes gemäß Anhang I zur DSFinV-K abgebildet werden (§ 6 Satz 2 Nr. 2 und Satz 3 KassenSichV). Für die Darstellung des QR-Codes wird aus Gründen der Lesbarkeit eine Kantenlänge von mindestens 3 cm und eine Ausdruckqualität von mindestens 300 dpi empfohlen. Darüber hinaus wird empfohlen, ein ausreichend hohes Fehlerkorrekturlevel bei der Erstellung zu nutzen.

Nicht im QR-Code enthalten sind die Informationen, die auch nach § 14 Abs. 4 UStG in Verbindung mit § 33 UStDV in einer Kleinbetragsrechnung verpflichtend anzugeben sind (den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers, das Ausstellungsdatum, die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung, das Entgelt sowie der Steuersatz oder Hinweis zur Steuerbefreiung). Diese müssen stets im Klartext auf dem Beleg enthalten sein und daher nicht redundant im QR-Code vorgehalten werden. Ausschließlich die Informationen aus den Abschlusstransaktionen werden im QR-Code abgebildet.

Enthält der Beleg einen QR-Code, kann eine Kassen-Nachschau u. U. bereits beendet sein, wenn die Beleg-Verifikation funktioniert und die Integrität und Authentizität der Aufzeichnungen durch den beauftragten Amtsträger mit einzelnen Belegen geprüft werden kann.

Ist kein QR-Code vorhanden, muss entweder aus dem Aufzeichnungssystem (DSFinV-K) oder aus der TSE (TAR-Archiv) ein Datenexport vorgenommen werden, damit eine Prüfung der Daten erfolgen kann. Eine eventuell vermeidbare Störung des Betriebsablaufs kann somit in diesen Fällen nicht unterbleiben.

Der QR-Code-Inhalt wird in derselben Codierung (UTF-8 oder ASCII) wie die **processData** dargestellt. Er besteht aus mehreren Feldern, welche durch das Trennzeichen “;” (Semikolon Unicode U+003B) in folgender Reihenfolge verkettet werden:

<qr-code-version>;<kassen-seriennummer>;<processType>;<processData>;
<transaktions-nummer>;<signatur-zaehler>;
<start-zeit>;<log-time>;<sig-alg>;<log-time-format>;<signatur>;<public-key>

Feld	Beschreibung
<qr-code-version>	Versionsnummer des QR-Codes, ist immer: V0
<kassen-seriennummer>	Seriennummer (Client-Id) der Kasse
<processType>	processType (siehe oben)
<processData>	processData (siehe oben)
<transaktions-nummer>	Transaktionsnummer der TSE
<signatur-zaehler>	Signaturzähler der FinishTransaction-Operation der TSE
<start-zeit>	Log-Time der StartTransaction-Operation der TSE im Format “YYYY-MM-DDThh:mm:ss.fffZ”
<log-time>	Log-Time der FinishTransaction-Operation der TSE im Format “YYYY-MM-DDThh:mm:ss.fffZ”
<sig-alg>	Signaturalgorithmus
<log-time-format>	Log-Time-Format
<signatur>	Prüfwert / Signatur der FinishTransaction-Operation der TSE (Base64 codiert)
<public-key>	Öffentlicher Schlüssel (Base64 codiert)


Hinweis: Um derzeit eine Belegprüfung durchführen zu können, muss der Public-Key mit im QR-Code enthalten sein. Die Seriennummer der TSE entfällt dabei aus Platzgründen (kann für die Validierung aus dem Public-Key errechnet werden (SHA256 als Octet-String)).

Beispiel (Hinweis: Artikel-Informationen wurden separat über die Vorgangsart Positionen-V2 abgesichert und gehen nicht in den QR-Code ein):

Feld	Inhalt
<qr-code-version>	V0
<kassen-seriennummer>	AMA-2642
<processType>	Kassenbeleg-V2
<processData>	"154587"_""_""_""^4.05_3.00_0.00_0.00_0.00^7.05:Bar
<transaktions-nummer>	321456

<signatur-zaehler>	672345
<start-zeit>	2025-11-22T11:29:48.000Z
<log-time>	2025-11-22T11:29:49.000Z
<sig-alg>	ecdsa-plain-SHA384
<log-time-format>	unixTime
<signatur>	K8zsZ6NjsBzo/Yd3Hba84aH3oT+c4Og5VcfJ7s6Dxz7UmAwtcKmzW16OkS/lm8pDE/37JHoRlYofUT-LNF+9bY5Jv7C2P4nuEaHwlVarbiJs3bYlgQmIXQDZnf+8FhfBm
<public-key>	BBXNYQErM4d9sk9Iy+0T6A4sdTocijml5X78Gq/At2uXTcs/3bZNNpyuHd+dpmY59yLh0xZcr9osHhkDAxsQumgjmtb3d9GIVnTaPCslEki84P1iHPiHKHfcszeQajPk3A==

```
V0;AMA-2642;Kassenbeleg-
V2;"154587"_""_""_""^4.05_3.00_0.00_0.00_0.00^7.05:Bar;321456;672345;2025-11-
22T11:29:48.000Z;2025-11-22T11:29:49.000Z;ecdsa-plain-
SHA384;unixTime;K8zsZ6NjsBzo/Yd3Hba84aH3oT+c4Og5VcfJ7s6Dxz7UmAwtcKmzW16OkS/lm8pDE/
37JHoRlYofUTLNF+9bY5Jv7C2P4nuEaHwlVarbiJs3bYlgQmIXQDZnf+8FhfBm;BBXNYQErM4d9sk9Iy+0
T6A4sdTocijml5X78Gq/At2uXTcs/3bZNNpyuHd+dpmY59yLh0xZcr9osHhkDAxsQumgjmtb3d9GIVnTaP
CslEki84P1iHPiHKHfcszeQajPk3A==
```



3. Definition einer Datenstruktur zur Verwendung im strukturierten Teil einer E-Rechnung

Seit dem 1. Januar 2025 können E-Rechnungen im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 3 und 6 UStG ausgestellt werden, die ausschließlich aus einem strukturierten Teil bestehen (z. B. XML-Dateien bzw. XML-Anhänge). Es wird davon ausgegangen, dass die Informationen nach § 6 Satz1 Nr. 1, 3 und 5 KassenSichV stets in definierten Feldern im strukturierten Format der E-Rechnung anzugeben sind. Deshalb werden diese nicht zusätzlich in die Daten des QR-Codes bzw. der Datenstruktur nach der KassenSichV aufgenommen.

Für das Anbringen der Informationen aus dem QR-Code ist ein Element der BG-1 „Freitext zur Rechnung” des semantischen Datenmodells der EN-16931-1 bzw. der entsprechenden Umsetzung des Datenmodells zu verwenden.
Die BG-1 enthält die Felder BT-21 „Code zur Qualifizierung des Freitextes zur Rechnung” und BT-22 „Freitext zur Rechnung”. Für die Informationen aus dem QR-Code ist stets eine separate BG-1 zu verwenden. Diesem darf innerhalb der hierzu verwendeten BG-1 bzw. der Felder BT-21 und BT-22 kein anderer Text voran- oder nachgestellt werden. Sollen weitere Freitexte in der E-Rechnung angegeben werden, ist die BG-1 hierfür erneut aufzurufen.

Feld BT-21

Das Feld BT-21 wird nicht gefüllt.

Feld BT-22

Das Feld BT-22 enthält

- die Startsequenz: 5f0d7f1b-c95c-4440-ac82-f8b54dfaa25a
- den in Base64 konvertierten QR-Code nach Anhang I Tz. 2 und
- die Endesequenz: 5f0d7f1b-c95c-4440-ac82-f8b54dfaa25a

Die vorgenannten Abschnitte der strukturierten Daten werden durch das Zeichen “_” (Unterstrich, Unicode U+005F) getrennt.
Hinweis: Ausschließlich der mittlere Teil ohne Trennzeichen und ohne Sequenzen ist nach Base64 zu konvertieren.

Beispiel1 (Ausschnitt entspricht dem Beispiel zu Anhang I Tz. 2), Umsetzung in UBL:


```
<cbc:Note>5f0d7f1b-c95c-4440-ac82-
f8b54dfaa25a_VjA7QU1BLTI2NDI7S2Fzc2VuYmVsZWctVjI7IjE1NDU4NyJfIiJ
fIiJfIiJeNC4wNV8zLjAwXzAuMDBfMC4wMF8wLjAwXjcuMDU6QmFyOzMyMTQ1Njs
2NzIzNDU7MjAyNS0xMS0yMlQxMToyOTo0OC4wMDBaOzIwMjUtMTEtMjJUMTE6Mjk
6NDkuMDAwWjtlY2RzYS1wbGFpbi1TSEEzODQ7dW5peFRpbWU7Szh6c1o2TmpzQnp
vL1lkM0hiYTg0YUgzb1QrYzRPZzVWY2ZKN3M2RHh6N1VtQXd0Y0ttelcxNk9rUy9
sbThwREUvMzdKSG9SbFlvZlVUTE5GKzliWTVKdjdDMlA0bnVFYUh3bFZhcmJpSnM
zYllsZ1FtSVhRRFpuZis4RmhmQm07QkJYTllRRXJNNGQ5c2s5SXkrMFQ2QTRzZFR
```

vY2lqbWw1WDc4R3EvQXQydVhUY3MvM2JaTk5weXVIZCtkcG1ZNTl5TGgweFpjcjl
vc0hoa0RBeHNRdW1nam10YjNkOUdJVm5UYVBDc2xFa2k4NFAxaUhQaUhLSGZjc3p
lUWFqUGszQT09_5f0d7f1b-c95c-4440-ac82-f8b54dfaa25a</cbc:Note>

Beispiel1 (Ausschnitt entspricht dem Beispiel zu Anhang I Tz. 2), Umsetzung in CII:

```
<ram:IncludedNote>
      <ram:Content>5f0d7f1b-c95c-4440-ac82-
      f8b54dfaa25a_VjA7QU1BLTI2NDI7S2Fzc2VuYmVsZWctVjI7IjE1NDU4NyJ
      fIiJfIiJfIiJeNC4wNV8zLjAwXzAuMDBfMC4wMF8wLjAwXjcuMDU6QmFyOzM
      yMTQ1Njs2NzIzNDU7MjAyNS0xMS0yMlQxMToyOTo0OC4wMDBaOzIwMjUtMTE
      tMjJUMTE6Mjk6NDkuMDAwWjtlY2RzYS1wbGFpbi1TSEEzODQ7dW5peFRpbWU
      7Szh6c1o2TmpzQnpvL1lkM0hiYTg0YUgzb1QrYzRPZzVWY2ZKN3M2RHh6N1V
      tQXd0Y0ttelcxNk9rUy9sbThwREUvMzdKSG9SbFlvZlVUTE5GKzliWTVKdjd
      DMlA0bnVFYUh3bFZhcmJpSnMzYllsZ1FtSVhRRFpuZis4RmhmQm07QkJYTll
      RRXJNNGQ5c2s5SXkrMFQ2QTRzZFRvY2lqbWw1WDc4R3EvQXQydVhUY3MvM2J
      aTk5weXVIZCtkcG1ZNTl5TGgweFpjcjlvc0hoa0RBeHNRdW1nam10YjNkOUd
      JVm5UYVBDc2xFa2k4NFAxaUhQaUhLSGZjc3plUWFqUGszQT09_5f0d7f1b-
      c95c-4440-ac82-f8b54dfaa25a</ram:Content>
</ram:IncludedNote>
```