Progetto Basi di Dati

Baesso Nicola, Egidi Annalisa May 20, 2022



1 Abstract

La Scuola di Musica Il Pentagramma è un'associazione culturale senza fini di lucro che dal 1982 ha lo scopo di promuovere, diffondere e sviluppare la conoscenza, l'apprendimento ed il perfezionamento della musica moderna e classica in tutte le sue tecniche strumentali e canore.

L'associazione organizza corsi, senza limiti di età, per l'apprendimento di tecniche strumentali o vocali, di registrazione, composizione e di tutto ciò che sia collegato alla musica. Inoltre promuove la creazione di gruppi musicali e organizza eventi e concerti in proprio o in accordo con locali o enti privati e locali, in modo da diffondere la cultura musicale sia ai suoi associati

sia a chiunque voglia partecipare, e quindi contribuire alla diffusione di tale cultura.

I corsi, suddivisi tra corsi individuali, musica d'insieme, teatro e corsi propedeutici, sono tenuti da docenti diplomati al conservatorio e alcuni sono svolti anche dagli stessi dirigenti della scuola. Hanno durata di 30,45 o 60 minuti a seconda della tipologia del corso. I corsi individuali offrono inoltre dei momenti di controllo, in cui gli allievi mostrano i loro progressi ad una giuria interna, e per chi ambisce ad un percorso professionale l'associazione prevede una suddivisione in livelli, accessibili tramite il superamento di un apposito esame che ne certifica le qualità acquisite nel percorso.

L'associazione vuole costruire una base di dati affinché possa organizzare al meglio le attività dell'associazione, oltre che mantenere uno storico delle attività passate e dei membri che ne hanno fatto parte nel corso del tempo.

2 Analisi dei requisiti

Si vuole rappresentare, attraverso una basi di dati, le attività e gli eventi organizzati dall'associazione Il Pentagramma.

Ogni **persona** collegata all'associazione è caratterizzata da codice fiscale, nome, cognome, data di nascita, numero di telefono e indirizzo email. Una persona può essere un associato, un docente, un dirigente oppure uno studente.

Di un **associato** è rilevante il codice della tessera a lui associata, la data d'iscrizione all'associazione e la data di scadenza dell'iscrizione.

Per un **docente** si vuole sapere la specializzazione in cui si è diplomato, la data di conseguimento del diploma, la data d'inizio dell'attività di insegnamento e, nel caso il docente non insegni più nella scuola, la data di fine. Inoltre, in caso di insegnamento in più corsi, è rilevante conoscere, assieme al corso, la data di inizio e l'eventuale fine di docenza in quel corso. Per un **dirigente**, che è anche un docente, è rilevante conoscere l'unico ruolo che copre all'interno dell'associazione, la data di inizio in quel ruolo e, se presente, la data di fine in quel ruolo (che può combaciare con la data di fine insegnamento).

Uno **studente** è caratterizzato dalla tipologia (amatoriale o professionale) di percorso che segue e, in caso di percorso professionale, il livello a cui lo stu-

dente stesso si trova. Inoltre è d'interesse sapere la data d'inizio delle lezioni e l'eventuale data di fine. Infine, se lo studente risulta iscritto all'associazione ma frequenta dei corsi diversi rispetto ai corsi con cui ha cominciato, è rilevante conoscere la data d'inizio e di eventuale fine di frequentazione di ciascun corso frequentato.

Un corso è caratterizzato dal nome, dalla durata (in minuti) di una lezione e dal numero d'incontri in un mese (che è un valore compreso tra 1 e 4). Un corso può essere individuale o collettivo.Per i corsi collettivi è d'interesse avere anche una descrizione breve del corso stesso. Tale attributo non è rilevante per i corsi individuali in quanto già esplicativi col nome stesso.

Una **sede** è caratterizzata da nome, città e via nella quale si trova. Una sede può essere usata come sede per le lezioni o come sede per gli eventi. Per una **sede per eventi** è rilevante conoscere anche il numero massimo di posti disponibili.

Un **evento** è caratterizzato da nome, genere, sede dove viene svolto e numero di spettatori, essendo aperti al pubblico. Se l'evento non è direttamente organizzato dall'associazione, oppure l'associazione non è l'unica organizzatrice dell'evento, allora è d'interesse anche conoscere il nome degli organizzatori o co-organizzatori. Inoltre è d'interesse conoscere i brani svolti durante l'evento, oltre agli studenti che li eseguono, se partecipanti. Negli eventi sono compresi anche i **saggi**, organizzati solo dall'associazione e dove partecipano solo gli studenti della scuola.

Un **brano** è caratterizzato da nome, artista e genere. Ai fini delle attività dell'associazione, non sono d'interesse altre informazioni relative ai brani e ai relativi artisti.

Un **esame** è caratterizzato dallo studente che lo effettua, la data in cui è stato fatto, il livello per cui è valido l'esame, l'esito dell'esame (passato o non passato) e la commissione, composta da al più 3 docenti. Per l'associazione non è rilevante conoscere i docenti esterni presenti nelle commissioni, sono d'interesse solo i docenti interni. Per una **audizione** sono d'interesse gli stessi campi meno il livello, essendo la stessa da effettuare anche per gli allievi che seguono un percorso amatoriale, e l'esito.

2.1 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Persona	Persona che interagisce	Associato, Docente,	Ø
	con l'associazione	Dirigente, Studente	
Associato	Persona iscritta all'associazione	Persona	Ø
Docente	Docente di musica dell'associazione	Persona	Dirigente
	Persona incaricata agli aspetti		
Dirigente	organizzativi dell'associazione	Persona, Docente	Ø
	e garante degli obiettivi programmatici		
Studente	Persona che beneficia	Persona	Ø
	delle lezioni musicali		
Corso	Servizio offerto dall'associazione al quale,		
	iscrivendosi, si diventa	Ø	Ø
	$\operatorname{studenti}$		
Sede	Luogo per lo svolgimento	Ø	Ø
dei servizi offerti			
	Spettacolo rivolto ad un pubblico.		
Evento	Può essere organizzato	Ø	Ø
	dall'associazione stessa o		
	in collaborazione con enti esterni.		
	Evento organizzato		
	esclusivamente dall'associazione		
Saggio	che permette agli studenti di mettere	Evento	Ø
	alla prova le conoscenze		
	acquisite nei corsi scelti		
Brano	Spartito studiato ed	Ø	Ø
	eseguito da uno studente		
Esame	Test che lo studente svolge	Ø	Ø
	per il passaggio ad un livello superiore		
	Momento di valutazione		
Audizione	obbligatorio per gli studenti	Ø	Esame
	dell'associazione		

2.2 Operazioni tipiche

Le seguenti operazioni vengono generalmente effettuate a cadenza mensile.

1) Inserimento e lettura studenti nei corsi scelti	100 al mese
2) Controllo delle iscrizioni relative ai soci	30 al mese
3) Inserimento di eventi	10 al mese

Mentre le seguenti operazioni vengono effettuate durante l'anno.

4) Archiviazione dell'anno accademico con cadenza trimestrale	5 all'anno
5) Controllo dei docenti e dei dirigenti	60 all'anno
6) Controllo delle sedi	80 all'anno
7) Controllo dei corsi	350 all'anno
8) Controllo ed eventuale scrittura del numero di spettatori negli eventi	50 all'anno

${\bf 3}\quad {\bf Progettazione}\ {\bf concettuale}$

3.1 Lista delle entità

Persona: colui/colei che interagisce con l'associazione			
CF	char(16) primary key	Il Codice Fiscale della persona	
Nome	varchar(30)	Il nome della persona	
Cognome	varchar(30)	Il cognome della persona	
DataNascita	date	La data di nascita della persona	
Contatto		I contatti della persona, si divide in	
		Telefono e Email.	
Telefono	char(10)	Il numero di telefono della persona	
Email	varchar(50)	L' indirizzo mail della persona	

Persona si specializza in Associato, Studente e Docente.

Associato: un iscritto all'associazione			
CodiceTessera char(10) primary key Il codice della tessera associata all'associa			
DataIscrizione date		La data in cui l'associato risulta iscritto	
DataScadenza	date	La data di scadenza dell'iscrizione	

Studente: colui che frequenta i corsi organizzati dall'associazione				
Tipologia	char(1)	La tipologia del corso frequentato,		
		si distingue tra amatoriale(A) o professionale(P)		
Livello (0,1)	char(2)	Il livello in cui si posiziona lo studente		
		Il periodo in cui lo studente frequenta		
PeriodoLezioni		o ha frequentato i corsi dell'associazione, si divide in		
		InizioLezioni e FineLezioni.		
InizioLezioni	date	La data d'inizio di frequenza dei corsi		
FineLezioni (0,1)	date	La data di fine di frequenza dei corsi		

Docente: una persona che insegna nei corsi dell'associazione			
Diploma	varchar(30)	Il diploma in possesso	
DataDiploma	date	La data di acquisizione del diploma	
		Periodo in cui il docente insegna o ha insegnato	
PeriodoDocenza		per conto dell'associazione, si divide in	
		InizioDocenza e FineDocenza.	
InizioDocenza	date	Data d'inizio dell'attività d'insegnamento	
FineDocenza (0,1)	date	Data di fine dell'attività d'insegnamento	

Docente può specializzarsi in Dirigente

Decente pao specianizarsi in Dirigente				
Dirigente: doce	Dirigente: docente con un ruolo di rilevanza nell'organizzazione dell'associazione			
Ruolo	lo varchar(30) Il ruolo ricoperto all'interno dell'associazione			
		Periodo in cui il dirigente ha coperto un determinato		
PeriodoDirigenza		ruolo all'interno dell'associazione, si divide in		
		InizioDirigenza e FineDirigenza.		
InizioDirigenza	date	Data d'inizio in cui si è ricoperto il ruolo		
FineDirigenza $(0,1)$	date	Data di fine del ruolo ricoperto		

Attività: attività didattica organizzata dall'associazione		
InizioAttivita	date	La data d'inizio dell'attività
FineAttivita (0,1)	date	La data di fine dell'attività

Corso: percorso didattico offerto dall'associazione			
NomeCorso varchar(30) primary key Il nome del corso			
DurataLezione	int	La durata della singola lezione, in minuti	
LezioneMese	int	Il numero di lezioni mensili che il corso prevede	

${f Corso}$ si specializza in ${f Individuale}$ e ${f Collettivo}.$

Individuale: corso che offre lezioni individuali

Collettivo:	corso con lezi	oni in cui più studenti partecipano contemporaneamente
Descrizione	varchar(50)	Breve descrizione sul corso

Sede: luogo dove le attività e gli eventi dell'associazione sono tenuti			
NomeSede	varchar(50) primary key	Il nome della sede	
Locazione		Le indicazioni dove si trova una sede, si divide in	
		${f Citta} \ {f e} \ {f Indirizzo}.$	
Citta	varchar(30)	La città dove si trova la sede	
Indirizzo	varchar(50)	L'indirizzo della sede	

Sede si specializza in SedeLezione e Sedevento.

SedeLezione: luogo indicato per usufruire dei corsi dell'associazione

Sedevento: luogo indicato per gli eventi in cui l'associazione è coinvolta				
MaxPosti	int	La capienza relativa alla sede		

Evento: manifestazione in cui è coinvolta l'associazione				
$\underline{\text{NomeEvento}}$	varchar(50)	Il nome dell'evento		
NumSpettatori	int	Gli spettatori che hanno partecipato		
GenereEvento	varchar(20)	Il genere del'evento		
Organizzazione		Chi ha organizzato l'evento, si divide in		
		Organizzatore e Co-Organizzatore.		
Organizzatore $(0,1)$	varchar(50)	Elenco di enti che hanno organizzato		
		l'evento di cui l'associazione fa da promoter		
Co-Organizzatore $(0,1)$	varchar(50)	Elenco di enti che hanno organizzato		
		l'evento assieme all'associazione		

Evento può specializzarsi in Saggio

Saggio: manifestazione organizzata dall'associazione dove si esibiscono gli allievi della stessa

Scaletta: elenco di brani eseguiti da vari allievi in determinati eventi

Brano: canzone suonata negli eventi dagli allievi			
NomeBrano varchar(50) primary key Il nome del brano			
Artista	varchar(50) primary key	Il nome dell'artista di un brano	
GenereBrano varchar(20)		Il genere del brano	

Esame: verifica per il passaggio di livello di un allievo			
<u>Livello Abilitazione</u> char(2) primary key Il livello a cui l'esame è indirizzato			
<u>DataEsame</u> date primary key		La data in cui l'esame è stato sostenuto	

Audizione: verifica del progresso di un allievo				
<u>DataAudizione</u> date primary key		La data in cui l'audizione è stata sostenuta		

3.2 Lista delle relazioni

Studente-Audizione: Accertamento

-Uno studente può aver già partecipato ad almeno una audizione (0,N)

-Un audizione deve essere svolta da almeno uno studente (1,N)

Docente-Audizione: Auditore

- -Un docente deve essere presente ad almeno una audizione (1,N)
- -Un audizione deve essere presente almeno un docente (1,N)

Studente-Esame: Esaminato

- -Un studente può partecipare a uno o più esami (0,N)
- -Ad ogni esame partecipa almeno uno studente (1,N)

Attributi di Esaminato			
EsitoEsame	bool	L'esito dell'esame	

Docente-Esame: Esaminatore

- -Un docente può prendere parte a uno o più esami (0,N)
- -Ogni esame ha almeno un docente (1,N)

Studente-Scaletta: Performance

- -Uno studente può essere inserito in una o più scalette (0,N)
- -Una scaletta è composta da almeno uno studente (1,N)

Studente-Attivita: Apprendimento

- -Uno studente è coinvolto in almeno un'attività (1,N)
- -Ogni attività ha almeno uno studente (1,N)

Docente-Attivita: Insegnamento

- -Ogni attività è tenuta da un docente (1,1)
- -Ogni docente prende parte ad almeno un'attività (1,N)

Brano-Scaletta: BranoEseguito

- -Ogni scaletta ha almeno un brano (1,N)
- -Ogni brano è presente in almeno una scaletta (1,N)

Attivita-SedeLezione: LuogoLezione

- -Un'attività viene svolta in una sede per le lezioni (1,1)
- -Ogni sede per le lezioni ospita almeno un'attività (1,N)

Attivita-Corso: Erogazione

- -Un'attività è legata ad un solo corso (1,1)
- -Un corso è legato ad almeno un'attività (1,N)

Scaletta-Evento: Esecuzione

- -Ogni scaletta si riferisce ad un evento $\left(1,1\right)$
- -Ogni evento ha una scaletta (1,1)

Evento-Sedevento: Luogo Evento

- -Ogni evento è tenuto in una sede per eventi (1,1)
- -Ogni sede per eventi ospita almeno un evento (1,N)

3.3 Schema ER

 $../ {\rm SCHEMA}_C ONCETTUALE/ER-LUCIDCHART-ER-concettuale 1.pdf$

3.4 Vincoli non esprimibili nello Schema ER

Entità o relazione	Vincolo		
Auditore	Per ogni studente, tra gli auditori dev'essere presente		
	il docente con cui frequenta il corso.		
Docente	Per ogni docente, se ha valore non nullo, FineDocenza ≥ InizioDocenza		
Studente	Per ogni docente, se ha valore non nullo, FineLezioni ≥ InizioLezioni		
	Per ogni dirigente, se ha valore non nullo, FineDirigenza ≥ InizioDirigenza		
	Per ogni D1, D2 dirigenti distinti con ruolo in comune,		
Dirigente	$D2.InizioDirigenza \ge D1.FineDirigenza.$		
	Per ogni dirigente, se FineDocenza e FineDirigenza hanno valori non nulli,		
	$FineDirigenza \leq FineDocenza$		
Associato	$DataScadenza \geq DataIscrizione$		
Esaminato	Tipologia di studente: Professionale		
Esaminatore	1≤numero di esaminatori≤3		
Attivita	Per ogni attività, se ha valore non nullo, FineAttivita ≥ InizioAttivita		
Corso	$durataLezione \leq 60$		
	1≤lezioniMese≤4		
	Organizzatore ha valore non nullo \Leftrightarrow Co-Organizzatore ha valore nullo		
Evento	e		
	Organizzatore ha valore nullo \Leftrightarrow Co-Organizzatore ha valore non nullo.		
Saggio	Organizzatore e Co-Organizzatore hanno entrambi valori nulli.		

Progettazione logica

4.1 Analisi delle ridondanze

L'attributo "NumeroStudenti" nell'entità "Attivita" è ridondante in quanto tale informazione può essere ricavata tramite la relazione "Apprendimento". Tale ridondanza affligge l'operazione n°1, ovvero l'inserimento e lettura degli studenti e dei relativi corsi scelti dagli studenti stessi. Si hanno le seguenti tabelle degli accessi, una con ridondanza assente ed una con ridondanza presente:

301100.			
Tavola degli accessi in presenza di ridondanze			
Concetto	Costrutto	Accessi	Operazione
Attivita	E	1	L
Attivita	E	1	S
Apprendimento	R	1	S
Studente	E	1	S

Tavola degli accessi in assenza di ridondanze			
Concetto	Costrutto	Accessi	Operazione
Attivita	E	1	L
Apprendimento	R	1	L
Apprendimento	R	1	S
Studente	E	1	S

Tali accessi devono essere moltiplicati per ogni studente inserito, che equivale a 100 studenti al mese. Per gli accessi in scrittura, tale ridondanza non porta alcun beneficio evidente, dovendo aggiornare anche l'attributo in attività (per quanto sia rilevante il peso di aggiornamento dello stesso). Si noti però come tale ridondanza sia ottimale nella fase di lettura, poichè il controllo del numero di iscritti ad una attività senza la ridondanza prevede un'unione tra Attivita ed Apprendimento e, specialmente per determinati parametri, tale operazione può risultare onerosa in termini di tempo (si ricorda che la base di dati assume anche una funzione di archivio), percui si è deciso di mantenere la ridondanza.

4.2 Eliminazione delle generalizzazioni

Per la generalizzazione Persona-Studente, Docente, Associato si è scelto di sostituire la generalizzazione con più relazioni, poichè accorpare gli attributi delle entità figlie nell'entità Persona porterebbe a tuple nell'entità molto grandi e con una quantità di valori nulli non indifferente, mentre l'operazione inversa, ovvero accorpare gli attributi dell'entità Persona nelle varie entità figlie, porterebbe ad una ridondanza di tale attributi, quindi a possibili inconsistenze non previste dalla base di dati (per esempio, non si possono avere studenti che sono contemporaneamente docenti e/o associati). Tale soluzione permette di evitare pericolose inconsistenze, senza avere un peso consistente durante la lettura dei dati, poichè le entità figlie ottengono come attributo identificativo la chiave di Persona.

Per le altre generalizzazioni si è optato per accorpare gli attributi dell'entita figlia nell'entita genitore. In particolare:

- -Per la generalizzazione parziale **Docente-Dirigente**, un docente svolge anche una funzione da dirigente se e solo se almeno la coppia di attributi RuoloDirigente-InizioDirigenza è non nulla, ovvero entrambi gli attributi hanno valori non nulli.
- -Per la generalizzazione totale **Corso-Individuale, Collettivo**, un corso individuale si distingue da un corso collettivo tramite l'attributo Tipologia-Corso, che contiene la distinzione tra individuale (I) e collettivo (C). Inoltre, l'attributo Descrizione avrà un valore nullo se e solo se TipologiaCorso='I'.
- -Per la generalizzazione totale **Sede-SedeLezione, SedEvento**, una sede adibita per le lezioni si distingue da una sede adibita per gli eventi tramite l'attributo Utilizzo, che può assumere due valori: 'L' oppure 'E'. L'attributo MaxPosti assume valore non nullo se e solo se utilizzo='E'.
- -Per la generalizzazione parziale **Evento-Saggio** viene semplicemente aggiunto l'attributo TipoEvento per distinguere un saggio (S) da un evento normale (N), dato che l'entità Saggio non contribuiva con informazioni aggiuntive. Gli attributi Organizzatore e Co-Organizzatore devono avere valore nullo se e solo se TipoEvento='S'.

4.3 Attributi multipli

Gli attributi multipli presenti tra le varie entità vengono scomposti in più attributi, non potendo rappresentare gli attributi multipli nella base di dati finale.

Scomposizione degli attributi multipli				
Entità	Attributo multiplo	Scomposizione		
Persona	Contatto	Telefono, Email		
Docente	PeriodoDocenza	InizioDocenza, FineDocenza (0,1)		
	PeriodoDirigenza	InizioDirigenza, FineDirigenza (0,1)		
Studente	PeriodoLezioni	InizioLezioni, FineLezioni (0,1)		
Evento	Organizzazione	Organizzatore (0,1), Co-Organizzatore (0,1)		
Sede	Locazione	Indirizzo, Citta		

4.4 Partizionamento / Accorpamento di entità e associazioni

Scaletta non serve a na sega.

La eliminiamo fisicamente, collegando studente, brano e evento assieme.

4.5 Scelta degli identificatori principali

4.6 Diagramma E-R ristruttutato

../SCHEMA CONCETTUALE/ER-LUCIDCHART - ER-concettuale 2.pdf

4.7 Schema relazionale e vincoli di integrità referenziale

Persona(<u>CF</u>,Nome,Cognome,DataNascita,Telefono,Email)

Audizione(DataAudizione)

Esame(LivelloAbilitazione, DataEsame)

Brano(NomeBrano, Artista, Genere)

Evento(<u>NomeEvento</u>, NumSpettatori, Genere, Organizzatore*, Co-Organizzatore*, TipoEvento)

Sede(NomeSede, Utilizzo, MaxPosti*, Indirizzo, Citta)

Attivita(CodiceAttivita,InizioAttivita,FineAttivita*,NumStudenti)

Corso(NomeCorso, DurataLezione, LezioniMese, TipologiaCorso, Descrizione*)

Associato(CodiceTessera, CF, DataIscrizione, DataScadenza)

-Associato.CF→Persona.CF

Studente(<u>CF</u>, Tipologia, Livello*, InizioLezioni, FineLezioni*)

-Studente. $CF \rightarrow Persona.CF$

Docente(<u>CF</u>, DataDiploma, Diploma, RuoloDirigente*, InizioDocenza, Fine-Docenza*, InizioDirigenza*, FineDirigenza*)

-Docente. $CF \rightarrow Persona.CF$

Accertamento(CF, DataAudizione)

- -Accertamento. $CF \rightarrow Studente.CF$
- -Accertamento. Data
Audizione \rightarrow Audizione. Data
Audizione

Auditore(CF, DataAudizione)

- -Auditore. $CF \rightarrow Docente.CF$
- -Auditore.DataAudizione-Audizione.DataAudizione

Esaminatore(<u>LivelloAbilitazione</u>, <u>DataEsame</u>, <u>CF</u>)

- $E saminatore. Livello Abilitazione, E saminatore. Data E same \rightarrow E same. Livello Abilitazione, E same. Data E same \rightarrow E same. Livello Abilitazione, E same. Data E same \rightarrow E same. Livello Abilitazione, E same. Data E same \rightarrow E same. Livello Abilitazione, E same. Data E same \rightarrow E same. Livello Abilitazione, E same. Data E same \rightarrow E same. Livello Abilitazione, E same. Data E same \rightarrow E same. Livello Abilitazione, E same. Data E same \rightarrow E same. Livello Abilitazione, E same. Data E same \rightarrow E same \rightarrow E same. Data E same \rightarrow E same$
- -Esaminatore. $CF \rightarrow Docente.CF$

Esaminato(<u>LivelloAbilitazione</u>, <u>DataEsame</u>, <u>CF</u>, EsitoEsame)

- $Esaminato. Livello Abilitazione, Esaminato. Data Esame \rightarrow Esame. Livello Abilitazione, Esame. Data Esame \rightarrow Esame. Livello Abilitazione, Esame. Data Esame \rightarrow Esame \rightarrow$
- -Esaminato. $CF \rightarrow Studente.CF$

Performance(CF, NomeBrano, Artista)

- -Performance.CF \rightarrow Studente.CF
- $-Performance. Nome Brano, Performance. Artista \\ \rightarrow Brano. Nome Brano, Brano. Artista$

Scaletta(NomeBrano, Artista, NomeEvento)

- -Scaletta. NomeBrano,Scaletta. Artista
 \rightarrow Brano. NomeBrano,Brano. Artista
- $-Scaletta. Nome Evento {\rightarrow} Scaletta. Nome Evento$

Apprendimento(<u>CF,CodiceAttivita</u>)

- -Apprendimento. $CF \rightarrow Studente.CF$
- -Apprendimento. Codice
Attivita \to Attivita. Codice
Attivita
- 5 Query
- 6 Indice
- 7 Codice C++