JAVA GRUNDLAGEN - FOLIE 11 ART MF
ZIEL1
Welche der folgenden Aussagen trifft zu? Java-Quellcode wird.
a)
interpretiert und von der JVM zur Laufzeit kompiliert.
b) ausschließlich kompiliert.
c)
zu Bytecode kompiliert, welcher von der JVM zur Laufzeit interpretiert wird.
d)
zu Binärcode kompiliert, welcher von der JVM zur Laufzeit ausgeführt wird.



Welche Aussage ist korrekt? Race Conditions können..
a) ... ein deterministisches Fehlverhalten erzeugen.
b)……. durch Konstrukte wie beispielsweise eine Semaphor vermieden werden.
c)... immer leicht identifiziert und daher vernachlässigt werden.
d)... immer nur bei einzelnen Kontrollflüssen auftreten.

Welche der nachfolgenden Arten von Anfragen gibt die Kontrolle unmittelbar an den Client zurück, wobei der Server anschließend den Client zur Übermittlung des Ergebnisses aufruft?
a) Einweganfragen
b) Asynchrone Anfragen
c) Synchrone Anfragen
d) Verzögert synchrone Anfragen (bei den ruft der Client das Ergebnis beim Server ab)

Das User Datagram Protocol (UDP) ist ein Protokoll der.
a) ….. Darstellungsschicht.
b)……. Transportschicht.
c)... Vermittlungsschicht.
d) ... Leitungsschicht.

06 J INTERPROZESSKOMMUNIKATION 33 MF 2
Welche Aussage zu Java RMI trifft nicht zu?
a) RMI erzeugt auf der Client-Seite ein Proxy-Objekt, dass das entfernte Objekt simuliert.
b) RMi muss auf der Server-Seite als Socket implementiert werden.
c) RMI ist die objektorientierte Variante des Remote Procedure Call (RPC) in Java.
d) RMI erlaubt eine synchrone Kommunikation mit Aufruf und Ergebnisrückgabe.

Welche Aussage zu JEE trifft nicht zu?
a) JEE basiert auf der n-Tier Architektur.
b) JEE stellt eine Laufzeitumgebung für Komponenten zur Verfügung.
c) JEE ist ein von sun (oracle) implementierter ApplicationServer für Geschäftsanwendungen.
d) JEE bietet implizite und explizite Dienste für Komponenten.

Was ist kein Merkmal kommunikationsorientierter Middleware?
a) Behandelt Übertragungsfehler
b) Stellt eine Laufzeitumgebung mit Diensten für Komponenten zur Verfügung
c) Bietet eine Abstraktion von der Netzwerkkommunikation
d) Übernimmt Marshalling/Unmarshalling von Daten
↳ packen und auspacken