

01 Glossario

Versione 1.0 — 16/08/2026

Termini e sigle del corso, spiegati in parole semplici. Alla prima volta che un documento usa una sigla, la scrive per esteso; qui trovi la spiegazione completa.

1. Godot e la programmazione

Termine	Spiegazione
Godot	Il motore di gioco (game engine) che usiamo per costruire i giochi. È portabile: un solo file, senza installazione.
GDScript	Il linguaggio di programmazione di Godot. Assomiglia molto a Python: si va a capo e si indenta, senza punto e virgola.
Nodo (Node)	Il mattoncino base di Godot. Ne esistono di tanti tipi. Come un pezzo di LEGO.
Scena (Scene)	Un albero di nodi salvato in un file con estensione tscn. Un livello, un menu, un personaggio. Come una costruzione di LEGO.
Script	Il codice GDScript attaccato a un nodo, che gli dà un comportamento.
Segnale (Signal)	Un annuncio che un nodo manda quando succede qualcosa, per esempio il click di un bottone.
Game loop	Il battito continuo del gioco: la funzione <code>_process(delta)</code> gira da sola circa 60 volte al secondo.
Proprietà	Una caratteristica di un nodo, per esempio il testo di una Label o il colore di un rettangolo.
Ispettore	Il pannello di Godot dove si cambiano le proprietà del nodo selezionato.
Esportazione (export)	Creare la versione del gioco che gira nel browser (la versione web).

2. Tipi di nodo più usati

Termine	Spiegazione
Node2D	Un contenitore per il 2D: dentro ci si mettono gli altri nodi del gioco.
Sprite2D	Un nodo che mostra un'immagine.
Label	Un nodo che mostra del testo.

Termine	Spiegazione
Button	Un bottone da premere.
LineEdit	Una casella dove scrivere del testo.
ColorRect	Un rettangolo colorato.
AudioStreamPlayer	Il nodo che suona un effetto sonoro.

3. Il ponte da Lazarus

Termine	Spiegazione
Lazarus	L'ambiente che i ragazzi già conoscono, con Free Pascal. Da lì partiamo per spiegare Godot.
Form	In Lazarus la finestra del programma. In Godot diventa la Scena.
Componente	In Lazarus il pezzo pronto, per esempio TButton o TEdit. In Godot diventa il Nodo.
Caption	In Lazarus il testo mostrato da un componente. In Godot è la proprietà del testo, per esempio il text di una Label.
Gestore evento	In Lazarus la procedura del click, per esempio Button1Click. In Godot è un segnale collegato a una funzione.

4. Git, GitHub e la pubblicazione

Termine	Spiegazione
Git	Il sistema di versionamento: tiene la storia di tutte le modifiche.
GitHub	Il sito dove teniamo online il corso e i giochi.
Repository (repo)	La cartella del progetto tenuta su Git e GitHub.
Commit	Un salvataggio, con un messaggio che dice cosa è cambiato.
Branch (ramo)	Una linea di lavoro separata, per non disturbare il lavoro degli altri.
PR (Pull Request: richiesta di unione)	La proposta di unire un ramo nel lavoro principale.
Merge	L'unione di due lavori.
Fork	La propria copia personale di un repository.

Termine	Spiegazione
Release	Una versione congelata e pubblicata, stabile per i ragazzi, per esempio v1.0.
GitHub Pages	Il servizio di GitHub che pubblica i giochi sul web, dalla cartella docs.

5. La classifica online dei giochi

Termine	Spiegazione
Firebase Realtime Database	Il database online, sui server di Google, dove finiscono i punteggi della classifica condivisa.
REST (REpresentational State Transfer)	Il modo con cui i giochi, dal browser, leggono e scrivono i punteggi nel database via internet.
Cache	La memoria del browser che a volte tiene la versione vecchia di una pagina. Per questo i link dei giochi sono fatti per aggiornarsi da soli.

6. I documenti del corso

Termine	Spiegazione
Markdown (MD)	Il modo semplice di scrivere i documenti, con pochi segni. È il sorgente da cui si genera il PDF.
PDF (Portable Document Format: formato del documento portabile)	Il formato del documento stampabile, generato dall'MD.
Fase 1	La prima parte del corso: esercizi separati, con un commit per salvare.
Fase 2	La seconda parte: un progetto di gruppo che cresce, con branch, Pull Request e release.

Changelog

Versione	Data	Cosa è cambiato
1.0	16/08/2026	Prima stesura del glossario del corso.