Modus operandi del corso

Versione 1.6 — 12/10/2026 — Prof. Nicola Regge, Laboratorio di Informatica, Piamarta Milano. Area Docente.

Raccoglie in un solo posto il modo di lavorare deciso con il docente tra venerdì 09/10 e lunedì 12/10/2026. Le regole vengono dalle lezioni vere di quei giorni (1INF, 2INF, 3INF) e dagli errori segnati nel registro degli errori (dal #41 al #54). Quando c'è un dubbio, valgono questo documento e CLAUDE.md.

00 Le cinque regole che vengono prima di tutto

1. **Prima di proporre qualcosa ai ragazzi si chiede: «Pubblico o vuoi vederlo prima?».** Si pubblica solo dopo la parola «pubblica» o un sì esplicito. Un orario detto prima non vale come via (#41).
2. **Ordine fisso di ogni lezione:** prima si guarda insieme la teoria, poi il compito, poi si pubblica.
3. **Decide il docente.** Se il docente ragiona ad alta voce o scrive considerazioni, Claude non decide al suo posto: se non è chiaro, fa una domanda sola (#54). Se il docente dice «fai tu», Claude decide con le regole di questo documento e avvisa di ogni cosa fatta.
4. **Prima i fatti, poi le parole:** si dice «fatto» solo dopo un controllo vero (pagina provata nel browser, controllo automatico passato, file pubblicato).
5. **Tutto versionato:** ogni file va nel repository, con commit e push; i dati con i nomi dei ragazzi solo nel repository riservato.

01 Il compito della lezione

1. **Un solo compito su Classroom**, con un link fisso a una pagina che si aggiorna da sola.
2. La pagina si costruisce come dice `REGOLE-COSTRUZIONE-TEORIA.md`: titolo, il percorso di oggi in alto, FASE 1 la teoria (solo da leggere), FASE 2 i bottoni verdi del lavoro. I link si aprono in una scheda nuova.
3. **Il compito lo devono poter iniziare tutti:** frasi da quinta elementare, una per riga; il primo passo è una risposta che tutti sanno dare (#43).
4. **Tutto al computer:** niente foto, niente telefono, niente carta e penna, se il docente non lo chiede (#44, #45).
5. **Ogni attività si controlla dalla pagina del prof**, senza passare banco per banco.

02 Le lingue di ogni classe

Classe	Lingue delle pagine per i ragazzi
1INF	italiano, arabo, cinese
2INF	solo italiano
3INF	italiano e bengalese

1. Per una classe solo italiano ogni pagina passa da `strumenti/solo_italiano.py`: toglie le altre lingue e, se ne resta anche un carattere, blocca la pubblicazione (#49).
2. Una pagina non si copia da un'altra classe senza rifare il controllo delle lingue.

03 Le consegne

1. **Modulo «Consegna» generico**, lo stesso per tutte le classi: si può inviare tutte le volte che si vuole, senza ritirare niente su Classroom (#42).
    1.1 «Cosa consegni?»: testo, file, commento, PR1, PR2...

1.2 «Il tuo testo, commento o proposta di modifica»: casella grande (paragrafo); per una PR: Titolo · Cosa cambia · Dove · Perché.

1.3 «Carica i tuoi file»: facoltativo.

2 **Modulo Feedback sulla teoria**, uno per classe e per lezione.

3 **Lo script «Consegne Classroom → Git»** gira con il ritmo scelto (v8.3, 27/10: ogni 5 minuti di norma, ogni minuto solo durante le consegne, spento senza lezione); i Moduli collegati arrivano su Git appena un ragazzo preme «Invia».

04 Il giro delle Pull Request

Il metodo completo sta in `GIRO-PULL-REQUEST.md`. In breve:

1 Ogni PR entra nel **backlog** con riepilogo, **peso** (Fibonacci: 1 testo o colore, 2 un numero, 3 un personaggio, 5 un ambiente o un oggetto, 8 una regola nuova, 13 una parte grande) e motivo.

2 **Ordine:** peso più basso prima; a parità di peso, chi è arrivato prima.

3 **Una PR = una versione nuova del gioco**, con changelog (chi l'ha chiesta, cosa cambia, peso, dove nel codice), versione ferma giocabile, grafo aggiornato.

4 **Stato nel backlog:** FATTO in verde con la versione; NO in rosso con il motivo (foto di una persona vera, diritti d'autore, non dice cosa e dove, doppione o copiata, c'è già).

5 Il **sì o no** su una PR lo dà il docente; con «fai tu» lo dà Claude con queste regole.

6 Nei giochi di scuola niente sangue: si propone un'alternativa.

05 La sezione dei bottoni nella pagina del compito

In alto nella pagina del compito, sotto «Il tuo percorso di oggi», c'è un riquadro con i bottoni. Il docente li ritrova sempre aprendo il lavoro della classe su Classroom.

Bottone	Cosa mostra	Chi lo vede
I voti	voto, PR inviate, PR nel gioco, Feedback, perché	tutta la classe (nome e iniziale)
Il backlog	tutte le PR, con peso e stato	tutta la classe
Il monitor della lezione	i giri Veyon: cosa c'era su ogni schermo, fuori compito in rosso	tutta la classe (nome e iniziale)
Cosa è cambiato oggi nel gioco	il changelog del giorno, con il link per giocare ogni versione	tutta la classe
La classifica	prima le PR pubblicate nel gioco, a parità le PR inviate; sotto ogni nome tutte le sue PR	tutta la classe
Valutazione dei singoli (solo prof)	la valutazione per allievo, pagina cifrata: COGNOME Nome, in ordine alfabetico del cognome	solo il docente, con la password dell'area docente

06 I voti

1 **Proposta calcolata, voto deciso dal docente.**

2 Regole del 12/10: nessuna PR 40; da 1 a 4 PR da 45 a 54; almeno 5 PR 60; oltre 70 serve almeno una PR messa nel gioco; contano anche le PR scritte bene e il Feedback; non contano doppioni, richieste vuote, foto di persone vere.

3 **Le decisioni del docente vincono sul calcolo.** Nella pagina pubblica il motivo è solo «decisione del prof»; il motivo vero resta nel riservato.

4 A fine lezione i voti si **congelano** all'ora detta dal docente e il docente riceve il **PDF della valutazione per allievo** (una pagina per ragazzo).

5 Gli assenti non hanno voto.

07 Il monitor (Veyon)

1 Il docente manda in chat la schermata di Veyon; Claude la trascrive subito nel monitor.
2 **Solo fatti:** cosa c'era sullo schermo, senza giudizi; fuori compito in rosso.
3 Nome e iniziale nella pagina pubblica; il collegamento computer → nome sta nelle impostazioni della lezione, nel riservato.

08 Come Claude dà le istruzioni al docente

1 Ogni passo è una **frase semplice** che comincia con il verbo («Clicca…», «Premi…», «Torna…»), con il «dove» detto a parole dentro la frase; mai catene di coordinate separate da «·». Dove si può si usano i tasti (Ctrl+T, Ctrl+V, Invio) invece di cercare un bottone (#56).
2 Ogni testo da scrivere è già nel messaggio, in un riquadro da copiare, **subito dopo** il passo che lo usa (#46).
3 **La memoria del copia e incolla si considera vuota:** prima si apre la pagina dove si incolla, poi si copia, poi si incolla (#50).
4 **Formato atomico:** più passi in un messaggio, ognuno completo; ogni gruppo di passi finisce con «Dopo devi vedere: …» (#47). Niente screenshot a ogni passo.
5 **Mappa vera dello schermo:** i campi si indicano per posizione; prima di guidare un programma mai visto, una schermata sola, salvata come mappa (#51).
6 **Niente parole in più:** se togliendo una parola il senso resta uguale, si toglie (#53).
7 **Solo il prossimo passo:** non si ripetono i passi già fatti.
8 **Un flusso unico, sempre da zero:** le istruzioni partono sempre dall'inizio e funzionano senza condizioni; niente «se», niente «salta», niente domande dentro i passi (#55).
9 **Durante le ore di lezione il docente viene interrotto di continuo dai ragazzi:** in quelle ore si mandano solo messaggi brevi, con una o due azioni al massimo, che si possono riprendere anche dopo un'interruzione. Tutto quello che ha molti passi (script, Moduli, impostazioni) si fa il lunedì e il mercoledì pomeriggio, quando il docente è a scuola senza classe (fino alle 17:30).

09 Lo script di Google

1 Il codice si copia **sempre** dal link pubblico, nella finestra PIAMARTA (il repository riservato lì dà 404, #48):

```
https://raw.githubusercontent.com/nicolaregge-pulse/corso-informatica/main/strumenti/automazione-corso.gs
```

2 Il progetto si apre da `script.google.com/home` → «Consegne Classroom → Git». Ha 5 file: il codice va in **automazione-corso.gs**, non in «Codice.gs» che si apre per primo (#51).
3 Dopo aver incollato: Ctrl+S, poi «Esegui» su `ritmo5` (v8.3) e su `attivaInvioModuli`; poi «Esegui il deployment → Gestisci deployment → matita → Nuova versione», perché la pagina dello script (consegne, contatori) usi il codice nuovo.

10 Il registro (DIDAweb)

1 Firma **subito in classe**, entro le 14:05, con il programma previsto; a fine giornata si sistemano gli argomenti.
2 Il bottone «FIRMA ✓» c'è anche sulle ore già firmate: da una schermata non si dice mai che un'ora non è firmata. Se il docente dice «firmate», è così (#52).
3 Testo del registro corto: una frase, al massimo circa 40 caratteri.

11 File, password e privacy

1. I file per il docente (PDF, immagini) si mandano **scaricabili in chat**, non come link da aprire.
2. **Le password non si scrivono mai in chat.** Il docente le trova nel repository riservato, dall'account PERSONALE.
3. Mai foto di persone vere nei giochi; nelle pagine pubbliche solo nome e iniziale; nomi completi, voti dettagliati, note e file dei ragazzi solo nel riservato.
4. Un fatto personale di un ragazzo (per esempio una chiamata dalla tutor) non va mai nelle pagine pubbliche.

12 L'automazione di Claude durante la lezione

1. **Un solo processo scrive su Git** (`generatori/lezione_pr.py <lezione> giro`): più processi insieme bloccano il repository.
2. Il giro automatico dura **oltre la fine della lezione**, non meno.
3. Ogni versione nuova del gioco passa dal controllo automatico; se fallisce, non si pubblica niente.
4. **Archivio:** i comandi eseguiti e i compiti chiusi vanno in `archivio/`, altrimenti lo script, che legge ogni file a ogni giro, supera il limite di richieste di GitHub e si ferma (403, 12/10, #58).
5. Le impostazioni di ogni lezione stanno in un file solo (`config/lezioni/<AAAAMMGG>_<CLASSE>.json`, nel riservato): per una lezione nuova si copia quello di una lezione vecchia.

13 Documenti collegati

Documento	Cosa contiene
`CLAUDE.md`	le regole operative di Claude, lette per prime
`GIRO-PULL-REQUEST.md`	il giro delle PR in classe, passo per passo
`REGOLE-COSTRUZIONE-TEORIA.md`	come si costruisce la pagina della lezione
`METODOLOGIA-CORSO.md`	la metodologia del corso, da stampare
`REGISTRO-ERRORI-CLAUDE.md`	gli errori, con la regola nata da ognuno
`RIFERIMENTI-E-DECISIONI.md`	le decisioni, numerate

14 Registro delle versioni

6. **v1.5 (12/10/2026)**: capitolo 12 punto 4, archivio dei comandi e dei compiti per non superare il limite di GitHub.
7. **v1.4 (12/10/2026)**: capitolo 08 punto 1, frasi semplici con il verbo all'inizio, non catene di coordinate.
8. **v1.3 (12/10/2026)**: capitolo 08 punto 8, flusso unico sempre da zero, senza «se».
9. **v1.2 (12/10/2026)**: capitolo 08 punto 8, in classe solo messaggi brevi; i lavori lunghi il lunedì e il mercoledì pomeriggio.
10. **v1.1 (12/10/2026)**: valutazione dei singoli con COGNOME Nome, in ordine alfabetico.
11. **v1.0 (12/10/2026)**: prima versione, con le decisioni del 09/10 e del 12/10/2026.
12. v1.6 (27/10/2026): ritmo dello script (v8.3) e nuova versione del deployment dopo ogni cambio dello script.