
Lazarus：窗口、组件、点击

复习讲义 · 1INF 班 · 04/11/2026 · 实验课

这份讲义帮你复习已经会的东西：Lazarus 的窗口长什么样，程序里放的零件（按钮、输入框、标签），以及点击时会发生什么。最后有一个 5 分钟的练习，马上就能成功。做错了没关系：所有程序员都会，连专业人士也一样。

1. Lazarus 地图



示意图（不是照片）：你每次都会用到的 Lazarus 各部分。

1. 命令栏。在最上面：菜单（File、Progetto、Esegui）和带三角形的绿色按钮 Esegui。按 `F9` 也能运行程序。
2. 组件面板（Palette）。菜单下面一排现成的零件。在 Standard 标签里有按钮、输入框、标签。先点零件，再点窗口，零件就放上去了。
3. 对象检查器（Ispettore oggetti）。在左边。显示选中的零件。Proprietà（属性）标签说明它的样子（文字、名字、大小）。Eventi（事件）标签说明它对什么有反应（比如点击）。
4. Form1。中间是你的程序窗口，像一张纸，你把零件放在上面。
5. 代码编辑器。在右边（或在窗口后面）。在这里写指令。按 `F12` 在窗口和代码之间切换。
6. Messaggi 窗口。在下面。出错时会告诉你哪一行错了。

小提示

找不到某个窗口？点菜单 Visualizza 再打开。你不会弄坏任何东西。

2. 我们用过的组件

组件是现成的零件，像积木。从面板拿出来放进窗口。组件的类型名字以字母 T 开头。



示意图：四个组件和最常改的属性。


组件	用来做什么	要记住的属性
TButton（按钮）	用来点击，让你的代码开始运行。	`Caption` = 按钮上的字 `Name` = 代码里用的名字（Button1）
TEdit（输入框）	用户在里面写（名字、数字）。	`Text` = 里面写的内容 `Name` = Edit1
TLabel（标签）	显示一行字，程序可以改它。	`Caption` = 看到的字 `Name` = Label1
TMemo（多行文本）	显示很多行（收银员的小票）。	`Lines` = 各行 `Name` = Memo1

例子

在单位换算器里：在输入框（TEdit）写 5，点按钮（TButton），标签（TLabel）显示 5000 metri。

3. OnClick 事件：让代码开始运行的点击

事件就是发生的事情，比如一次点击。Lazarus 等着点击，点击一来，就运行你的代码。你只要写它该做什么。



示意图：从点击到你的代码。

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Label1.Caption := 'Ciao!';
end;
```

怎么做：在窗口里双击按钮。Lazarus 自己写好 `procedure`、`begin`、`end;`。你只写中间那一行。这样读："标签里的字变成 Ciao!"。符号 `:=` 的意思是"变成"。`;` 结束这一行，像句子最后的句号。

> 小提示
> 最常见的错误：少了 `;`，把 `:=` 写成 `=`，或者少了一个 `'`。

4. 桥梁：从你已经知道的到 Lazarus

前面几节课你已经学了很多。这张表把它们放在一起。

你已经知道的	在 Lazarus 里叫	例子
程序的窗口	Form（Form1）	有按钮的窗口
窗口里的零件	Componenti（组件）	TButton, TEdit, TLabel
零件的特点	Proprietà（属性）	Caption, Text, Name
发生的事情	Evento（事件）	OnClick（点击）

小词典

词	意思
Caption	按钮或标签上看得见的字
Text	输入框里面写的字
Name	代码用的内部名字（Button1, Edit1）
Form	程序的窗口
Event	发生的事情，比如点击
Run (Esegui)	运行程序（按 F9）


5. 练习：5 分钟马上成功

目标

一个按钮，点击后改变标签上的字。几乎不可能做错。

1. 打开 Lazarus。菜单 Progetto，再点 Nuovo progetto，再点 Applicazione。马上保存到 Documenti\Lazarus 里你自己的文件夹。
2. 在面板的 Standard 标签里点零件 TButton，再点窗口 Form1。
3. 点零件 TLabel，再点窗口里按钮的下面。
4. 点按钮。在对象检查器的 Proprietà 标签里，把 `Caption` 改成 Premimi。
5. 双击按钮，代码打开了。在 `begin` 和 `end;` 中间自己抄下面这一行。
6. 按 `Ctrl` + `S` 保存，再按 `F9`。点按钮：字变了。成功！你做出了自己的程序。

```
Label1.Caption := 'Ciao, funziona!';
```



示意图：点击前和点击后的窗口。

做成你自己的

1. 把 `Ciao, funziona!` 换成你自己的一句话（你的名字、你的球队、一句问候）。
2. 点 Form1，改属性 `Color`：选你最喜欢的颜色。
3. 把按钮的 `Caption` 改成你自己的词。让同学试一试你的程序。

抄在本子上

把这几行抄在本子上，然后用自己的话讲给同学听。

```
Form = la finestra
Componente = un pezzo (TButton, TEdit, TLabel)
Proprietà = come è fatto (Caption, Text, Name)
Evento = cosa succede (OnClick = il clic)
clic -> OnClick -> il mio codice
F9 = Esegui
```

6. 复习：给你的 5 个问题

先在本子上回答，再对照答案。

1. 点击用的那个零件叫什么？
2. 哪个属性改变按钮或标签上的字？
3. 按哪个键运行程序？
4. 双击按钮会怎样？
5. `Label1.Caption := 'Ciao';` 里的 `:=` 是什么意思？

答案

1. TButton（按钮）。
2. 属性 Caption。
3. F9 键（或绿色的 Esegui 按钮）。
4. 生成点击的过程（OnClick），并带你到代码里，写它该做什么。
5. 意思是“变成”：标签上的字变成 Ciao。

太棒了！这样复习就是记住东西的好办法。