Il ramo del prof e i rami delle classi

Versione 1.0 — 12/10/2026 — Prof. Nicola Regge, Laboratorio di Informatica, Piamarta Milano. Area Docente.

Come si organizza il lavoro sul gioco della classe da martedì 13/10/2026: un solo gioco di base, sul ramo del prof, da cui partono tutte le classi. Mette insieme il meglio della lezione di venerdì 09/10 (1INF) e di quella di lunedì 12/10 (2INF e 3INF). Il giro delle Pull Request in classe resta quello di `GIRO-PULL-REQUEST.md`; le regole di lavoro restano quelle di `MODUS-OPERANDI.md`.

00 L'idea in breve

1. Il gioco «Il treno blindato» passa su **Godot**: il codice lo scrive Claude, i ragazzi non toccano Godot. Le loro Pull Request (PR) arrivano dal Modulo «Consegna», come lunedì.
2. Esiste **un ramo del prof**, `prof-nicola-regge`: è la **base** comune. La versione v1.0 è il treno della 2INF (v0.31) portato su Godot, con il vetro che si crepa dai bordi verso il centro.
3. **Ogni classe ha il suo ramo**, che parte dalla base: `classe-1inf`, `classe-2inf`, `classe-3inf`, `classe-4ti`. Le PR di una classe cambiano solo il ramo di quella classe.
4. Quando il prof migliora la base (un difetto corretto, una regola nuova per tutti), la modifica **si unisce (merge)** nei rami delle classi. È il modo in cui lavorano i progetti veri: una base comune e tante copie che la seguono.

> **Da confermare:** la base è «neutra»: niente facce né nomi di una classe. Ogni classe aggiunge sul suo ramo le sue facce, i suoi cattivi e i suoi nomi.

01 I rami e i numeri di versione

Ramo	Di chi	Numeri	Esempio
`prof-nicola-regge`	del prof: la base	PROF v1.0, v1.1, v1.2…	PROF v1.1 «vetro più resistente per tutti»
`classe-1inf`	della 1INF	1INF v1.0.1, v1.0.2…	1INF v1.0.3 «il cattivo con il casco rosso»
`classe-2inf`	della 2INF	2INF v1.0.1, v1.0.2…	
`classe-3inf`	della 3INF	3INF v1.0.1, v1.0.2…	
`classe-4ti`	della 4TI	4TI v1.0.1, v1.0.2…	

1. Il numero di una classe dice da quale base parte: 1INF **v1.0**.3 è la terza versione della 1INF costruita sulla base PROF v1.0.
2. Quando la base passa a v1.1 e si unisce nel ramo della classe, la classe ricomincia da v1.1.1. Così i ragazzi vedono da soli che cosa vuol dire «portare dentro gli aggiornamenti».
3. Ogni versione resta giocabile nella sua cartella ferma, come oggi; il grafo delle versioni mostra tutti i rami con i loro colori.

02 Il meglio di venerdì 09/10 (1INF)

1. **La storia nel grafo:** versioni, rami, fork, merge, minor e major spiegati sul gioco della classe, con i pallini veri da cliccare. Funziona: si tiene come teoria per ogni classe nuova.
2. **Fallo tuo:** le facce e i cattivi consegnati dai ragazzi entrano nel gioco con il loro nome. È il gancio più forte: sul ramo della classe si rifà.
3. **Una domanda alla volta con «Avanti»** nel compito trilingue: chi legge poco l'italiano non si perde.
4. **Da non rifare** (registro errori #41-#45): pubblicare senza chiedere; un primo passo che chiede la foto o il telefono; attività a mano che fanno perdere metà lezione.

03 Il meglio di lunedì 12/10 (2INF e 3INF)

1. **Il Modulo «Consegna» unico** per tutte le PR, con le quattro parti: Titolo, Cosa cambia, Dove, Perché.
2. **Il backlog con i pesi di Fibonacci**, pubblico: ognuno vede la sua richiesta in coda e poi FATTO con la versione, oppure NO con il motivo.
3. **Una PR = una versione** con il suo changelog e il nome di chi l'ha chiesta: 20 versioni in tre ore.
4. **I voti pubblici durante la lezione:** dopo la pubblicazione delle 13:22 un allievo è passato da 40 a 62 in pochi minuti. Si pubblicano **a metà lezione**, non solo alla fine.
5. **I bottoni in alto nella pagina del compito:** voti, backlog, monitor, novità, classifica, valutazione dei singoli (solo prof).
6. **Il monitor Veyon** con i soli fatti; i voti congelati all'ora decisa dal docente; il PDF della valutazione per allievo.
7. **Da non rifare** (registro errori #49-#59): una pagina copiata da un'altra classe con un'altra lingua; più processi che scrivono su Git insieme; lo script fermato dal limite di GitHub; una richiesta del docente lasciata indietro.

04 La giornata con il ramo della classe

Quando	Chi	Cosa
La sera prima	Claude	crea il ramo della classe dalla base (se non c'è), prepara la pagina del compito con i bottoni, il file delle impostazioni della lezione e il Modulo Feedback; manda il link al docente
La sera prima	Docente	guarda la pagina e dice «pubblica»
Inizio lezione	Docente	firma il registro con il programma previsto (entro le 14:05)
FASE 1, 20-30 minuti	Ragazzi	leggono la teoria; chi è nuovo gioca la versione della sua classe
FASE 2	Ragazzi	Feedback, poi le PR dal Modulo «Consegna»
Durante	Claude	un solo giro automatico che scrive su Git; mette nel gioco le PR in ordine di backlog: modifica il codice Godot, esporta per il browser, controlla, pubblica la versione
Metà lezione	Claude	pubblica i voti e la classifica
Giri Veyon	Docente e Claude	il docente manda la schermata, Claude la trascrive nel monitor
Fine lezione	Docente	dice a che ora si congelano i voti
Fine lezione	Claude	voti congelati, PDF per allievo, argomenti svolti aggiornati

05 Martedì 13/10: cosa si prepara

1. **Ramo `prof-nicola-regge` con la base PROF v1.0 su Godot**, provata nel browser e sul telefono. Il docente la prova e dice se va bene.
2. **Una o due versioni del prof** questa sera, per vedere il giro completo sul ramo nuovo.
3. **1INF (8-10)**: ramo `classe-1inf` dalla base, con le facce della classe già consegnate venerdì; pagina del compito in italiano, arabo e cinese.
4. **4TI (10-13)**: ramo `classe-4ti` dalla base; da decidere con il docente se la 4TI fa il giro delle PR o continua con le reti.
5. **La revisione di tutte le versioni** (una riga positiva e una negativa per versione) per l'analisi in classe, vista prima dal docente.

06 Domande aperte per il docente

1. La base resta neutra (niente facce e nomi di una classe) e ogni classe aggiunge i suoi?

2. La 4TI entra nel giro del treno o resta sulle reti?
3. I rami delle classi si creano tutti domani mattina o ognuno il giorno della sua lezione?

07 Registro delle versioni

1. **v1.0 (12/10/2026)**: prima versione, dopo la richiesta del docente di un ramo base del prof su Godot da cui partono tutte le classi.