

De l'accueil à la livraison

1. Introduction

C'est quoi le Service Après-Vente ?

Le **Service Après-Vente** (SAV), aussi appelé, **Service Clients** ou **Customer Service**, désigne l'ensemble des activités et des services fournis par une entreprise **après la vente** d'un produit ou la prestation d'un service.

Dans ce cours, nous nous concentrons sur le service de montres.

Les objectifs du Customer Service

- **Résoudre les problèmes** liés au produit (ex : défauts, pannes, usure prématurée)
- **Garantir la satisfaction** du client (ex : réparation rapide et de qualité)
- Construire et maintenir une **bonne image de marque** (ex : professionnalisme, transparence)
- **Entretenir la relation avec le client** sur long terme (ex : suivi après intervention, conseils d'entretien)
- **Améliorer les produits** grâce aux analyses du CS et aux statistiques problèmes récurrents signalés par le SAV.

En résumé, on peut dire que

Le Service Après-Vente a pour objectif de maintenir en état de fonctionnement des biens durables en fournissant un service de qualité, rapide et efficace à un prix raisonnable.

2. Origines et évolution du SAV

- **Avant la révolution industrielle** : relation directe artisan-client.

Le SAV était intégré naturellement.

- Exemple : l'horloger du village réparait directement la montre vendue quelques années plus tôt.
- La confiance reposait sur la proximité et la réputation de l'artisan.

- **Depuis la production de masse** :

De nombreux changements sur le marché ont eu lieu. Les besoins des clients ont évolué et système de production également.

- **Produits plus complexes** → besoin d'assistance technique à l'utilisation (ex : montres avec plusieurs complications, mécanismes plus complexes et fragiles).
- **Concurrence accrue** → fidélisation par la qualité du service (ex : SAV utilisé comme argument marketing, programmes fidélité). Le marché est plus vaste avec plus de distance. La relation client doit malgré tout se poursuivre après la vente. L'expérience client doit être rester positive après la vente.
- **Développement de nouveau moyens de communication** (téléphone, e-mail, réseaux sociaux) → service élargi et plus rapide (ex : hotline, chat en ligne, prise de rendez-vous en ligne, suivi numérique des réparations).
- Apparition de politiques de garantie et de gestes commerciaux (goodwill) pour conserver la clientèle.
- **Développement de structures spécialisées en SAV**, parfois distinctes de la production, avec leur propre organisation et objectifs.

3. Politique et mission SAV

Les missions du CS

Orientation client et marketing

- Avoir une « orientation client »
- Assurer un service client cohérent avec l'image de la marque
- Garantir la satisfaction client pendant toute la durée de vie du produit
- Mettre en place des actions de fidélisation et d'innovation
- Supporter les actions du marketing

Missions opérationnelles

- Traitement des retours de produits défectueux ou non conformes, et organisation des remplacements ou des remboursements
- Réaliser des réparations et des services adaptés
- Assurer la réparation sous et hors garantie
- Assurer la restauration des matériels à valeur historique
- Définir des délais pour la réparation et l'entretien des matériels
- Établir des devis clairs et transparents
- Appliquer des garanties fournies avec le produit (remboursement, prise en charge en gratuité, extension de garantie)

Missions de support aux activités CS

- Définir les procédures de maintenance et de réparation
- Organiser l'environnement de travail et les postes de travail
- Contrôler la qualité des interventions avant livraison
- Définir le mode de prise en charge des plaintes et réclamations
- Définir les besoins en outillage spécifique pour les réparations

Missions relationnelles

- Accueillir et écouter les clients de manière professionnelle
- Assurer une assistance téléphonique et en ligne pour répondre aux questions et résoudre les problèmes liés au produit

Missions logistiques

- Gérer les stocks et assurer la disponibilité des pièces
- Stocker et vendre les pièces détachées et consommables nécessaires à l'entretien et au fonctionnement du produit
- Définir des délais de livraison des pièces de rechange
- Garantir la disponibilité des pièces de rechange

Stratégie CS

- Définir des tarifs cohérents en ce qui concerne les réparations et les entretiens
- Définir des tarifs cohérents en ce qui concerne la vente des pièces de rechange

Qualité et amélioration continue

- Collecter et analyser les retours clients
- Contribuer à l'amélioration de la qualité des produits actuellement en production en participant à la remontée des informations sur les pannes
- Contribuer à l'évolution des futurs produits en faisant remonter les informations sur l'adéquation des produits aux besoins et envies des clients
- Auditer régulièrement dans le marché que la politique définie est appliquée
- Mener des enquêtes de satisfaction et analyses pour améliorer les produits et les services

Documentation et formation

- Éditer, distribuer et mettre à jour la documentation technique
- Être un organe de formation et de conseil pour le réseau

La politique du SAV :

Le Service Client n'est plus simplement un service après-vente : c'est un levier stratégique. Dans un contexte où les attentes des clients augmentent, où la concurrence se fait de plus en plus vive, il faut disposer d'une **politique CS claire, cohérente et bien pilotée**. *C'est pourquoi il est impératif que la politique CS couvre les aspects suivants :*

1. Analyse du marché et de la clientèle

- Analyser ce que font les concurrents
- Connaître la clientèle, son degré de fidélité, ses besoins, ses attentes
- Connaître l'impact direct du service sur la clientèle

2. Analyse interne de l'entreprise et des réseaux

- Connaître les forces et faiblesses de l'entreprise par rapport à la concurrence
- Connaître les forces et faiblesses de son réseau commercial par rapport à la concurrence
- Connaître les forces et faiblesses de son réseau SAV par rapport à la concurrence
- Définir le positionnement souhaité de l'entreprise par rapport à la concurrence
- Connaître les stratégies de développement de l'entreprise,
- Savoir quels sont les développements technologiques prévus

3. Positionnement stratégique du CS dans l'entreprise

- Connaître la part d'importance donnée au SAV au sein de l'entreprise
- Connaître le budget accordé aux opérations de SAV
- Savoir quelles sont les attentes de l'entreprise en termes de rentabilité du SAV

Sans vision stratégique, un Service Client reste un coût plus qu'un atout.

Avec une politique bien structurée, il devient un moteur de valeur.

4. La structure du SAV


Il n'existe pas qu'une organisation pour un SAV, elle est directement dépendante de la taille de la structure, des qualifications de chaque acteur et de la stratégie d'entreprise :

- **Dans un SAV de petite taille**, le responsable s'occupe des pièces détachées, des commandes et de la gestion du travail mais continue aussi le plus souvent à assurer une partie des réparations.
- **Dans les structures de tailles moyennes**, il n'est souvent plus possible ou souhaité que le responsable assure encore des réparations.
- **Dans les grandes organisations qui agissent sur le plan international**, le SAV dépend le plus souvent du département commercial (marketing) ou du département de production, plus rarement des deux ou directement de la direction générale.


De manière générale, plus une structure est grande, plus les tâches sont séquencées et plus les employés sont spécialisés dans leur domaine. Autrement dit, plus la structure est petite, plus les employés doivent être polyvalents.

Les organigrammes


Organigramme d'un SAV de petite taille :




Organigramme d'un SAV de moyenne :



SAV à la maison mère d'une PME effectuant des réparations et disposant de filiales SAV :



SAV d'une filiale multimarque au sein d'un groupe :



L'effectif du SAV

Il n'existe pas de règle unique pour déterminer le nombre de collaborateurs nécessaires à un service après-vente performant. En effet, selon un ensemble de facteurs que nous étudierons plus loin. Toutefois, les deux facteurs principaux sont :

- Le type de réparation. Chaque réparation génère une charge de travail plus ou moins grande. Cela dépend de la complexité des produits et de la nature des problèmes constatés.
- Le volume de montres à réparer.

La rentabilité du SAV

L'analyse de l'organigramme, en observant les métiers représentés et le nombre de personnes affectées à chaque tâche, permet déjà d'évaluer l'efficacité de l'organisation.

Un indicateur essentiel pour mesurer la rentabilité du SAV est le **ratio entre le personnel administratif et l'effectif total**.

Calcul du ratio de non productif

$$\text{Ratio de non productif} = \frac{\text{Effectif non productif}}{\text{Effectif total du SAV}}$$

Effectif « non productif »

L'effectif « non productif » est celui qui n'est pas affecté à des tâches de réparation. Il correspond aux nombre de personnes qui n'exécutent pas directement des réparations : encadrement, administratif, magasinier ou responsable des pièces détachées.

Interprétation du ratio

Ce ratio n'a de valeur que s'il est comparé à celui d'autres entreprises de taille et d'activité équivalentes. Il s'agit de bien prendre en compte tous les éléments avant d'en tirer des conclusions hâtives, ce ratio peut être très élevé lorsqu'une partie des réparations est sous-traitée.

Objectifs principaux	Ratio « non productif »
Faible rentabilité Forte Satisfaction client	Élevé Entre 50% et 100%
Rentabilité moyenne Satisfaction client acceptable	Moyen Entre 40% et 50%
Rentabilité élevée Basse satisfaction client	Faible Entre 30% et 40%

5. RÉCEPTION

Lors de la réception d'un client ou d'une montre de luxe au sein d'un Service Après-Vente, l'accent est mis sur le professionnalisme, le service personnalisé et la préservation de la valeur et de l'intégrité de l'objet.

Accueil personnalisé : Le client est accueilli dans un environnement élégant et soigneusement aménagé, conforme à l'image de la marque. Le personnel du SAV est formé pour offrir un service courtois, chaleureux et professionnel dès l'arrivée du client.

Identification du client et de la montre : Le personnel du SAV invite le client à fournir ses informations personnelles et les détails de la montre à réparer, (marque, modèle, année, numéro de série, numéro de boîte, etc.). Des photos ou vidéos de la pièce à la réception peuvent faire partie du processus d'enregistrement d'une pièce.

Ces informations sont enregistrées avec précision et discrétion.

Écoute attentive des problèmes ou demandes du client : Un membre du personnel SAV écoute attentivement les préoccupations du client concernant sa montre. Il encourage le client à décrire avec précision les symptômes, les soucis esthétiques ou tout autre problème qu'il a rencontré avec sa montre.

Inspection initiale de la montre : Une fois la montre remise, un horloger effectue une inspection visuelle initiale pour détecter d'éventuels dommages

apparents, des signes de manipulation inappropriée ou d'autres problèmes extérieurs (chocs, coup, marques, montre accidentée).


Analyse des documents et des pièces : Si le client fournit des documents tels que des certificats d'authenticité, des factures d'achat ou des garanties, le personnel du SAV les examine soigneusement pour vérifier l'authenticité de la montre et déterminer si cette dernière est encore sous garantie ou non.

Établissement d'une relation de confiance : Le personnel du SAV cherche à établir une relation de confiance avec le client, en lui offrant des conseils honnêtes, des explications claires sur les procédures de réparation, polissage, en répondant à toutes ses questions.

Présentation des options de réparation : Après l'inspection initiale, le personnel du SAV discute des options de réparation avec le client, en expliquant les différentes solutions possibles, les coûts associés, ainsi que les délais prévus pour chaque option.

Assurance de la confidentialité et de la sécurité : Le client est assuré que sa montre sera traitée, dans un environnement sécurisé et confidentiel et que les meilleurs techniciens prendront le plus grand soin de sa pièce. Toutes les informations personnelles et les détails de la montre sont traités de manière confidentielle et en conformité avec les normes de sécurité et de protection des données.

Une fois la réception terminée, la montre est prise en charge par les horlogers qualifiés du SAV, qui procéderont à un diagnostic approfondi (devis) et à des réparations de qualité pour préserver la valeur et l'intégrité de la montre.



LA GARANTIE

Les buts de la garantie

Assurer la réparation ou le remplacement gratuit d'un produit aux clients qui en font la demande, lorsque les conditions le justifient.

Les obligations de la garantie

Les acteurs du réseau de Service Après-Vente (fabriquant, distributeur, revendeur, détaillant ou société indépendante de SAV) garantissent la réparation des produits à leurs caractéristiques initiales, en se servant de pièces de rechange d'origine.

Les types de garantie

- La garantie de vente couvre les défauts de matériel et de fabrication pour une durée déterminée à dater de la vente au consommateur (utilisateur) final.

Les **détails de la garantie** de vente sont définis dans le certificat (international si applicable) de garantie joint lors de la vente au consommateur final. La couverture du coût de travail de garantie est généralement incluse dans la marge du distributeur. Le réparateur officiel réparera le produit gratuitement pour le consommateur final et refacturera les frais de réparation à l'organisme prévu selon les instructions de la marque.

Les **frais d'affranchissement** (envoi, assurance, livraison) et d'assurance pour un travail effectué sous garantie ne sont généralement pas inclus dans la marge de couverture ils font partie d'une convention séparée.

- La **garantie sur le remplacement** couvre les défauts de matériel et de fabrication pour une durée déterminée au consommateur (utilisateur) final. Elle peut être, bien que le produit de remplacement soit neuf d'une durée inférieure à la garantie de vente ou courir à dater de la vente du produit remplacé.
- La **garantie de réparation** pour une durée déterminée à dater de la livraison de la chose réparée au consommateur (utilisateur) final.

Les détails de la garantie de réparation sont définis sur la facture jointe à la livraison au consommateur (utilisateur) final. La garantie de réparation est prise en charge par le centre qui a effectué la dernière réparation.

La couverture du coût de travail de garantie de réparation est incluse dans la marge du travail et des fournitures de réparation. Le réparateur officiel re-réparera le produit gratuitement pour le consommateur final et prendra les frais de réparation à sa charge.

Les frais d'affranchissement et d'assurance pour un travail effectué sous garantie de réparation sont à la charge du réparateur.

Les extensions de garantie

L'extension de garantie, pour des raisons légales dans certains marchés, pour des questions de marketing ou pour toute autre justification doit être approuvée par la marque et accordée selon les conditions éditées par la marque.

Les coûts supplémentaires liés à une extension de garantie sont pris en charge par le distributeur ou le consommateur (utilisateur) final.

Dans de très rares cas une extension de la garantie est prise en charge par le fabricant pour des problèmes reconnus de qualité.

Que dit la loi ? (Nouveau droit de la garantie 01.01.2013)

La garantie légale du vendeur en raison des défauts de la chose est réglée par les articles 197 et suivants du Code des obligations (CO = Code des Obligations).

L'acheteur peut faire valoir cette garantie quand l'objet de la vente présente des défauts **qui lui enlèvent ou diminuent sa valeur ou son utilité** ou **en cas d'absence de qualité promise** (art. 197 al. 1 CO). Ce droit à la garantie n'est valable que **contre le vendeur** et pour une durée légale de **deux ans** (art. 210 al. 1 CO).

Comme ce droit est de nature dispositive, le vendeur a la possibilité – au sein du contrat ou des conditions générales – d'exclure totalement ou partiellement la garantie concernant tous ou certains types de défauts.

Lors d'un contrat liant un professionnel à une personne pour ses besoins privés, la durée de la garantie peut être prolongée mais ne peut pas être réduite – sauf à un an **s'il s'agit d'une vente de choses d'occasion** (art. 210 al. 4 CO).

Le goodwill (geste commercial)

Le goodwill est un service de courtoisie offert au consommateur, sous forme de pièce de rechange ou de réparation, gratuite ou à un prix réduit, au-delà d'un service normal de garantie. Le fabricant, le distributeur, le revendeur, le détaillant ou la société indépendante de SAV peut prendre une décision de goodwill. Les frais

20

découlant de la prestation supplémentaire accordée sont toujours à la charge de celui qui prend la décision.

6. DIAGNOSTIQUE / DEVIS

Le diagnostic

Inspection initiale (diagnostic visuel)

Objectifs : Évaluer l'état extérieur, faire des tests simples, rechercher les défauts visibles.

Contrôles :

- Identification du mouvement et du numéro de série.
- Contrôle d'étanchéité (si pertinent).
- Contrôles de chronométrie marche (chronométrie).
- Contrôle des fonctions de base (remontage, mise à l'heure).
- Essai de reproduction du défaut décrit par le client.
- Analyse esthétique : rayures, chocs, oxydation.

Bonne pratique : Prendre des photos de l'état général à l'ouverture.

Démontage partiel & diagnostic technique

Objectifs : Identifier les causes internes des pannes et les pièces à changer.

Étapes :

- Démontage partiel (mouvement, habillage si nécessaire).
- Reproduction du défaut avec le mouvement seul.

- Vérification de l'état des composants :
 - Rouages, ressorts, lubrification, usures, poussières.
- Identification des causes des dysfonctionnements
- Identification des pièces à remplacer.
- Estimation du temps de travail nécessaire.

Détermination de la catégorie de réparation

Objectifs : Définir le cadre de prise en charge et préparer la suite du traitement (devis, réparation, retour).

- Déterminer si une garantie s'applique
- Évaluer les coûts (pièces + main-d'œuvre).
- Estimer les délais selon les capacités du SAV.

Le devis

Un devis est **un document écrit qui fournit une estimation des coûts associés à un projet, un service ou un produit demandé**. Il s'agit d'une proposition commerciale détaillée qui présente les prix, les quantités, les délais et les conditions de vente. Un devis est généralement établi par un fournisseur, un prestataire de services ou un entrepreneur en réponse à une demande de la part d'un client potentiel.

Le devis comprend des informations telles que la description des biens ou services proposés, les prix unitaires, les quantités estimées, les frais supplémentaires éventuels, les taxes applicables, les délais de livraison ou d'exécution, les modalités de paiement et les conditions générales. Il peut également inclure des informations sur la durée de validité du devis et les conditions d'acceptation.

Le devis est utilisé dans de nombreux domaines d'activité. Il constitue un élément essentiel pour **établir un accord commercial clair entre le fournisseur et le client**, en définissant les attentes, les coûts et les responsabilités de chaque partie.

Un horloger ou un technicien qualifié de « **deviste** » procède à un diagnostic approfondi du garde-temps, pour identifier la/les source/s du/des problème/s. Cela implique généralement le démontage partiel de la montre et l'inspection des composants externe et internes. Certaines marques ont même, pour certaines familles de model, commencé à faire des forfaits de réparation.

Exemple : La marque « Moon Héritage » de la série « Titant M » propose le forfait de 2300. - CHF pour une révision complète.

Dans ce cas, les clients savent tout de suite le prix et les résultats démontrent que les clients **prennent plus facilement la décision** de faire l'entretien de leur pièce. La marque est donc consciente qu'elle y perdra ou y gagnera suivant le travail à faire.

L'analyste du pré filtrage déterminera, en fonction des critères commerciaux et techniques portés à sa connaissance, la catégorie à laquelle la pièce sera affectée (garantie de vente, garantie de réparation, devis standard, restauration, ...).

Par souci de flexibilité, la **catégorie doit être modifiable** à tout moment du processus de réparation.

Toutes les pièces feront l'objet d'une analyse du travail à effectuer. Cette analyse sera portée sur un document dit « **fiche de devis interne** ». Selon les besoins ou le degré de complexité par différents départements (mouvements, habillage, complications etc.)

Sur la base des informations données par le devis interne (les opérations du travail technique de réparation, le temps nécessaire à l'exécution des opérations, les pièces détachées nécessaires) et le planning (le **délai**) une personne établira le devis pour le client.

Ce devis devra comporter les éléments suivants :

- **Les informations de contact** : Les coordonnées complètes de l'entreprise qui établit le devis, y compris le nom de l'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail, personne de contact.
- **Les informations du client** : Les coordonnées du client, y compris son nom, son adresse et ses coordonnées de contact.
- **La date du devis** : La date à laquelle le devis a été établi.
- **Le numéro de devis** : Un identifiant unique pour référencer le devis.
- **Le N° de client**
- **Le N° de réparation**
- **Le N° de référence client**
- **La description des biens ou services** : Une description détaillée et précise des biens ou services proposés. Cette section doit inclure toutes les spécifications pertinentes, les quantités, les dimensions, les caractéristiques techniques, etc.
- **Les prix** : Le montant unitaire de chaque bien ou service, ainsi que le prix total pour chaque ligne. Si des frais supplémentaires sont applicables (tels que les frais de livraison, les taxes, etc.), ils doivent également être indiqués de manière claire.

- **Les délais** : Les délais estimés pour la livraison des biens ou l'exécution des services. Il est important d'être aussi précis que possible dans cette section afin d'éviter tout malentendu ou retard.
- **Les conditions de paiement** : Les modalités de paiement acceptées (par exemple, virement bancaire, chèque, carte de crédit, etc.) ainsi que les échéances de paiement.
- La **photo** la plus représentative du produit à réception
- Les **spécifications** du produit (type, N° de mouvement, calibre, référence de boîte, N° boîte, couleur cadran, bracelet, boucle)
- **Mention des objets**, pièces, documents joints (écrin, stylet correcteur, maillon de rallonge, lettre, certificat d'origine)
- Une brève description des travaux envisagés
- **La durée de validité** : La période pendant laquelle le devis est valable. Cela permet de préciser que les prix et les conditions peuvent être sujets à des modifications après cette période. Les conditions de garantie offertes après réparation
- Une zone réservée à la **décision** du client
- Les **conditions** en cas de refus
- **Les conditions générales** : Les conditions générales de vente ou les termes et conditions qui régissent la transaction, tels que les politiques de retour, les garanties, les responsabilités, etc.
- **Les informations légales** : Selon le pays et le secteur d'activité, certaines informations légales peuvent être requises, telles que le numéro d'identification de l'entreprise, les mentions légales obligatoires, etc.
- Certaines informations complémentaires

En plus du devis proprement dit il est toujours intéressant de joindre quelques informations utiles, soit pour expliquer de manière plus détaillée des termes contenus dans le devis ou/et pour donner/rappeler des conseils d'entretien et d'utilisation.

Exemples d'informations complémentaires :

Quels sont les travaux compris dans un service d'entretien complet ?

- **Démontage complet** du mouvement, nettoyage, huilage, remontage, réglage de la marche et contrôle des fonctions.
- **Réparation ou remplacement** des fournitures usées ou défectueuses du mouvement.
- **Remplacement des pièces suivantes** : glace, tube, couronne, poussoirs, joints, pile (ces fournitures sont comprises, excepté les glaces minérales ou saphir et les fournitures en métaux précieux qui seront facturées séparément).
- Restitution de **l'étanchéité**.
- **Rafrâichissement** de la boîte et du bracelet.
- **Contrôle final**, technique et esthétique.

Que dois-je faire afin que ma montre me rende d'excellents services pendant de longues années ?

- **Champs magnétiques** : évitez de poser votre montre sur ou à proximité d'une enceinte, d'un radio réveil ou d'un réfrigérateur car ils en comportent de puissants.
- **Bain de mer** : rincez toujours soigneusement votre montre ultérieurement avec de l'eau tiède.
- **Chocs** : qu'ils soient thermiques ou autres, évitez-les.
- **Couronne vissée** : revissez-la soigneusement pour que l'eau ne pénètre pas dans le mécanisme.
- **Nettoyage** : pour les bracelets en métal ainsi que les boîtes étanches, utilisez une brosse à dents humectée d'eau savonneuse et un chiffon doux pour le séchage.
- **Produits chimiques** : évitez le contact direct avec les solvants, détergents, parfums, produits cosmétiques car ils peuvent endommager le bracelet, la boîte ou les joints.
- **Températures** : évitez des températures extrêmes (plus de 60°C/140°F ou moins de 0°C/32°F) ou des changements de température extrêmes.
- **Étanchéité** : l'étanchéité ne peut être garantie de manière permanente. Elle peut être altérée par le processus de vieillissement des joints ou par un choc accidentel sur la couronne ou les poussoirs. Comme indiqué dans vos instructions de service, nous vous recommandons de faire contrôler l'étanchéité de votre montre auprès de votre concessionnaire agréée une fois par année.

Quels sont les intervalles de service ?

Comme tout instrument de haute précision votre montre a besoin d'être révisée régulièrement, afin qu'elle fonctionne parfaitement. En règle générale, tous les 4 à 5 ans en fonction des conditions d'utilisation.

A qui puis-je m'adresser pour un service d'entretien ou pour un échange de pile ?

Nous vous recommandons de vous adresser à un concessionnaire agréé ou à un centre de service qui seuls sont équipés des outils et appareils permettant d'effectuer les travaux de manière professionnelle et qui peuvent garantir un travail répondant à nos sévères critères de qualité.

Service X

Le service X que nous vous proposons est un service périodique d'entretien qui doit être entrepris tous les 3 à 6 ans, selon le genre de mouvement. Ce service a pour but de conserver la précision, l'aspect d'origine et la pérennité de votre montre. Seuls les horlogers formés spécialement sur nos produits sont à même d'effectuer correctement ce travail.

Lors de ce service, votre montre est entièrement démontée. La boîte et le bracelet sont nettoyés, examinés et le cas échéant réparés. Vous avez la possibilité d'opter pour un rafraîchissement de ces composants.

Tous les éléments liés à l'étanchéité sont systématiquement changés, afin d'assurer à nouveau une protection optimale du mouvement.

Quant au mouvement, la procédure classique de révision est appliquée.

Nos procédures techniques et esthétiques assurent une qualité optimale dans le respect du produit et des traditions horlogères. Ces procédures nous

permettent de vous offrir une garantie de 24 mois sur l'ensemble des travaux effectués. Les anomalies liées à un choc ou une utilisation anormale sont exclues.

Option de rafraîchissement de l'habillement

Le rafraîchissement de l'habillement a pour but de donner un aspect neuf à la montre.

Cette opération requiert l'intervention d'un spécialiste équipé d'un outillage spécifique. Suivant la profondeur des coups et égratignures, une certaine couche de matière devra être enlevée.

Nous vous suggérons toujours le rafraîchissement en option, au cours de la vie d'une montre, cette intervention pourra se répéter trois à cinq fois suivant l'importance des dégâts.

Conscients de cette situation et au vu du coût de l'opération, il vous incombe de choisir à quel moment un rafraîchissement est opportun.

Remarques sur le devis

Il est important de noter que la structure et les éléments spécifiques d'un devis peuvent varier en fonction du secteur d'activité et des exigences spécifiques de chaque entreprise. Il est recommandé de personnaliser le devis en fonction des besoins et des pratiques de votre entreprise tout en veillant à inclure toutes les informations essentielles pour que le **client comprenne clairement l'offre proposée**.

Exemple de devis

CUSTOMER SERVICE
Votre contact : Marie-Claude Service
TEL : 021/000 00 00
FAX : 021/000 00 01
E-MAIL : apresvente@heure.ch
INTERNET : www.montresheures.ch
N° TVA : 000-000
N° Devis : 543874
N° Client : 240240

BIJOUTERIE L'EXEMPLE
RUE DE L'ECHANTILLON
1234 PETITEVILLE

Grandville, le 07.07.2007

Notre numéro de réparation 9876543 / Votre référence 3465

Madame, Monsieur,

Nous avons l'avantage de vous soumettre l'offre suivante :

Votre montre a été examinée par nos spécialistes et il en résulte:

- Votre montre nécessite un service d'entretien complet A
- Le cadran est oxydé
- La lunette est rayée
- Le bracelet est rayé

Notre proposition

Les travaux suivants sont **indispensables** pour assurer la bonne marche de votre montre HEURE :

Désignation	Référence	Qté	Prix unit. CHF	Prix CHF
Service d'entretien complet A	1001	1	260.00	260.00

Total des postes CHF 260.00

En option

Les travaux suivants sont **recommandés** afin de tendre vers un aspect d'origine de votre montre HEURE :

Désignation	Référence	Qté	Prix unit. CHF	Prix CHF
Cadran argenté mat/pt lum. Cal.2235	065GG3042002	1	120.00	120.00
Lunette acier Réf. 3325	2224 A	1	132.00	132.00
Rafraîchissement boîte/bracelet	1004	1	95.00	95.00

Total des postes CHF 347.00

Prix net TVA incluse 607.00

Délai de livraison : 4 semaines dès acceptation

Conditions de paiement : 30 jours net

Offre valable jusqu'au : 08.09.2007 (2 mois)

Montres HEURES SA
Av. En pente 34
CH-1235 GRANDVILLE

DEVIS

CUSTOMER SERVICE
Votre contact : Marie-Claude Service
TEL : 021/000 00 00
FAX : 021/000 00 01
E-MAIL : apresvente@heure.ch
INTERNET : www.montresheures.ch
N° TVA : 000-000
N° Devis : 543874
N° Client : 240240

BIJOUTERIE L'EXEMPLE
RUE DE L'ECHANTILLON
1234 PETITEVILLE

Garantie

Nous accordons une garantie de 24 mois sur l'intervention effectuée. En cas de défauts couverts par la présente garantie, nous réparerons ou remplacerons, à notre choix et sans frais, toute pièce détachée et/ou corrigerons une intervention erronée, identifiée comme telle par notre Customer Service.

Tout autre droit résultant de l'exécution défectueuse de nos prestations est expressément exclu. La présente garantie ne s'étend pas à l'usure normale et aux dégâts causés lors d'accidents ou par un manque de soin. Cette garantie devient caduque en cas d'interventions effectuées par des personnes non agréées par Montres HEURES SA.

D'ores et déjà, nous vous assurons que les meilleurs soins seront apportés à votre montre.

Nous vous prions de communiquer votre décision en nous retournant la copie du document « DECISION » dûment rempli et signé.

Dans cette agréable attente, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

MONTRES HEURES SA

Votre Service Clientèle

Montres HEURES SA
Av. En pente 34
CH-1235 GRANDVILLE

DECISION

CUSTOMER SERVICE
Votre contact : Marie-Claude Service
TEL : 021/000 00 00
FAX : 021/000 00 01
E-MAIL : apresvente@heure.ch
INTERNET : www.montresheures.ch
N° TVA : 000-000
N° Devis : 543874
N° Client : 240240

BIJOUTERIE L'EXEMPLE
RUE DE L'ECHANTILLON
1234 PETITEVILLE

Notre numéro de réparation 9876543 / Votre référence 3465

Notre proposition

Les travaux suivants sont indispensables pour assurer la bonne marche de votre montre HEURE :

Désignation	Référence	Qté	Prix unit. CHF	Prix CHF
Service d'entretien complet A	1001	1	260.00	260.00

Total des postes CHF 260.00

En option

Les travaux suivants sont recommandés afin de tendre vers un aspect d'origine de votre montre HEURE.

Veuillez cocher les options désirées :

Désignation	Référence	Qté	Prix unit. CHF	Prix CHF
☐ Cadran argenté mat/pt lum. Cal.2235	065GG3042002	1	120.00	120.00
☐ Lunette acier Réf. 3325	2224 A	1	132.00	132.00
☐ Rafraîchissement boîte/bracelet	1004	1	95.00	95.00

Total des postes CHF 347.00

Prix net TVA incluse 607.00

Proposition acceptée ☐

Retour non fait ☐

Remarques :

Date :

Signature :

FICHE DE DEVIS INTERNE SAV

No de réparation :

Date de réception :

Réf client :

Référence/modèle:

No série:

Calibre :

Catégorie :

Bracelet :

Boucle : (+ taille)

Divers :

Fabrication étanche : Oui / Non

Date de fabrication:

Date de facturation par MBSA + nom filiale/ détaillant.

Vendue au client final le : _____

Historique des réparations :

- Rep : _____ le _____

- Rep : _____ le _____

Nom du client

TRAVAUX DEMANDÉS PAR LE CLIENT:

ETAT DE LA PIECE A RECEPTION/ DEFAULTS CONSTATES :

ETANCHE : Oui / Non.

Habillement :

Boîte: ☐ Rayures fines ☐ Rayures profondes ☐ Chocs ☐ Endommagée ☐ Déformée

Cadran: ☐ Rayé ☐ Oxydé ☐ Zapon ☐ Taché/ Jauni ☐ Endommagé

Bracelet: ☐ Rayures fines ☐ Rayures profondes ☐ Usé ☐ Endommagé ☐ Cassé/ Décousu.

Mouvement :

Esthétique générale : ☐ Rayé ☐ Endommagé ☐ Rouillé ☐ Bricolé

DIAGNOSTIQUE CS :

LIEU DE REPARATION : ☐ Interne ☐ Externe

CPH-HO-02 – Hugo Freti, Félicien Girard, Patrick Jatou

	OBLIGATOIRE	OPTIONNEL	PAYANT	GRATUIT
TRAVAUX A EFFECTUER :				
Réparation complète du mvt - Temps de réparation : heures	☐	☐	☐	☐
Remise en état de la boîte - Temps de réparation : heures	☐	☐	☐	☐
Remise en état du bracelet - Temps de réparation : heures	☐	☐	☐	☐
Révision complète Temps de réparation : heures	☐	☐	☐	☐
Réglage - Temps de réparation : heures	☐	☐	☐	☐
Changement mvt	☐		☐	☐
Dérhodiage/ Polissage/ Rhodiage - boîte / boucle / bracelet.	☐		☐	☐
Rafraîchissement cadran	☐	☐	☐	☐
Rafraîchissement boîte / boucle	☐	☐	☐	☐
Rafraîchissement bracelet	☐	☐	☐	☐
Nettoyage Boîte/ brac./ boucle	☐			☐
	☐	☐	☐	☐
PIECES MOUVEMENT A ECHANGER :				
Masse	☐	☐	☐	☐
Balancier	☐	☐	☐	☐
Pont de _____	☐	☐	☐	☐
Barillet				
Platine	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
PIECES HABILLEMENT A ECHANGER :				
[] Boîte complète	☐	☐	☐	☐
[] fond [] lunette [] carrure	☐	☐	☐	☐
Cadran [] avec pieds [] sans pied [] cartouche	☐	☐	☐	☐
[] Changement du bracelet	☐	☐	☐	☐
[] Disque _____	☐	☐	☐	☐
Aiguilles [] jeu [] _____	☐	☐	☐	☐
[] glace sus [] glace sous	☐	☐	☐	☐
Couronne	☐	☐	☐	☐
Tube de couronne	☐	☐	☐	☐
Poussoir correcteur	☐	☐	☐	☐
Poussoir chrono	☐	☐	☐	☐
[] Boucle ardillon [] Boucle déployante	☐	☐	☐	☐
Maillon	☐	☐	☐	☐
[] Fermoir de sécurité [] Coiffe	☐	☐	☐	☐
[] Vis maillons [] barrette [] attache cuir	☐	☐	☐	☐
Entre cornes	☐	☐	☐	☐
Joint	☐			☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐

REMARQUES :

Visa: _____ **le** _____

Réponse au devis : ☐ Accepté ☐ Refusé le : _____

7. OPÉRATIONS

L'outillage

Chaque collaborateur doit disposer d'outillage personnel.

Le SAV doit être équipé **d'outillages** et d'appareils au goût du jour du point de vue technique et en bon état, il doit également détenir (dans l'outillage personnel ou dans l'outillage de l'atelier) les **outils spécifiques et prescrits par les différentes marques** et définies comme étant nécessaires à l'obtention ou au maintien du droit de réparer.

Les marques publient généralement un **catalogue d'outillage spécifique** duquel il est possible de commander les articles, parfois liés à un niveau de formation.

Les manuels et la documentation

Chaque collaborateur doit avoir accès aux manuels et à la documentation dont il a besoin pour effectuer son travail. La documentation doit être tenue complète et à jour, classée de manière logique pour permettre une identification rapide.

Les manuels spécifiques à une marque sont de sa responsabilité et mis à jour par ses soins.

La documentation peut contenir des informations de tout ordre :

Générales :

- Politique & stratégie
- Informations diverses

Prix :

- Politique de prix
- Liste de prix
- Politique de garanties

Techniques :

- Instructions de travail
- Informations techniques
- Procédures de réparation
- Précautions générales à adopter
- Qualité

Pièces détachées :

- Catalogue
- Référencement
- Interchangeabilité

L'organisation du Service de réparation

En dehors d'une infrastructure idéale, d'un outillage ciblé, de manuels et documentations clairs, de personnel qualifié et formé le SAV nécessite d'être organisé en flux.

Le flux détermine le chemin suivi par le produit et les documents liés dans la structure du SAV.

Exemple de flux :




Dans le Service de réparation, de la réception (entrée atelier) à la livraison (sortie atelier), le produit nécessite d'être constamment suivi en opération et opérateur, en durées et délais.

Les gammes opératoires


Elles contiennent toutes les opérations nécessaires à l'accomplissement d'une tâche. Les gammes opératoires peuvent être uniques, se compléter ou se chevaucher.

Exemples de gammes :

Gamme montre mécanique simple collection courante



Gamme montre automatique compliquée restauration



Les opérations

Chaque opération d'une gamme opératoire contient :

- Le **numéro de l'opération** (quelle que soit sa position dans la gamme le N° d'une opération reste toujours le même)
- Le **département** ou/et l'atelier ou/et le collaborateur chargé de réaliser l'opération (dép. Habillage, at. Polissage, Coll. N°)
- Le **genre d'opération** à effectuer (avivage, polissage léger, polissage standard, remise à neuf)
- La **machine** ou l'installation nécessaire
- Les **outillages**, documents à utiliser (posage N°, IT N°)
- Le **temps standard** alloué à l'opération

En fonction de critères pratiques, une couleur différenciée peut être accordée aux cartes d'opération. L'opérateur enregistre le moment de début et fin de travail de l'opération. Cela permet le calcul du temps moyen dédié à cette opération ainsi que la révision éventuelle du temps standard accordé à cette opération.

Exemple d'une carte d'opération :

Carte d'Opération

1. N° OP 14

2. Département: Habillage
C.Charge: 7400

Atelier: Polissage
C.Charge: 7403

Collab: 660
C.Charge: 7403

3. Polissage léger de la boîte, polissage boucle ardillon, nettoyage.

4. Machine: 4
N° Inventaire: 234564

5. Posages:
Réf: 3940
TI: T1-5-F
GI: 001-P ~~rex~~ C

6. Temps:
Standard: 0h30

Barcode: 2 743539 489654 02

1. **Numéro de l'opération**
2. **Département / Atelier / Collaborateur**
3. **Opération à effectuer**
4. **Machine**
5. **Outillages / documents à utiliser**
6. **Temps standard**

8. LE STOCK

Les **stocks sont particulièrement** parce qu'il conditionne la capacité de l'entreprise à **tenir ses promesses** (délais, fiabilité).

Définition et rôle des stocks

Le stock d'un article est une certaine quantité de cet article maintenue en magasin à un moment donné, en prévision de **demandes provoquées** par les besoins des utilisateurs de cet article.

Les enjeux

Il faut viser le **juste niveau de stock** : c'est l'équilibre entre un **service client fiable** et un **coût maîtrisé**.

- **Trop peu de stock**, c'est s'exposer aux **ruptures**, et donc aux retards, avec à la clé **insatisfaction des clients**, et une surcharge du CS (réclamations, replanifications, gestes commerciaux).
- **Trop de stock**, c'est **immobiliser de l'argent**, augmenter les coûts de stockage et de manutention, et prendre le risque d'**obsolescence**.

La décision de stocker ou non une pièce doit répondre à une politique définie par le SAV en fonction de critères rationnels, mais également à la politique générale répondant elle-même à une stratégie commerciale.

Il s'agit d'un choix stratégique. La garantie de disponibilité des pièces de rechange est une promesse faite au client qui a un coût.

Exemple de garantie de disponibilité des pièces de rechange communément pratiquée dans l'industrie horlogère

Gamme	Durée
<i>Prestige</i>	<i>A vie</i>
<i>Haut de gamme et luxe</i>	<i>15 ans</i>
<i>Moyenne gamme</i>	<i>10 ans</i>
<i>Mode</i>	<i>5 ans</i>
<i>Bas de gamme</i>	<i>2 ans</i>

La problématique du stockage des pièces détachées en milieu SAV peut s'exprimer par « **avoir la pièce qu'il faut au bon moment ou pouvoir la faire fabriquer rapidement en quantité limitée, le tout à moindre coût** ».

Vocabulaire de la gestion de stock

Le niveau de stock

Le **niveau de stock** désigne la **quantité réellement disponible** d'une référence à un moment donné (souvent exprimée en pièces).

La rotation de stock

La **rotation de stock** (ou **taux de rotation**) mesure **combien de fois le stock "se renouvelle" sur une période** (souvent 1 an).

Si un stock "tourne" vite, il est régulièrement vendu/consommé. S'il tourne lentement, il reste longtemps immobilisé (risque de stock dormant).

Mécanisme de gestion des stocks





Tableau des phases — même plage de temps, courbe construite progressivement

Phase

Graphique



Stock maxi :

Une fois la décision prise de stocker une référence il convient d'en déterminer la quantité annuelle sachant que le taux de rotation annuelle du stock pour un SAV est habituellement compris entre 1 et 1,5 fois

Calcul :

$$\text{Taux de rotation} = \frac{\text{Chiffre d'affaires réalisé}}{\text{Valeur moyenne du stock (prix de vente)}}$$

Exemple :

D'après l'expérience acquise sur un même type de pièce dans un même domaine d'application, les spécialistes du stock ont déterminé une prévision de vente de 30 pièce/an

Pour une pièce à 2.- (prix de vente)

Estimation du chiffre d'affaires : 60.-

Valeur du stock : $60/1,5 = 40$

Stock maxi : $40/2 = 20$ pièces

Après une année il s'avère que les estimations ont été optimistes et seules 25 pièces ont été vendues, il convient de réajuster le stock maxi à :

Chiffre d'affaires : 50.-

Valeur du stock : $50/1,5 = 33,5$

Stock maxi : $33,5/2 = 16,75$ donc 17 pièces

Le taux de rotation peut être apprécié pour une référence du stock, à une famille de produits ou sur tout le stock

Stock mini :

Pour déterminer le seuil de stock mini, qui ne correspond pas seulement au stock minimum mais surtout au moment de déclenchement d'une commande de réapprovisionnement, il convient de connaître le nombre moyen de pièces servies sur la durée de rotation et la durée de réapprovisionnement pour remettre l'article à son niveau stock maximum.

Types de stocks

Le stock peut être divisé en divers magasins selon la destination, l'utilisation, la valeur ou d'autres critères :

- Stock en transfert (situation provisoire d'éléments non classés)
- Stock en cours de fabrication
- Stock de travail
- Stock de pièces ébauchées (finition à la demande)
- Stock de pièces destinées provisoirement à une réparation en attente d'acceptation
- Stock de pièces anciennes (pas ou plus de réapprovisionnement)

Inventaire

Un inventaire du stock doit être tenu tous les six mois si le département des fournitures ne pratique pas l'inventaire tournant. Il est impératif que le stock soit géré avec une rigueur absolue à travers un système performant. Les pièces stockées doivent être contrôlées et conformes, rangées de manière à être identifiées et prélevées rapidement.

En définitive des stocks bien gérés immobilisent un minimum de capitaux et ne sont jamais en situation de rupture. Une mauvaise gestion des stocks peut mettre en péril la survie de l'entreprise et conduire à sa faillite.

9. Le planning

Pour optimiser les différentes gammes opératoires un planning est établi. Il doit tenir compte d'un maximum d'informations connues pour être le plus précis possible :

- La quantité de travail en cours
- Les jours fériés et ponts
- Les fermetures pour vacances
- La présence de chaque collaborateur
- La (les) spécialité(s) de chaque collaborateur
- La rotation d'entretien planifié des machines

- La durée moyenne d'intervention pour chaque gamme et chaque produit
- La marge pour les urgences, le re-travail, les maladies, les pannes

Il doit contenir :

- Toutes les informations de position des OF (ordre de fabrication) ouverts dans la gamme
- Le suivi des délais des réparations encourus et donner les dérives sur les délais prévus
- Les informations nécessaires aux prévisions de délais pour l'établissement des devis
- Les informations nécessaires aux communications de délai lors de la confirmation de l'acceptation d'un devis

Le planning doit être simple et rapide à lire et consulter il doit aussi être capable de donner facilement les synthèses de reporting pour toutes les informations qu'il contient.

Les délais

Le délai est avec la qualité et le prix l'un des trois piliers de la satisfaction client.

La fiabilité d'un délai, ses contraintes et conséquences

Respecter les délais est essentiel pour préserver la confiance des clients et l'image de marque. Il faut calculer les délais avec soin et inclure une marge raisonnable. En cas de retard inévitable, informer rapidement le client avec des explications et un nouveau délai est crucial. Ne jamais attendre que le client appelle pour faire des excuses !

10. CONTRÔLE FINAL

Contrôle Esthétique

Boîtier et Bracelet :

Inspection Visuelle : Vérification de l'absence de rayures, éraflures, ou autres dommages sur le boîtier et le bracelet.

Nettoyage : Assurer que le boîtier et le bracelet sont propres, sans traces de doigts, poussières ou saletés.

Alignement : Vérifier que le bracelet est bien aligné et solidement fixé au boîtier.

Cadran et Aiguilles :

Inspection des Aiguilles : S'assurer que les aiguilles sont bien alignées, qu'elles ne touchent pas le cadran ou entre elles, et qu'elles bougent correctement.

État du Cadran : Vérification de l'absence de poussières, taches, ou défauts sur le cadran.

Luminescence : Test de la luminescence des aiguilles et des index si applicables.

Glace :

Inspection : Vérifier l'absence de rayures ou de fissures sur la glace.

Propreté : S'assurer que la glace est parfaitement propre.

Contrôle Fonctionnel

Mouvement :

Précision : Vérification de la précision du mouvement à l'aide d'un chronocomparateur.

Réserve de Marche : Test de la durée de la réserve de marche pour s'assurer qu'elle correspond aux spécifications du fabricant.

Fonctionnement des **Complications** : Vérifier que toutes les complications (chronographe, date, phase de lune, etc.) fonctionnent correctement.

Fonctionnement : Vérification que la couronne et les boutons, poussoirs, correcteurs fonctionnent correctement.

Étanchéité : Test d'étanchéité pour s'assurer que la montre est bien résistante à l'eau selon les spécifications. Si ce n'est pas le cas, il est important de le rappeler aux clients.

Autres Tests :

Test de Choc : S'assurer que la montre peut résister aux chocs et vibrations normaux sans affecter son fonctionnement.

Magnétisme : Vérifier que la montre n'est pas affectée par le magnétisme.

Test d'étanchéité, s'assurer que la montre soit étanche, si ce n'est pas le cas, il est important de le rappeler aux clients.

Documentation :

Certificats et Garantie : S'assurer que tous les certificats, cartes de garantie et autres documents nécessaires sont inclus et correctement remplis.

Emballage :

Protection : La montre doit être correctement protégée dans son emballage pour éviter tout dommage lors du transport.

Présentation : L'emballage doit être propre et bien présenté.

11. LIVRAISON ET FACTURATION

La Livraison

La préparation minutieuse de la livraison garantit que les produits atteignent les clients en parfait état et en temps voulu.

Les étapes clés comprennent :

Contrôle de qualité : Avant l'expédition, un contrôle de qualité rigoureux doit être effectué pour s'assurer que le produit est en parfait état de fonctionnement.

Emballage adéquat : Utiliser des matériaux d'emballage appropriés pour protéger les produits contre les dommages pendant le transport.

Documentation complète : Inclure toutes les documentations nécessaires, telles que le manuel d'utilisation, la garantie, et les certificats de conformité.

La sélection du mode de transport et des partenaires logistiques est déterminante pour une livraison réussie.

Choix du transporteur : Sélectionner un transporteur fiable qui offre des services adaptés aux besoins spécifiques des produits (ex. service de transport offrant des assurances en cas de vol pour les produits de luxe).

Suivi des envois : Utiliser des systèmes de suivi pour informer les clients de l'état de leur livraison en temps réel.

Délais de livraison : Communiquer clairement les délais de livraison et s'efforcer de les respecter pour maintenir la confiance des clients.

Réception de la Livraison :

La procédure de réception inclut plusieurs vérifications importantes :

Vérification de l'état du produit : Le client doit inspecter l'état du produit à la réception et signaler immédiatement tout dommage à commencer par l'emballage.

Confirmation de la réception : Obtenir une confirmation écrite de la réception du produit par le client (une signature en général demandée par le livreur).

La Facturation

La facturation précise et conforme est indispensable :

Données essentielles : Inclure toutes les informations nécessaires telles que le nom et l'adresse du client, la description des produits ou services, la quantité, le prix unitaire, le total, les taxes applicables (TVA), et les conditions de paiement.

Numérotation des factures : Utiliser une numérotation séquentielle pour faciliter la traçabilité et le suivi comptable.

Conditions de Paiement

Les conditions de paiement doivent être claires :

Délais de paiement : Définir des délais de paiement raisonnables, souvent 30 jours après réception de la facture.

Modes de paiement acceptés : Préciser les modes de paiement acceptés (virement bancaire, carte de crédit, Twint, etc.).

Remises et pénalités : Indiquer les éventuelles remises pour paiement anticipé et les pénalités pour retard de paiement.

Assurer la conformité aux exigences légales suisses :

TVA : Appliquer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) conformément aux taux en vigueur et aux règlements de l'Administration Fédérale des Contributions (AFC).

Archivage des factures : Conserver les factures pendant une durée minimale de 10 ans, conformément à la législation suisse.

12. Les réclamations

Les buts de la gestion des réclamations

- Adresser les réclamations aux bonnes personnes (pour répondre de manière personnalisée)
- Résoudre les véritables raisons qui ont conduit à la réclamation
- Résoudre les réclamations rapidement (1 semaine maxi)
- Tirer des conclusions positives des réclamations avec une approche de prise en compte des plaintes en les intégrant dans la culture d'entreprise et la stratégie SAV.
-

Gérer les clients mécontents, conseils :

On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais il faut apprendre à gérer les plaintes avec efficacité et rapidité. Cela évitera de perdre un client.

Traiter les clients insatisfaits avec respect et courtoisie est essentiel. Le feedback, même négatif, doit être encouragé, car il représente une

opportunité d'amélioration. En effet, pour chaque client qui exprime son mécontentement, 26 autres choisissent de ne rien dire mais ne reviendront pas. Certains peuvent partager leur expérience négative avec leurs proches ou sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait entraîner une mauvaise publicité pour l'entreprise.

Pour prévenir cela, il est utile de mettre en place des espaces dédiés aux plaintes, comme un point spécifique dans le magasin ou une adresse e-mail/hotline accessible en ligne. Dans les petites entreprises, les clients peuvent hésiter à exprimer leur mécontentement directement au responsable, ce dernier doit donc solliciter activement leurs retours.

Des discussions en face à face ou par téléphone sont souvent plus efficaces que des échanges par e-mail.

Répondre à une plainte

Les plaintes les plus fréquentes concernent le prix, un mauvais service à la clientèle ou une gestion des réclamations défailante. Voici comment les adresser :

- Toujours commencer par valider l'opinion de son interlocuteur avec une phrase comme "Je comprends votre point de vue".
- **Écouter sa réclamation jusqu'au bout**, ne pas l'interrompre ou se chercher des excuses ou accuser un tiers. Montrer de l'empathie.
- **Si l'entreprise est dans son tort, proposer un échange ou un remboursement sur le champ et s'excuser**. Pour vraiment réparer la

relation, on peut ajouter un rabais sur le prochain achat ou une autre forme de compensation (un petit cadeau, par exemple).

- Si la responsabilité du tort n'est pas claire, promettre de se pencher sur la question au plus vite et garantir que le client aura un retour dans les 24 ou 48 heures.
- Savoir en amont de la discussion jusqu'où on est prêt à aller et quelles sont ses limites. Parfois, il peut être rentable de donner satisfaction au client même s'il a tort, car cela le transformera en client fidèle.
- Proposer un suivi au client : **le recontacter pour savoir s'il est satisfait** avec l'échange ou le remboursement et le service qu'il a reçu.
- Une fois la plainte réglée, réfléchir s'il vaut la peine d'adapter son fonctionnement pour que cela ne se reproduise plus. Si oui, on notifiera le client à l'origine de ce changement, ce qui le valorisera.

Récupérer les clients perdus

Lorsqu'un client se détourne de l'entreprise, il existe plusieurs façons de le récupérer :

- Le recontacter pour savoir pourquoi il est parti et ce que l'on aurait pu faire mieux pour le retenir. Ce simple geste suffit parfois.
- Lui rappeler les avantages de son offre, les raisons pour lesquelles il s'était à l'origine intéressé à son produit.
- **Lui proposer une offre spéciale ou un autre service supplémentaire.** On peut aussi lui faire un rabais, mais on court alors le risque qu'il refuse à l'avenir de payer le prix normal.

- S'il évoque les avantages fournis par un concurrent, ne pas chercher à rabaisser ce dernier, mais plutôt à mettre en avant ses propres points forts.

Les clients toxiques

Dans certains cas, il ne vaut pas la peine de chercher à récupérer un client. Certains consommateurs sont **chroniquement insatisfaits** ou ont **des attentes irréalistes**. Vouloir les exaucer mettrait en danger la stabilité financière de l'entreprise. Mieux vaut renoncer à faire des affaires avec ces personnes pour se concentrer sur ses clients fidèles.

Les points les plus importants

1. Accepter l'insatisfaction
2. Créer la confiance
3. Le client est unique : soyons authentiques et transparents.
4. Acceptons de ne pas être parfaits et donnons du sens, des explications sur la complexité du produit.
5. Se mettre dans la peau du client. Il saura que je fais le mieux pour lui.

Les conséquences d'un mauvais traitement d'une réclamation

Une prise en charge maladroite des réclamations peut conduire à la perte de nombreux clients :

- Moins de 5% de consommateurs insatisfaits se plaignent

- Garder et fidéliser un client coûte 5 fois moins cher que d'en gagner un nouveau
- Un client satisfait en fait part à 3 personnes, un consommateur insatisfait en fait part à 10 personnes
- 75% à 95% des clients mécontents et qui n'ont pas fait part de leurs plaintes n'achèteront plus jamais de produit de la marque

100% des clients dont le problème a été bien résolu déclarent garder confiance et vouloir poursuivre leurs achats auprès de cette entité.