

Tableau 1 — Lettres-code d'effectif d'échantillon (voir 10.1 et 10.2)

Effectif du lot	Niveaux de contrôle spéciaux				Niveaux de contrôle généraux		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2 à 8	A	A	A	A	A	A	B
9 à 15	A	A	A	A	A	B	C
16 à 25	A	A	B	B	B	C	D
26 à 50	A	B	B	C	C	D	E
51 à 90	B	B	C	C	C	E	F
91 à 150	B	B	C	D	D	F	G
151 à 280	B	C	D	E	E	G	H
281 à 500	B	C	D	E	F	H	J
501 à 1 200	C	C	E	F	G	J	K
1 201 à 3 200	C	D	E	G	H	K	L
3 201 à 10 000	C	D	F	G	J	L	M
10 001 à 35 000	C	D	F	H	K	M	N
35 001 à 150 000	D	E	G	J	L	N	P
150 001 à 500 000	D	E	G	J	M	P	Q
500 001 et au-dessus	D	E	H	K	N	Q	R

Tableau 2-A — Plans d'échantillonnage simple en contrôle normal (Tableau général)

Niveau de qualité acceptable (NQA), pourcentage d'individus non conformes et non-conformités par 100 individus (contrôle normal)																						
Lettre- code d'effectif d'échan- tillon	Effectif de l'échan- tillon	0,010	0,015	0,025	0,040	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re
A	2									→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
B	3									→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
C	5									→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
D	8								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
E	13							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
F	20							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
G	32							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
H	50							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
J	80							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
K	125							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
L	200							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
M	315							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
N	500							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
P	800							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
Q	1 250							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	
R	2 000							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	

⇨ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant sous la flèche. Si l'effectif de l'échantillon est égal ou supérieur à l'effectif du lot, effectuer un contrôle à 100 %.

⇨ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant au-dessus de la flèche.

Ac = Critère d'acceptation

Re = Critère de rejet

Tableau 2-B — Plans d'échantillonnage simple en contrôle renforcé (Tableau général)

Lettre- code d'effectif d'échan- tillon	Effectif de l'échan- tillon	Niveau de qualité acceptable (NQA), pourcentage d'individus non conformes et non-conformités par 100 individus (contrôle renforcé)																						
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000		
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re		
A	2																							
B	3																							
C	5																							
D	8																							
E	13																							
F	20																							
G	32																							
H	50																							
J	80																							
K	125																							
L	200																							
M	315																							
N	500																							
P	800																							
Q	1 250																							
R	2 000																							
S	3 150																							

↗ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant sous la flèche. Si l'effectif de l'échantillon est égal ou supérieur à l'effectif du lot, effectuer un contrôle à 100 %.

↖ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant au-dessus de la flèche.

Ac = Critère d'acceptation

Re = Critère de rejet

Licence accordée à PIAGET/ALEXANDRE GLARNER

Commande ISO Store: 726228/Téléchargé: 2006-02-10

Licence exclusive pour un seul utilisateur: copie et mise en réseau interdites

Tableau 2-C — Plans d'échantillonnage simple en contrôle réduit (Tableau général)

Niveau de qualité acceptable (NQA), pourcentage d'individus non conformes et non-conformités par 100 individus (contrôle réduit)																											
Lettre- code d'effectif d'échan- tillon	Effectif de l'échan- tillon	0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000					
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re					
A	2																										
B	2																										
C	2																										
D	3																										
E	5																										
F	8																										
G	13																										
H	20																										
J	32																										
K	50																										
L	80																										
M	125																										
N	200																										
P	315																										
Q	500																										
R	800																										

↗ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant sous la flèche. Si l'effectif de l'échantillon est égal ou supérieur à l'effectif du lot, effectuer un contrôle à 100 %.

↖ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant au-dessus de la flèche.

Ac = Critère d'acceptation

Re = Critère de rejet

Licence accordée à PIAGET/ALÉXANDRE GLARNER

Commande ISO Store: 726228/Téléchargé: 2006-02-10

Licence exclusive pour un seul utilisateur: copie et mise en réseau interdites

Tableau 3-A — Plans d'échantillonnage double en contrôle normal (Tableau général)

Lettre- code d'effectif d'échan- tillon	Lettre- code	Effectif de l'échan- tillon	Effectif cumulé des échan- tillons	Niveau de qualité acceptable (NQA), pourcentage d'individus non conformes et non-conformités par 100 individus (contrôle normal)																							
				0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1 000			
				Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	
A	Premier Deuxième	2 2	2 4	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
B	Premier Deuxième	2 4	2 4	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
C	Premier Deuxième	3 3	3 6	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
D	Premier Deuxième	5 5	5 10	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
E	Premier Deuxième	8 8	8 16	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
F	Premier Deuxième	13 13	13 26	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
G	Premier Deuxième	20 20	20 40	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
H	Premier Deuxième	32 32	32 64	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
J	Premier Deuxième	50 50	50 100	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
K	Premier Deuxième	80 80	80 160	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
L	Premier Deuxième	125 125	125 250	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
M	Premier Deuxième	200 200	200 400	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
N	Premier Deuxième	315 315	315 630	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
P	Premier Deuxième	500 500	500 1 000	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
Q	Premier Deuxième	800 800	800 1 600	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
R	Premier Deuxième	1 250 1 250	1 250 2 500	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			

↓ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant sous la flèche. Si l'effectif de l'échantillon est égal ou supérieur à l'effectif du lot, effectuer un contrôle à 100 %.

↕ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant au-dessus de la flèche.

Ac = Critère d'acceptation

Re = Critère de rejet

* = Utiliser le plan d'échantillonnage simple correspondant (ou, en variante, le plan d'échantillonnage double situé au-dessous, quand il existe).

Tableau 3-B — Plans d'échantillonnage double en contrôle renforcé (Tableau général)

Niveau de qualité acceptable (NQA), pourcentage d'individus non conformes et non-conformités par 100 individus (contrôle renforcé)																		
Lettre-code d'effectif d'échantillon	Lettre-code	Effectif de l'échantillon	Effectif cumulé des échantillons	0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65
				Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re
A				→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
B	Premier Deuxième	2 2	2 4	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
C	Premier Deuxième	3 3	3 6	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
D	Premier Deuxième	5 5	5 10	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
E	Premier Deuxième	8 8	8 16	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
F	Premier Deuxième	13 13	13 26	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
G	Premier Deuxième	20 20	20 40	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
H	Premier Deuxième	32 32	32 64	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
J	Premier Deuxième	50 50	50 100	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
K	Premier Deuxième	80 80	80 160	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
L	Premier Deuxième	125 125	125 250	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
M	Premier Deuxième	200 200	200 400	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
N	Premier Deuxième	315 315	315 630	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
P	Premier Deuxième	500 500	500 1 000	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
Q	Premier Deuxième	800 800	800 1 600	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
R	Premier Deuxième	1 250 1 250	1 250 2 500	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
S	Premier Deuxième	2 000 2 000	2 000 4 000	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→

→ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant sous la flèche. Si l'effectif de l'échantillon est égal ou supérieur à l'effectif du lot, effectuer un contrôle à 100 %.

↔ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant au-dessus de la flèche.

Ac = Critère d'acceptation

Re = Critère de rejet

* = Utiliser le plan d'échantillonnage simple correspondant (ou, en variante, le plan d'échantillonnage double situé au-dessous, quand il existe).

[illegible]

☛ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant sous la flèche. Si l'effectif de l'échantillon est égal ou supérieur à l'effectif du lot, effectuer un contrôle à 100 %.

↗ = Utiliser le premier plan d'échantillonnage figurant au-dessus de la flèche.

Ac = Critère d'acceptation

Re = Critère de rejet

* = Utiliser le plan d'échantillonnage simple correspondant (ou, en variante, le plan d'échantillonnage double situé au-dessous, quand il existe).