

		Atividade Individual 2º Semestre 2026	
Curso: Tec Desenv. Sistemas		Local: SENAI SUL / NORTE	
Disciplina: Internet das Coisas - IoT		Professor: Sergio Luiz	
Aluno (a): Nicolas Vieira Maria		Turma: DSV1	Período / Turno: Vespertino
Instruções: (x) Sem consulta () Com consulta.		Data: 29 / 10 / 2026	Valor:

LISTA DE ATIVIDADES 005

Orientações: Envie as atividades numa pasta compactada com o seguinte padrão:

- **Lista01_Nome_Sobrenome (Exemplo: Lista01_SergioSilveira)**
Dentro dessa pasta deve conter os códigos Linguagem C.
- **Salve os códigos dos exercícios da seguinte forma :**
Exe01_NomeSobrenome ,Exe02_NomeSobrenome, Exe03_NomeSobrenome...
- Para cada questão abaixo cole o código desenvolvido.

EXE 001 – Mortalidade Infantil (Utilize WHILE)

Foi feita uma pesquisa para determinar o índice de mortalidade infantil em certo período. Faça um programa que:

- a) Leia o número de crianças nascidas no período;
- b) Identifique o sexo (M ou F) e o tempo de vida de cada criança nascida.

O programa deve calcular e mostrar:

- 1 - A percentagem de crianças do sexo feminino mortas no período;
- 2 - A percentagem de crianças do sexo masculino mortas no período;
- 3 - A percentagem de crianças que viveram 24 meses ou menos no período.

RESP:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
```

```
int main(){
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
    int nasc,temp,falecida,cont=0,contFem=0,contMasc=0,contTotal=0,contFalecidaFem=0,contFalecidaMasc=0;
    char sexo;
    float percFalecidaFem,percFalecidaMasc,perc24meses;

    printf("Quantas pessoas nasceram no periodo?");
    scanf("%d%c",&nasc);

    while(cont<nasc){
        printf("Qual o sexo da criança?(F/M) ");
        scanf("%c",&sexo);
        printf("Quanto tempo de vida da criança?(em meses) ");
        scanf("%d",&temp);
        printf("A criança faleceu?(1 para sim, 0 para não) ");
        scanf("%d",&falecida);

        if(sexo == 'F'){
```

```

        contFem++;
        if(falecida == 1){
            contFalecidaFem++;
        }
    }
    else if(sexo == 'M'){
        contMasc++;
        if(falecida == 1){
            contFalecidaMasc++;
        }
    }
    if(temp<=24){
        contTotal++;
    }
    cont++;
}

if(contFem > 0){
    percFalecidaFem = ((float) contFalecidaFem / contFem) * 100;
}
else{
    percFalecidaFem = 0;
}

if(contMasc > 0){
    percFalecidaMasc = ((float) contFalecidaMasc / contMasc) * 100;
}
else{
    percFalecidaMasc = 0;
}

if(nasc > 0){
    perc24meses = ((float) contTotal / nasc) * 100;
}
else{
    perc24meses = 0;
}

printf("Total de crianças do sexo feminino: %d\n", contFem);
printf("Total de crianças do sexo masculino: %d\n", contMasc);
printf("Total de crianças falecidas: %d\n", contFalecidaFem + contFalecidaMasc);
printf("Total de crianças com 24 meses ou menos: %d\n", contTotal);

printf("Percentual de crianças falecidas do sexo feminino: %.2f%%\n", percFalecidaFem);
printf("Percentual de crianças falecidas do sexo masculino: %.2f%%\n", percFalecidaMasc);
printf("Percentual de crianças com 24 meses ou menos: %.2f%%\n", perc24meses);

system("pause");
return 0;
}

```

EXE 002 – Menu Salário (Utilize WHILE)

Faça um programa que receba **duas notas de seis alunos**. Calcule e mostre:

- A média aritmética das duas notas de cada aluno;
- E a mensagem que está na tabela a seguir:

MÉDIA ARITMÉTICA	MENSAGEM
Até 3	Reprovado
Entre 3 e 7	Exame
De 7 para cima	Aprovado

- ✓ o total de alunos aprovados;
- ✓ o total de alunos de exame;
- ✓ o total de alunos reprovados;
- ✓ a média do Aluno.
- ✓ a média da Classe.

RESP:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

int main(){
    setlocale(LC_ALL,"Portuguese");
    float media,nota1,nota2,totalTurma,mediaTurma;
    int cont,aprovados,exame,reprovados;

    cont=1;
    aprovados=0;
    exame=0;
```

```

reprovados=0;

while(cont <= 6){
    printf("Digite a nota do aluno:");
    scanf("%f*c",&nota1);
    printf("Digite a nota do aluno:");
    scanf("%f*c",&nota2);

    media=(nota1+nota2)/2;

    if(media <= 3){
        reprovados++;
    }
    else if(media <=7){
        exame++;
    }
    else if(media >7){
        aprovados++ ;
    }
    printf("\nA média é: %.1f\n",media);
    totalTurma= totalTurma + media;
    cont++;
}
mediaTurma= totalTurma/6;

printf("\nO total de alunos aprovados é: %d",aprovados);
printf("\nO total de alunos em exame é: %d",exame);
printf("\nO total de alunos reprovados é: %d",reprovados);
printf("\nA média da turma é: %f",mediaTurma);
}

```