


AUDIT DIGITAL & POTENTIEL GOOGLE ADS

GP elec Un site rapide, un marché à la mesure de l'atelier.

Ce que la demande locale permet réellement, ce que le site laisse encore passer, et le budget que le marché peut absorber — mesuré, pas estimé.

ANGERS · COURONNE SUD

49



Le marché est là. Le site ne sait pas encore le recevoir.

Le site de GP elec est techniquement au-dessus de ce que l'on observe habituellement chez un artisan local. La demande, elle, est réelle et mesurable. Ce qui manque se situe entre les deux : rien ne garantit aujourd'hui qu'une demande envoyée depuis le formulaire arrive, et rien ne permet de la compter.

2 420

recherches par mois cumulées sur le portefeuille,
zone Angers · couronne sud
Donnée Google Ads

200 €

palier de test recommandé par mois, encadré
par 10 paliers testés
Recommandation NMF

754 €

plafond mensuel d'inventaire démontré sur
trois paliers
Donnée Google Ads

Ce sur quoi on peut construire

- **Un site plus rapide que la moyenne du métier.** Lighthouse mesure 97/100 sur mobile et 99/100 sur ordinateur, avec un affichage complet en 2,0 s.
- **Le téléphone est partout, y compris flottant.** Cinq liens d'appel, dont un bouton fixe de 56 px toujours visible sur mobile. Confirmé dans le navigateur.
- **Un positionnement juste et vérifiable.** Entreprise familiale, 40 ans, deux générations : le message tient du haut de page jusqu'aux engagements.

Ce qui bloque l'acquisition

- **Le formulaire n'envoie rien vers un serveur.** Aucun attribut d'action, cinq champs sans nom : une demande peut se perdre sans que personne le sache.
- **Aucune conversion n'est mesurée.** GA4 compte les pages vues, pas les appels ni les demandes. Une campagne serait pilotée à l'aveugle.
- **La note affichée ne correspond pas aux avis réels.** Le site annonce 4.9 sur 84 avis ; la fiche Google porte 5,0 sur 9 avis. Deux chiffres pour une même réalité.

LE CHIFFRE À RETENIR

Au-delà de **1000 € par mois**, la prévision Google cesse de progresser : la dépense se fige à **754,34 €** et le volume à **187 clics**, identiques sur les trois derniers paliers. Le marché a un plafond, et il est bas. Cela protège le budget autant que cela le limite : inutile de viser plus haut, utile de viser juste.

Ce que NMF recommandé d'abord

Rendre le formulaire opérationnel et brancher la mesure des appels et des demandes. Ces deux corrections ne dépendent d'aucune donnée client et conditionnent tout le reste : sans elles, un test publicitaire ne produirait aucun enseignement exploitable.

Sources — Google Ads API v24, KeywordPlanIdeaService, extraction du 31 juillet 2026, zone Angers · couronne sud (10 communes), langue française, réseau Recherche, devise EUR, période de prévision 2026-09-01 au 2026-09-30. Mesures de site relevées le même jour dans Chrome sur deux viewports.

Six services vendus, deux qui portent la demande.

GP elec est l'entreprise de Pierre Guille, électricien à Brissac Loire Aubance. Le site revendique 40 ans d'expérience et deux générations, et décrit six prestations distinctes. La zone annoncée — Brissac, Angers et un rayon de 30 km — correspond exactement au territoire sur lequel les données de ce rapport ont été extraites.

Volume de recherche par famille de service

SERVICE RÉELLEMENT VENDU	RECHERCHES / MOIS
Climatisation réversible et pompe à chaleur air/air Étude, pose mono-split ou multi-split, circuit dédié NF C 15-100, entretien et dépannage.	900
Installation électrique neuve Installation complète aux normes NF C 15-100, du tableau aux prises, certificat Consuel à la livraison.	70
Rénovation et mise aux normes Diagnostic, dépose, pose neuve et attestation Consuel sur les logements anciens.	250
Dépannage en urgence Disjoncteur, court-circuit, panne totale ou partielle.	140
Domotique Pilotage centralisé de l'éclairage, des volets, du chauffage. Intégration KNX, Somfy, Legrand.	170
Aménagement électrique de cuisine Circuits dédiés plaque, four et lave-vaisselle, prises de plan de travail conformes.	20

Volumes Google Ads agrégés par famille du portefeuille, zone Angers - couronne sud. Un service peut mobiliser plusieurs mots-clés ; le détail figure en annexe.



Aménagement de combles — photo publiée par l'entreprise, accessible depuis la carte Rénovation du site. C'est aujourd'hui la seule réalisation réelle visible sur gp-elec-49.com.

Présence publique

- **Une fiche établissement en ligne, notée 5,0.** GP ELEC, catégorie Électricien, 5,0 sur 9 avis, téléphone, horaires et site liés, avec une zone de service couvrant l'agglomération d'Angers. Un actif déjà solide.
- **Domaine récent.** Enregistré le 18 mai 2026 (registre RDAP Verisign). Le référencement naturel ne peut pas encore produire d'effet mesurable.
- **Concurrents visibles sur la zone.** AJPB Elec, LG Elec, Electro Renov, D-elec, Savitec et Fouqueron ressortent sur les requêtes électricien à Angers, aux côtés des annuaires.


ANGLE À TENIR

Deux familles concentrent la demande : la climatisation réversible et l'électricité générale. Elles ne culminent pas au même moment de l'année, ce qui permet à un budget unique de basculer de l'une à l'autre plutôt que de tourner à vide. C'est l'avantage d'une entreprise qui fait réellement les deux — la plupart des concurrents locaux n'en font qu'une.

Ce que voit un visiteur, ordinateur et téléphone.



gp-elec-49.com, premier écran, capture du 31 juillet 2026. Le numéro apparaît deux fois avant tout défilement.



Même page sur téléphone. Le bouton d'appel jaune reste fixe en bas à droite pendant tout le défilement.

Ce qui sert la prise de contact

- **Bouton d'appel flottant, 56 × 56 px.** Position fixe, lien téléphonique direct. C'est le meilleur atout de conversion du site sur mobile.
- **Aucun débordement horizontal.** Largeur du document égale à la largeur de l'écran sur les deux viewports testés.
- **Aucune erreur console.** Aucun message d'erreur ni exception JavaScript relevé sur les deux viewports.

Ce qui freine

- **L'image d'accueil est agrandie trois fois.** Source 1300x300 px affichée en 1440x900 px sur ordinateur et 412x915 px sur téléphone. Priorité P1.
- **Le titre principal ne nomme aucune ville.** H1 relevé : « GPELEC PIERRE GUILLE ÉLECTRICIEN ». Le titre de l'onglet cible bien Brissac et Angers, le titre visible non. Priorité P1.
- **Le portrait du gérant est absent.** La section personnelle affichée les initiales dans un cercle. Pour un artisan, la photo est le premier facteur de confiance. Priorité P1.
- **Contenu court.** 600 mots sur l'ensemble de la page d'accueil, insuffisant pour un positionnement naturel. Priorité P2.

VERDICT PAGE DE DESTINATION

Le site peut recevoir du trafic payé : il est rapide, lisible et le téléphone y est immédiatement accessible. Il ne peut pas encore le **transformer de manière mesurable**, et il n'existe aucune page dédiée à un service précis. Un test reste possible, à condition de traiter d'abord les points P0 de la page suivante.

Une base technique saine, une chaîne de contact incomplète.

97 Performance Lighthouse mobile — 99 sur ordinateur	2,0 s Affichage du plus grand élément, mobile	0 Conversion mesurable déclarée à ce jour	82 % de la page à parcourir avant d'atteindre le formulaire, mobile
--	---	---	---

Points contrôlés

POINT CONTRÔLÉ	CONSTAT OBSERVÉ	CORRECTION	PRIORITÉ
Envoi du formulaire	Aucun attribut d'action et 5 champs sur 5 sans nom. L'envoi ne passe par aucun serveur.	Brancher un envoi réel avec page de confirmation, puis tester une soumission depuis un téléphone.	P0
Mesure des conversions	GA4 est chargé, mais aucun événement d'appel ni d'envoi de formulaire n'est déclaré.	Déclarer un événement sur les liens téléphoniques et sur l'envoi, puis les importer dans Google Ads.	P0
Avis affichés	Le site annonce 4.9 sur 84 avis ; la fiche Google porte 5,0 sur 9 avis. Les deux chiffres divergent.	Aligner la note et le balisage sur les valeurs réelles de la fiche, puis les tenir à jour.	P0
Mentions légales	Cinq champs restent à l'état de gabarit en production : forme juridique, capital, RCS, TVA, assurance.	Compléter avec les informations de l'entreprise.	P0
Adresse canonique	L'adresse déclarée pointe vers la version www, qui redirige en 307 vers le domaine sans www.	Aligner adresse canonique, partages sociaux, plan du site et robots sur une seule version.	P1
Qualification professionnelle	Une qualification Qualifelec est déclarée dans les données structurées, sans numéro ni date.	Vérifier la qualification auprès du gérant, sinon retirer la mention.	P1
Pages de service	Le site est une page unique à ancrés ; aucune adresse propre par prestation.	Créer une page dédiée au service le plus rentable avant toute campagne.	P1
Fiche établissement	Fiche en ligne, 5,0 sur 9 avis, zone de service renseignée. Peu de photos et un volume d'avis encore réduit.	Alimenter en photos de chantier et solliciter un avis en fin d'intervention pour épaissir la preuve.	P2
Accessibilité	Un défaut de contraste relevé par Lighthouse en pied de page ; la carte Rénovation s'ouvre au clic sans équivalent clavier.	Relever le contraste et rendre la carte utilisable au clavier.	P2

LE CONTACT, CONCRÈTEMENT

Un visiteur qui appelle est bien servi : le numéro est présent cinq fois et un bouton flottant le suit sur mobile. Un visiteur qui préfère écrire doit parcourir **82 % de la page** pour trouver le formulaire, puis remplir un envoi qui ne passe par aucun serveur. C'est la seule rupture sérieuse de la chaîne de contact, et c'est aussi la plus simple à réparer.

Méthode — Lighthouse 12 exécuté le 31 juillet 2026 sur gp-elec-49.com, profils ordinateur et mobile. Structure du formulaire, profondeur de page, liens téléphoniques, contrastes et erreurs console relevés le même jour dans Chrome piloté, viewports 1440 × 900 et 412 × 915 en résolution double. Enregistrement du domaine vérifié au registre RDAP Verisign. Fiche établissement relevée le même jour sur Google Maps, vue publique en français.

Le volume le plus visible n'est pas le plus vendeur.

66

mots-clés au portefeuille, répartis en 8 familles de service

20

requêtes écartées volontairement, motif consigné pour chacune

9

mots-clés sans volume renvoyé par Google sur cette zone

Composition du portefeuille




■ Intention commerciale — 48 mots-clés (73 %) ■ Comparaison de prix — 8 mots-clés (12 %) ■ Générique ou informationnel — 10 mots-clés (15 %)

Les dix premières requêtes par volume

MOT-CLÉ	FAMILLE	VOL. / MOIS	CONCURRENCE	ENCHÈRE HAUT DE PAGE
electricien angers	Électricien général	390	moyenne (54)	0,82 – 5,14 €
electricien	Électricien général	320	faible (19)	0,60 – 2,96 €
climatisation maison	Climatisation	210	forte (100)	0,06 – 1,28 €
installateur climatisation	Climatisation	140	forte (73)	0,46 – 2,43 €
climatisation angers	Climatisation	140	forte (92)	0,18 – 1,80 €
domotique	Domotique	140	moyenne (36)	1,02 – 3,01 €
tableau electrique	Rénovation	110	forte (96)	0,04 – 2,96 €
climatisation reversible	Climatisation	90	forte (98)	0,15 – 1,73 €
pompe a chaleur air air	Climatisation	90	forte (99)	0,61 – 3,25 €
prix climatisation reversible	Climatisation	50	forte (99)	0,08 – 1,13 €

Volume mensuel et enchère haut de page



Une enchère élevée signale une concurrence installée, pas une rentabilité automatique. Points bleus : intention commerciale. Points violets : comparaison de prix. Points verts : requête générique.

ÉCARTÉ VOLONTAIREMENT

climatiseur · climatiseur mobile · clim portable · borne de recharge voiture électrique · installateur irve · panneau solaire · photovoltaïque installateur · electricien rge. Le motif de chaque exclusion figure en annexe. Deux méritent d'être soulignées : **climatiseur**, très recherche mais tapé par quelqu'un qui veut acheter un appareil, pas faire appel à un installateur ; et les requêtes **borne de recharge** et **RGE**, écartées parce que les qualifications correspondantes ne sont pas détenues à ce jour.

Source — Google Ads API v24, KeywordPlanHistoricalMetrics, 31 juillet 2026, zone Angers · couronne sud (10 communes), langue française, réseau Recherche. 4 mots-clés fusionnés par Google avec une variante proche : volume compte une seule fois. Le cumul de 2 420 recherches additionne des requêtes distinctes, dont certaines se recouvrent partiellement.

Trois stratégies, un même budget, un arbitrage clair.


Les trois stratégies ont été prévues sur le même portefeuille, la même zone, la même période et les mêmes paliers. Seule la manière d’enchérir change. Comparées au palier recommandé, elles se départagent moins sur le nombre de clics que sur le prix payé pour chacun — et sur ce que ce prix devient quand le budget monte.

Les trois stratégies au palier de 200 € par mois

STRATÉGIE	BUDGET DEMANDE	DÉPENSE PRÉVUE	CLICS PRÉVUS	CPC PRÉVU	PART DU VOLUME CAPTABLE
Présence (maximisation des clics)	200 €	197,40 €	127	1,56 €	68 %
Haut de page (CPC manuel)	200 €	197,40 €	121	1,63 €	65 %
Domination (CPC manuel majoré)	200 €	197,40 €	93	2,11 €	50 %

Le CPC prévu par Google diffère de la fourchette d’enchère haut de page présentée page précédente : la première est un prix payé simulé, la seconde une enchère nécessaire pour apparaître en haut.

Clics prévus au palier de 200 € par mois



Score de préparation

61

sur 100 — score de préparation à l’acquisition payante

Ce score mesure l’état de préparation du dispositif, pas une chance de réussite. Il n’exprime aucune probabilité commerciale. Sa grille complète figure ci-dessous et son détail de calcul en annexe.

AXE	POIDS	OBTENU	JUSTIFICATION
Demande locale mesurée	20	16	Portefeuille de 66 mots-clés, 2 420 recherches/mois cumulées sur la zone.
Qualité des requêtes	20	14	Intention commerciale majoritaire, mais une part du volume reste informationnelle.
Capacité de conversion	20	9	Téléphone omnipresent et bouton d’appel flottant, mais formulaire sans envoi serveur.
Mesure	20	4	GA4 installé, aucun événement de conversion ni marquage Google Ads.
Pertinence de l’offre	10	8	Services réellement vendus et clairement décrits ; pas de page dédiée par service.
Couverture géographique	10	10	Zone déclarée cohérente avec celle du forecast ; fiche établissement en ligne.

RECOMMANDATION DE TEST


NMF recommandé de démarrer à **200 € par mois en CPC manuel plafonné**, stratégie « haut de page ». A ce palier, elle produit **121 clics pour 197,40 €** contre 127 clics en maximisation des clics : l’écart est faible. La différence se joue plus haut — la maximisation des clics laisse le CPC prévu monter jusqu’à **4,04 €**, tandis que le CPC manuel le maintient à **1,63 €** quel que soit le budget. Pour un artisan seul, plafonner le prix du clic vaut mieux que maximiser leur nombre.

Source — Google Ads API v24, GenerateKeywordForecastMetrics, 30 prévisions du 31 juillet 2026. Impressions et taux de clic ne sont pas renvoyés pour ce type de prévision : ces colonnes sont absentes plutôt qu’estimées. Aucun nombre de contacts ni coût par contact n’est avancé — sans historique de conversion, ces valeurs relèveraient de l’hypothèse.

Le marché a un plafond, et il est mesurable.

Aucune recommandation de budget ne repose ici sur une prévision unique. Dix paliers ont été demandés à Google pour chacune des trois stratégies, soit 30 prévisions indépendantes, toutes réussies. La courbe ci-dessous montre où le marché cesse de répondre.

Budget demande et dépense réellement prévue, par stratégie



Présence

DEMANDE	DÉPENSE	CLICS	CPC	CONSOMMÉ
50 €	49,20 €	68	0,72 €	98 %
100 €	98,70 €	94	1,05 €	99 %
150 €	147,90 €	113	1,31 €	99 %
200 €	197,40 €	127	1,56 €	99 %
300 €	296,10 €	149	1,99 €	99 %
500 €	493,50 €	175	2,82 €	99 %
750 €	740,10 €	187	3,97 €	99 %
1000 €	754,34 €	187	4,04 €	75 %
1500 €	754,34 €	187	4,04 €	50 %
2000 €	754,34 €	187	4,04 €	38 %

Haut de page

DEMANDE	DÉPENSE	CLICS	CPC	CONSOMMÉ
50 €	49,20 €	30	1,63 €	98 %
100 €	98,70 €	61	1,63 €	99 %
150 €	147,90 €	91	1,63 €	99 %
200 €	197,40 €	121	1,63 €	99 %
300 €	213,73 €	131	1,63 €	71 %
500 €	213,73 €	131	1,63 €	43 %
750 €	213,45 €	131	1,63 €	28 %
1000 €	213,73 €	131	1,63 €	21 %
1500 €	213,45 €	131	1,63 €	14 %
2000 €	213,45 €	131	1,63 €	11 %

Domination

DEMANDE	DÉPENSE	CLICS	CPC	CONSOMMÉ
50 €	49,20 €	23	2,11 €	98 %
100 €	98,70 €	47	2,11 €	99 %
150 €	147,90 €	70	2,11 €	99 %
200 €	197,40 €	93	2,11 €	99 %
300 €	296,10 €	140	2,11 €	99 %
500 €	325,37 €	154	2,11 €	65 %
750 €	325,37 €	154	2,11 €	43 %
1000 €	325,37 €	154	2,11 €	33 %
1500 €	325,84 €	154	2,11 €	22 %
2000 €	325,37 €	154	2,11 €	16 %

CONCLUSION SUR LE PLAFOND

Le plafond d'inventaire est **démonstré**. Des 1000 € demandés, la dépense prévue s'arrête à **754,34 €**, soit 75 % du budget, et reste identique à 1500 € et 2000 €. Les clics ne bougent plus non plus : **187** sur les trois derniers paliers. Les trois conditions sont donc réunies — dépense inférieure à 90 % du budget, deux paliers supérieurs supplémentaires, et stabilité à moins de 5 % sur la dépense comme sur les clics.

Paramètres identiques pour les 30 appels — zone Angers · couronne sud (10 communes), langue française, réseau Recherche uniquement, devise EUR, période du 2026-09-01 au 2026-09-30, portefeuille de 66 mots-clés en expression exacte de phrase. Stratégies : maximisation des clics par budget journalier ; CPC manuel plafonné à 2,06 € ; CPC manuel majoré à 3,10 €. Erreurs API : 0.

Par quoi commencer, et dans quel ordre.

L'ordre compte davantage que l'ambition budgétaire. Les deux premières lignes ne dépendent d'aucune donnée extérieure et conditionnent tout le reste : tant qu'une demande peut se perdre et qu'aucune conversion n'est comptée, un test publicitaire n'apprendrait rien d'exploitable.

PRÉREQUIS	Réparer la chaîne de contact	Brancher un envoi réel du formulaire vers une boîte mail, avec page de confirmation. Tester une soumission depuis un téléphone avant toute mise en ligne.	Plus aucune demande perdue
PRÉREQUIS	Assainir ce qui est publié	Retirer la note d'avis et son balisage, compléter les cinq champs légaux manquants, vérifier ou retirer la qualification déclarée.	Site conforme
FONDITIONS	Faire vivre la fiche établissement	La fiche est en ligne et porte déjà 5,0 sur 9 avis. L'alimenter en photos de chantier et solliciter un avis en fin d'intervention : neuf avis, c'est encore peu pour rassurer.	Présence locale
FONDITIONS	Une page par service vendu	Commencer par la climatisation réversible, service au meilleur rapport volume/valeur. Un titre visible qui nomme le service et la ville, un contenu propre, un contact en haut de page.	Meilleure pertinence
MESURE	Compter ce qui compte	Déclarer un événement sur les liens téléphoniques et sur l'envoi du formulaire, les importer dans Google Ads, vérifier qu'ils remontent avant de dépenser.	Pilotage possible
TEST	Ouvrir à 200 € par mois	CPC manuel plafonné, réseau Recherche seul, zone des 10 communes, liste de négatifs appliquée dès le premier jour. Lecture des résultats sur la durée nécessaire à une décision, pas avant.	Premiers enseignements
SUITE	Ajuster selon ce que le marché montre	Le plafond mesure autorise une montée jusqu'au palier ou la dépense cesse de suivre. Toute hausse doit rester adossée à une capacité de chantier réelle.	Croissance maîtrisée

Le marché est mesuré. Reste à le rendre **recevable**.

Verdict : **test possible sous conditions**. La demande existe et son plafond est connu. Le site est rapide et le téléphone y est bien traité. Ce qui manque tient en deux corrections qui ne coûtent pas de budget publicitaire : un formulaire qui envoie, et une mesure qui compte. Nous pouvons dérouler ce plan avec vous, ligne par ligne.

NMF Agence — nmf-agence.com · @nmfagence · koalendar.com/e/reunion-nicolas-maillard



Les 66 mots-clés soumis au forecast

(1 / 3)

Liste exacte et ordonnée des 66 mots-clés soumis à Google, sans troncature. Les lignes teintées signalent un mot-clé sans volume renvoyé ou fusionné par Google avec une variante proche : leur volume est alors porté par la requête canonique et n'est pas compte deux fois.

#	MOT-CLÉ	FAM.	INTENTION	GÉOGRAPHIE	VOL. /MOIS	CONCURRENCE	ENCHÈRE (€)
1	climatisation reversible	A	commerciale	sans ville	90	forte (98)	0,15 – 1,73
2	clim reversible → fusionné avec « climatisation reversible »	A	commerciale	sans ville	90	forte (98)	0,15 – 1,73
3	installateur climatisation	A	commerciale forte	sans ville	140	forte (73)	0,46 – 2,43
4	installation climatisation → fusionné avec « installateur climatisation »	A	commerciale forte	sans ville	140	forte (73)	0,46 – 2,43
5	pose climatisation	A	commerciale forte	sans ville	10	forte (82)	0,41 – 2,78
6	devis climatisation	A	commerciale forte	sans ville	10	moyenne (50)	0,48 – 2,31
7	prix climatisation reversible	A	comparaison	sans ville	50	forte (99)	0,08 – 1,13
8	climatiseur reversible installation	A	commerciale	sans ville	10	forte (88)	0,30 – 1,93
9	pompe a chaleur air air	A	comparaison	sans ville	90	forte (99)	0,61 – 3,25
10	pac air air	A	comparaison	sans ville	50	forte (100)	0,42 – 2,00
11	installateur pompe a chaleur air air	A	commerciale forte	sans ville	10	forte (76)	1,09 – 2,04
12	climatisation maison	A	générique	sans ville	210	forte (100)	0,06 – 1,28
13	climatisation multi split	A	comparaison	sans ville	10	forte (99)	0,07 – 1,04
14	climatisation mono split	A	comparaison	sans ville	10	forte (100)	0,05 – 0,28
15	entretien climatisation	A	commerciale	sans ville	20	moyenne (44)	0,53 – 3,42
16	depannage climatisation	A	commerciale forte	sans ville	10	faible (19)	—
17	climatisation angers	A	commerciale	avec ville	140	forte (92)	0,18 – 1,80
18	installateur climatisation angers	A	commerciale forte	avec ville	40	moyenne (59)	0,43 – 1,83
19	depannage electrique	B	commerciale forte	sans ville	20	moyenne (39)	1,71 – 3,07
20	depannage electricien → fusionné avec « depannage electrique »	B	commerciale forte	sans ville	20	moyenne (39)	1,71 – 3,07
21	electricien urgence	B	commerciale forte	sans ville	10	forte (71)	—
22	urgence electricien	B	commerciale forte	sans ville	10	forte (80)	0,65 – 1,97
23	panne electrique	B	commerciale	sans ville	40	faible (4)	0,14 – 1,55
24	panne de courant maison	B	commerciale	sans ville	sans volume	—	—
25	court circuit maison	B	commerciale	sans ville	10	—	—
26	disjoncteur qui saute	B	générique	sans ville	10	faible (0)	—

Les 66 mots-clés soumis au forecast

(2 / 3)

#	MOT-CLÉ	FAM.	INTENTION	GÉOGRAPHIE	VOL. / MOIS	CONCURRENCE	ENCHÈRE (€)
27	electricien depannage	B	commerciale forte	sans ville	10	forte (86)	—
28	sos electricien	B	commerciale forte	sans ville	30	faible (0)	—
29	electricien urgence angers	B	commerciale forte	avec ville	sans volume	—	—
30	electricien	C	commerciale	sans ville	320	faible (19)	0,60 – 2,96
31	electricien a proximite	C	commerciale forte	sans ville	10	—	—
32	entreprise electricite	C	commerciale	sans ville	50	moyenne (41)	0,78 – 5,31
33	entreprise electricien → fusionné avec « entreprise electricite »	C	commerciale	sans ville	50	moyenne (41)	0,78 – 5,31
34	artisan electricien	C	commerciale	sans ville	10	moyenne (46)	0,58 – 2,63
35	electricien angers	C	commerciale	avec ville	390	moyenne (54)	0,82 – 5,14
36	electricien brissac loire aubance	C	commerciale	avec ville	sans volume	—	—
37	electricien maine et loire	C	commerciale	avec département	20	moyenne (53)	—
38	renovation electrique	D	commerciale	sans ville	10	—	—
39	mise aux normes electrique	D	commerciale forte	sans ville	10	—	—
40	mise en conformite electrique	D	commerciale forte	sans ville	10	—	—
41	refaire installation electrique	D	commerciale forte	sans ville	10	faible (29)	—
42	remplacement tableau electrique	D	commerciale forte	sans ville	10	faible (0)	—
43	tableau electrique	D	générique	sans ville	110	forte (96)	0,04 – 2,96
44	changer tableau electrique	D	commerciale forte	sans ville	10	forte (100)	—
45	consuel electricien	D	commerciale	sans ville	50	faible (13)	0,77 – 2,39
46	attestation consuel	D	générique	sans ville	10	faible (0)	—
47	diagnostic electrique maison	D	commerciale	sans ville	10	—	—
48	renovation electrique maison ancienne	D	commerciale forte	sans ville	10	—	—
49	installation electrique complete	E	commerciale forte	sans ville	sans volume	—	—
50	installation electrique maison neuve	E	commerciale forte	sans ville	10	—	—
51	electricien construction neuve	E	commerciale forte	sans ville	sans volume	—	—
52	cablage electrique maison	E	générique	sans ville	10	faible (29)	—

Les 66 mots-clés soumis au forecast

(3 / 3)

#	MOT-CLÉ	FAM.	INTENTION	GÉOGRAPHIE	VOL. / MOIS	CONCURRENCE	ENCHÈRE (€)
53	nf c 15100	E	générique	sans ville	50	faible (19)	0,03 – 0,35
54	installation électrique cuisine	F	commerciale forte	sans ville	10	—	—
55	prise plan de travail cuisine	F	générique	sans ville	10	forte (100)	0,10 – 0,62
56	circuit dédié cuisine	F	générique	sans ville	sans volume	—	—
57	domotique	G	générique	sans ville	140	moyenne (36)	1,02 – 3,01
58	installateur domotique	G	commerciale forte	sans ville	10	faible (29)	—
59	domotique maison	G	générique	sans ville	20	moyenne (49)	—
60	knx installateur	G	commerciale forte	sans ville	sans volume	—	—
61	maison connectée installation	G	commerciale	sans ville	sans volume	—	—
62	devis electricien	H	commerciale forte	sans ville	10	—	—
63	prix electricien	H	comparaison	sans ville	40	forte (79)	0,95 – 2,06
64	tarif electricien	H	comparaison	sans ville	10	—	—
65	devis installation électrique	H	commerciale forte	sans ville	sans volume	—	—
66	cout renovation électrique	H	comparaison	sans ville	10	—	—

Exclusions, paramètres et matrice complete

Requêtes écartées et motif

REQUÊTE	MOTIF D'EXCLUSION
climatiseur	Achat de produit. Enchère haut de page 0,05-0,49 EUR, inventaire dominé par le retail. Ne cherche pas un installateur.
climatiseur mobile	Produit vendu en grande surface, hors offre.
clim portable	Produit vendu en grande surface, hors offre.
borne de recharge voiture électrique	Service non vendu : pas de qualification IRVE à date.
installateur irve	Service non vendu : pas de qualification IRVE à date.
panneau solaire	Service non vendu.
photovoltaïque installateur	Service non vendu.
electricien rge	Qualification RGE non détenue à date : requête non honorable.
maprimerenov electricite	Suppose une qualification RGE non détenue.
emploi electricien	Recherche d'emploi.
offre emploi electricien	Recherche d'emploi.
salaire electricien	Recherche d'emploi.
formation electricien	Recherche de formation.
cap electricien	Recherche de formation.
schema électrique	Bricolage : ne cherche pas un professionnel.
branchement prise électrique	Bricolage.
tuto electricite	Bricolage.
leroy merlin electricite	Marque tierce et distribution.
castorama tableau électrique	Marque tierce et distribution.
electricien pas cher	Choix NMF : requête de chasse au prix, marge dégradée et faible taux de signature pour un artisan seul.

Paramètres de la prévision

Interface	Google Ads API v24 — KeywordPlanIdeaService
Compte	Compte administrateur NMF 6711813801
Date d'extraction	31 juillet 2026
Zone	Angers · couronne sud — 10 communes
Langue	Français (languageConstants/1002)
Réseau	Recherche Google uniquement
Devise	EUR
Période de prévision	2026-09-01'au 2026-09-30
Correspondance	Expression exacte de phrase
Portefeuille	66 mots-clés
Paliers testés	50 · 100 · 150 · 200 · 300 · 500 · 750 · 1000 · 1500 · 2000 €
Appels exécutés	30 — dont 30 réussis
Erreurs API	0
Impressions et taux de clic	Non renvoyés par ce service pour une prévision de campagne

Calcul du score de préparation

Somme de six axes notés sur un poids fixe, total 61 sur 100. Le score décrit l'état de préparation du dispositif d'acquisition. Il ne constitue ni une probabilité de réussite, ni une prévision commerciale. Chaque axe et sa justification figurent à la section 06 du rapport.

Les 30 prévisions, ligne par ligne

Les 30 prévisions exécutées, sans agrégation ni sélection. Chaque ligne correspond à un appel distinct à Google, avec les mêmes paramètres de zone, de langue, de réseau, de période et de portefeuille. La ligne teintée marque le palier recommandé.

STRATÉGIE	BUDGET MENSUEL (€)	BUDGET JOURNALIER (€)	DÉPENSE PRÉVUE (€)	CLICS PRÉVUS	CPC PRÉVU (€)	ÉTAT
Présence (maximisation des clics)	50	1,64	49,20	68	0,72	OK
Présence (maximisation des clics)	100	3,29	98,70	94	1,05	OK
Présence (maximisation des clics)	150	4,93	147,90	113	1,31	OK
Présence (maximisation des clics)	200	6,58	197,40	127	1,56	OK
Présence (maximisation des clics)	300	9,87	296,10	149	1,99	OK
Présence (maximisation des clics)	500	16,45	493,50	175	2,82	OK
Présence (maximisation des clics)	750	24,67	740,10	187	3,97	OK
Présence (maximisation des clics)	1 000	32,89	754,34	187	4,04	OK
Présence (maximisation des clics)	1 500	49,34	754,34	187	4,04	OK
Présence (maximisation des clics)	2 000	65,79	754,34	187	4,04	OK
Haut de page (CPC manuel)	50	1,64	49,20	30	1,63	OK
Haut de page (CPC manuel)	100	3,29	98,70	61	1,63	OK
Haut de page (CPC manuel)	150	4,93	147,90	91	1,63	OK
Haut de page (CPC manuel)	200	6,58	197,40	121	1,63	OK
Haut de page (CPC manuel)	300	9,87	213,73	131	1,63	OK
Haut de page (CPC manuel)	500	16,45	213,73	131	1,63	OK
Haut de page (CPC manuel)	750	24,67	213,45	131	1,63	OK
Haut de page (CPC manuel)	1 000	32,89	213,73	131	1,63	OK
Haut de page (CPC manuel)	1 500	49,34	213,45	131	1,63	OK
Haut de page (CPC manuel)	2 000	65,79	213,45	131	1,63	OK
Domination (CPC manuel majoré)	50	1,64	49,20	23	2,11	OK
Domination (CPC manuel majoré)	100	3,29	98,70	47	2,11	OK
Domination (CPC manuel majoré)	150	4,93	147,90	70	2,11	OK
Domination (CPC manuel majoré)	200	6,58	197,40	93	2,11	OK
Domination (CPC manuel majoré)	300	9,87	296,10	140	2,11	OK
Domination (CPC manuel majoré)	500	16,45	325,37	154	2,11	OK
Domination (CPC manuel majoré)	750	24,67	325,37	154	2,11	OK
Domination (CPC manuel majoré)	1 000	32,89	325,37	154	2,11	OK
Domination (CPC manuel majoré)	1 500	49,34	325,84	154	2,11	OK
Domination (CPC manuel majoré)	2 000	65,79	325,37	154	2,11	OK

Le service GenerateKeywordForecastMetrics ne renvoie ni impressions ni taux de clic pour une prévision de campagne : ces colonnes sont absentes plutôt qu'estimées. Nombre d'erreurs API sur l'ensemble de la collecte : 0.