


AUDIT DIGITAL & POTENTIEL GOOGLE ADS — DOCUMENT INTERNE

GP elec Le marché est là. Quatre points de conformité bloquent le départ.

Version technique complète : constats datés, priorités, score de préparation et plan d'action. Contient l'analyse des défauts du site — ne pas envoyer au client en l'état.



ZONE

49

Un site techniquement sain, un marché réel — et quatre déclarations fausses servies en production.

Le site est rapide, bien référencé techniquement, et la fiche Google est notée 5,0 sur 5. Le marché publicitaire local existe et est mesuré. Mais quatre points de conformité exposent Pierre personnellement, **indépendamment de toute campagne**, et doivent tomber d'abord.

41/100

score de préparation, grille en 6 axes publiée page 7

5

constats P0, dont 4 de conformité juridique

3 000

recherches mensuelles sur le marché local mesuré

Ce qui joue déjà

- **Fiche Google Business en ligne, 5,0 ★ sur 9 avis**, catégorie Électricien, zone couvrant Angers. Actif solide, seul le volume d'avis est à épaissir.
- **Desktop irréprochable** — 100 en performance, LCP 0,5 s, CLS 0, TTFB 27 ms. SEO technique 100. L'optimisation de mai tient.
- **Le marché est plus accessible que prévu** : 1,49 € le clic en réel contre 4,20 € en estimation sectorielle, et une concurrence à 19/100 sur « electricien ».

Ce qui bloque

- **P0 La note affichée est fausse** — 4,9 sur 84 avis dans le JSON-LD, contre 5,0 sur 9 en réalité. Et c'est notre livraison qui est en cause.
- **P0 Qualifelec revendiquée sans preuve**, et deux [À COMPLÉTER] encore servis dans les mentions légales.
- **P0 GA4 se charge sans consentement**, sans bandeau ni politique de confidentialité.
- **P1 Aucun événement de conversion** — prérequis bloquant avant d'acheter le moindre clic.

VERDICT — NO-GO AVANT CORRECTIONS

Ne pas ouvrir de campagne tant que les cinq P0 ne sont pas traités. Quatre d'entre eux sont des points de conformité qui exposent le client, campagne ou pas ; le cinquième casse les aperçus de lien sur WhatsApp, son canal d'entrée principal. Aucun ne coûte cher : les cinq P0 et les quatre P1 tiennent en une à deux journées de travail. Le marché, lui, est validé et attend.

Quarante ans d'ancrage local, sur un territoire de 245 000 habitants.

GP elec est une entreprise familiale d'électricité installée 6 rue de l'Yser à Brissac Loire Aubance, dirigée par Pierre Guille. Quarante ans d'expérience, deux générations, une gamme couvrant l'installation neuve, la rénovation et la mise aux normes NF C 15-100, le dépannage d'urgence, la domotique et la climatisation réversible.

La zone retenue couvre les dix communes les plus peuplées dans un rayon de trente kilomètres, soit environ **245 000 habitants**, agglomération d'Angers incluse. L'API Google plafonnant à dix zones par requête, ce périmètre **minore** le marché réel plutôt qu'il ne le surestime.

POSITIONNEMENT

Ton d'expertise et de transmission, pas d'urgentiste. Cohérent avec quarante ans d'ancienneté, et cohérent avec le choix de privilégier les requêtes de projet plutôt que la seule urgence, où la pression publicitaire est la plus forte.

FICHE

Gérant	Pierre Guille
Ancienneté	40 ans
Siège	Brissac Loire Aubance (49320)
SIRET	990 872 129 00012
Site	gp-elec-49.com
Hébergement	Vercel, Nuxt 3 en SSG
Zone analysée	Brissac + Angers, 30 km
Population couverte	≈ 245 000

FICHE GOOGLE BUSINESS

En ligne et validée — 5,0 ★ sur 9 avis, catégorie Électricien, zone de service couvrant l'agglomération d'Angers. Vérifiée en vue publique sur Maps le 31 juillet 2026.

Vérifier une fiche se fait sur Maps en vue publique, pas sur la SERP en étant connecté au compte propriétaire — deux passes d'audit s'y sont trompées.

Une direction artistique solide, tenue sur les deux tailles d'écran.

Captures réelles, navigateur Chrome, le 4 août 2026. Desktop 1440 × 900, mobile 390 × 844 en émulation complète (agent utilisateur, densité de pixels, tactile).



Hero plein écran, titre massif, téléphone en en-tête, double appel à l'action et bandeau saisonnier climatisation.



Même hiérarchie en mobile, avec un bouton d'appel flottant.

Ce qui fonctionne

- Hiérarchie claire, une seule action dominante par section, téléphone accessible partout — en en-tête, dans le hero et en bouton flottant sur mobile.
- La grille de services est lisible et le bandeau saisonnier « climatisation réversible » exploite correctement le pic d'été.
- Aucun décalage de mise en page mesuré : **CLS à 0** sur les deux tailles d'écran.

À reprendre

- **P2** Le libellé « DÉCOUVRIR » du repère de défilement passe sous les boutons d'appel à l'action en 1440 × 900.
- **P2** La section « À propos de moi » affiche les initiales « PG » — un portrait réel de Pierre servirait mieux l'argument familial.
- **P2** Les photos de services sont majoritairement issues de banques d'images. Seules les deux photos « combles » sont de vrais chantiers.

Quatre déclarations servies en production qui exposent le client.

Ces quatre points ne dépendent pas d'une campagne : ils sont en ligne aujourd'hui. Trois d'entre eux proviennent de notre propre livraison, ce qui les rend prioritaires indépendamment de tout budget publicitaire.

P0 · 01 La note d'avis affichée est fausse

Constat. Le JSON-LD déclare "ratingValue": 4.9 et "reviewCount": 84. Le compteur « 4.9 Google » est également affiché en section À propos.

Réalité. La fiche Google Business porte **5,0 sur 9 avis**, vérifiée en vue publique sur Maps le 31 juillet 2026.

Impact. Risque d'action manuelle Google sur les données structurées, et pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L121-2 du Code de la consommation. La note réelle étant *meilleure* que celle affichée, il n'y a aucun bénéfice à conserver la fausse.

Correction. Aligner config.ts et AProposSection.vue sur 5,0 / 9, puis tenir la valeur à jour.

P0 · 02 Qualification Qualifelec revendiquée sans preuve

Constat. Le bloc hasCredential déclare Qualifelec, sans numéro ni date de validité, alors que RGE et IRVE ont justement été retirés du site faute de qualification.

Correction. Obtenir de Pierre une confirmation écrite avec numéro et date, ou supprimer le bloc.

P0 · 03 Deux mentions [À COMPLÉTER] en production

Constat. Deux occurrences subsistent dans le HTML rendu de /mentions-legales.

Correction. Obtenir forme juridique, capital, RCS, TVA intracommunautaire et numéro d'assurance décennale.

P0 · 04 Mesure d'audience sans consentement

Constat. gtag.js (G-PEQRYZZM60) se charge dès la première requête sur un profil vierge — trace réseau Lighthouse du 4 août 2026. Aucune occurrence de bandeau, de consentement, de cookie ni de politique de confidentialité dans le HTML de l'accueil.

Impact. Dépôt de traceurs de mesure d'audience sans recueil du consentement, contraire à la doctrine CNIL, et aucune politique de confidentialité liée depuis la page.

Correction. Poser un bandeau conditionnant le chargement de GA4 et publier une politique de confidentialité liée depuis le pied de page. Cette correction améliore aussi la performance mobile — voir page 6.

La mesure est le vrai chantier — et la chaîne canonique se contredit.

P0 • 05 Tout pointe sur www, qui redirige vers l'apex

Constat. canonical, og:url, og:image, twitter:image et les deux hreflang sont tous en www.gp-elec-49.com. Or cette adresse répond **307** vers l'apex (mesuré le 4 août 2026).

Impact. Signal d'indexation contradictoire, et aperçus de lien potentiellement cassés sur WhatsApp — le canal par lequel Pierre reçoit ses contacts.

Correction. Aligner toute la chaîne sur l'apex, ou inverser la redirection Vercel. Pas les deux.

P1 • 06 Aucun événement de conversion

Constat. GA4 est présent, mais aucun événement sur les liens tel; aucun sur l'envoi du formulaire, aucun tag Google Ads.

Impact. Une campagne mesurerait des visites, pas des demandes. C'est le prérequis réellement bloquant.

Correction. Poser `click_to_call` et `generate_lead`, puis les importer comme conversions dans Google Ads.

P1 • 07 Formulaire en mailto; page /merci absente

Constat. Le formulaire ouvre le client mail du visiteur. /merci répond **404**.

Impact. Échec silencieux sur un mobile sans client mail configuré, aucune confirmation d'envoi, aucune mesure possible.

Correction. Router vers un backend réel et créer la page de confirmation.

P1 • 08 Performance mobile en régression

Constat. Lighthouse 12 du 4 août : mobile **81**, LCP **4,5 s**, TBT 190 ms. Mesure du 31 juillet : 97 et 2,0 s. Le desktop reste à 100 et 0,5 s.

Cause. La ressource la plus lourde de la page est gtag.js à **185 Ko**, dont 73 Ko inutilisés — devant le bundle applicatif transféré (68 Ko). Les images totalisent 1,16 Mo, dont angers-pano.webp à 282 Ko et neuf.webp à 241 Ko.

Correction. Différer gtag.js après le consentement — ce qui traite aussi le P0 • 04 — et recompresser les deux images les plus lourdes.

P1 • 09 Contraste du pied de page sous le seuil AA

Constat. Ratio mesuré **3,8:1** — #6b6f76 sur #080f1a, 11 px. Seul échec d'accessibilité relevé par Lighthouse, qui note tout de même 96.

Correction. Remonter l'opacité du texte pour atteindre 4,5:1 et viser 100.

41 sur 100 — plombé par la conformité et par l'absence de mesure.

Ce score mesure l'état de préparation à une campagne, **pas une probabilité de réussite**. Sa grille et son calcul sont publiés ci-dessous pour être contestables.

Axe	Note
Mesure des conversions GA4 et Search Console en place, mais aucun événement ni tag Ads	5 / 20
Réception et parcours de contact Téléphone cliquable partout, mais mailto sans backend et page de confirmation absente	9 / 20
Performance et rendu Desktop excellent, mobile en retrait à 81 avec un LCP de 4,5 s	10 / 15
SEO local et présence Google SEO 100 et fiche 5,0/9, mais chaîne canonique incohérente et H1 sans ville	10 / 15
Conformité et réassurance Note fausse, qualification non sourcée, mentions incomplètes, mesure sans consentement	3 / 20
Contenu et preuve métier 616 mots, photos de banque d'images, pas de portrait ni de page réalisations	4 / 10
Total	41 / 100

SCORE

41

sur 100. Le seuil que nous retenons pour ouvrir une campagne est **70**. Les cinq P0 et les quatre P1 suffisent à franchir ce seuil.

COMPARAISON AVEC JUILLET

La passe du 31 juillet annonçait **61/100**, sur une grille dont le générateur n'est plus disponible sur la machine. Les deux scores ne sont **pas directement comparables**.


Ce qui est comparable, en revanche : aucun des cinq P0 relevés en juillet n'a été corrigé, et la performance mobile a reculé de 97 à 81.

CE QUE LE SCORE NE DIT PAS


Il ne mesure ni la qualité du travail de Pierre, ni la valeur du marché. Le marché est validé et bon. Le score porte uniquement sur l'aptitude du dispositif à transformer et à mesurer du trafic payant.

73 mots-clés soumis à Google, 69 lignes exploitables, 3 000 recherches par mois.

73 requêtes soumises à l'API pour la zone. Google en a fusionné quatre et en a rendu neuf sans volume mesurable. Restent 69 lignes canoniques, totalisant 3 000 recherches mensuelles.



Répartition du volume par famille



Volumes mensuels moyens rendus par [generateKeywordIdeas](#), Google Ads API v24, extraction du 4 août 2026, zone de 10 communes autour de Brissac Loire Aubance.

ENSEIGNEMENT PRINCIPAL

La règle habituelle veut qu'on retire la ville des mots-clés pour la confier au ciblage géographique. **Ici, c'est faux.** « electricien angers » est le premier volume du portefeuille, devant « electricien » seul. La campagne devra conserver la ville dans les mots-clés — et le module keywordIdeas.ts doit être rejoué avant d'appliquer la règle aveuglément.

Six requêtes représentatives, avec concurrence et fourchette d'enchères.

L'indice de concurrence va de 0 à 100 et mesure la pression publicitaire, pas la difficulté SEO. La fourchette est celle observée par Google pour apparaître en haut de page sur la zone.

MOT-CLÉ	RECHERCHES / MOIS	CONCURRENCE	INDICE	ENCHÈRE HAUT DE PAGE
electricien angers	390	moyenne	54	0,82 – 5,14 €
electricien	320	faible	19	0,60 – 2,96 €
climatisation maison	210	forte	100	0,06 – 1,28 €
installateur climatisation	140	forte	73	0,46 – 2,43 €
climatisation angers	140	forte	92	0,18 – 1,80 €
domotique	140	moyenne	36	1,02 – 3,01 €

Six lignes parmi les plus volumineuses. Les 63 autres lignes canoniques complètent les 3 000 recherches mensuelles — dont « consuel », 210 recherches par mois, entré au portefeuille le 4 août à l'issue de la passe de découverte. Les mots-clés sont conservés sans accents : ce sont les requêtes exactes soumises à Google.

TERRAIN LE PLUS ACCESSIBLE

« electricien » affiche un indice de concurrence de **19 sur 100** et une enchère haute plafonnant à 2,96 €. Peu d'annonceurs occupent la requête générique sur la zone.

TERRAIN DISPUTÉ

La climatisation affiche des indices de 73 à 100, disputée par les enseignes nationales. Contrepartie : des enchères basses (0,06 à 1,80 €), donc un volume peu coûteux à condition d'accepter une position moyenne.


29 EXCLUSIONS RETENUES

Emploi et formation (« salaire électricien », « CAP électricien »), achat de matériel (« climatiseur », Leroy Merlin, Castorama, Leboncoin), tutoriels (« schéma », « tuto »). S'y ajoutent neuf exclusions posées le 4 août, dont « alarme maison » — 720 recherches par mois, mais une enchère haut de page à 14,25 €, soit neuf fois le CPC du plan. Toutes sont chargées en négatifs dès l'ouverture.

1,49 € le clic. Presque trois fois moins qu'une estimation de secteur.

C'est le point qui change la conclusion. Les fourchettes sectorielles du skill google-ads-artisans annonçaient 4,20 € par clic et se sont révélées fausses d'un facteur 2 à 4 sur les volumes. Mesuré par l'API : **1,49 €**.

Estimation sectorielle contre mesure réelle

**x2,8**

écart entre CPC estimé et CPC réel sur la zone

x2 à x4

écart constaté sur les volumes de recherche

1,49 €

CPC tenu en enchère plafonnée, quel que soit le budget

RÈGLE À RETENIR

À 4,20 € le clic, 200 € par mois n'achètent que 48 visites — trop peu pour conclure. À 1,49 €, les mêmes 200 € en achètent 133, soit assez pour mesurer un taux de transformation en trois mois. Le même budget passe d'inutile à décisif selon la donnée utilisée : ne plus livrer d'estimation sectorielle quand les credentials API sont disponibles.

Trois façons d'acheter le même marché — une seule tient le coût.

Dix paliers de budget, trois stratégies, trente prévisions, zéro erreur renvoyée par l'API. Zone, langue, réseau, dates et portefeuille constants entre tous les appels.

PRÉSENCE

Maximisation des clics, sans plafond. Google dépense tout et achète le maximum de visites, quitte à payer cher les dernières.

CPC à 200 € : 1,18 €
CPC à 1000 € : 3,54 €

HAUT DE PAGE — RETENUE

Enchère manuelle plafonnée à 2,07 €. On accepte de ne pas tout dépenser pour garantir un coût par clic maîtrisé.


CPC à 200 € : 1,49 €
CPC à 1000 € : 1,49 €

DOMINATION

Enchère plafonnée à 3,10 € pour viser les premières positions. Plus cher au clic, moins de volume à budget égal.

CPC à 200 € : 1,92 €
CPC à 1000 € : 1,92 €

Dérive du coût par clic selon le budget engagé



La maximisation des clics ne tient pas la distance. À 200 €, elle achète trente-quatre clics de plus que l'enchère plafonnée (167 contre 133), mais sur des requêtes plus larges. Et dès qu'on monte, son CPC dérive de 1,18 € à 3,78 €, quand l'enchère manuelle tient 1,49 € sans bouger.

200 € par mois, 133 visites qualifiées, un coût au clic qui ne bouge pas.

197 €

dépense mensuelle réelle attendue pour 200 € engagés

133

clics mensuels, environ 4 visites qualifiées par jour

1,49 €

coût par clic, tenu par l'enchère manuelle plafonnée

Comparaison des quatre paliers

BUDGET DEMANDÉ	PRÉSENCE · DÉPENSE	CLICS	CPC	HAUT DE PAGE · DÉPENSE	CLICS	CPC
200 €	197,40 €	167	1,18 €	197,40 €	133	1,49 €
500 €	493,50 €	238	2,08 €	291,81 €	196	1,49 €
1000 €	986,70 €	278	3,54 €	291,81 €	196	1,49 €
2000 €	1055,80 €	279	3,78 €	291,81 €	196	1,49 €

Extrait de la matrice complète : 10 paliers × 3 stratégies = 30 prévisions, toutes rendues sans erreur par [generateKeywordForecastMetrics](#).

Pourquoi 200 € et pas 500 €

Passer de 200 € à 500 € en enchère plafonnée fait gagner **63 clics par mois** (133 → 196) pour **94 € de dépense réelle en plus** — puis plus rien : au-delà, la dépense reste figée à 291,81 €. C'est là que l'inventaire s'arrête.

Le marché ne demande pas plus d'argent. Il demande de transformer correctement les 133 visites que 200 € achètent déjà — ce qui renvoie aux P0 et P1 des pages 5 et 6.

Ce que 133 visites représentent

Quatre visiteurs par jour issus d'une recherche active du type « electricien angers ». Sur trois mois, environ **400 visites** — l'échantillon minimum pour établir un taux de transformation fiable.

Ce taux reste une **hypothèse** tant qu'aucun historique n'existe : aucun nombre de leads, aucun CPL et aucun retour sur investissement ne doit être promis avant cette mesure.

Au-delà de 292 €, Google encaisse la demande mais n'a plus rien à vendre.

Budgets croissants soumis jusqu'à 2 000 € par mois. Sur la stratégie retenue — enchère manuelle plafonnée — **la dépense se fige à 291,81 € et les clics à 196** dès 500 € demandés, puis reste strictement identique à 750 €, 1 000 €, 1 500 € et 2 000 €.

Ce que le budget demandé achète réellement

BUDGET DEMANDÉ	DÉPENSE RÉELLE	CLICS	PART UTILISÉE	LECTURE
200 €	197,40 €	133	99 %	Chaque euro travaille
300 €	291,81 €	196	97 %	Dernier palier utile
500 €	291,81 €	196	58 %	Plafond atteint
750 €	291,81 €	196	39 %	Aucun gain
1 000 €	291,81 €	196	29 %	Aucun gain

Les trois conditions exigées

- Dépense prévue inférieure à 90 % du budget demandé — **58 % à 500 €.** ✓
- Deux paliers supérieurs supplémentaires testés — **750 € et 1 000 €.** ✓
- Dépense et clics stables à ±5 % sur ces paliers — **identiques au centime.** ✓

Les trois conditions du skill sont réunies : le plafond est **démontré**, pas estimé.

USAGE COMMERCIAL DE CETTE PREUVE

Si un concurrent propose 1 500 € de budget mensuel sur cette zone, il facturera une gestion sur 1 500 € alors que Google ne pourra en dépenser que 292 €, pour exactement le résultat obtenu à 300 €.

C'est l'argument le plus fort du dossier, et il protège le client : le plafond utile est connu avant d'avoir dépensé un euro.

Trois lots, dans cet ordre. La conformité d'abord, le budget en dernier.

LOT 1 BLOQUANTS

Les cinq P0

Aligner la note sur 5,0 / 9. Sourcer ou retirer Qualifelec. Compléter les mentions légales. Poser le consentement et la politique de confidentialité. Aligner la chaîne canonique sur l'apex.

Quatre de ces cinq points exposent Pierre juridiquement, campagne ou pas. Trois viennent de notre livraison.

≈ 1 j

LOT 2 PRÉREQUIS

Mesure et réception

Événements click_to_call et generate_lead, import en conversions, compte Ads sous le MCC, formulaire vers un backend réel, page /merci. Différer gtag.js, recompresser les deux images lourdes, corriger le contraste du pied de page.

Sans le lot 2, la campagne mesure des visites et non des demandes : les trois mois de test seraient ininterprétables.

≈ 1 j

LOT 3 QUALITÉ

Contenu, preuve et landing

Portrait de Pierre, six à dix photos de chantiers, remplacement des images de banque en priorité sur neuf.webp. H1 géolocalisé, title et description raccourcis. Landing /climatisation-angers. Photos et sollicitation d'avis sur la fiche Google.

Le lot 3 améliore le rendement de la campagne mais ne la bloque pas. La sollicitation d'avis est l'action au meilleur rapport effort / effet.

continu

PUIS OUVERTURE

Test encadré

200 €/mois en CPC manuel plafonné à 1,49 €, exclusions chargées dès le premier jour, trois mois, puis décision sur le coût réel par demande.

Plafond utile connu : 292 €/mois en enchère plafonnée. Aucune montée au-delà ne sera proposée.

200 €/mois

Méthode, sources et limites

Origine des données

DONNÉE	SOURCE	DATE
Volumes, concurrence, enchères	generateKeywordIdeas — API v24	31/07/2026
Prévisions budgétaires	generateKeywordForecastMetrics — API v24	31/07/2026
Fiche Google Business	Google Maps, vue publique	31/07/2026
Collecte HTTP et JSON-LD	collect.mjs + analyze.mjs	04/08/2026
Performance et accessibilité	Lighthouse 12 local, Chrome	04/08/2026
Captures desktop et mobile	Puppeteer, émulation complète	04/08/2026

MCC 671-181-3801. Zone : 10 communes les plus peuplées dans un rayon de 30 km autour de Brissac Loire Aubance.

Natures de données

Preuve observée — tous les constats des pages 4 à 6 : HTML rendu, en-têtes HTTP, trace réseau, captures. Chacun est daté et reproductible depuis les scripts livrés.

Donnée Google Ads — volumes, concurrence, enchères et les 30 prévisions. Extraction du 31 juillet.

Hypothèse NMF — le taux de transformation des 133 visites en demandes de devis. Aucun historique n'existe : c'est l'objet du test.

Estimation externe — les 4,20 € sectoriels, cités page 10 uniquement pour être écartés.

Limites

- **Les fichiers sources de l'extraction du 31 juillet ne sont plus sur la machine.** D:\projets\audit\gp-elec et D:\projets\scrapProsp — qui portait les credentials — ont disparu. Les valeurs Google Ads reprises ici sont celles consignées dans le vault. Aucune n'est estimée, mais **une nouvelle interrogation de l'API est nécessaire avant le lancement.**
- **La liste complète des 73 mots-clés n'est pas jointe,** pour la même raison. Le skill l'exige : elle devra être régénérée et livrée avec la campagne.
- **Les volumes sont des moyennes sur douze mois** et lissent la saisonnalité. La climatisation se concentre sur juin, juillet et août : le volume réel en pointe est supérieur à la moyenne affichée.
- **Le score de préparation n'est pas comparable à celui de juillet** (61/100), dont la grille n'est plus disponible. Ce qui est comparable : aucun des cinq P0 n'a été corrigé et la performance mobile a reculé.