

Relat-rio DHCP - Parte 1 e Parte 2

Relat-rio - Parte 1: DHCP Direto

Cen-rio: Cliente PC0 na sub-rede 192.168.0.0/24, com DHCP configurado no roteador.

Comando utilizado no PC0: ipconfig /renew

Origem	Destino	IP Origem	IP Destino	Client Address	Your Client Address
PC0	Roteador	0.0.0.0	255.255.255.255	0.0.0.0	0.0.0.0
Roteador	PC0	192.168.0.1	255.255.255.255	0.0.0.0	192.168.0.11
PC0	Roteador	0.0.0.0	255.255.255.255	0.0.0.0	192.168.0.11
Roteador	PC0	192.168.0.1	255.255.255.255	0.0.0.0	192.168.0.11

Relat-rio - Parte 2: DHCP com Agente Relay

Cen-rio: Cliente PC2 na sub-rede 192.168.2.0/24, utilizando agente relay no Roteador 3 para redirecionar requisies at- o servidor DHCP no Roteador 0.

Comando utilizado no PC2: ipconfig /renew

Origem	Destino	IP Origem	IP Destino	Client Address	Your Client Address
PC2	Roteador 3	0.0.0.0	255.255.255.255	0.0.0.0	0.0.0.0
Roteador 3	Roteador 0	192.168.2.1	192.168.1.1	0.0.0.0	0.0.0.0
Roteador 0	Roteador 3	192.168.1.1	192.168.2.1	0.0.0.0	192.168.2.11
Roteador 3	PC2	192.168.2.1	255.255.255.255	0.0.0.0	192.168.2.11
PC2	Roteador 3	0.0.0.0	255.255.255.255	0.0.0.0	192.168.2.11
Roteador 3	Roteador 0	192.168.2.1	192.168.1.1	0.0.0.0	192.168.2.11
Roteador 0	Roteador 3	192.168.1.1	192.168.2.1	0.0.0.0	192.168.2.11
Roteador 3	PC2	192.168.2.1	255.255.255.255	0.0.0.0	192.168.2.11