

Chapitre 2 - Les suites

N. Bancel

October 4, 2024

Qu'est ce qu'une suite ?

Définition : xxx

Une suite numérique est une qui, à tout entier naturel n ($n = 0, 1, 2$) associe un nombre réel noté $U(n)$ ou U_n . On parle du de de la suite. Une suite est une liste ordonnée d'éléments

Exemples

$u = \{15, -3, 7, 8, 97, \dots\}$ est une suite.

En faisant commencer l'indice de la suite à 0, le terme d'indice 4, noté $u(4)$ est égal à

Dans certains cas on comptera les positions à partir de 0, dans d'autres à partir de 1 (l'énoncé dira quelle convention utiliser).

Par exemple dans la suite u ci-dessus :

- $u(2) = \dots$ si on compte les positions à partir de 1,
- $u(2) = \dots$ si on compte les positions à partir de 0.

Si l'énoncé dit "pour tout entier naturel n " ou "pour $n \in \mathbb{N}$ ", cela voudra dire que l'on compte à partir de 0. De façon générale, on peut commencer notre suite à n'importe quel rang $n \geq 0$.

Exemples

Soit v la suite des nombres impairs. Donner $v(5)$ en supposant que les indices débutent à 0.

Exercices

Exercices 1, 3, 5, 6

Représentation graphique d'une suite

La représentation graphique d'une suite u sera un nuage de points. Ces points auront pour coordonnées $(n; U_n)$. En reprenant l'exemple de la suite u des multiples de 2, la représentation graphique de u est :

Suite définie comme une fonction

Plutôt que de donner chacun des termes d'une suite, on peut la définir à l'aide d'une formule. La première façon de définir une suite est à l'aide d'une
. On dit que la suite est définie

Exercices

Soit u la suite définie pour tout entier naturel n par $u(n) = 2n - 3$.

On trouve chaque terme de la suite en remplaçant n par 0, puis 1, 2, etc. Ainsi $u(10) = 2 \times 10 - 3 = 17$ et de façon plus générale $u = \dots\dots\dots$

Représenter graphiquement la suite U

C'est comme si on échantillonnait une fonction (c'est-à-dire qu'on ne sélectionnait les valeurs que pour des valeurs de x données (des nombres entiers))




Figure 1: Echantillonnage

Exercices

On considère la suite $U(n) = n^2$. Donner les 4 premiers termes de la suite en commençant à $n = 0$

Expression de $U_{N-1}, U_{N+1}, U_{2N}, \dots$

Si l'expression de U_n est donnée, on peut donner celle de U_{n+1} en remplaçant n par $n + 1$ (en n'oubliant pas les parenthèses). De même on peut donner l'expression de U_{2n} en remplaçant n par $2n$.

Exemple : Soit la suite u définie pour tout entier naturel par

$$U_n = 7n + 5$$

Donner l'expression de U_{n+1} et de U_{2n}

Exercices

Exercice N°17 page 123 et Question 2 de Exercice N°19

Suite définie par récurrence

Préambule Pour maîtriser la partie qui suit, il est nécessaire de comprendre que :

- $u(n + 1)$ est le terme après $u(n)$,
- $u(n)$ est le terme après $u(n - 1)$,
- $u(n - 1)$ est le terme après $u(n - 2)$,
- etc.

Et aussi que :

- si $u(n + 1)$ est $u(4)$, alors $u(n)$ est $u(3)$,
- si $u(n + 1)$ est $u(12)$, alors $u(n)$ est $u(11)$,
- si $u(n)$ est $u(10)$, alors $u(n - 1)$ est $u(9)$.

La seconde façon de définir une suite est par récurrence. Dans ce cas, pour calculer la valeur d'un terme de la suite, on a besoin d'un ou plusieurs termes précédents. Ainsi, on aura par exemple une formule du type :

$$u_{n+1} = \dots u_n \dots$$

ou

$$u_n = \dots u_{n-1} \dots$$

Exercices

Soit la suite définie comme suit :

$$\begin{cases} u(n+1) = 4u(n) + 7 \\ u(0) = -1 \end{cases}$$

Calculer $u(1)$ et $u(2)$

Faire les exercices 66 et 68. Conjecturer le sens de variation