

Docker Swarm

Mise en place du cluster

Noah DIJOUX
Nicolas BRUNS
B.ENG.3
Année Académique 2023/2024



Préreguis:

- Installation de VMWare Workstation,
- Installation de ISO Ubuntu
- Création de trois machines virtuelles
- Vérification du type de réseaux (NAT)

Etape pour la création du cluster Docker SWARM:

- Installation de Docker sur les trois machines :
 - Mettez à jour à nouveau votre liste de paquets :
 - sudo apt-get update
 - o Installez Docker:
 - sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
- Initialisation du nœud manager :
 - noah1@noah1-virtual-machine:~/Desktop\$ sudo docker swarm init --advertise-addr 192.168.25.148
- Ajout des nœuds workers au cluster :

noah2@noah2-virtual-machine:~/Desktop\$ sudo docker swarm join --token SWMTKN-1-0
c6fwp7dws4sthd4be56oh77h48w0v5wdpz3jzpp819bnf9qh0-15rrw1znn5gsws0gi0vtxh1fa 192.
168.25.148:2377

noah3@noah3-virtual-machine:~/Desktop\$ sudo docker swarm join --token SWMTKN-1-0 c6fwp7dws4sthd4be56oh77h48w0v5wdpz3jzpp819bnf9qh0-15rrw1znn5gsws0gi0vtxh1fa 192. 168.25.148:2377

Vérification du cluster :

```
noah1@noah1-virtual-machine:~/Desktop$ sudo docker node ls
 [sudo] password for noah1:
                                  HOSTNAME
                                                             STATUS
                                                                        AVAILABILITY
                                                                                        MANAGER STATUS
                                                                                                            ENGINE VERSION
4raridhqhe4sowudr4keufgf8 *
                                  noah1-virtual-machine
                                                                                                            24.0.5
24.0.5
                                                            Ready
                                                                        Active
                                                                                         Leader
zees1qpwxotdphkn4zj59tvqg
kq4jcswkk93garr1l71f17pwn
                                  noah2-virtual-machine
                                                            Ready
                                                                        Active
                                  noah3-virtual-machine
                                                            Ready
                                                                        Active
```

- Création des builds pour les 3 applications :
 - sudo docker build -t noahdijx /vote:latest ./vote
 - sudo docker build -t noahdijx/worker:latest ./worker
 - sudo docker build -t noahdijx /result-app:latest ./result
- Se connecter avec ses identifiants sur Docker Hub :

- docker login
- Pousser les images sur Docker Hub
 - docker push noahdijx /vote:latest
 - docker push noahdijx /worker:latest
 - docker push noahdijx /result-app:latest
- Déploiement de l'application sur le cluster

```
noah1@noah1-virtual-machine:~/Desktop$ sudo docker stack deploy -c docker-compose.yml test
[sudo] password for noah1:
Creating service test_result-app
Creating service test_redis
Creating service test_db
Creating service test_vote
Creating service test_worker
```