



**Tabela 1**

Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	65.840	62,95	50,78	13.640	60,53	57,33	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	66.280	61,61	43,74	19.820	78,88	45,90
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	16.590	15,43	12,60	4.180	16,55	10,13
Traqueia, brônquio e pulmão	17.760	16,99	16,19	3.180	14,17	16,11	12.440	11,56	9,24	3.760	14,96	11,32
Cólon e reto	20.520	19,63	18,80	5.320	23,59	21,26	20.470	19,03	13,36	6.260	24,90	15,59
Estômago	13.360	12,81	11,37	2.430	10,85	11,23	7.870	7,34	5,95	1.920	7,71	6,61
Cavidade oral	11.180	10,69	9,25	2.040	9,03	9,19	4.010	3,71	2,66	1.040	4,00	3,21
Laringe	6.470	6,20	5,75	1.150	5,00	4,97	1.180	1,06	0,92	360	1,06	0,79
Bexiga	7.590	7,23	4,61	1.800	7,87	7,12	3.050	2,80	2,03	900	3,44	2,61
Esôfago	8.690	8,32	6,48	1.160	5,00	6,27	2.700	2,49	1,76	460	1,60	1,42
Ovário	-	-	-	-	-	-	6.650	6,18	4,84	1.870	7,50	5,19
Linfoma de Hodgkin	1.590	1,52	1,33	450	1,71	1,93	1.050	0,95	0,88	430	1,35	1,04
Linfoma não Hodgkin	6.580	6,31	5,67	1.430	6,41	7,27	5.450	5,07	3,37	1.260	4,96	4,27
Glândula tireoide	1.830	1,72	1,52	1.090	4,52	1,81	11.950	11,15	8,13	4.650	18,47	8,13
Sistema nervoso central	5.870	5,61	5,22	1.150	5,07	6,27	5.220	4,85	4,17	1.440	5,69	4,55
Leucemias	5.920	5,67	5,55	1.210	5,43	5,93	4.890	4,56	3,95	1.180	4,69	4,64
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	6.540	6,07	5,22	1.930	7,61	6,14
Pele melanoma	4.200	4,03	2,01	790	3,36	3,40	4.250	3,94	1,78	870	3,28	2,49
Outras localizações	48.060	45,97	41,48	9.320	41,34	48,09	42.390	39,43	29,40	9.790	38,88	26,48
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	225.460	215,65	215,86	46.160	204,92	238,47	222.980	207,36	145,00	62.120	247,24	159,85
Pele não melanoma	83.770	80,12	-	20.010	88,84	-	93.160	86,65	-	19.090	75,98	-
Todas as neoplasias malignas	309.230	295,78	-	66.170	293,75	-	316.140	294,00	-	81.210	323,22	-
Todas as neoplasias malignas, corrigidas para sub-registro	387.980	371,11	-	-	-	-	297.980	277,11	-	-	-	-

<sup>a</sup>População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10.

**Figura 1**

Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 por sexo, exceto pele não melanoma\*

Localização Primária	Casos	%	Homens	Mulheres	Localização Primária	Casos	%
Próstata	65.840	29,2%			Mama feminina	66.280	29,7%
Cólon e reto	20.520	9,1%			Cólon e reto	20.470	9,2%
Traqueia, brônquio e pulmão	17.760	7,9%			Colo do útero	16.590	7,4%
Estômago	13.360	5,9%			Traqueia, brônquio e pulmão	12.440	5,6%
Cavidade oral	11.180	5,0%			Glândula tireoide	11.950	5,4%
Esôfago	8.690	3,9%			Estômago	7.870	3,5%
Bexiga	7.590	3,4%			Ovário	6.650	3,0%
Linfoma não Hodgkin	6.580	2,9%			Corpo do útero	6.540	2,9%
Laringe	6.470	2,9%			Linfoma não Hodgkin	5.450	2,4%
Leucemias	5.920	2,6%			Sistema nervoso central	5.220	2,3%

\*Números arredondados para múltiplos de 10.

## Brasil



Tabela 2

Estimativas para o ano de 2020 do número de casos novos de câncer, por Estado\*

Estados	Próstata	Mama Feminina	Cólon e Reto	Traquéia, Brônquio e Pulmão	Estômago	Colo do Útero	Cavidade Oral
Acre	120	100	50	100	90	90	20
Amapá	100	70	20	50	80	90	30
Amazonas	480	450	210	320	380	580	100
Pará	930	780	470	560	860	780	220
Rondônia	310	220	130	180	120	130	60
Roraima	70	60	30	30	30	50	20
Tocantins	760	290	170	220	100	220	60
Alagoas	890	620	230	250	160	300	190
Bahia	6.130	3.460	1.480	1.170	1.150	1.090	750
Ceará	3.330	2.510	1.090	1.290	1.270	1.010	640
Maranhão	1.850	840	450	470	440	890	170
Paraíba	1.740	1.120	440	490	430	290	380
Pernambuco	2.630	2.390	960	1.120	830	730	550
Piauí	1.370	590	330	320	180	390	130
Rio Grande do Norte	1.570	1.130	470	420	450	310	300
Sergipe	1.060	530	310	230	180	240	190
Distrito Federal	840	730	490	420	240	260	150
Goiás	2.240	1.620	1.160	940	550	590	460
Mato Grosso	1.030	560	330	320	220	200	150
Mato Grosso do Sul	1.240	850	540	460	310	270	220
Espírito Santo	1.380	790	520	530	390	240	300
Minas Gerais	6.420	8.250	4.000	2.990	2.460	1.270	1.620
Rio de Janeiro	6.440	9.150	5.070	2.930	1.660	1.640	1.560
São Paulo	13.650	18.280	14.670	6.890	4.880	2.250	4.300
Paraná	3.560	3.470	2.480	1.990	1.390	990	910
Rio Grande do Sul	3.980	4.050	2.540	3.740	1.090	720	660
Santa Catarina	1.720	3.370	2.350	1.770	1.290	970	1.050
<b>Brasil</b>	<b>65.840</b>	<b>66.280</b>	<b>40.990</b>	<b>30.200</b>	<b>21.230</b>	<b>16.590</b>	<b>15.190</b>

\*Números arredondados para múltiplos de 10.



**Tabela 2 - Continuação**

Estimativas para o ano de 2020 do número de casos novos de câncer, por Estado\*

Estados	Sistema Nervoso Central	Leucemias	Esôfago	Linfoma não Hodgkin	Glândula Tireoide	Bexiga	Laringe	Corpo do Útero
Acre	20	30	20	20	20	20	20	**
Amapá	20	30	20	20	20	20	20	**
Amazonas	150	180	50	90	60	40	90	90
Pará	220	320	140	140	120	110	100	70
Rondônia	70	70	50	40	40	40	40	20
Roraima	20	20	20	20	20	20	20	**
Tocantins	80	80	40	50	60	20	40	20
Alagoas	100	120	80	100	120	70	80	90
Bahia	640	540	690	510	520	470	450	350
Ceará	440	470	480	430	750	210	340	290
Maranhão	220	270	80	180	290	100	100	140
Paraíba	240	240	200	140	290	130	150	140
Pernambuco	530	480	400	330	390	280	280	280
Piauí	170	170	90	110	190	60	90	40
Rio Grande do Norte	160	250	170	210	260	150	170	120
Sergipe	90	100	70	100	100	80	70	70
Distrito Federal	190	220	130	130	90	60	120	100
Goiás	440	160	290	370	370	340	230	170
Mato Grosso	140	140	110	120	170	90	80	80
Mato Grosso do Sul	140	150	180	130	140	100	130	80
Espírito Santo	260	180	300	170	220	120	120	80
Minas Gerais	1.240	960	1.870	1.240	1.560	980	810	670
Rio de Janeiro	910	900	720	1.170	2.230	1.180	700	1.010
São Paulo	2.140	2.300	2.340	3.820	4.550	4.020	1.980	1.600
Paraná	810	720	900	690	440	620	470	480
Rio Grande do Sul	950	790	1.290	760	480	580	430	220
Santa Catarina	700	920	660	940	280	730	520	300
<b>Brasil</b>	<b>11.090</b>	<b>10.810</b>	<b>11.390</b>	<b>12.030</b>	<b>13.780</b>	<b>10.640</b>	<b>7.650</b>	<b>6.540</b>

\*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

## Brasil



Tabela 2 - Continuação

Estimativas para o ano de 2020 do número de casos novos de câncer, por Estado\*

Estados	Pele Melanoma	Ovário	Linfoma de Hodgkin	Outras Localizações	Todas as Neoplasias, exceto Pele não Melanoma	Pele não Melanoma	Todas as Neoplasias Malignas
Acre	20	**	20	180	960	280	1.240
Amapá	20	**	20	150	800	60	860
Amazonas	30	80	40	740	4.160	1.090	5.250
Pará	50	120	30	1.570	7.590	1.660	9.250
Rondônia	30	30	20	500	2.100	990	3.090
Roraima	20	**	20	120	610	170	780
Tocantins	20	50	40	520	2.840	1.360	4.200
Alagoas	30	70	30	960	4.490	1.600	6.090
Bahia	220	380	60	4.580	24.640	7.940	32.580
Ceará	210	330	100	3.400	18.590	8.490	27.080
Maranhão	70	140	50	1.520	8.270	2.290	10.560
Paraíba	100	140	30	1.710	8.400	3.400	11.800
Pernambuco	140	300	90	4.050	16.760	5.770	22.530
Piauí	40	100	60	970	5.400	3.080	8.480
Rio Grande do Norte	140	140	40	1.530	7.990	3.150	11.140
Sergipe	50	90	40	690	4.290	1.660	5.950
Distrito Federal	50	110	30	1.190	5.550	3.110	8.660
Goiás	260	160	90	2.430	12.870	8.070	20.940
Mato Grosso	50	50	40	1.180	5.060	3.060	8.120
Mato Grosso do Sul	100	100	30	1.260	6.430	3.490	9.920
Espírito Santo	70	100	40	1.380	7.190	3.690	10.880
Minas Gerais	870	630	220	11.560	49.620	17.690	67.310
Rio de Janeiro	540	830	240	7.250	46.130	21.090	67.220
São Paulo	3.350	1.590	830	23.210	116.650	40.220	156.870
Paraná	540	390	190	5.620	26.660	8.390	35.050
Rio Grande do Sul	570	430	110	6.870	30.260	15.800	46.060
Santa Catarina	860	260	130	5.310	24.130	9.330	33.460
<b>Brasil</b>	<b>8.450</b>	<b>6.650</b>	<b>2.640</b>	<b>90.450</b>	<b>448.440</b>	<b>176.930</b>	<b>625.370</b>

\*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.



**Tabela 3**

Estimativas para o ano de 2020 do número de casos novos de câncer, por capital\*

Capitais	Próstata	Mama Feminina	Cólon e Reto	Traquéia, Brônquio e Pulmão	Estômago	Colo do Útero	Cavidade Oral
Rio Branco	60	70	30	60	40	60	20
Macapá	80	50	20	40	60	70	20
Manaus	340	380	170	110	250	580	160
Belém	140	320	130	180	260	110	60
Porto Velho	80	90	50	50	40	60	20
Boa Vista	50	50	20	20	20	40	20
Palmas	50	30	30	20	20	30	20
Maceió	300	290	120	100	50	120	60
Salvador	1.090	1.180	1.020	340	340	90	190
Fortaleza	980	1.230	520	540	260	150	150
São Luís	350	330	170	130	120	190	40
João Pessoa	320	360	110	120	80	60	90
Recife	410	560	370	300	160	200	120
Teresina	180	220	140	120	50	110	50
Natal	380	350	170	100	60	90	60
Aracaju	180	210	140	70	50	60	50
Goiânia	370	420	310	140	150	170	80
Cuiabá	190	160	60	80	30	70	20
Campo Grande	200	280	90	70	70	40	80
Vitória	70	80	70	70	20	30	30
Belo Horizonte	1.270	1.800	700	380	230	130	220
Rio de Janeiro	2.760	4.440	2.680	1.400	650	940	630
São Paulo	3.060	5.350	3.430	1.620	980	560	690
Curitiba	220	570	400	260	120	100	100
Porto Alegre	200	660	420	500	180	50	70
Florianópolis	310	340	210	120	60	70	30
<b>Brasil</b>	<b>13.640</b>	<b>19.820</b>	<b>11.580</b>	<b>6.940</b>	<b>4.350</b>	<b>4.180</b>	<b>3.080</b>

\*Números arredondados para múltiplos de 10.

## Brasil



Tabela 3 - Continuação

Estimativas para o ano de 2020 do número de casos novos de câncer, por capital\*

Capitais	Sistema Nervoso Central	Leucemias	Esôfago	Linfoma não Hodgkin	Glândula Tireoide	Bexiga	Laringe	Corpo do Útero
Rio Branco	20	20	20	20	20	20	20	**
Macapá	20	20	20	20	20	20	20	**
Manaus	120	130	40	80	50	40	60	60
Belém	80	80	60	50	40	30	40	20
Porto Velho	20	20	20	20	20	20	20	**
Boa Vista	20	20	20	20	20	20	20	**
Palmas	20	20	20	20	20	20	20	**
Maceió	40	40	20	40	50	30	40	20
Salvador	370	140	130	180	380	130	90	90
Fortaleza	330	140	120	180	310	110	90	130
São Luís	60	60	20	50	80	30	30	40
João Pessoa	50	50	30	40	50	20	40	40
Recife	150	100	50	100	60	110	60	90
Teresina	60	50	30	50	30	20	20	**
Natal	30	60	40	80	70	40	50	30
Aracaju	20	40	20	40	30	30	20	30
Goiânia	120	50	50	90	160	110	30	60
Cuiabá	20	30	20	40	50	30	30	30
Campo Grande	60	60	50	40	50	20	50	30
Vitória	20	20	30	20	20	20	20	**
Belo Horizonte	90	150	150	240	240	180	60	130
Rio de Janeiro	370	430	230	560	1.070	550	270	540
São Paulo	250	410	240	440	2.600	750	310	330
Curitiba	90	80	70	100	60	100	40	70
Porto Alegre	120	140	90	110	50	190	30	80
Florianópolis	40	30	30	60	190	60	30	40
<b>Brasil</b>	<b>2.590</b>	<b>2.390</b>	<b>1.620</b>	<b>2.690</b>	<b>5.740</b>	<b>2.700</b>	<b>1.510</b>	<b>1.930</b>

\*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.




**Tabela 3 - Continuação**

Estimativas para o ano de 2020 do número de casos novos de câncer, por capital\*

Capitais	Pele Melanoma	Ovário	Linfoma de Hodgkin	Outras Localizações	Todas as Neoplasias, exceto Pele não Melanoma	Pele não Melanoma	Todas as Neoplasias Malignas
Rio Branco	20	**	20	110	650	150	800
Macapá	20	**	20	100	640	50	690
Manaus	20	70	30	640	3.330	190	3.520
Belém	20	40	20	420	2.100	580	2.680
Porto Velho	20	**	**	140	720	220	940
Boa Vista	20	**	20	90	510	70	580
Palmas	20	**	20	70	470	100	570
Maceió	20	30	20	350	1.740	360	2.100
Salvador	60	70	20	1.180	7.090	770	7.860
Fortaleza	80	130	40	830	6.320	1.910	8.230
São Luís	20	50	20	340	2.130	520	2.650
João Pessoa	20	30	20	390	1.920	1.170	3.090
Recife	30	80	20	820	3.790	820	4.610
Teresina	20	50	30	280	1.520	60	1.580
Natal	50	50	20	450	2.180	1.080	3.260
Aracaju	30	30	20	210	1.280	1.730	3.010
Goiânia	80	50	40	520	3.000	1.080	4.080
Cuiabá	20	**	20	130	1.040	350	1.390
Campo Grande	40	20	20	250	1.520	1.480	3.000
Vitória	20	**	20	150	730	50	780
Belo Horizonte	100	80	60	1.190	7.400	3.070	10.470
Rio de Janeiro	260	450	110	3.190	21.530	10.090	31.620
São Paulo	470	430	190	5.310	27.420	7.300	34.720
Curitiba	80	50	30	680	3.220	1.740	4.960
Porto Alegre	60	80	20	960	4.010	2.430	6.440
Florianópolis	60	**	20	310	2.020	1.730	3.750
<b>Brasil</b>	<b>1.660</b>	<b>1.870</b>	<b>880</b>	<b>19.110</b>	<b>108.280</b>	<b>39.100</b>	<b>147.380</b>

\*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

# Região Norte


**Tabela 4**

Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	2.770	29,39	47,78	800	28,07	64,30	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	1.970	21,34	31,39	990	32,91	38,81
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	1.940	21,20	26,24	950	31,82	35,70
Traqueia, brônquio e pulmão	870	9,24	15,98	270	10,00	20,55	590	6,47	9,53	210	7,23	10,72
Cólon e reto	490	5,27	7,69	230	7,99	11,57	590	6,48	8,71	220	7,66	11,34
Estômago	1.110	11,75	18,22	420	14,87	21,73	550	6,03	8,46	270	9,01	8,47
Cavidade oral	340	3,80	6,44	150	5,32	9,19	170	1,69	2,22	170	4,28	2,60
Laringe	240	2,68	4,42	130	3,87	4,97	90	0,54	0,71	70	0,89	0,97
Bexiga	180	1,81	2,90	100	2,81	5,24	90	0,69	1,09	70	1,10	1,35
Esôfago	250	2,69	3,55	130	3,95	5,09	90	0,73	0,92	70	0,78	0,93
Ovário	-	-	-	-	-	-	310	3,28	3,72	160	5,20	5,44
Linfoma de Hodgkin	120	1,05	1,33	80	1,84	1,86	70	0,28	0,29	60	0,50	0,47
Linfoma não Hodgkin	210	2,23	2,93	100	3,28	4,29	170	1,95	3,04	130	3,73	5,42
Glândula tireoide	80	0,50	0,72	70	0,76	1,26	260	2,84	3,62	120	3,28	3,22
Sistema nervoso central	300	3,20	4,87	140	4,53	6,45	280	3,03	3,95	160	4,50	4,99
Leucemias	410	4,45	5,55	160	5,63	6,47	320	3,55	3,95	150	4,81	4,85
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	230	2,41	3,85	130	3,90	5,08
Pele melanoma	100	0,83	1,56	70	1,34	2,07	90	0,78	0,80	70	1,02	1,00
Outras localizações	2.190	23,23	39,04	970	34,29	52,19	1.590	17,29	23,63	600	20,00	25,27
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	9.660	102,80	168,73	3.820	135,43	212,91	9.400	102,33	131,62	4.600	154,58	159,85
Pele não melanoma	2.010	21,28	-	630	22,28	-	3.600	39,24	-	730	25,00	-
Todas as neoplasias	11.670	124,19	-	4.450	157,77	-	13.000	141,52	-	5.330	179,12	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10.

**Figura 2**

Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 por sexo, exceto pele não melanoma\*

Localização Primária	Casos	%			Localização Primária	Casos	%
Próstata	2.770	28,7%	Homens	Mulheres	Mama feminina	1.970	21,0%
Estômago	1.110	11,5%			Colo do útero	1.940	20,6%
Traqueia, brônquio e pulmão	870	9,0%			Cólon e reto	590	6,3%
Cólon e reto	490	5,1%			Traqueia, brônquio e pulmão	590	6,3%
Leucemias	410	4,2%			Estômago	550	5,9%
Cavidade oral	340	3,5%			Leucemias	320	3,4%
Sistema nervoso central	300	3,1%			Sistema nervoso central	280	3,0%
Esôfago	250	2,6%			Ovário	310	3,3%
Laringe	240	2,5%			Glândula tireoide	260	2,8%
Linfoma não Hodgkin	210	2,2%			Corpo do útero	230	2,4%

\*Números arredondados para múltiplos de 10.



# Acre e Rio Branco

Tabela 5


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	120	27,03	43,12	60	31,37	51,46	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	100	23,55	31,39	70	34,54	42,54
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	90	19,83	26,24	60	27,79	32,78
Traqueia, brônquio e pulmão	60	12,65	20,30	30	16,67	27,55	40	9,58	14,63	30	13,76	19,19
Cólon e reto	20	3,82	5,56	**	4,39	11,53	30	6,40	8,71	20	9,01	11,53
Estômago	60	13,44	20,84	30	15,69	24,07	30	5,97	8,83	**	6,53	8,47
Cavidade oral	**	3,05	4,69	**	5,24	8,44	**	1,73	2,40	**	1,33	1,94
Laringe	**	2,88	4,42	**	3,87	4,97	**	0,84	1,29	**	0,89	1,29
Bexiga	**	2,04	3,21	**	2,94	4,96	**	0,67	1,10	**	0,89	1,35
Esôfago	**	2,32	3,55	**	3,32	4,95	**	0,53	0,71	**	0,56	0,68
Óvário	-	-	-	-	-	-	**	2,33	2,89	**	2,13	2,45
Linfoma de Hodgkin	**	1,05	1,33	**	1,58	2,17	**	0,25	0,22	**	0,54	0,47
Linfoma não Hodgkin	**	2,70	3,77	**	3,35	4,88	**	2,44	3,04	**	2,86	3,73
Glândula tireoide	**	0,45	0,78	**	0,66	1,26	**	2,39	3,49	**	1,01	1,10
Sistema nervoso central	**	3,28	4,69	**	3,67	5,37	**	2,77	3,50	**	3,26	3,96
Leucemias	20	4,96	6,12	**	4,87	5,79	**	3,06	3,25	**	4,18	4,44
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	**	2,87	4,06	**	3,78	5,08
Pele melanoma	**	1,00	1,73	**	1,40	2,53	**	0,57	0,69	**	1,26	1,37
Outras localizações	110	26,29	40,73	70	33,76	52,19	70	16,00	22,26	40	17,42	22,18
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	480	109,99	168,73	300	155,19	212,91	480	111,53	131,62	350	171,76	155,24
Pele não melanoma	110	25,77	-	80	39,45	-	170	39,24	-	70	35,97	-
Todas as neoplasias	590	135,19	-	380	196,58	-	650	151,03	-	420	206,11	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

Figura 3

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Amapá e Macapá

**Tabela 6**


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	100	23,82	51,67	80	30,83	68,27	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	70	15,84	22,62	50	20,17	26,80
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	90	22,31	33,00	70	27,57	37,87
Traqueia, brônquio e pulmão	30	8,22	15,98	30	10,47	20,55	20	3,88	6,51	**	5,77	9,11
Cólon e reto	**	3,32	5,83	**	4,25	7,03	**	3,49	5,52	**	4,74	7,03
Estômago	60	13,38	25,51	40	16,55	33,03	20	5,23	8,56	20	6,50	10,19
Cavidade oral	20	5,31	9,32	**	5,92	10,51	**	1,17	1,97	**	1,39	2,13
Laringe	**	3,04	5,40	**	4,02	7,39	**	0,36	0,56	**	0,45	0,69
Bexiga	**	1,17	2,52	**	1,27	2,94	**	0,62	1,09	**	0,89	1,41
Esôfago	**	2,38	4,57	**	2,68	5,09	**	0,21	0,39	**	0,12	0,25
Ovário	-	-	-	-	-	-	**	2,45	3,46	**	3,00	4,25
Linfoma de Hodgkin	**	1,47	1,54	**	1,89	1,86	**	0,54	0,77	**	0,67	0,89
Linfoma não Hodgkin	**	2,52	3,73	**	3,41	5,43	**	2,14	3,52	**	3,07	4,82
Glândula tireoide	**	0,15	0,36	**	0,60	1,38	**	2,02	3,31	**	2,67	3,22
Sistema nervoso central	**	2,62	3,70	**	3,06	4,33	**	2,91	4,18	**	3,75	5,21
Leucemias	20	3,89	5,04	**	3,94	5,34	**	3,32	4,46	**	4,39	5,92
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	**	2,28	3,85	**	2,49	3,89
Pele melanoma	**	1,33	2,43	**	1,83	3,56	**	0,63	0,51	**	1,03	0,80
Outras localizações	90	20,22	35,31	60	24,59	43,31	60	14,41	23,63	40	16,63	25,27
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	410	96,63	169,23	320	129,94	213,77	390	93,17	125,38	320	125,46	144,40
Pele não melanoma	40	8,59	-	20	8,59	-	20	5,45	-	30	9,81	-
Todas as neoplasias	450	106,05	-	340	138,06	-	410	97,95	-	350	137,22	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

**Figura 4**

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Amazonas e Manaus

Tabela 7


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	480	22,23	42,50	340	32,04	61,74	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	450	21,40	32,13	380	33,82	57,80
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	580	27,60	33,50	580	51,94	61,54
Traqueia, brônquio e pulmão	190	8,93	15,76	70	6,63	11,90	130	6,40	10,59	40	3,83	5,26
Cólon e reto	100	4,81	7,69	110	9,99	7,32	110	5,05	7,48	60	5,52	7,32
Estômago	260	12,35	20,92	170	15,69	26,94	120	5,79	8,46	80	7,39	9,71
Cavidade oral	70	3,45	5,55	70	6,29	10,07	30	1,32	1,99	90	7,78	7,78
Laringe	70	3,44	6,01	50	4,67	8,21	20	0,80	1,24	**	1,14	1,66
Bexiga	30	1,60	2,90	30	2,60	5,26	**	0,74	1,25	**	1,20	1,87
Esôfago	40	2,02	3,39	30	3,20	5,53	**	0,52	0,77	**	0,81	1,12
Óvário	-	-	-	-	-	-	80	3,94	5,46	70	6,62	8,24
Linfoma de Hodgkin	30	1,38	1,78	20	2,19	2,81	**	0,32	0,29	**	0,49	0,46
Linfoma não Hodgkin	40	2,00	2,76	30	3,11	4,29	50	2,49	3,49	50	4,14	5,42
Glândula tireoide	**	0,45	0,78	**	0,60	1,05	50	2,42	3,62	40	3,30	4,27
Sistema nervoso central	80	3,69	5,32	60	5,67	8,43	70	3,28	4,54	60	4,98	6,49
Leucemias	90	4,40	5,78	70	6,28	8,95	90	4,07	4,86	60	5,75	6,92
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	90	4,13	6,22	60	5,38	7,79
Pele melanoma	20	0,78	1,25	**	1,15	1,86	**	0,69	0,96	**	0,93	1,26
Outras localizações	460	21,64	36,10	440	41,56	64,69	280	13,34	19,43	200	17,93	24,19
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	1.970	92,14	174,10	1.510	141,03	212,25	2.190	104,18	154,12	1.820	162,14	180,58
Pele não melanoma	380	17,61	-	100	9,62	-	710	33,79	-	90	8,37	-
Todas as neoplasias	2.350	109,91	-	1.610	150,37	-	2.900	137,96	-	1.910	170,16	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

Figura 5

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Pará e Belém

**Tabela 8**


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	930	21,23	33,08	140	18,66	23,93	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	780	18,24	22,56	320	37,80	35,85
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	780	18,41	22,00	110	12,92	12,13
Traqueia, brônquio e pulmão	340	7,68	11,35	90	12,13	15,53	220	5,11	6,93	90	10,41	9,83
Cólon e reto	200	4,50	6,30	50	6,80	9,12	270	6,33	8,02	80	9,81	9,12
Estômago	560	12,71	18,22	130	17,60	21,73	300	7,05	8,83	130	15,43	14,34
Cavidade oral	140	3,17	4,49	30	3,73	4,37	80	1,76	2,22	30	3,12	2,60
Laringe	80	1,93	2,83	30	3,60	4,59	20	0,39	0,51	**	0,77	0,65
Bexiga	80	1,74	2,62	20	3,23	3,96	30	0,67	0,84	**	1,28	1,07
Esôfago	110	2,63	3,82	50	6,27	7,97	30	0,71	0,92	**	1,04	0,93
Ovário	-	-	-	-	-	-	120	2,75	3,43	40	5,26	4,99
Linfoma de Hodgkin	20	0,56	0,61	**	1,12	1,17	**	0,31	0,31	**	0,65	0,55
Linfoma não Hodgkin	80	1,78	2,21	20	3,20	3,51	60	1,38	1,70	30	3,42	3,03
Glândula tireoide	20	0,51	0,72	**	1,05	1,29	100	2,30	2,92	30	3,71	3,44
Sistema nervoso central	110	2,46	3,08	30	3,73	4,30	110	2,60	3,11	50	5,44	4,99
Leucemias	180	4,14	4,78	40	5,47	6,15	140	3,29	3,64	40	4,55	4,69
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	70	1,60	2,12	20	2,99	2,99
Pele melanoma	30	0,71	1,02	**	1,69	2,10	20	0,41	0,51	**	0,82	0,72
Outras localizações	860	19,69	27,65	220	29,33	34,43	710	16,67	21,30	200	23,57	21,90
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	3.740	85,66	122,51	880	117,32	190,28	3.850	90,32	110,41	1.220	145,95	156,12
Pele não melanoma	760	17,29	-	250	33,06	-	900	21,08	-	330	39,84	-
Todas as neoplasias	4.500	103,07	-	1.130	150,65	-	4.750	111,43	-	1.550	185,43	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

**Figura 6**

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Rondônia e Porto Velho

Tabela 9


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	310	32,40	47,78	80	29,01	64,30	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	220	24,07	29,30	90	34,49	38,81
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	130	14,44	17,22	60	22,40	31,52
Traqueia, brônquio e pulmão	110	11,85	14,42	30	13,05	24,83	70	7,72	9,21	20	9,33	13,94
Cólon e reto	60	6,36	8,25	20	7,55	15,26	70	8,11	10,40	30	10,45	15,26
Estômago	80	8,90	11,91	30	11,02	19,96	40	4,57	5,98	**	5,05	7,79
Cavidade oral	50	5,71	7,39	**	6,08	10,21	**	1,45	1,88	**	0,77	1,42
Laringe	30	3,28	4,14	**	3,39	4,97	**	0,55	0,71	**	0,69	0,97
Bexiga	30	2,86	3,99	**	2,54	5,24	**	0,66	0,90	**	0,69	1,15
Esôfago	40	4,52	5,92	**	4,36	7,70	**	1,12	1,54	**	0,97	1,67
Óvário	-	-	-	-	-	-	30	3,14	3,72	**	4,47	5,44
Linfoma de Hodgkin	**	0,77	1,02	**	0,84	1,26	**	0,12	0,10	**	0,00	0,00
Linfoma não Hodgkin	20	2,46	2,93	**	2,50	3,61	20	2,54	3,04	**	4,21	5,80
Glândula tireoide	**	0,39	0,57	**	0,24	0,45	30	3,22	4,04	**	4,60	6,16
Sistema nervoso central	40	4,26	4,87	**	4,17	6,76	30	3,20	3,95	**	2,70	3,13
Leucemias	40	4,61	5,46	**	4,74	6,47	30	3,50	3,95	**	3,83	4,85
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	20	1,89	2,31	**	1,75	2,31
Pele melanoma	**	0,50	0,65	**	0,60	1,18	20	1,88	2,11	**	2,40	2,74
Outras localizações	310	32,29	39,04	90	33,18	56,92	190	20,94	24,03	50	20,47	30,04
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	1.150	121,72	153,61	350	135,25	226,70	950	104,03	116,75	370	147,52	162,29
Pele não melanoma	380	40,08	-	110	42,63	-	610	66,49	-	110	45,78	-
Todas as neoplasias	1.530	161,94	-	460	177,75	-	1.560	170,83	-	480	191,38	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

Figura 7

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Roraima e Boa Vista

**Tabela 10**


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	70	24,85	55,79	50	26,93	65,58	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	60	20,73	32,13	50	27,23	40,93
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	50	19,01	29,45	40	24,23	38,03
Traqueia, brônquio e pulmão	20	8,35	16,02	**	9,20	19,28	**	4,89	9,53	**	5,80	11,04
Cólon e reto	**	5,64	9,65	**	5,99	11,34	20	6,99	11,15	**	7,33	11,34
Estômago	20	6,70	12,53	**	7,13	14,36	**	4,65	7,88	**	5,16	8,33
Cavidade oral	**	3,87	6,49	**	5,21	9,19	**	2,17	3,38	**	2,10	3,22
Laringe	**	1,57	3,28	**	1,87	4,19	**	1,25	1,85	**	1,30	2,25
Bexiga	**	1,90	3,93	**	5,44	11,47	**	0,77	1,63	**	1,19	2,38
Esôfago	**	1,73	3,30	**	1,86	3,49	**	0,51	1,09	**	0,33	0,63
Ovário	-	-	-	-	-	-	**	2,74	4,61	**	3,92	6,26
Linfoma de Hodgkin	**	0,39	0,43	**	0,38	0,54	**	0,43	0,65	**	0,65	0,98
Linfoma não Hodgkin	**	1,94	2,82	**	2,18	3,19	**	3,64	5,84	**	4,08	6,72
Glândula tireoide	**	0,36	0,52	**	0,56	0,90	**	3,41	4,44	**	2,69	2,58
Sistema nervoso central	**	3,21	5,00	**	3,90	6,45	**	1,56	2,62	**	1,83	2,89
Leucemias	**	3,88	5,55	**	5,02	7,58	**	2,35	2,80	**	2,72	3,03
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	**	3,15	6,16	**	4,37	8,82
Pele melanoma	**	1,85	1,56	**	0,84	2,05	**	4,56	2,96	**	1,04	1,28
Outras localizações	70	23,65	41,45	50	29,08	56,89	50	18,23	30,78	40	21,61	35,24
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	290	103,67	164,61	230	134,55	209,73	320	119,78	140,10	280	160,71	159,85
Pele não melanoma	50	19,62	-	30	18,19	-	120	45,75	-	40	23,79	-
Todas as neoplasias	340	121,54	-	260	152,10	-	440	164,70	-	320	183,67	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

**Figura 8**

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Tocantins e Palmas

Tabela 11


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	760	94,71	114,92	50	39,09	90,95	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	290	36,64	35,77	30	20,97	27,13
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	220	27,90	24,32	30	22,83	35,70
Traqueia, brônquio e pulmão	120	14,49	18,33	**	9,63	23,46	100	12,82	15,62	**	6,60	10,72
Cólon e reto	90	11,10	13,18	20	14,26	20,68	80	10,65	12,55	**	10,86	20,68
Estômago	70	8,31	9,01	**	5,84	15,08	30	3,80	4,16	**	3,38	7,16
Cavidade oral	40	5,44	6,44	**	4,10	8,93	20	2,66	3,00	**	1,69	4,20
Laringe	30	4,06	4,44	**	2,14	5,92	**	0,38	0,46	**	0,15	0,36
Bexiga	**	1,75	2,15	**	1,78	5,25	**	0,76	0,91	**	0,45	1,10
Esôfago	30	3,36	3,20	**	2,02	4,43	**	1,37	1,60	**	0,84	1,79
Ovário	-	-	-	-	-	-	50	5,68	6,58	**	4,75	6,86
Linfoma de Hodgkin	30	3,12	3,12	**	7,32	12,36	**	0,05	0,05	**	0,00	0,00
Linfoma não Hodgkin	40	4,71	4,64	**	7,92	17,91	**	1,90	2,35	**	3,38	7,43
Glândula tireoide	**	1,02	1,23	**	2,14	5,36	50	6,90	7,82	**	3,45	2,30
Sistema nervoso central	40	4,94	5,77	**	5,30	9,60	40	5,17	5,88	**	4,74	7,09
Leucemias	50	6,28	6,90	**	8,17	13,94	30	4,37	4,81	**	4,93	7,97
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	20	2,37	2,85	**	3,36	6,11
Pele melanoma	**	1,25	1,60	**	2,05	4,51	**	0,64	0,80	**	0,00	0,00
Outras localizações	290	35,75	43,06	40	31,23	49,12	230	28,81	25,55	30	22,38	44,14
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	1.620	200,61	219,15	230	176,30	307,50	1.220	154,08	189,08	240	179,77	222,16
Pele não melanoma	290	35,42	-	40	29,65	-	1.070	135,72	-	60	46,80	-
Todas as neoplasias	1.910	236,53	-	270	206,96	-	2.290	289,21	-	300	224,71	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

Figura 9

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Região Nordeste


**Tabela 12**



Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	20.570	72,35	80,03	4.190	71,00	96,90	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	13.190	44,29	43,74	4.730	70,19	60,21
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	5.250	17,62	16,10	1.070	15,79	10,13
Traqueia, brônquio e pulmão	3.120	11,01	14,47	840	14,31	16,11	2.640	8,86	8,95	980	14,34	11,32
Cólon e reto	2.540	8,91	9,81	1.360	23,04	21,26	3.220	10,79	10,35	1.400	20,58	17,08
Estômago	3.000	10,63	11,37	680	11,56	12,20	2.090	7,03	6,12	490	7,42	5,83
Cavidade oral	2.180	7,65	9,14	560	9,24	10,81	1.120	3,75	4,05	250	3,80	3,94
Laringe	1.420	5,02	6,00	340	5,67	6,95	310	1,06	0,92	100	1,16	0,82
Bexiga	990	3,45	3,73	330	5,88	7,09	560	1,81	1,48	190	2,68	2,02
Esôfago	1.580	5,58	5,74	330	5,49	5,91	680	2,30	1,79	130	1,80	1,51
Ovário	-	-	-	-	-	-	1.690	5,67	5,56	520	7,69	7,26
Linfoma de Hodgkin	270	0,98	0,98	110	1,49	1,08	230	0,76	0,88	100	1,20	1,19
Linfoma não Hodgkin	1.120	3,96	3,98	380	6,40	7,42	990	3,29	2,68	380	5,57	4,47
Glândula tireoide	550	1,93	2,04	130	1,98	2,02	2.360	7,98	8,13	930	13,91	8,13
Sistema nervoso central	1.340	4,72	5,22	400	7,03	6,27	1.250	4,21	4,17	710	10,85	4,55
Leucemias	1.430	5,02	5,78	350	6,13	8,20	1.210	4,06	3,88	330	5,05	4,42
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	1.520	5,10	5,22	480	7,08	7,38
Pele melanoma	440	1,64	1,55	150	2,49	2,47	560	1,94	1,48	180	2,79	2,49
Outras localizações	9.960	35,05	39,19	2.150	36,49	48,09	9.450	31,74	29,40	2.700	39,76	33,29
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	50.510	177,81	185,35	12.300	208,67	247,86	48.320	162,32	165,39	15.670	232,71	190,66
Pele não melanoma	18.630	65,59	-	4.260	72,38	-	18.750	63,02	-	4.160	61,48	-
Todas as neoplasias	69.140	243,39	-	16.560	280,94	-	67.070	225,31	-	19.830	294,48	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10.

**Figura 10**

Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 por sexo, exceto pele não melanoma\*

Localização Primária	Casos	%	Homens	Mulheres	Localização Primária	Casos	%
Próstata	20.570	40,7%			Mama feminina	13.190	27,3%
Traqueia, brônquio e pulmão	3.120	6,2%			Colo do útero	5.250	10,9%
Estômago	3.000	5,9%			Cólon e reto	3.220	6,7%
Cólon e reto	2.540	5,0%			Traqueia, brônquio e pulmão	2.640	5,5%
Cavidade Oral	2.180	4,3%			Glândula tireoide	2.360	4,9%
Esôfago	1.580	3,1%			Estômago	2.090	4,3%
Leucemias	1.430	2,8%			Ovário	1.690	3,5%
Laringe	1.420	2,8%			Corpo do útero	1.520	3,1%
Sistema nervoso central	1.340	2,7%			Sistema nervoso central	1.250	2,6%
Linfoma não Hodgkin	1.120	2,2%			Leucemias	1.210	2,5%

\*Números arredondados para múltiplos de 10.



# Alagoas e Maceió

Tabela 13


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	890	53,86	71,64	300	62,06	83,06	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	620	35,20	37,04	290	52,78	50,01
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	300	16,80	16,92	120	22,40	10,13
Traqueia, brônquio e pulmão	120	7,22	9,14	40	9,05	12,38	130	7,20	8,11	60	10,96	10,74
Cólon e reto	90	5,49	6,85	40	8,02	10,81	140	7,90	8,02	80	13,94	13,32
Estômago	100	6,34	7,94	30	6,14	7,94	60	3,49	3,49	20	4,21	3,90
Cavidade oral	120	6,98	8,60	40	8,85	11,39	70	4,20	4,06	20	3,63	3,29
Laringe	70	4,51	5,68	30	5,95	8,14	**	0,87	0,92	**	0,74	0,76
Bexiga	40	2,61	3,34	20	3,65	5,37	30	1,48	1,43	**	1,64	1,48
Esôfago	60	3,41	4,28	**	3,31	4,40	20	1,15	1,16	**	0,99	1,00
Óvário	-	-	-	-	-	-	70	4,11	4,33	30	5,42	5,31
Linfoma de Hodgkin	**	0,49	0,49	**	0,75	0,67	20	1,04	0,98	**	1,35	1,19
Linfoma não Hodgkin	50	3,17	3,71	20	4,18	5,35	50	2,60	2,68	20	3,65	3,43
Glândula tireoide	20	1,46	1,83	**	0,37	0,37	100	5,42	5,74	40	7,49	11,16
Sistema nervoso central	50	3,21	3,72	20	4,61	5,27	50	2,90	3,13	20	4,39	4,30
Leucemias	60	3,68	4,16	20	4,16	5,26	60	3,60	3,72	20	4,44	0,64
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	90	5,07	5,27	20	3,85	3,98
Pele melanoma	**	0,91	1,14	**	1,61	1,93	20	1,27	1,27	**	2,60	2,60
Outras localizações	470	28,61	36,92	160	33,30	44,15	490	27,47	28,74	190	34,23	33,29
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	2.160	130,60	155,80	760	158,88	197,03	2.330	131,95	148,74	980	180,20	169,55
Pele não melanoma	840	51,08	-	250	52,15	-	760	43,01	-	110	19,97	-
Todas as neoplasias	3.000	181,39	-	1.010	211,15	-	3.090	174,99	-	1.090	200,43	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

Figura 11

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Bahia e Salvador

**Tabela 14**


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	6.130	80,40	85,51	1.090	78,75	99,21	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	3.460	43,84	40,55	1.180	74,64	90,18
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	1.090	13,85	12,51	90	5,70	5,14
Traqueia, brônquio e pulmão	660	8,61	9,78	170	12,34	16,11	510	6,46	6,23	170	10,59	8,94
Cólon e reto	710	9,26	9,81	660	47,79	58,47	770	9,75	8,87	360	22,97	20,55
Estômago	670	8,83	9,24	200	14,46	17,93	480	6,02	5,23	140	9,05	7,99
Cavidade oral	550	7,15	7,85	150	10,63	12,47	200	2,48	2,01	40	2,84	12,67
Laringe	400	5,23	5,90	80	5,93	7,16	50	0,67	0,62	**	0,45	0,42
Bexiga	320	4,15	4,15	90	6,87	9,02	150	1,88	1,54	40	2,69	2,17
Esôfago	540	7,13	7,83	100	6,94	8,53	150	1,93	1,79	30	1,93	1,71
Ovário	-	-	-	-	-	-	380	4,78	4,69	70	4,18	3,88
Linfoma de Hodgkin	30	0,43	0,41	**	0,66	0,66	30	0,40	0,37	**	0,63	0,51
Linfoma não Hodgkin	280	3,67	3,80	80	6,07	6,87	230	2,91	2,60	100	6,27	5,86
Glândula tireoide	90	1,19	1,28	**	0,91	1,01	430	5,50	4,41	370	23,29	20,12
Sistema nervoso central	360	4,70	5,22	90	6,78	6,03	280	3,57	3,58	280	17,72	15,92
Leucemias	280	3,72	3,99	70	5,40	6,62	260	3,24	3,04	70	4,49	3,84
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	350	4,47	4,07	90	5,63	5,38
Pele melanoma	110	1,46	1,46	30	2,13	2,47	110	1,44	1,25	30	2,17	1,71
Outras localizações	2.420	31,68	34,65	370	26,68	31,77	2.160	27,32	24,21	810	51,20	47,36
Todas as neoplasias, exceto Pele não melanoma	13.550	177,65	172,56	3.200	231,37	250,16	11.090	140,46	128,23	3.890	246,20	169,03
Pele não melanoma	3.450	45,30	-	490	35,71	-	4.490	56,84	-	280	17,47	-
Todas as neoplasias	17.000	222,88	-	3.690	266,80	-	15.580	197,33	-	4.170	263,92	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

**Figura 12**

Taxas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Ceará e Fortaleza

**Tabela 15**


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	3.330	74,18	74,94	980	78,70	100,91	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	2.510	53,35	50,54	1.230	86,56	80,10
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	1.010	21,49	16,10	150	10,73	9,90
Traqueia, brônquio e pulmão	670	15,02	17,13	220	17,73	21,65	620	13,20	12,81	320	22,66	21,33
Cólon e reto	500	11,26	12,31	250	19,82	23,13	590	12,54	11,19	270	18,78	17,08
Estômago	740	16,47	18,19	150	11,87	14,15	530	11,24	10,06	110	7,63	6,80
Cavidade oral	420	9,37	10,75	100	7,94	9,23	220	4,78	4,05	50	3,74	3,33
Laringe	260	5,84	6,71	70	5,78	6,95	80	1,70	1,49	20	1,39	1,29
Bexiga	110	2,39	2,15	60	5,20	6,82	100	2,06	1,83	50	3,31	2,71
Esôfago	320	7,23	8,56	90	6,90	8,35	160	3,32	3,01	30	2,06	1,85
Ovário	-	-	-	-	-	-	330	7,05	6,70	130	9,46	8,63
Linfoma de Hodgkin	60	1,33	1,38	20	1,91	2,00	40	0,78	0,66	20	1,23	1,03
Linfoma não Hodgkin	220	4,91	5,31	100	7,70	8,42	210	4,40	4,18	80	5,30	4,99
Glândula tireoide	150	3,29	3,57	40	3,50	4,26	600	12,86	11,36	270	18,78	15,94
Sistema nervoso central	220	4,90	6,31	80	6,42	7,04	220	4,77	4,78	250	17,93	16,65
Leucemias	270	5,94	6,17	60	5,05	5,89	200	4,29	4,07	80	5,58	5,41
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	290	6,24	5,71	130	8,90	8,43
Pele melanoma	120	2,73	2,66	40	3,31	3,96	90	2,01	1,48	40	2,91	2,49
Outras localizações	1.800	40,16	44,78	450	36,34	42,21	1.600	33,98	31,22	380	26,55	23,57
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	9.190	205,00	228,62	2.710	217,41	235,47	9.400	200,19	189,82	3.610	254,89	190,66
Pele não melanoma	3.880	86,52	-	1.150	91,86	-	4.610	98,20	-	760	53,66	-
Todas as neoplasias	13.070	291,56	-	3.860	309,66	-	14.010	298,37	-	4.370	308,55	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10.

**Figura 13**

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Maranhão e São Luís

**Tabela 16**


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	1.850	52,57	68,71	350	67,52	106,00	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	840	23,30	27,18	330	57,20	60,21
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	890	24,74	28,49	190	32,76	27,46
Traqueia, brônquio e pulmão	270	7,81	10,73	70	13,59	21,52	200	5,54	6,64	60	9,74	11,75
Cólon e reto	210	5,86	7,70	80	14,95	21,73	240	6,57	7,37	90	15,69	16,27
Estômago	280	8,02	10,75	80	15,67	22,50	160	4,38	5,17	40	6,85	7,40
Cavidade oral	100	2,87	3,85	30	5,57	8,05	70	1,82	2,02	**	2,53	2,78
Laringe	80	2,14	2,85	20	3,57	5,46	20	0,54	0,62	**	0,51	0,45
Bexiga	70	2,00	3,20	20	4,48	7,09	30	0,87	0,92	**	1,71	1,79
Esôfago	60	1,67	2,33	**	2,02	2,95	20	0,65	0,75	**	0,88	0,96
Ovário	-	-	-	-	-	-	140	3,75	4,43	50	8,14	8,74
Linfoma de Hodgkin	30	0,93	0,98	**	0,89	1,02	20	0,57	0,62	**	2,02	2,28
Linfoma não Hodgkin	110	3,04	3,82	30	5,15	7,42	70	2,03	2,35	20	4,22	4,47
Glândula tireoide	50	1,37	1,83	**	1,46	2,38	240	6,69	8,13	70	12,44	14,51
Sistema nervoso central	120	3,51	4,28	30	5,13	7,13	100	2,68	3,14	30	5,19	4,52
Leucemias	150	4,40	4,88	30	6,36	8,36	120	3,26	3,46	30	4,89	4,89
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	140	3,88	4,74	40	6,61	7,38
Pele melanoma	30	0,88	1,11	**	1,52	2,05	40	1,14	1,27	**	1,77	1,96
Outras localizações	790	22,61	29,58	170	33,63	48,61	730	20,23	23,38	170	28,33	30,70
Todas as neoplasias, exceto Pele não melanoma	4.200	119,66	143,66	950	184,66	262,34	4.070	112,70	127,99	1.180	201,81	200,03
Pele não melanoma	1.220	34,76	-	280	53,76	-	1.070	29,76	-	240	40,71	-
Todas as neoplasias	5.420	154,42	-	1.230	239,08	-	5.140	142,34	-	1.420	242,86	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

**Figura 14**

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Paraíba e João Pessoa

Tabela 17


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	1.740	87,62	80,03	320	85,99	107,99	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	1.120	52,93	46,17	360	84,83	74,79
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	290	13,56	11,56	60	13,34	11,47
Traqueia, brônquio e pulmão	250	12,58	13,14	50	12,79	14,81	240	11,23	9,78	70	15,97	14,31
Cólon e reto	180	8,84	8,80	50	13,67	16,13	260	12,11	11,12	60	13,82	12,04
Estômago	250	12,83	13,08	50	13,33	15,11	180	8,61	7,09	30	6,84	5,83
Cavidade oral	240	11,88	11,97	60	15,25	17,86	140	6,38	4,78	30	7,25	5,86
Laringe	120	6,09	6,60	30	7,64	9,13	30	1,31	1,09	**	0,82	0,82
Bexiga	80	4,00	3,85	**	4,18	5,24	50	2,15	1,66	**	2,39	2,02
Esôfago	110	5,46	5,74	20	4,36	5,19	90	4,41	3,20	**	3,01	2,48
Ovário	-	-	-	-	-	-	140	6,44	5,78	30	8,08	7,08
Linfoma de Hodgkin	**	0,76	0,84	**	1,13	1,34	20	1,05	0,84	**	0,70	0,56
Linfoma não Hodgkin	80	3,96	3,98	20	4,79	5,39	60	3,02	2,49	20	4,26	3,73
Glândula tireoide	40	2,11	2,04	**	2,40	2,99	250	11,96	8,93	40	10,05	8,13
Sistema nervoso central	100	4,90	5,07	20	5,06	5,80	140	6,52	6,12	30	8,17	6,66
Leucemias	130	6,40	6,03	30	9,36	10,36	110	5,00	4,53	20	5,25	4,81
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	140	6,54	5,22	40	10,48	9,30
Pele melanoma	30	1,67	1,72	**	1,93	2,46	70	3,26	2,46	**	3,43	2,99
Outras localizações	830	41,67	42,26	170	45,71	51,23	880	41,44	33,86	220	51,95	43,26
Todas as neoplasias, exceto Pele não melanoma	4.190	211,55	199,29	860	234,02	247,86	4.210	198,85	165,39	1.060	252,58	198,66
Pele não melanoma	1.830	92,16	-	580	157,82	-	1.570	74,34	-	590	140,83	-
Todas as neoplasias	6.020	303,94	-	1.440	391,84	-	5.780	273,00	-	1.650	393,17	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

Figura 15

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Pernambuco e Recife

**Tabela 18**


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	2.630	56,38	62,12	410	52,39	56,01	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	2.390	47,86	43,74	560	61,44	48,82
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	730	14,64	13,03	200	22,13	9,25
Traqueia, brônquio e pulmão	600	12,88	15,02	150	19,52	20,96	520	10,43	9,68	150	16,07	12,28
Cólon e reto	410	8,73	9,53	160	20,55	21,26	550	10,96	9,33	210	22,79	16,77
Estômago	480	10,26	11,53	70	9,37	9,87	350	7,11	6,12	90	10,35	7,58
Cavidade oral	380	8,18	9,14	90	11,17	11,58	170	3,35	2,70	30	3,54	2,58
Laringe	210	4,54	5,26	50	6,42	6,85	70	1,46	1,27	**	1,72	1,15
Bexiga	160	3,36	3,73	70	8,48	9,03	120	2,34	1,72	40	3,90	2,49
Esôfago	250	5,41	6,17	40	4,80	5,08	150	2,98	2,56	**	1,74	1,21
Ovário	-	-	-	-	-	-	300	6,06	5,56	80	9,03	7,26
Linfoma de Hodgkin	40	0,76	0,76	**	1,10	1,08	50	0,98	0,88	**	1,45	1,24
Linfoma não Hodgkin	150	3,32	3,55	40	5,65	5,72	180	3,57	2,73	60	7,05	5,58
Glândula tireoide	70	1,43	1,63	**	1,89	2,02	320	6,46	4,69	50	5,98	4,05
Sistema nervoso central	270	5,71	6,60	100	13,48	14,60	260	5,25	5,19	50	5,28	4,55
Leucemias	230	4,96	5,33	50	6,14	6,36	250	4,95	3,88	50	5,61	4,42
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	280	5,63	5,18	90	9,47	7,59
Pele melanoma	50	1,13	1,25	**	1,70	1,86	90	1,88	1,60	20	2,11	1,41
Outras localizações	2.030	43,57	50,27	350	45,18	48,09	2.020	40,62	35,41	470	51,20	37,89
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	7.960	170,59	185,35	1.610	206,74	206,77	8.800	176,55	158,39	2.180	240,02	160,51
Pele não melanoma	3.630	77,78	-	320	41,09	-	2.140	42,96	-	500	54,72	-
Todas as neoplasias	11.590	248,38	-	1.930	247,83	-	10.940	219,49	-	2.680	295,06	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

**Figura 16**

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Piauí e Teresina

**Tabela 19**


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	1.370	87,08	99,76	180	45,78	73,68	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	590	35,60	35,01	220	49,98	51,53
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	390	23,19	19,82	110	23,69	22,71
Traqueia, brônquio e pulmão	190	12,25	14,47	70	16,60	24,57	130	7,64	7,69	50	10,17	11,32
Cólon e reto	140	9,19	10,59	60	15,39	23,37	190	11,39	10,35	80	18,06	18,18
Estômago	110	7,27	8,39	30	8,46	12,20	70	4,13	3,94	20	4,28	4,50
Cavidade oral	80	5,31	6,23	30	8,04	10,81	50	3,17	2,96	20	4,21	4,50
Laringe	80	5,18	6,00	**	0,87	0,82	**	0,49	0,44	**	3,05	4,40
Bexiga	40	2,32	2,65	**	3,75	5,64	20	1,17	1,08	**	1,80	1,90
Esôfago	70	4,18	4,84	20	4,56	6,32	20	1,34	1,32	**	1,21	1,28
Ovário	-	-	-	-	-	-	100	6,26	6,14	50	10,23	10,47
Linfoma de Hodgkin	40	2,81	2,98	20	5,19	6,63	20	1,02	0,91	**	1,53	1,30
Linfoma não Hodgkin	60	3,94	4,34	30	6,87	8,94	50	2,78	2,63	20	4,24	4,22
Glândula tireoide	40	2,38	2,56	**	0,81	1,17	150	9,25	8,13	20	5,40	5,34
Sistema nervoso central	90	5,53	6,17	30	8,22	10,76	80	5,06	4,91	30	6,96	7,48
Leucemias	100	6,14	6,65	30	7,07	8,65	70	4,48	4,54	20	5,26	5,48
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	40	2,25	2,12	**	2,67	2,90
Pele melanoma	20	1,42	1,55	**	2,81	4,02	20	1,22	1,09	**	1,57	1,50
Outras localizações	510	32,20	36,16	150	37,16	50,02	460	27,97	27,11	130	29,00	30,45
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	2.940	187,07	149,66	690	174,81	235,73	2.460	147,99	208,10	830	184,57	182,06
Pele não melanoma	1.350	85,92	-	30	8,28	-	1.730	103,98	-	30	6,28	-
Todas as neoplasias	4.290	272,97	-	720	182,41	-	4.190	252,06	-	860	191,25	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

**Figura 17**

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Rio Grande do Norte e Natal

**Tabela 20**


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	1.570	88,46	86,42	380	89,22	96,90	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	1.130	61,85	56,33	350	72,58	63,63
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	310	17,01	15,13	90	18,44	6,36
Traqueia, brônquio e pulmão	230	13,02	14,76	40	9,78	11,33	190	10,66	9,89	60	13,00	10,04
Cólon e reto	180	10,26	10,62	20	5,82	6,16	290	16,00	14,01	150	30,19	25,56
Estômago	270	15,28	15,44	40	9,09	10,16	180	10,01	8,04	20	4,96	4,05
Cavidade oral	170	9,82	10,81	30	6,06	6,37	130	7,07	4,59	30	5,23	3,94
Laringe	140	7,94	9,16	40	8,83	10,28	30	1,89	1,58	**	2,13	1,72
Bexiga	110	6,19	6,37	30	6,78	8,21	40	1,99	1,48	**	2,15	1,30
Esôfago	130	7,33	8,11	30	7,00	7,74	40	2,23	1,75	**	1,94	1,51
Ovário	-	-	-	-	-	-	140	7,82	6,91	50	10,88	8,78
Linfoma de Hodgkin	20	1,31	1,26	**	0,90	0,99	20	1,16	1,03	**	1,71	1,33
Linfoma não Hodgkin	110	6,42	6,76	40	9,48	10,66	100	5,37	4,49	40	7,82	6,63
Glândula tireoide	70	4,06	4,76	20	4,76	6,02	190	10,36	8,77	50	10,68	8,13
Sistema nervoso central	90	5,17	5,73	20	5,68	6,27	70	3,87	3,80	**	3,21	2,78
Leucemias	150	8,36	8,59	40	9,43	10,19	100	5,52	4,39	20	5,05	4,42
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	120	6,31	5,62	30	5,23	4,44
Pele melanoma	60	3,61	1,78	20	5,21	5,80	80	4,56	1,90	30	5,88	4,44
Outras localizações	760	43,20	47,14	220	52,18	60,28	770	42,36	37,67	230	47,80	36,64
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	4.060	229,43	252,13	980	228,29	283,22	3.930	214,91	200,04	1.200	248,13	207,71
Pele não Melanoma	1.730	97,70	-	450	105,77	-	1.420	77,58	-	630	129,30	-
Todas as Neoplasias	5.790	327,19	-	1.430	333,12	-	5.350	292,56	-	1.830	378,40	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

**Figura 18**

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.



# Sergipe e Aracaju

Tabela 21


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	1.060	92,36	122,55	180	60,60	81,91	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	530	43,54	44,27	210	60,40	57,48
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	240	19,67	19,43	60	15,82	13,36
Traqueia, brônquio e pulmão	130	11,39	15,47	30	10,60	12,93	100	8,27	8,95	40	11,22	10,99
Cólon e reto	120	10,09	12,88	40	12,92	15,48	190	16,00	16,57	100	27,90	25,92
Estômago	100	9,08	11,37	30	9,60	11,64	80	6,72	6,64	20	5,62	5,18
Cavidade oral	120	10,25	11,55	30	8,94	10,33	70	6,07	5,89	20	4,78	4,08
Laringe	60	5,23	6,94	**	4,64	6,01	**	0,33	0,33	**	0,37	0,35
Bexiga	60	5,25	6,86	20	6,86	10,20	20	1,44	1,41	**	2,31	2,17
Esôfago	40	3,90	4,83	**	4,66	5,91	30	2,34	2,34	**	2,18	1,85
Ovário	-	-	-	-	-	-	90	7,12	4,83	30	7,48	6,68
Linfoma de Hodgkin	30	2,30	2,42	**	3,11	3,80	**	0,92	0,92	**	0,92	0,92
Linfoma não Hodgkin	60	4,96	5,60	20	7,08	8,65	40	3,24	3,16	20	4,96	4,44
Glândula tireoide	20	1,83	2,38	**	1,28	1,92	80	6,70	6,54	20	4,78	4,15
Sistema nervoso central	40	3,80	4,56	**	3,82	4,43	50	3,76	4,17	**	3,81	3,77
Leucemias	60	5,15	5,78	20	6,80	8,20	40	3,41	3,40	20	4,71	4,28
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	70	5,90	6,07	30	10,06	9,64
Pele melanoma	**	1,33	1,70	**	2,16	2,65	40	3,17	3,04	20	5,38	4,88
Outras localizações	350	30,15	39,19	110	35,10	44,19	340	28,14	29,40	100	27,61	25,73
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	2.260	197,44	253,52	540	178,83	290,12	2.030	168,11	204,68	740	212,85	213,13
Pele não melanoma	700	61,29	-	710	236,78	-	960	79,88	-	1.020	292,23	-
Todas as neoplasias	2.960	258,60	-	1.250	413,95	-	2.990	247,61	-	1.760	506,23	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

Figura 19

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Região Centro-Oeste


**Tabela 22**



Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	5.350	65,29	75,74	760	52,03	61,06	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	3.760	45,24	40,40	860	54,81	43,90
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	1.320	15,92	12,35	280	17,54	18,37
Traqueia, brônquio e pulmão	1.230	15,11	17,27	140	9,13	11,19	910	10,87	11,75	150	9,37	8,30
Cólon e reto	1.260	15,40	18,80	220	14,78	11,44	1.260	15,24	13,36	240	15,63	14,04
Estômago	770	9,38	9,49	120	8,40	7,19	550	6,71	5,95	130	7,93	6,99
Cavidade oral	740	8,94	9,25	120	8,72	7,84	240	2,90	2,45	60	3,71	3,37
Laringe	450	5,47	5,75	80	5,18	7,30	110	1,30	1,39	30	1,00	0,79
Bexiga	400	4,84	4,61	110	6,71	7,12	190	2,30	2,14	50	3,41	2,61
Esôfago	550	6,64	7,22	90	6,79	6,77	160	1,96	1,73	30	1,89	1,48
Ovário	-	-	-	-	-	-	420	5,09	5,11	80	5,98	4,87
Linfoma de Hodgkin	100	1,32	1,33	30	2,31	2,11	90	1,23	1,06	50	2,19	1,79
Linfoma não Hodgkin	420	5,20	5,67	100	6,75	7,17	330	3,93	3,58	70	4,69	4,17
Glândula tireoide	110	1,93	1,49	30	2,00	1,78	660	8,12	8,57	230	15,02	12,50
Sistema nervoso central	500	6,05	6,33	100	6,59	6,40	410	4,95	4,64	100	5,40	5,21
Leucemias	350	4,29	5,08	70	5,20	5,58	320	3,85	4,76	70	4,20	5,16
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	430	5,27	5,41	120	7,57	6,86
Pele melanoma	170	2,09	2,01	60	3,77	4,53	290	3,38	1,78	80	5,06	3,85
Outras localizações	3.400	41,46	44,33	460	31,16	34,90	2.660	32,09	27,24	440	27,94	19,11
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	15.800	192,81	215,86	2.490	169,59	282,48	14.110	169,96	169,48	3.070	194,21	200,43
Pele não melanoma	7.350	89,68	-	1.450	97,94	-	10.380	125,13	-	1.460	92,30	-
Todas as neoplasias	23.150	282,51	-	3.940	268,35	-	24.490	295,00	-	4.530	286,57	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10.

**Figura 20**

Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 por sexo, exceto pele não melanoma\*

Localização Primária	Casos	%	Homens	Mulheres	Localização Primária	Casos	%
Próstata	5.350	33,9%			Mama feminina	3.760	26,3%
Cólon e reto	1.260	8,0%			Colo do útero	1.320	9,3%
Traqueia, brônquio e pulmão	1.230	7,8%			Cólon e reto	1.260	8,8%
Estômago	770	4,9%			Traqueia, brônquio e pulmão	910	6,4%
Cavidade oral	740	4,7%			Glândula tireoide	660	4,7%
Esôfago	550	3,5%			Estômago	550	3,9%
Sistema nervoso central	500	3,2%			Corpo do útero	430	3,0%
Laringe	450	2,8%			Ovário	420	2,9%
Linfoma não Hodgkin	420	2,7%			Sistema nervoso central	410	2,9%
Bexiga	400	2,5%			Linfoma não Hodgkin	330	2,3%

\*Números arredondados para múltiplos de 10.

# Distrito Federal

Tabela 23


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos					
	Estado					
	Homens			Mulheres		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	840	55,40	59,38	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	730	42,63	34,66
Colo do útero	-	-	-	260	15,01	9,29
Traqueia, brônquio e pulmão	230	15,37	17,91	190	10,88	11,08
Cólon e reto	260	16,85	20,32	230	13,74	10,84
Estômago	110	7,00	6,92	130	7,72	4,38
Cavidade oral	120	8,06	9,30	30	1,53	1,27
Laringe	90	5,77	5,76	30	1,58	1,58
Bexiga	30	1,91	1,79	30	1,89	1,84
Esôfago	100	6,32	7,74	30	1,70	1,67
Ovário	-	-	-	110	6,75	6,26
Linfoma de Hodgkin	**	0,86	0,90	20	1,44	1,36
Linfoma não Hodgkin	70	4,67	5,43	60	3,37	3,30
Glândula tireoide	20	1,25	1,52	70	4,36	4,36
Sistema nervoso central	100	6,46	7,31	90	5,02	5,01
Leucemias	110	7,37	7,33	110	6,17	5,71
Corpo do útero	-	-	-	100	6,05	6,13
Pele melanoma	20	1,48	1,74	30	1,62	1,57
Outras localizações	660	43,29	42,55	530	31,24	25,88
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	2.770	182,22	199,64	2.780	163,25	169,07
Pele não melanoma	1.170	77,24	-	1.940	114,13	-
Todas as neoplasias	3.940	259,19	-	4.720	277,17	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

Figura 21

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Goiás e Goiânia

**Tabela 24**


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	2.240	63,92	71,85	370	51,12	59,38	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	1.620	46,09	44,05	420	52,50	43,90
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	590	16,79	12,27	170	21,24	18,37
Traqueia, brônquio e pulmão	510	14,65	16,63	70	9,65	11,19	430	12,19	12,43	70	8,42	8,30
Cólon e reto	580	16,65	18,07	150	20,39	22,69	580	16,52	15,73	160	20,35	18,84
Estômago	310	8,97	9,63	80	11,48	12,71	240	6,89	6,50	70	8,17	6,99
Cavidade oral	320	9,03	9,21	50	7,44	7,84	140	3,96	3,33	30	4,15	3,48
Laringe	190	5,35	5,74	20	3,03	3,62	40	1,25	1,20	**	0,90	0,79
Bexiga	240	6,72	7,29	80	10,38	11,81	100	2,84	2,43	30	4,19	3,59
Esôfago	220	6,16	6,70	40	6,20	6,77	70	2,05	1,80	**	1,65	1,48
Ovário	-	-	-	-	-	-	160	4,42	4,12	50	6,88	6,09
Linfoma de Hodgkin	40	1,17	1,12	**	1,63	1,63	50	1,60	1,45	30	3,36	2,90
Linfoma não Hodgkin	210	5,97	6,14	60	8,73	8,96	160	4,45	4,39	30	3,27	3,21
Glândula tireoide	50	1,34	1,47	**	1,28	1,53	320	9,24	8,98	150	19,34	16,68
Sistema nervoso central	240	6,95	6,99	60	8,55	8,39	200	5,79	6,06	60	6,98	6,81
Leucemias	90	2,56	2,72	30	3,72	4,06	70	2,05	2,04	20	2,60	2,39
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	170	4,96	4,86	60	7,65	6,86
Pele melanoma	80	2,17	2,28	30	4,14	4,53	180	5,17	1,99	50	6,51	5,79
Outras localizações	1.360	38,82	42,28	230	31,28	34,92	1.070	30,53	27,65	290	36,51	30,75
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	6.680	190,26	232,09	1.290	177,76	298,95	6.190	176,52	169,89	1.710	214,78	200,43
Pele não melanoma	3.120	88,82	-	580	79,24	-	4.950	141,30	-	500	62,80	-
Todas as neoplasias	9.800	279,13	-	1.870	257,69	-	11.140	317,69	-	2.210	277,59	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

**Figura 22**

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Mato Grosso e Cuiabá

Tabela 25


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	1.030	58,19	79,62	190	61,67	71,85	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	560	33,04	36,75	160	50,93	33,65
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	200	12,06	12,43	70	20,93	19,64
Traqueia, brônquio e pulmão	210	12,13	15,67	40	12,40	16,28	110	6,43	7,98	40	13,40	15,61
Cólon e reto	150	8,64	10,19	20	7,51	8,58	180	10,58	12,64	40	13,09	14,04
Estômago	140	8,07	9,36	**	2,94	3,23	80	5,00	5,54	20	7,71	7,46
Cavidade oral	130	7,20	7,35	**	3,92	5,00	20	1,40	1,56	**	2,11	2,09
Laringe	70	3,90	4,39	20	6,16	7,30	**	0,52	0,55	**	0,57	0,50
Bexiga	70	3,80	4,53	20	5,64	7,12	20	1,27	1,43	**	1,87	1,81
Esôfago	90	5,19	6,40	**	5,13	5,90	20	1,42	1,42	**	1,35	1,35
Ovário	-	-	-	-	-	-	50	2,98	3,37	**	4,62	4,52
Linfoma de Hodgkin	30	1,64	1,55	**	4,06	3,67	**	0,77	0,77	**	1,74	1,79
Linfoma não Hodgkin	60	3,67	4,43	20	6,17	7,17	60	3,44	3,59	20	7,75	7,64
Glândula tireoide	30	1,63	1,71	**	1,63	1,78	140	8,51	9,04	40	12,77	12,50
Sistema nervoso central	80	4,31	4,94	**	2,47	3,11	60	3,57	4,14	**	1,00	0,97
Leucemias	70	3,81	4,19	**	4,73	5,58	70	4,02	4,34	20	6,27	6,17
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	80	4,93	5,67	30	9,25	9,38
Pele melanoma	20	1,25	1,35	**	1,27	1,32	30	1,52	1,56	**	1,92	1,72
Outras localizações	710	40,04	47,70	80	24,47	29,71	470	27,96	26,83	50	16,52	16,26
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	2.890	164,05	185,39	470	153,37	226,54	2.170	128,14	152,75	570	177,63	161,37
Pele não melanoma	1.550	87,76	-	200	64,28	-	1.510	89,36	-	150	47,99	-
Todas as neoplasias	4.440	252,04	-	670	218,63	-	3.680	217,31	-	720	224,37	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

Figura 23

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Mato Grosso do Sul e Campo Grande

**Tabela 26**


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	1.240	88,37	93,30	200	46,78	79,62	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	850	61,05	50,69	280	61,46	55,58
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	270	19,54	18,28	40	8,84	8,09
Traqueia, brônquio e pulmão	280	19,70	18,55	30	5,96	6,65	180	12,94	12,78	40	8,20	7,86
Cólon e reto	270	19,20	19,54	50	10,55	11,44	270	19,53	14,08	40	9,27	8,40
Estômago	210	14,62	14,16	30	7,11	7,19	100	7,10	6,37	40	7,67	6,38
Cavidade oral	170	11,86	11,92	60	14,22	14,77	50	3,73	3,48	20	4,06	3,37
Laringe	100	7,41	7,43	40	8,08	8,49	30	2,00	1,82	**	1,47	1,23
Bexiga	60	4,63	4,69	**	1,38	1,37	40	2,71	2,47	**	3,15	2,61
Esôfago	140	10,03	10,48	40	8,94	8,66	40	2,73	2,57	**	2,66	2,27
Ovário	-	-	-	-	-	-	100	7,28	6,10	20	5,39	4,87
Linfoma de Hodgkin	20	1,77	1,71	**	1,94	2,11	**	0,60	0,51	**	0,49	0,41
Linfoma não Hodgkin	80	5,75	5,91	20	3,67	3,45	50	3,93	3,58	20	5,01	4,17
Glândula tireoide	**	0,82	0,90	**	3,44	3,71	130	9,40	8,16	40	9,15	7,17
Sistema nervoso central	80	5,54	5,67	30	6,23	6,40	60	4,44	4,26	30	5,74	5,21
Leucemias	80	5,85	5,97	30	7,38	7,78	70	5,34	5,19	30	5,50	5,16
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	80	5,49	5,15	30	6,25	6,07
Pele melanoma	50	3,59	3,73	20	4,88	5,12	50	3,30	2,93	20	4,74	3,85
Outras localizações	670	47,86	46,10	150	32,79	34,90	590	42,02	35,27	100	21,13	19,11
Todas as neoplasias, exceto Pele não melanoma	3.460	246,82	233,27	730	167,40	282,48	2.970	212,32	180,45	790	170,37	201,88
Pele não melanoma	1.510	107,71	-	670	152,72	-	1.980	141,30	-	810	173,61	-
Todas as neoplasias	4.970	354,53	-	1.400	321,03	-	4.950	353,86	-	1.600	345,06	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

**Figura 24**

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.



**Tabela 27**

Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	27.890	63,94	50,78	7.160	68,31	53,60	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	36.470	81,06	57,41	11.670	99,25	69,39
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	5.400	12,01	8,61	1.660	14,10	7,74
Traqueia, brônquio e pulmão	7.900	18,10	16,40	1.590	15,14	14,28	5.440	12,09	8,87	1.880	16,03	11,42
Cólon e reto	12.480	28,62	20,49	3.010	28,70	23,21	11.780	26,18	16,50	3.870	32,84	21,39
Estômago	6.100	13,99	8,81	1.010	9,66	7,66	3.290	7,30	3,27	870	7,43	4,97
Cavidade oral	5.930	13,58	12,02	1.080	10,34	10,62	1.850	4,12	2,66	490	4,16	3,21
Laringe	3.150	7,20	6,21	530	5,06	4,55	460	1,03	0,70	130	1,06	0,67
Bexiga	4.600	10,54	7,05	990	9,36	7,91	1.700	3,80	2,03	510	4,37	2,69
Esôfago	4.150	9,53	9,04	480	4,50	6,27	1.080	2,39	1,79	170	1,45	1,42
Ovário	-	-	-	-	-	-	3.150	7,01	4,74	970	8,34	5,19
Linfoma de Hodgkin	840	1,93	1,58	190	1,68	1,93	490	1,11	0,71	190	1,57	1,04
Linfoma não Hodgkin	3.560	8,18	5,86	710	6,88	7,27	2.840	6,33	3,84	550	4,69	3,92
Glândula tireoide	820	1,89	1,52	780	7,42	3,02	7.740	17,21	10,11	3.150	26,79	12,93
Sistema nervoso central	2.440	5,59	4,63	360	3,50	4,26	2.110	4,69	3,89	370	3,20	3,22
Leucemias	2.480	5,70	5,20	520	4,94	5,51	1.860	4,15	3,34	490	4,15	3,68
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	3.360	7,45	4,90	1.010	8,63	6,14
Pele melanoma	2.530	5,80	2,89	410	3,93	3,40	2.300	5,10	2,56	440	3,68	2,44
Outras localizações	22.480	51,55	41,48	4.660	44,42	41,78	20.920	46,53	30,36	5.180	44,12	26,48
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	107.350	246,11	227,59	23.480	223,92	238,47	112.240	249,52	135,02	33.600	285,67	148,49
Pele não melanoma	37.320	85,55	-	10.470	99,87	-	45.370	100,85	-	10.040	85,45	-
Todas as neoplasias	144.670	331,67	-	33.950	323,77	-	157.610	350,38	-	43.640	371,03	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10.

**Figura 25**

Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 por sexo, exceto pele não melanoma\*

Localização Primária	Casos	%	Homens	Mulheres	Localização Primária	Casos	%
Próstata	27.890	26,0%			Mama feminina	36.470	32,5%
Cólon e reto	12.480	11,6%			Cólon e reto	11.780	10,5%
Traqueia, brônquio e pulmão	7.900	7,4%			Glândula tireoide	7.740	6,9%
Estômago	6.100	5,7%			Traqueia, brônquio e pulmão	5.440	4,8%
Cavidade oral	5.930	5,5%			Colo do útero	5.400	4,8%
Bexiga	4.600	4,3%			Corpo do útero	3.360	3,0%
Esôfago	4.150	3,9%			Estômago	3.290	2,9%
Linfoma não Hodgkin	3.560	3,3%			Ovário	3.150	2,8%
Laringe	3.150	2,9%			Linfoma não Hodgkin	2.840	2,5%
Pele melanoma	2.530	2,4%			Pele melanoma	2.300	2,0%

\*Números arredondados para múltiplos de 10.

# Espírito Santo e Vitória

**Tabela 28**


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	1.380	66,78	69,96	70	37,38	31,85	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	790	37,89	32,82	80	39,57	31,83
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	240	11,65	10,33	30	13,79	8,23
Traqueia, brônquio e pulmão	330	16,18	17,05	40	21,19	19,28	200	9,56	8,20	30	14,49	9,96
Cólon e reto	240	11,69	11,90	30	15,36	18,13	280	13,50	11,21	40	17,46	14,80
Estômago	260	12,62	10,76	**	7,17	6,59	130	6,22	4,61	**	7,10	4,62
Cavidade oral	240	11,55	11,87	20	12,33	9,73	60	2,80	2,04	**	4,91	4,85
Laringe	110	5,10	4,65	**	7,18	6,47	**	0,63	0,51	**	0,26	0,18
Bexiga	90	4,25	4,07	**	6,27	5,45	30	1,51	1,13	**	2,44	1,35
Esôfago	230	11,31	10,18	20	9,61	8,66	70	3,21	2,56	**	3,71	2,52
Ovário	-	-	-	-	-	-	100	4,93	3,94	**	6,84	4,91
Linfoma de Hodgkin	30	1,55	1,50	**	2,40	2,05	**	0,75	0,65	**	0,37	0,34
Linfoma não Hodgkin	100	4,97	4,79	**	8,13	7,23	70	3,58	2,56	**	4,43	3,29
Glândula tireoide	**	0,64	0,64	**	0,41	0,27	210	9,92	8,01	**	6,05	4,03
Sistema nervoso central	140	6,63	6,98	**	7,23	6,52	120	5,55	5,22	**	5,93	4,31
Leucemias	100	4,90	4,90	**	5,45	4,91	80	4,02	3,52	**	4,13	3,67
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	80	3,96	3,48	**	7,71	5,18
Pele melanoma	30	1,42	1,36	**	1,69	1,65	40	2,06	1,58	**	2,34	1,32
Outras localizações	780	37,92	36,09	110	59,58	57,79	600	29,13	22,36	40	21,49	16,35
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	4.070	197,28	217,53	380	209,64	169,22	3.120	150,32	119,99	350	170,98	95,29
Pele não melanoma	1.480	71,54	-	40	21,27	-	2.210	106,34	-	**	6,68	-
Todas as neoplasias	5.550	269,02	-	420	231,70	-	5.330	256,79	-	360	175,87	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

**Figura 26**

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.



# Minas Gerais e Belo Horizonte

Tabela 29


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	6.420	60,26	43,78	1.270	104,44	101,53	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	8.250	76,46	59,43	1.800	130,56	103,40
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	1.270	11,80	6,89	130	9,34	7,24
Traqueia, brônquio e pulmão	1.760	16,49	14,30	140	11,49	10,91	1.230	11,42	8,89	240	17,38	12,46
Cólon e reto	1.870	17,52	15,63	300	24,78	23,13	2.130	19,75	14,25	400	28,67	21,00
Estômago	1.550	14,54	7,50	110	9,35	8,73	910	8,42	3,26	120	8,83	6,34
Cavidade oral	1.240	11,62	10,71	160	13,46	12,59	380	3,56	2,63	60	4,56	3,48
Laringe	700	6,52	5,88	50	3,94	3,77	110	1,01	0,78	**	1,03	0,70
Bexiga	700	6,53	5,55	110	8,70	7,92	280	2,60	1,73	70	5,29	3,59
Esôfago	1.410	13,21	11,64	110	9,11	8,55	460	4,29	3,07	40	2,97	2,15
Óvário	-	-	-	-	-	-	630	5,79	4,63	80	6,08	4,74
Linfoma de Hodgkin	130	1,26	0,63	20	1,59	1,43	90	0,83	0,67	40	2,68	2,18
Linfoma não Hodgkin	670	6,27	5,41	140	11,73	10,92	570	5,26	3,66	100	7,24	5,63
Glândula tireoide	160	1,52	1,28	50	4,27	3,80	1.400	12,97	5,01	190	14,12	11,37
Sistema nervoso central	640	6,01	4,90	50	4,43	4,13	600	5,58	4,05	40	3,19	2,66
Leucemias	520	4,90	4,56	80	6,32	6,23	440	4,09	3,31	70	4,92	4,17
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	670	6,17	4,82	130	9,12	7,09
Pele Melanoma	400	3,76	3,03	40	3,69	3,62	470	4,32	3,13	60	4,06	2,97
Outras localizações	6.440	60,39	53,82	590	48,00	45,13	5.120	47,48	34,57	600	43,30	32,05
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	24.610	230,90	237,65	3.220	264,18	280,99	25.010	231,73	137,61	4.180	302,68	160,72
Pele não melanoma	8.830	82,87	-	1.350	110,60	-	8.860	82,09	-	1.720	124,84	-
Todas as neoplasias	33.440	313,74	-	4.570	374,94	-	33.870	313,82	-	5.900	427,23	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

Figura 27

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Rio de Janeiro e Rio de Janeiro

**Tabela 30**


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	6.440	78,42	55,87	2.760	88,06	53,77	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	9.150	104,69	68,88	4.440	124,79	73,36
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	1.640	18,80	12,80	940	26,47	14,70
Traqueia, brônquio e pulmão	1.610	19,56	16,84	730	23,41	17,16	1.320	15,07	10,32	670	18,86	11,42
Cólon e reto	2.450	29,87	25,35	1.270	40,48	44,85	2.620	29,95	18,76	1.410	39,56	21,77
Estômago	1.020	12,43	7,57	360	11,44	6,00	640	7,35	3,22	290	8,17	3,00
Cavidade oral	1.190	14,50	12,35	450	14,28	11,51	370	4,19	2,69	180	4,99	2,72
Laringe	620	7,59	6,53	230	7,18	5,00	80	0,93	0,62	40	1,06	0,64
Bexiga	840	10,29	8,54	390	12,27	8,02	340	3,92	2,33	160	4,56	2,26
Esôfago	550	6,68	5,57	170	5,32	3,98	170	1,90	0,97	60	1,80	0,66
Ovário	-	-	-	-	-	-	830	9,51	6,32	450	12,64	7,23
Linfoma de Hodgkin	160	1,90	1,65	70	2,10	1,80	80	0,95	0,75	40	1,22	0,88
Linfoma não Hodgkin	600	7,34	6,30	290	9,28	7,31	570	6,54	4,01	270	7,70	4,56
Glândula tireoide	200	2,40	2,08	90	2,88	2,24	2.030	23,27	14,42	980	27,47	14,50
Sistema nervoso central	410	5,02	4,26	170	5,30	4,39	500	5,74	3,74	200	5,70	3,78
Leucemias	500	6,11	5,51	230	7,30	6,11	400	4,56	3,37	200	5,71	3,68
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	1.010	11,51	7,79	540	15,22	9,14
Pele melanoma	270	3,26	2,75	130	4,11	3,18	270	3,08	2,00	130	3,73	2,05
Outras localizações	3.770	45,98	37,86	1.590	50,80	38,42	3.480	39,83	26,16	1.600	45,00	20,92
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	20.630	251,33	194,79	8.930	284,68	195,96	25.500	291,82	132,43	12.600	353,77	136,36
Pele não melanoma	10.600	129,16	-	5.110	162,95	-	10.490	120,08	-	4.980	139,84	-
Todas as neoplasias	31.230	380,46	-	14.040	447,58	-	35.990	411,87	-	17.580	493,59	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10.

**Figura 28**

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# São Paulo e São Paulo

Tabela 31


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	13.650	60,17	45,69	3.060	51,44	53,43	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	18.280	78,19	55,39	5.350	80,81	65,42
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	2.250	9,61	5,93	560	8,45	6,80
Traqueia, brônquio e pulmão	4.200	18,50	15,96	680	11,35	11,40	2.690	11,52	8,85	940	14,27	11,42
Cólon e reto	7.920	34,93	33,10	1.410	23,69	23,29	6.750	28,87	20,97	2.020	30,57	23,50
Estômago	3.270	14,42	10,05	530	8,86	8,72	1.610	6,87	3,28	450	6,74	5,31
Cavidade oral	3.260	14,35	12,17	450	7,56	7,56	1.040	4,47	3,09	240	3,60	2,93
Laringe	1.720	7,57	6,95	240	4,10	4,10	260	1,11	0,83	70	1,09	0,77
Bexiga	2.970	13,09	11,56	480	8,05	7,89	1.050	4,50	2,90	270	4,13	3,12
Esôfago	1.960	8,66	7,90	180	2,96	2,96	380	1,61	1,03	60	0,88	0,69
Ovário	-	-	-	-	-	-	1.590	6,82	4,86	430	6,55	5,47
Linfoma de Hodgkin	520	2,30	2,05	90	1,45	2,54	310	1,33	1,09	100	1,57	1,19
Linfoma não Hodgkin	2.190	9,67	8,14	270	4,59	4,41	1.630	6,98	4,48	170	2,54	2,11
Glândula tireoide	450	2,00	1,76	630	10,67	9,54	4.100	17,55	12,21	1.970	29,71	24,48
Sistema nervoso central	1.250	5,51	4,36	130	2,24	2,24	890	3,80	2,62	120	1,78	1,68
Leucemias	1.360	5,99	5,61	200	3,40	3,45	940	4,04	3,14	210	3,16	2,94
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	1.600	6,83	4,98	330	5,00	4,06
Pele melanoma	1.830	8,07	6,78	230	3,95	3,77	1.520	6,49	4,08	240	3,61	2,83
Outras localizações	11.490	50,65	45,09	2.370	39,86	38,17	11.720	50,14	34,60	2.940	44,51	36,21
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	58.040	255,81	378,88	10.950	184,07	394,00	58.610	250,73	151,38	16.470	249,00	160,62
Pele não melanoma	16.410	72,31	-	3.970	66,81	-	23.810	101,84	-	3.330	50,37	-
Todas as neoplasias	74.450	328,13	-	14.920	250,80	-	82.420	352,59	-	19.800	299,34	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10.

Figura 29

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

## Região Sul



Tabela 32



Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	9.260	62,00	46,28	730	39,43	25,60	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	10.890	71,16	47,96	1.570	75,87	45,90
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	2.680	17,48	12,60	220	10,18	7,40
Traqueia, brônquio e pulmão	4.640	31,07	27,70	340	18,53	19,38	2.860	18,66	14,09	540	26,29	16,10
Cólon e reto	3.750	25,11	20,80	500	27,14	24,67	3.620	23,65	16,42	530	25,76	15,59
Estômago	2.380	16,02	11,78	200	11,15	11,23	1.390	9,15	5,06	160	8,20	6,61
Cavidade oral	1.990	13,32	9,52	130	6,89	7,70	630	4,08	2,75	70	3,57	2,35
Laringe	1.210	8,13	5,51	70	4,15	3,58	210	1,37	1,23	30	0,99	0,69
Bexiga	1.420	9,50	5,91	270	14,38	17,68	510	3,31	2,46	80	3,99	2,73
Esôfago	2.160	14,48	12,80	130	6,52	6,75	690	4,52	3,25	60	2,81	1,38
Ovário	-	-	-	-	-	-	1.080	7,06	4,84	140	6,56	4,29
Linfoma de Hodgkin	260	1,74	1,84	40	1,92	2,02	170	1,12	1,01	30	1,13	0,78
Linfoma não Hodgkin	1.270	8,52	6,10	140	8,18	8,03	1.120	7,29	3,37	130	6,47	4,27
Glândula tireoide	270	1,79	1,54	80	3,89	1,81	930	6,12	4,49	220	10,53	3,13
Sistema nervoso central	1.290	8,63	6,85	150	7,39	6,07	1.170	7,64	4,92	100	4,94	3,97
Leucemias	1.250	8,34	6,52	110	5,87	6,29	1.180	7,76	4,73	140	6,80	6,04
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	1.000	6,53	6,14	190	8,92	6,09
Pele melanoma	960	6,49	3,89	100	5,66	4,02	1.010	6,61	3,79	100	4,53	2,87
Outras localizações	10.030	67,20	50,39	1.080	58,07	56,21	7.770	50,78	31,29	870	41,82	31,62
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	42.140	282,26	240,66	4.070	219,21	215,52	38.910	254,44	145,00	5.180	249,86	130,33
Pele não melanoma	18.460	123,67	-	3.200	172,73	-	15.060	98,49	-	2.700	130,04	-
Todas as neoplasias malignas	60.600	405,91	-	7.270	391,56	-	53.970	352,92	-	7.880	380,09	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10.

Figura 30

Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020 por sexo, exceto pele não melanoma\*

Localização Primária	Casos	%	Homens	Mulheres	Localização Primária	Casos	%
Próstata	9.260	22,0%			Mama feminina	10.890	28,0%
Traqueia, brônquio e pulmão	4.640	11,0%			Cólon e reto	3.620	9,3%
Cólon e reto	3.750	8,9%			Traqueia, brônquio e pulmão	2.860	7,4%
Estômago	2.380	5,6%			Colo do útero	2.680	6,9%
Esôfago	2.160	5,1%			Estômago	1.390	3,6%
Cavidade oral	1.990	4,7%			Leucemias	1.180	3,0%
Bexiga	1.420	3,4%			Sistema nervoso central	1.170	3,0%
Sistema nervoso central	1.290	3,1%			Linfoma não Hodgkin	1.120	2,9%
Linfoma não Hodgkin	1.270	3,0%			Ovário	1.080	2,8%
Leucemias	1.250	3,0%			Pele melanoma	1.010	2,6%

\*Números arredondados para múltiplos de 10.

# Paraná e Curitiba

Tabela 33


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	3.560	62,62	46,85	220	24,06	25,60	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	3.470	59,26	47,96	570	56,57	45,90
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	990	16,89	13,67	100	9,48	7,40
Traqueia, brônquio e pulmão	1.180	20,78	16,73	110	12,36	12,85	810	13,81	11,36	150	15,21	12,07
Cólon e reto	1.250	22,05	20,80	200	21,89	22,15	1.230	20,97	16,42	200	19,35	15,07
Estômago	900	15,90	11,78	80	8,56	8,76	490	8,39	5,06	40	4,15	3,33
Cavidade oral	680	11,93	9,52	70	7,91	7,70	230	3,88	2,75	30	2,76	2,35
Laringe	370	6,51	5,51	30	3,69	3,58	100	1,70	1,36	**	0,92	0,65
Bexiga	400	7,04	5,91	70	7,15	7,41	220	3,75	2,60	30	3,46	2,73
Esôfago	720	12,70	10,04	50	4,99	5,04	180	3,04	2,39	20	2,11	0,56
Ovário	-	-	-	-	-	-	390	6,64	4,84	50	4,74	3,80
Linfoma de Hodgkin	120	2,08	1,84	20	2,14	2,02	70	1,17	1,01	**	1,05	0,78
Linfoma não Hodgkin	410	7,14	6,10	50	5,85	5,66	280	4,76	3,37	50	4,94	4,06
Glândula Tireoide	100	1,67	1,54	20	1,94	1,81	340	5,87	4,49	40	3,55	3,13
Sistema nervoso central	420	7,37	6,12	50	4,99	5,06	390	6,66	4,92	40	4,34	3,97
Leucemias	400	6,98	6,52	40	4,44	4,81	320	5,55	4,73	40	3,75	3,64
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	480	8,22	6,97	70	6,81	5,66
Pele melanoma	230	4,09	3,53	40	4,34	4,02	310	5,35	3,79	40	3,75	2,87
Outras localizações	3.250	57,20	49,65	390	38,48	38,25	2.370	40,43	30,07	290	28,34	22,56
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	13.990	245,92	205,04	1.440	156,08	210,89	12.670	216,60	132,11	1.780	175,75	130,33
Pele não melanoma	4.720	82,97	-	740	80,64	-	3.670	62,66	-	1.000	99,13	-
Todas as neoplasias	18.710	328,89	-	2.180	236,29	-	16.340	279,33	-	2.780	274,48	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

Figura 31

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Rio Grande do Sul e Porto Alegre

**Tabela 34**


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	3.980	71,07	46,28	200	28,37	23,98	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	4.050	69,50	42,95	660	81,82	35,52
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	720	12,35	7,61	50	5,83	4,33
Traqueia, brônquio e pulmão	2.300	41,06	30,07	160	23,35	19,38	1.440	24,69	16,87	340	42,15	26,35
Cólon e reto	1.300	23,20	18,95	210	29,66	24,67	1.240	21,31	12,38	210	26,41	15,59
Estômago	670	12,06	7,38	90	13,32	11,23	420	7,30	3,04	90	11,65	6,61
Cavidade oral	520	9,28	7,04	40	5,16	4,41	140	2,41	1,33	30	3,78	2,27
Laringe	370	6,62	5,30	20	3,44	3,29	60	0,95	0,63	**	1,04	0,69
Bexiga	410	7,31	5,58	150	21,92	17,68	170	2,91	1,54	40	4,34	1,95
Esôfago	950	16,98	13,01	60	8,02	6,75	340	5,90	3,25	30	3,84	2,43
Ovário	-	-	-	-	-	-	430	7,33	4,40	80	9,30	6,02
Linfoma de Hodgkin	60	1,03	0,85	**	1,23	0,98	50	0,80	0,60	**	1,06	0,55
Linfoma não Hodgkin	440	7,94	5,65	60	9,31	8,03	320	5,45	3,07	50	6,20	4,27
Glândula tireoide	110	1,94	1,54	**	0,90	0,70	370	6,33	2,52	40	5,14	2,36
Sistema nervoso central	510	9,05	6,85	80	10,75	9,57	440	7,58	4,79	40	4,59	3,36
Leucemias	430	7,67	6,45	50	6,59	6,29	360	6,17	4,27	90	10,91	7,96
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	220	3,79	1,99	80	9,42	6,09
Pele melanoma	290	5,26	3,89	30	4,30	3,64	280	4,80	2,84	30	3,10	2,26
Outras localizações	3.710	66,34	50,39	540	77,15	56,21	3.160	54,21	31,29	420	51,94	31,62
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	16.050	286,79	240,66	1.710	244,99	215,52	14.210	244,14	145,00	2.300	285,13	128,78
Pele não melanoma	8.850	158,12	-	1.620	232,10	-	6.950	119,47	-	810	99,92	-
Todas as neoplasias	24.900	444,93	-	3.330	477,09	-	21.160	363,54	-	3.110	385,55	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

**Figura 32**

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Santa Catarina e Florianópolis

Tabela 35


Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas<sup>a</sup> de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	1.720	47,08	39,25	310	132,14	136,97	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	3.370	93,05	75,24	340	134,00	107,29
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	970	26,67	12,60	70	26,80	21,41
Traqueia, brônquio e pulmão	1.160	31,80	27,70	70	28,38	29,11	610	16,79	14,09	50	20,10	16,10
Cólon e reto	1.200	32,82	32,40	90	40,23	39,25	1.150	31,75	25,06	120	49,26	39,00
Estômago	810	22,30	20,48	30	14,82	14,05	480	13,36	8,53	30	13,40	10,17
Cavidade oral	790	21,68	19,92	20	8,05	8,52	260	7,08	5,51	**	6,10	9,18
Laringe	470	12,99	10,60	20	8,06	7,32	50	1,50	1,23	**	1,13	0,87
Bexiga	610	16,70	16,41	50	20,33	20,19	120	3,24	2,46	**	5,02	3,45
Esôfago	490	13,43	12,80	20	8,05	8,05	170	4,69	3,63	**	2,35	1,38
Óvário	-	-	-	-	-	-	260	7,29	5,49	**	5,12	4,29
Linfoma de Hodgkin	80	2,31	2,10	**	3,15	2,87	50	1,55	1,28	**	1,69	1,42
Linfoma não Hodgkin	420	11,58	10,81	30	13,98	12,29	520	14,34	10,38	30	13,40	10,07
Glândula tireoide	60	1,74	1,67	50	20,33	17,47	220	6,21	4,83	140	55,57	44,99
Sistema nervoso central	360	9,95	8,53	20	6,84	6,07	340	9,34	7,34	20	8,44	5,91
Leucemias	420	11,49	11,33	20	9,32	9,20	500	13,87	11,77	**	5,91	6,04
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	300	8,22	6,14	40	15,76	13,02
Pele melanoma	440	12,13	10,05	30	14,82	12,87	420	11,54	7,99	30	12,22	9,39
Outras localizações	3.070	84,13	83,49	150	63,53	60,75	2.240	61,97	45,73	160	63,45	50,74
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	12.100	332,05	372,46	920	389,63	358,04	12.030	332,12	247,47	1.100	433,53	255,60
Pele não melanoma	4.890	134,30	-	840	357,02	-	4.440	122,62	-	890	349,18	-
Todas as neoplasias	16.990	466,24	-	1.760	745,38	-	16.470	454,70	-	1.990	784,29	-

<sup>a</sup> População padrão mundial (1960). / \*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.

Figura 33

Taxas brutas de incidência estimadas para 2020 por sexo, segundo Estado e capital\*



\*Valores por 100 mil habitantes.

# Câncer infantojuvenil

**Tabela 36**

Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas de incidência de câncer por 1 milhão de crianças e adolescentes (0-19 anos) e do número de casos novos de câncer, segundo sexo\*

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos					
	Total		Masculino		Feminino	
	Casos	Taxa Bruta	Casos	Taxa Bruta	Casos	Taxa Bruta
Acre	30	89,69	20	97,72	**	81,37
Amapá	30	88,31	20	103,19	**	73,34
Amazonas	160	103,53	90	114,62	70	91,92
Pará	280	89,72	160	97,54	120	81,49
Rondônia	50	85,97	30	89,52	20	82,26
Roraima	20	78,15	**	80,28	**	75,90
Tocantins	60	107,57	30	103,95	30	111,26
<b>Região Norte</b>	<b>630</b>	<b>93,71</b>	<b>360</b>	<b>101,19</b>	<b>270</b>	<b>85,89</b>
Alagoas	120	107,69	60	104,86	60	110,63
Bahia	440	94,57	260	110,06	180	78,42
Ceará	360	125,12	180	122,01	180	128,35
Maranhão	280	104,99	150	108,24	130	101,60
Paraíba	190	146,33	110	171,60	80	120,19
Pernambuco	440	145,86	220	144,12	220	147,66
Piauí	130	122,75	60	117,24	70	128,50
Rio Grande do Norte	130	118,73	70	118,10	60	119,38
Sergipe	100	134,20	40	104,60	60	164,43
<b>Região Nordeste</b>	<b>2.190</b>	<b>118,07</b>	<b>1.150</b>	<b>121,70</b>	<b>1.040</b>	<b>114,30</b>
Distrito Federal	130	156,18	60	140,62	70	172,10
Goiás	270	135,14	120	121,40	150	149,51
Mato Grosso	100	102,18	40	81,99	60	123,30
Mato Grosso do Sul	140	155,12	70	152,79	70	157,58
<b>Região Centro-Oeste</b>	<b>640</b>	<b>135,18</b>	<b>290</b>	<b>121,69</b>	<b>350</b>	<b>149,26</b>
Espírito Santo	130	115,53	80	142,64	50	87,46
Minas Gerais	780	136,87	360	124,30	420	150,05
Rio de Janeiro	670	156,99	340	155,10	330	158,96
São Paulo	2.110	175,01	1.090	176,91	1.020	173,03
<b>Região Sudeste</b>	<b>3.690</b>	<b>159,30</b>	<b>1.870</b>	<b>158,15</b>	<b>1.820</b>	<b>160,51</b>
Paraná	680	215,01	340	210,97	340	219,23
Rio Grande do Sul	300	103,84	150	100,80	150	107,04
Santa Catarina	330	175,29	150	154,00	180	197,58
<b>Região Sul</b>	<b>1.310</b>	<b>165,27</b>	<b>640</b>	<b>157,35</b>	<b>670</b>	<b>173,55</b>
<b>Brasil</b>	<b>8.460</b>	<b>138,44</b>	<b>4.310</b>	<b>137,87</b>	<b>4.150</b>	<b>139,04</b>

\*Números arredondados para múltiplos de 10. / \*\*Número de casos menor que 20.