

Installer Git sur son ordinateur

Windows · macOS · Linux — pas à pas, avec la configuration de départ

Objectif. Ce tutoriel vous guide pas à pas pour installer **Git** sur votre machine, quel que soit votre système d'exploitation, puis pour faire la **configuration minimale** (nom et e-mail) nécessaire avant votre tout premier commit.

Avant de commencer : Git est peut-être déjà installé

Ouvrez un terminal (Invite de commandes / PowerShell sous Windows, Terminal sous macOS et Linux) et tapez :

```
git --version
```

Si un numéro de version s'affiche (par exemple **git version 2.43.0**), Git est déjà installé : passez directement à la section « **Configuration initiale** » en fin de document. Sinon, suivez les étapes de votre système d'exploitation ci-dessous.

Installer Git sur Windows

1. Rendez-vous sur <https://git-scm.com/download/win> — le téléchargement du fichier **.exe** démarre automatiquement.
2. Lancez le fichier téléchargé, puis cliquez sur « Next » à chaque étape en conservant les options par défaut : elles conviennent à la grande majorité des usages.
3. Laissez l'installation se terminer, puis fermez l'assistant.

Option à surveiller. À l'étape « Adjusting your PATH environment », gardez l'option recommandée « Git from the command line and also from 3rd-party software » cochée. C'est elle qui permet d'utiliser git depuis n'importe quel terminal, y compris celui intégré à VS Code.

Ouvrez un nouveau terminal (PowerShell, ou « Git Bash » qui vient d'être installé) et vérifiez :

```
git --version
```

Installer Git sur macOS

Trois façons d'installer Git sur macOS, du plus simple au plus complet :

Option A · Xcode Command Line Tools (la plus simple)

```
xcode-select --install
```

Une fenêtre s'ouvre : cliquez sur « Installer » et patientez quelques minutes. Git fait partie des outils installés.

Option B · Avec Homebrew

Si vous n'avez pas encore Homebrew (le gestionnaire de paquets de macOS) :

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
brew install git
```

Option C · Installateur officiel

Téléchargez l'installateur **.dmg** depuis <https://git-scm.com/download/mac> et suivez les instructions.

Quelle option choisir ? Xcode Command Line Tools est le plus rapide si vous n'avez besoin que de Git. Si vous comptez installer d'autres outils de développement (Python, Node.js...), installez plutôt Homebrew

d'abord : il vous ressortira souvent par la suite.

Installer Git sur Linux

Utilisez le gestionnaire de paquets natif de votre distribution :

Debian / Ubuntu (et dérivés)

```
sudo apt update && sudo apt install git -y
```

Fedora

```
sudo dnf install git -y
```

Arch / Manjaro

```
sudo pacman -S git
```

Autre distribution ? Cherchez « install git » suivi du nom de votre distribution : la commande consiste presque toujours à installer le paquet git avec le gestionnaire natif (zypper, apk, xbps...).

Vérifier l'installation

Quel que soit votre système d'exploitation, ouvrez un terminal et lancez :

```
git --version
```

Vous devriez voir une ligne du type **git version 2.4x.x**. Si c'est le cas, Git est prêt à être configuré.

Configuration initiale (une seule fois)

Avant votre premier commit, indiquez à Git qui vous êtes : cette identité apparaîtra dans l'historique de chaque projet.

```
git config --global user.name "Prénom Nom"
git config --global user.email "vous@exemple.com"
```

Deux réglages optionnels, mais recommandés :

```
git config --global init.defaultBranch main
# nomme systématiquement la branche par défaut "main" (au lieu de "master")

git config --global core.editor "code --wait"
# ouvre VS Code pour rédiger les messages de commit longs
```

Vérifier sa configuration. La commande `git config --list` affiche tous les réglages actifs, y compris votre nom et votre e-mail.

Pour aller plus loin

- **Documentation officielle** : <https://git-scm.com/doc>
- **GitHub Desktop** — une interface graphique si vous préférez ne pas utiliser le terminal : <https://desktop.github.com>
- **VS Code** intègre Git nativement (panneau Source Control, Ctrl+Shift+G) une fois Git installé sur votre machine.

Ce qu'il faut retenir

- Une seule commande suffit à vérifier si Git est installé : `git --version`.
- L'installation varie selon l'OS, mais elle se fait toujours via le gestionnaire de paquets natif (ou l'installateur officiel sous Windows).
- La configuration du nom et de l'e-mail (`git config --global`) ne se fait qu'une seule fois par machine, avant le premier commit.