Épico 2: Validação do codebook (Fase 2)

Histórias de Usuário

Autoria do codebook na Fase 2

HU-201 - Como Administrador de Projeto, quero escrever a descrição de cada definição, para que o avaliador entenda o que eu quis dizer com aquele título em vez de adivinhar.

- O campo de descrição aparece na tela do codebook quando o projeto está na Fase 2 ou adiante
- A descrição é opcional, e salvar sem ela é permitido
- O texto respeita o limite de tamanho e o excesso é recusado com mensagem no próprio campo
- Editar a descrição segue a mesma regra de versão do Épico 1: altera no lugar se a versão está em aberto, cria a versão seguinte se está congelada

HU-202 - Como Administrador de Projeto, quero criar critérios dentro de uma definição, para que o avaliador tenha uma régua explícita para julgar aquela definição.

- O nome do critério é obrigatório e a descrição é opcional
- O critério pertence à versão do codebook, não ao projeto, e é copiado inteiro quando nasce uma versão nova
- A ordem dos critérios dentro da definição é preservada e é a ordem exibida ao avaliador
- Um critério criado aparece na lista imediatamente após o salvamento

HU-203 - Como Administrador de Projeto, quero criar critérios gerais, que valem para todas as definições, para não repetir a mesma regra em cada uma delas.

- Existe um bloco separado de Critérios Gerais, fora das definições
- Um critério geral aparece automaticamente dentro de cada definição na tela de avaliação
- Editar um critério geral muda o texto em todas as definições de uma vez
- Remover um critério geral remove de todas as definições de uma vez

HU-204 - Como Administrador de Projeto, quero ver quantas notas estou pedindo por resposta, para que eu perceba o esforço que estou impondo ao avaliador antes de abrir a rodada.

- A tela do codebook mostra a conta explícita: número de definições vezes a soma dos critérios próprios com os gerais
- A conta atualiza conforme critérios são criados ou removidos

- O texto deixa claro que um critério geral vira uma nota por definição, e não uma nota por resposta

HU-205 - Como Administrador de Projeto, quero reordenar e remover critérios enquanto a versão está em aberto, para que eu possa organizar o codebook antes de qualquer rodada usá-lo.

- Reordenar e remover só é possível na versão em aberto
- Numa versão congelada, qualquer alteração cria a versão seguinte com o conteúdo copiado
- A versão congelada nunca é apagada nem sobrescrita

HU-206 - Como Administrador de Projeto, quero ser impedido de abrir uma rodada com o codebook incompleto, para que ninguém receba uma definição sem régua nenhuma para julgá-la.

- A pré-condição é: ao menos uma definição, e cada definição com ao menos um critério, próprio ou herdado dos gerais
- A tela diz qual definição está sem critério, em vez de só desabilitar o botão
- A checagem acontece no servidor, e não apenas na interface

HU-207 - Como Administrador de Projeto, quero ver o histórico de versões do codebook com o número de definições e de critérios de cada uma, para que eu saiba o que mudou entre uma rodada e outra.

- Cada linha do histórico mostra o número da versão, a contagem de definições, a contagem de critérios, o autor, a data e a observação da versão
- A linha diz se a versão está em aberto ou congelada, e o que a congelou
- Versões antigas são abertas em modo leitura

Rodada

HU-208 - Como Administrador de Projeto, quero criar uma rodada por ação explícita, para que fique claro o momento em que o projeto passa a produzir dado de pesquisa.

- Existe um botão de nova rodada na tela de rodadas do projeto
- A rodada nasce no estado aberta, sem nenhuma resposta
- A criação registra autor e data

HU-209 - Como Administrador de Projeto, quero que a criação da rodada congele o par de versões, para que eu sempre consiga dizer qual codebook e qual prompt produziram aquele resultado.

- A rodada aponta para a versão vigente do codebook e para a versão vigente do prompt
- As duas versões recebem a marca de uso na mesma transação que cria a rodada

- Depois disso, qualquer alteração de conteúdo naquelas versões cria uma versão nova em vez de alterar a existente

HU-210 - Como Administrador de Projeto, quero que só exista uma rodada aberta por projeto, para que não haja dúvida sobre qual conjunto o avaliador está avaliando.

- Tentar criar uma segunda rodada com uma aberta é recusado com mensagem clara
- A tela de rodadas mostra qual é a aberta e quais estão fechadas
- A recusa acontece no servidor

HU-211 - Como Administrador de Projeto, quero ser impedido de mexer no codebook enquanto a rodada está aberta, para que a versão que os avaliadores estão usando não mude debaixo deles.

- Com rodada aberta, as ações de salvar codebook são recusadas com mensagem explicando o motivo
- A tela do codebook fica em modo leitura e diz que é preciso fechar a rodada para editar
- Fechar a rodada destrava a edição, e a primeira alteração cria a versão seguinte

HU-212 - Como Administrador de Projeto, quero fechar a rodada quando eu decidir, para que um avaliador que sumiu não pare o projeto inteiro.

- O fechamento é ação do Administrador e não depende de todos terem terminado
- A confirmação mostra quem ainda não terminou e quantas avaliações faltam
- O fechamento é irreversível, e a confirmação diz isso em texto

HU-213 - Como Administrador de Projeto, quero que fechar a rodada encerre também a geração, para que o conjunto avaliado seja o conjunto medido.

- Depois de fechada, a rodada não aceita resposta nova nem avaliação nova
- O painel de revisão de discordâncias fica disponível
- A rodada fechada continua visível, com tudo o que ela produziu

HU-214 - Como Administrador de Projeto, quero ver a lista de rodadas do projeto com o estado de cada uma, para que eu acompanhe a evolução do trabalho.

- Cada linha mostra o número da rodada, o estado, as versões de codebook e prompt que ela usou, a quantidade de respostas e o ICR quando calculável
- A lista fica em ordem cronológica
- Clicar numa rodada abre a tela dela

Geração de respostas

HU-215 - Como Administrador de Projeto, quero gerar respostas escolhendo de 1 a 5 itens por vez, para que o lote fique no tamanho que a minha equipe consegue avaliar.

- O seletor aceita de 1 a 5 itens
- Cada item selecionado produz exatamente uma resposta
- A geração pode ser repetida várias vezes dentro da mesma rodada, com itens diferentes

HU-216 - Como Administrador de Projeto, quero ver em quais rodadas cada item já foi usado na hora de escolher, para que eu decida com essa informação à vista.

- A lista de itens mostra, ao lado de cada um, as rodadas em que ele já produziu resposta
- A informação não filtra nem trava a escolha
- Item já usado numa rodada anterior pode ser escolhido de novo

HU-217 - Como Administrador de Projeto, quero que o mesmo item não gere duas respostas na mesma rodada, para que a variação do modelo não se misture com a discordância entre pessoas.

- Itens já usados na rodada atual aparecem indisponíveis para nova geração
- A recusa também acontece no servidor, e não só na interface

HU-218 - Como Administrador de Projeto, quero que o envio à LLM na Fase 2 seja o mesmo da Fase 1, para que a validação do codebook aconteça sobre o pipeline simples.

- O envio é composto pelo texto do prompt da versão fixada, pelos títulos das definições da versão fixada e pelo conteúdo do item
- Nenhuma descrição de definição e nenhum critério entra no envio
- A ordem das definições no envio é a ordem salva na versão

HU-219 - Como Administrador de Projeto, quero que cada Resposta grave a proveniência completa, para que o resultado seja reproduzível e comparável.

- Cada resposta registra a origem, o modelo, a versão do modelo, a versão do prompt e a versão do codebook, além da rodada e do item
- O modelo em uso aparece na interface antes da geração
- A proveniência é gravada na mesma operação que grava o texto

HU-220 - Como Administrador de Projeto, quero ver um estado de carregamento durante a geração, para que eu não clique duas vezes nem ache que travou.

- O botão fica desabilitado e em estado de carregamento durante a chamada
- Um segundo clique não dispara uma segunda geração
- A tela continua utilizável enquanto a resposta não chega

HU-221 - Como Administrador de Projeto, quero que uma falha parcial não jogue fora o que já deu certo, para que eu não pague duas vezes pela mesma geração.

- Cada resposta é gravada assim que chega, sem esperar o lote inteiro
- Os itens que falharam são listados na tela com a opção de tentar de novo só para eles
- Item que falhou não deixa nenhuma linha gravada e continua disponível para nova tentativa
- A mensagem distingue falha de autenticação, item grande demais e indisponibilidade do provedor

HU-222 - Como Administrador de Projeto, quero que o teto de respostas do projeto seja respeitado, para que um erro meu não vire uma fatura.

- O seletor de quantidade é limitado pelo número de vagas restantes no projeto
- A ação confere o teto de novo antes de chamar a LLM e recusa com mensagem que nomeia o limite
- A tela mostra quantas vagas restam

Avaliação

HU-223 - Como Avaliador, quero abrir a minha tela de avaliação sem precisar procurar nada, para que eu comece a trabalhar direto.

- A tela de avaliação resolve sozinha qual é a rodada aberta do projeto
- O cabeçalho mostra o nome do projeto e o meu nome
- Não existe link secreto nem código de entrada: o acesso vem do vínculo de membro

HU-224 - Como Avaliador, quero saber por que não tenho nada para fazer quando for o caso, para que eu não fique achando que a ferramenta quebrou.

- Sem codebook completo, a tela diz que o administrador ainda está montando o codebook
- Sem rodada aberta, a tela diz que está aguardando rodada
- Com rodada aberta e sem resposta, a tela diz que está aguardando respostas
- Com tudo avaliado e a rodada ainda aberta, a tela diz que eu terminei e estou aguardando o fechamento

HU-225 - Como Avaliador, quero consultar o prompt e o item de entrada durante a análise, para que eu julgue a resposta sabendo o que foi pedido à LLM.

- Um painel retrátil no topo mostra o prompt e o item que originou a resposta
- O painel abre e fecha sem sair da tela nem perder o que já foi preenchido
- Nome e descrição do prompt aparecem só quando preenchidos pelo Administrador

HU-226 - Como Avaliador, quero ler a resposta com a formatação original preservada, para que quebras de linha e espaçamento não me atrapalhem.

- Quebras de linha e espaçamentos são preservados
- Textos longos rolam dentro do próprio bloco, sem quebrar o layout da página

HU-227 - Como Avaliador, quero ver os critérios agrupados por definição, para que eu julgue uma definição de cada vez.

- Os critérios aparecem agrupados por definição, com a definição podendo expandir e recolher
- Os critérios gerais aparecem dentro de cada definição, junto dos específicos daquela definição
- Um ícone ao lado de cada critério e de cada definição revela a descrição, quando existe

HU-228 - Como Avaliador, quero atribuir Alto, Médio ou Baixo a cada critério, para que a minha leitura fique registrada na mesma régua que a dos meus colegas.

- Os três valores são apresentados como botões, com cor distinta para cada um
- A escala é fixa e não é configurável pelo projeto
- A nota escolhida fica visível antes do envio e pode ser trocada até o envio

HU-229 - Como Avaliador, quero escrever uma justificativa opcional em cada critério, para que a discussão posterior tenha o meu raciocínio e não só o meu voto.

- Cada critério tem um campo de texto opcional, com instrução visual do que escrever
- O campo respeita o limite de tamanho
- A justificativa é enviada junto com a nota e fica visível na revisão de discordâncias

HU-230 - Como Avaliador, quero ser impedido de enviar pela metade, para que eu não deixe buraco no cálculo sem perceber.

- O botão de enviar fica desabilitado até que todos os critérios de todas as definições tenham nota
- A tela indica quais definições ainda têm critério sem nota
- A checagem também acontece no servidor

HU-231 - Como Avaliador, quero que o envio trave a avaliação daquela resposta, para que o dado de pesquisa não seja alterado depois.

- O envio marca a resposta como avaliada por mim, esconde os botões de nota e trava os campos de texto em modo leitura
- Uma segunda tentativa de enviar a mesma resposta é recusada com mensagem clara
- Não existe em lugar nenhum uma ação de editar ou apagar avaliação enviada

HU-232 - Como Avaliador, quero avançar automaticamente para a próxima resposta depois de enviar, para que eu mantenha o ritmo.

- O envio leva à próxima resposta ainda não avaliada por mim
- Existem controles de anterior e próxima para navegar livremente
- Respostas já avaliadas continuam acessíveis em modo leitura

HU-233 - Como Avaliador, quero acompanhar o meu progresso na rodada, para que eu saiba quanto falta.

- Um indicador mostra quantas respostas eu já avaliei sobre o total da rodada
- O total pode crescer se o Administrador gerar mais respostas, e a tela deixa isso explícito
- O progresso é individual, e não do grupo

HU-234 - Como Avaliador, quero ver as respostas em ordem embaralhada só para mim, para que a ordem da fila não influencie o resultado do grupo.

- Cada avaliador recebe uma ordem própria, estável entre visitas
- Cada resposta tem um rótulo fixo, igual para todos, independente da posição na fila
- A ordem é embaralhada por decisão metodológica, e isso fica registrado no documento

HU-235 - Como Avaliador, não quero ver o valor do ICR, para que eu julgue o que estou lendo em vez de tentar acertar o número.

- Nenhuma tela do avaliador exibe coeficiente de concordância, nem antes nem depois do fechamento
- A revisão de discordâncias mostra as divergências, sem métrica agregada
- O painel com o número existe apenas para o Administrador

HU-236 - Como Administrador de Projeto que também avalia, quero avaliar pelo meu vínculo de avaliador, para que fique registrado com qual papel eu avaliei.

- A avaliação aponta para o vínculo de membro, e não para o usuário
- Quem tem os dois vínculos usa a tela de avaliação pelo vínculo de avaliador
- O histórico por pessoa continua obtível juntando os vínculos daquele usuário

Concordância

HU-237 - Como Administrador de Projeto, quero ver o ICR de cada rodada, para que eu saiba se o meu codebook está ambíguo.

- O coeficiente é o Krippendorff's Alpha ordinal
- O cálculo é por rodada, sobre a versão de codebook que aquela rodada fixou

- Nenhuma tela apresenta um ICR agregado entre rodadas de versões diferentes

HU-238 - Como Administrador de Projeto, quero ver a série de ICR ao longo das rodadas, para que eu saiba se o refinamento está funcionando.

- A tela do projeto mostra o ICR de cada rodada em ordem cronológica
- A série deixa visível qual versão de codebook cada rodada usou
- Não existe média das rodadas, porque ela apagaria justamente a evolução

HU-239 - Como Administrador de Projeto, quero ver a concordância por definição e por critério, para que eu saiba onde exatamente refinar.

- Existe uma matriz com definições nas linhas e critérios nas colunas, ou equivalente legível
- Cada célula mostra o coeficiente daquele par dentro da rodada
- Células sem dado suficiente aparecem como não calculáveis, e não como zero

HU-240 - Como Administrador de Projeto, quero ver a faixa de referência da literatura junto do número, para que eu saiba interpretá-lo.

- A faixa exibida é a de Krippendorff: abaixo de 0,667 questionável, de 0,667 a 0,8 aceitável, e 0,8 ou mais boa
- A faixa é referência, e não trava nada
- A origem da faixa aparece na tela, para não parecer número inventado pela ferramenta

HU-241 - Como Administrador de Projeto, quero ver o tamanho da amostra ao lado do coeficiente, para que eu não tire conclusão de ruído.

- Cada coeficiente exibido vem acompanhado do número de unidades e do número de avaliadores
- Amostras pequenas recebem um aviso explícito de que o valor é instável
- O aviso é textual e não esconde o número

HU-242 - Como Administrador de Projeto, quero saber quando o ICR não é calculável, para que eu entenda que é falta de dado e não um erro.

- Com menos de dois avaliadores com avaliação enviada, a tela mostra "não calculável" e explica o motivo
- A ausência de ICR não impede fechar a rodada nem avançar de fase
- O aviso aparece cedo, e não só no fim da rodada

HU-243 - Como Administrador de Projeto, quero que avaliações parciais entrem no cálculo, para que o trabalho de quem avaliou parte da rodada não seja descartado.

- Respostas não avaliadas por alguém entram como dado faltante, que é o que o Alpha trata
- Nenhum avaliador é excluído do cálculo por não ter terminado
- O número de avaliações efetivas por avaliador fica visível

HU-244 - Como Administrador de Projeto, quero que o cálculo seja feito sob demanda, para que ele reflita sempre o estado atual das exclusões declaradas.

- O coeficiente é derivado das notas, que são imutáveis
- O valor muda apenas quando uma marca de outlier é adicionada ou removida
- Nenhum valor de ICR é gravado como retrato congelado

Outliers

HU-245 - Como Administrador de Projeto, quero marcar um avaliador como outlier em uma rodada, para que eu possa ver o resultado sem quem destoou muito.

- A marcação é feita na área de membros do projeto e vale para uma rodada específica
- A mesma pessoa pode ser outlier numa rodada e não ser em outra
- A marcação nunca reescreve rodadas anteriores por conta própria

HU-246 - Como Administrador de Projeto, quero justificar por escrito toda marcação de outlier, para que a exclusão seja defensável na monografia.

- A justificativa é obrigatória e não aceita texto vazio
- A marcação registra autor e data
- A justificativa fica visível junto da marca

HU-247 - Como Administrador de Projeto, quero desfazer uma marcação de outlier, para que um erro de julgamento meu não fique permanente no dado.

- A remoção da marca é possível a qualquer momento e registra autor e data
- O ICR volta a incluir aquela pessoa imediatamente
- O histórico de marcações fica registrado

HU-248 - Como Administrador de Projeto, quero ver o ICR com todos e sem os outliers lado a lado, para que a exclusão apareça na análise em vez de ficar escondida.

- Os dois valores aparecem juntos sempre que houver ao menos um outlier na rodada
- O valor com todos nunca é escondido nem substituído pelo valor filtrado
- Quando não há outlier, a tela mostra um valor só, sem sugerir que falta algo

HU-249 - Como Avaliador marcado como outlier, quero continuar avaliando normalmente, para que a marca seja sobre o cálculo e não sobre o meu acesso.

- A marca não altera em nada a tela do avaliador
- As avaliações continuam gravadas e imutáveis
- O avaliador não é notificado da marca pela ferramenta

Revisão de discordâncias e consenso

HU-250 - Como Administrador de Projeto, quero ver as notas de todos lado a lado depois do fechamento, para que a equipe discuta sobre o mesmo material.

- A tela mostra todas as células, com as divergentes marcadas
- As notas aparecem por avaliador, com o nome real
- Notas de quem está marcado como outlier aparecem, identificadas como tal

HU-251 - Como Administrador de Projeto, quero distinguir divergência adjacente de divergência extrema, para que eu saiba se o problema é a fronteira da escala ou a definição em si.

- Divergência adjacente é Alto com Médio, ou Médio com Baixo
- Divergência extrema é Alto com Baixo
- As duas têm marcação visual distinta, e a tela explica a diferença

HU-252 - Como Administrador de Projeto, quero ler as justificativas de cada nota na própria célula, para que a conversa parta do raciocínio e não do voto.

- A justificativa aparece ao passar o mouse ou ao expandir a célula
- Células sem justificativa deixam isso claro, em vez de parecerem vazias por erro
- O texto longo rola dentro do próprio espaço

HU-253 - Como Administrador de Projeto, quero registrar por escrito o que a equipe decidiu em cada divergência, para que a razão da mudança do codebook fique documentada.

- A anotação é feita por critério dentro da resposta e é salva no servidor
- A anotação do Administrador é visível para todos os membros daquela rodada
- A anotação sobrevive a recarregar a página e a sair e voltar

HU-254 - Como Avaliador, quero acessar a revisão de discordâncias da rodada em que avaliei, para que eu entenda onde eu me afastei do grupo.

- O acesso abre depois do fechamento da rodada
- O avaliador vê apenas as rodadas em que ele avaliou
- O avaliador não vê nenhum coeficiente

HU-255 - Como Avaliador, quero ter um espaço próprio de anotações na revisão, para que eu prepare o que quero levar para a reunião.

- A anotação do avaliador é salva no servidor e é privada dele

- Ela sobrevive a recarregar a página
- Ela não aparece para os outros avaliadores

HU-256 - Como Administrador de Projeto, quero que a discussão fique presa à rodada, para que a Fase 4 meça a clareza do codebook e não a memória do grupo.

- As anotações pertencem à rodada em que foram escritas
- O avaliador não vê discordâncias nem anotações de rodadas em que não participou
- O Administrador vê tudo

Exportação

HU-257 - Como Administrador de Projeto, quero exportar as notas da rodada em CSV, para que eu possa recalcular e analisar por fora da ferramenta.

- O arquivo sai em formato longo, uma linha por nota
- Cada linha traz rodada, versão de codebook, versão de prompt, item, resposta, definição, critério, avaliador, nota, justificativa e marca de outlier
- A exportação é do Administrador e cobre uma rodada por vez

Avanço para a Fase 3

HU-258 - Como Administrador de Projeto, quero avançar para a Fase 3 quando eu julgar que o codebook está validado, para que a decisão continue sendo minha.

- O avanço exige nenhuma rodada aberta e ao menos uma rodada fechada na Fase 2
- Nenhum valor de ICR impede o avanço
- A confirmação mostra o ICR da última rodada com a faixa de referência ao lado

HU-259 - Como Administrador de Projeto, quero que a ferramenta me diga o que falta quando o avanço está bloqueado, para que eu não fique olhando um botão desabilitado.

- A mensagem nomeia a pré-condição que falta
- A checagem acontece no servidor
- O avanço continua sendo confirmado explicitamente

Acesso e autorização

HU-260 - Como Administrador de Projeto, quero que só eu possa criar rodada, gerar resposta, fechar rodada, marcar outlier e exportar, para que o dado de pesquisa não seja alterado por engano.

- Todas essas ações são recusadas para quem tem apenas o vínculo de avaliador
- A recusa acontece na camada de aplicação, em toda ação de escrita
- Quem não é membro do projeto não alcança nenhuma dessas telas

HU-261 - Como Administrador de Projeto, quero que desativar um avaliador preserve o que ele avaliou, para que eu não perca dado ao gerenciar a equipe.

- As avaliações do vínculo desativado continuam existindo e continuam contando no ICR
- O vínculo desativado sai do denominador do progresso da rodada
- A tela de membros fala em desativar, e deixa claro que as avaliações permanecem

HU-262 - Como Administrador de Projeto, quero que a exclusão do cálculo tenha uma porta só, para que não exista um caminho de excluir alguém sem justificar.

- Desativar um avaliador não retira as notas dele do cálculo
- A única forma de retirar notas do cálculo é a marca de outlier, com justificativa
- As duas ações são apresentadas na interface como coisas diferentes

Requisitos Não Funcionais

Integridade e rastreabilidade

RNF-201 - Toda nota fica atrelada à versão do codebook vigente no momento da submissão, através da rodada e também das colunas de proveniência da resposta.
RNF-202 - Avaliação enviada é imutável. A recusa de edição e de segundo envio vive na camada de aplicação, apoiada por restrições declarativas de unicidade e pela coluna obrigatória de data de envio. Restrição sim, trigger não.
RNF-203 - A avaliação aponta para o vínculo de membro, e a chave estrangeira usa restrição em vez de cascata, para que remover membro não apague dado de pesquisa.
RNF-204 - Marcações de outlier registram autor, data e justificativa, e a remoção também é registrada.
RNF-205 - Nenhuma tela oferece apagar avaliação, apagar resposta ou apagar rodada.

Desempenho e integração com a LLM

RNF-206 - A geração é assíncrona, com estado de carregamento visível, botão desabilitado durante a chamada e proteção contra duplo clique.
RNF-207 - Cada resposta é persistida assim que chega, para que uma falha no meio do lote não descarte o que já foi pago.
RNF-208 - Erros da LLM são traduzidos em mensagens distinguíveis entre si, sem expor a chave nem trechos dela.
RNF-209 - O teto de respostas por projeto é conferido no servidor antes de cada chamada.

Cálculo

RNF-210 - O coeficiente é o Krippendorff's Alpha com nível de mensuração ordinal, calculado por rodada.

RNF-211 - O cálculo trata avaliação ausente como dado faltante e não exclui ninguém por incompletude.
RNF-212 - O cálculo é derivado sob demanda das notas, e nenhum valor é gravado como retrato.
RNF-213 - O módulo de cálculo é puro: recebe a matriz de notas e devolve o coeficiente, sem tocar banco nem sessão.

Usabilidade e interface

RNF-214 - Textos longos preservam formatação original e rolam dentro do próprio bloco, sem quebrar o layout.
RNF-215 - Ação destrutiva ou irreversível pede confirmação explícita, e o texto da confirmação diz o que vai acontecer. Fechar rodada e avançar de fase entram nessa regra.
RNF-216 - Todo bloqueio informa o que falta, em vez de apenas desabilitar o controle.

Segurança

RNF-217 - Todas as ações deste épico checam papel explicitamente na camada de aplicação, conforme a ADR 0007. Não há RLS, trigger nem RPC.
RNF-218 - A chave da OpenAI nunca aparece em variável exposta ao cliente.

Fora do Escopo

Fora deste épico, com motivo:

- **Colar resposta manualmente**, prevista na ADR 0003. A Fase 2 mede ambiguidade de codebook sobre um lote gerado pelo próprio pipeline, e resposta colada tem proveniência incompleta. A coluna de origem nasce mesmo assim, com um valor só em uso. Se entrar depois, o vínculo ao item de entrada é obrigatório, e não opcional como o documento antigo pedia, porque resposta sem item não tem lugar na matriz nem no cálculo.
- **Atualização em tempo real** da chegada das notas.
- **Anonimização dos avaliadores** na revisão de discordâncias.
- **Escala configurável** por projeto.
- **Distribuição de respostas entre avaliadores** com sobreposição parcial. Todos avaliam tudo. O controle de custo humano é o tamanho da rodada.
- **Retorno da Fase 3 para a Fase 2**, que o documento antigo pedia. O único retorno do processo é da Fase 4 para a Fase 3, conforme a ADR 0004.
- **Reabrir rodada fechada**.
- **Cohen's Kappa**, e qualquer coeficiente além do Alpha ordinal.
- **Meta de qualidade** e a dimensão de Qualidade em geral, que pertencem à Fase 3.
- **Fase 3 e Fase 4** inteiras, incluindo o envio do codebook completo à LLM e o teste de replicação.