Épico 4: Validação Final (Fase 4)

Histórias de Usuário

Rodada na Fase 4

1. Como Administrador de Projeto, quero abrir rodada num projeto na Fase 4, para que eu consiga de fato testar se o codebook generaliza.

- A recusa que o Épico 3 deixou ("a Fase 4 ainda não está disponível") deixa de existir
- A rodada grava a fase 4 na criação, como as outras gravam a sua
- A geração envia à LLM o prompt com o codebook completo, montado como na Fase 3, a partir da versão congelada pela rodada
- Fila do avaliador, rótulo da resposta, avaliação imutável, fechamento, revisão de discordâncias, anotações de consenso e marca de outlier funcionam como nas outras fases

2. Como Administrador de Projeto, quero poder abrir mais de uma rodada na Fase 4, para que um fechamento precipitado ou uma segunda leva de avaliadores não me obrigue a voltar à Fase 3.

- Depois de fechar uma rodada da Fase 4, abrir a seguinte segue as mesmas regras da primeira
- Todas as rodadas da mesma passagem pela Fase 4 usam as mesmas versões de codebook e prompt

3. Como Administrador de Projeto, quero que abrir rodada na Fase 4 seja recusado quando as versões vigentes não forem as da rodada de referência, para que nenhuma rodada da Fase 4 teste algo que a Fase 3 não avaliou.

- A recusa acontece no servidor, na mesma transação que hoje cria a rodada
- A mensagem diz qual versão está diferente (codebook, prompt ou os dois, com os números) e que o caminho é voltar à Fase 3, abrir e fechar uma rodada com essas versões e avançar de novo
- Num projeto que avançou depois desta regra existir, a situação não acontece, porque o avanço e o congelamento já a impedem; a regra existe para os projetos que avançaram antes dela

Congelamento

4. Como Administrador de Projeto, quero que o codebook não possa ser alterado enquanto o projeto está na Fase 4, para que o teste de replicação meça o codebook validado e não outro.

- Salvar definição, descrição, critério ou ordem é recusado no servidor com o projeto na Fase 4
- A mensagem diz que a Fase 4 congela o codebook enquanto dura e que, para refinar, é preciso voltar à Fase 3
- A tela do codebook mostra o codebook em modo de leitura, com a mesma explicação, em vez de um formulário que falha ao salvar

5. Como Administrador de Projeto, quero que o texto do prompt não possa ser alterado na Fase 4, mas que os metadados continuem editáveis, para que eu ainda consiga documentar o prompt sem mudar o que vai à LLM.

- Salvar o texto do prompt é recusado no servidor com o projeto na Fase 4, com mensagem no mesmo formato da do codebook
- Nome, descrição e registro de mudanças continuam salvando normalmente

6. Como Administrador de Projeto, quero continuar cadastrando itens de entrada na Fase 4, para que eu tenha itens novos para testar.

- Cadastrar item funciona em qualquer fase, como hoje
- Item já usado em rodada continua sem poder ser editado nem removido, como hoje

7. Como Administrador de Projeto, quero continuar usando o teste de prompt na Fase 4, para que eu confira um item novo antes de gastar uma rodada com ele.

- Na Fase 4 o teste monta a entrada como na Fase 3, com o codebook completo da versão vigente
- O teste continua sem gravar nada

Avanço da Fase 3 para a Fase 4

8. Como Administrador de Projeto, quero que o avanço para a Fase 4 exija que as versões vigentes sejam as da última rodada fechada da Fase 3, para que eu não leve à Fase 4 uma edição que ninguém avaliou.

- A pré-condição se soma às que já existem (nenhuma rodada aberta, ao menos uma rodada fechada na Fase 3)
- Se o codebook, o prompt ou os dois mudaram depois dessa rodada, o avanço é recusado no servidor
- A mensagem nomeia o que mudou, com os números das versões, e diz que o caminho é abrir e fechar mais uma rodada da Fase 3 com as versões novas
- O painel de avanço mostra essa pré-condição como item próprio, com o link para resolver
- Continua valendo que nenhum valor de ICR ou de Qualidade trava o avanço

9. Como Administrador de Projeto, quero que a confirmação do avanço diga com que rodada a Fase 4 será comparada, para que eu saiba desde o início qual é o ponto de comparação.

- A confirmação nomeia a rodada de referência e mostra o ICR e a Qualidade dela, como já faz com a última rodada da Fase 3
- A frase "a Fase 4 ainda não está disponível na ferramenta" sai
- A confirmação diz que a Fase 4 pede itens novos e avaliadores novos e que essa escolha é do Administrador
- A confirmação diz que, se o resultado não for o esperado, é possível voltar à Fase 3

Novidade de itens e de avaliadores

10. Como Administrador de Projeto, quero ver de que fase eram as rodadas em que cada item foi usado, para que eu escolha itens novos na Fase 4 sem precisar lembrar qual rodada era de qual fase.

- A marca de uso passa a agrupar as rodadas por fase, por exemplo "usado nas rodadas 2 e 3 (Fase 2) e 5 (Fase 3)"
- A marca aparece onde aparece hoje: na lista de itens e na escolha de itens ao gerar respostas
- Nenhum item é recusado por já ter sido usado

11. Como Administrador de Projeto, quero ver em quais rodadas cada avaliador já avaliou, para que eu saiba quem é novo antes e durante a Fase 4.

- Cada Avaliador ganha a marca "avaliou nas rodadas ...", agrupada por fase como a dos itens
- A marca aparece na página de membros, para qualquer fase
- Numa rodada da Fase 4, a marca aparece ao lado do nome de cada avaliador no painel de concordância e considera só as rodadas anteriores a ela
- Nas rodadas das Fases 2 e 3 a marca não aparece no painel, porque lá repetir avaliador é o normal
- Avaliador que nunca avaliou não tem marca
- Só o Administrador vê a marca

12. Como Administrador de Projeto, quero que a ferramenta não recuse avaliação de quem já avaliou antes, para que a decisão sobre quem compõe a Fase 4 continue sendo minha.

- Qualquer Avaliador ativo continua vendo e avaliando a rodada aberta, em qualquer fase
- Para tirar do cálculo um avaliador que já tinha avaliado antes, o caminho é a marca de Outlier naquela rodada, com justificativa, e o valor com todos continua ao lado do valor sem os marcados
- Desativar o membro continua sendo sobre acesso, e não sobre cálculo

Leitura da Fase 4

13. Como Administrador de Projeto, quero ver cada rodada da Fase 4 ao lado da sua rodada de referência, para que eu julgue se o codebook generalizou.

- A tela da rodada da Fase 4 mostra ICR e Qualidade da própria rodada, como numa rodada da Fase 3
- Logo abaixo, um bloco compara com a rodada de referência: nomeia a rodada, diz que ela validou estas versões e mostra o ICR e a Qualidade das duas lado a lado
- A comparação respeita a marca de Outlier dos dois lados: onde há marca, aparecem os valores com todos e sem os marcados
- Nenhuma palavra, cor ou seta diz se a Fase 4 foi melhor, pior ou suficiente
- Uma rodada da Fase 4 de uma passagem anterior continua comparada com a sua própria referência, e não com a última rodada da Fase 3 do projeto

14. Como Administrador de Projeto, quero ver a Fase 4 nas séries de ICR e de Qualidade, para que a leitura entre rodadas atravesse todo o processo.

- A série de ICR ganha os pontos da Fase 4, com a fase ao lado de cada ponto e agrupados visualmente, como já acontece com as Fases 2 e 3
- A série de Qualidade passa a cobrir as Fases 3 e 4
- Nada é somado nem tirado a média entre rodadas

15. Como Administrador de Projeto, quero uma orientação de leitura própria para a Fase 4, para que o texto não me mande refinar algo que está congelado.

- Com o ICR abaixo da faixa de referência, a orientação diz que os avaliadores novos não estão aplicando o codebook da mesma forma, o que indica que ele não generalizou para essas pessoas ou esses itens
- Com o ICR não calculável, a orientação diz por que não há número e que a comparação ainda não é possível
- Com o ICR dentro da faixa, a orientação diz que os avaliadores novos concordam entre si e que é hora de olhar a Qualidade ao lado da rodada de referência
- Em nenhum caso a orientação diz que é hora de voltar à Fase 3, nem que a replicação foi aprovada

16. Como Administrador de Projeto, quero que a primeira rodada da Fase 4 diga o que mudou em relação à anterior, para que eu lembre o que a fase espera de mim.

- A frase diz que codebook e prompt são os mesmos da rodada de referência, com o número dela, e que o que deve mudar são os itens de entrada e os avaliadores
- A frase é informação. Ela não verifica se os itens ou os avaliadores são de fato novos

Retorno da Fase 4 para a Fase 3

17. Como Administrador de Projeto, quero voltar da Fase 4 para a Fase 3, para que eu possa refinar de novo quando o teste de replicação não confirmar o que a Fase 3 mostrou.

- O retorno exige só que não haja rodada aberta
- Não exige rodada fechada da Fase 4: o Administrador pode voltar mesmo sem ter rodado nada
- Nenhum valor de ICR ou de Qualidade trava o retorno nem o sugere
- A checagem acontece no servidor, travando a linha do projeto como os avanços

18. Como Administrador de Projeto, quero que a ferramenta diga o que falta quando o retorno está bloqueado, para que eu não fique olhando um botão desabilitado.

- A visão geral mostra um painel "Para voltar à Fase 3" com o único bloqueio possível, a rodada aberta, com o número dela e o link para resolver
- A mensagem segue o formato das mensagens de avanço

19. Como Administrador de Projeto, quero uma confirmação antes de voltar, para que eu saiba o que o retorno muda.

- A confirmação diz que as rodadas da Fase 4 ficam como estão, com notas, ICR, Qualidade, marcas e anotações
- Diz que codebook e prompt voltam a ser editáveis e que a próxima edição cria uma versão nova
- Diz que, para voltar à Fase 4, valem de novo as regras do avanço, inclusive a da rodada de referência
- Se houver rodada fechada da Fase 4, mostra a última delas ao lado da sua referência, com ICR e Qualidade, sem veredito
- Cancelar não muda nada

20. Como Administrador de Projeto, quero que o histórico da Fase 4 continue visível depois do retorno, para que a tentativa que não confirmou também seja dado de pesquisa.

- Rodadas, notas, ICR, Qualidade, marcas de outlier e anotações da Fase 4 continuam onde estão
- A série de ICR mostra a sequência como ela aconteceu, por exemplo Fase 3, Fase 4, Fase 3
- A primeira rodada da Fase 3 depois do retorno diz o que mudou em relação à última rodada da Fase 4, como qualquer outra

Fim da Fase 4

21. Como Administrador de Projeto, quero que a ferramenta não declare a replicação aprovada, para que o julgamento continue sendo meu.

- Não existe botão de concluir, estado de concluído nem marca de replicação aprovada
- O projeto continua na Fase 4 enquanto o Administrador não voltar
- O painel da Fase 4 na visão geral mostra o retorno e nada que soe como próxima etapa

Acesso e autorização

22. Como Administrador de Projeto, quero que só eu possa voltar de fase e ver a marca de quem já avaliou e a comparação com a rodada de referência, para que nada disso chegue ao Avaliador.

- A ação de retorno recusa quem tem só o vínculo de avaliador
- Nenhuma tela do Avaliador recebe a marca de participação nem os números da rodada de referência

23. Como Avaliador, quero avaliar na Fase 4 exatamente como avaliei antes, para que a tarefa continue sendo aplicar o codebook a uma resposta.

- A tela de avaliação não diz em que fase o projeto está
- O Avaliador continua alcançando só a revisão de discordâncias das rodadas em que avaliou. Quem é novo na Fase 4 não vê as discussões nem as atas das Fases 2 e 3

Requisitos Não Funcionais

Integridade e rastreabilidade

- O congelamento é regra do servidor. Esconder o formulário é conveniência; a recusa está na ação.
- Abrir rodada, avançar e voltar travam a mesma linha do projeto e leem a fase dentro da própria transação. Uma edição de codebook que chegue junto com o avanço para a Fase 4 ou é salva antes, e então o avanço vê a versão nova e recusa, ou chega depois, e então é recusada pelo congelamento.
- O retorno não toca em nenhuma rodada, resposta, avaliação, nota, marca ou anotação.
- Nada da comparação com a rodada de referência é gravado. Ela é derivada na leitura, como o ICR e a Qualidade.
- Não há migration. A fase da rodada já aceita 4, e a fase do projeto já aceita de 1 a 4.

Desempenho

- A comparação acrescenta à tela da rodada da Fase 4 o cálculo de ICR e Qualidade de uma segunda rodada. Com o tamanho típico de rodada, é desprezível.
- A marca de participação dos avaliadores é uma consulta agregada por projeto, carregada só para o Administrador.

Usabilidade e interface

- Nenhuma tela usa palavra de juízo sobre a Fase 4: nada de "replicou", "generalizou", "aprovada", "reprovada" ou cor que signifique isso. A orientação pode dizer o que um ICR baixo indica, como já faz na Fase 3.
- Bloqueio sempre diz o que falta e onde resolver, em vez de só desabilitar o botão.
- O codebook e o prompt na Fase 4 aparecem como leitura, não como formulário que falha.

Segurança

- Toda ação nova, e toda recusa nova em ação existente, checa o papel na camada de aplicação, com o ator vindo da sessão.
- A página só busca a marca de participação e os números da rodada de referência quando quem está vendo é o Administrador, como já acontece com o ICR e a Qualidade.