
Actividad Tema 4 – POO en JAVA (parte II)

Objetivo:

Continuar trabajando los conceptos de la POO. Inicializar objetos a partir de sus constructores.

Las modificaciones planteadas en los ejercicios 1, 2 y 6 deben realizarse sobre los archivos .java de las clases definidas en la Actividad 3.

- **1-A-** Defina constructores para la clase Triángulo (definida en la Act. 3): el *primer constructor* debe recibir un valor para cada lado y para los colores de línea y relleno; el *segundo constructor* no debe poseer parámetros ni código (constructor nulo).
 - B- Realice un programa que instancie un triángulo mediante los distintos constructores.
- **2-A-** Defina un constructor para la clase Entrenador (definida en la Act. 3) que reciba los datos necesarios (nombre, sueldo básico, cantidad de campeonatos ganados). Además defina un constructor nulo.
 - **B-** Realice un programa que instancie un entrenador mediante el primer constructor.
- **3-A-** Modifique la clase Libro (carpeta tema 4) para ahora considerar que el primer autor es un objeto instancia de la clase Autor. Implemente la clase Autor, considerando que éstos se caracterizan por nombre y biografía. El autor debe poder devolver/modificar el valor de sus atributos.




- **B-** Modifique el programa ppal. (carpeta tema 4) para instanciar un libro con su autor, considerando las modificaciones realizadas en A). Los datos se ingresan por teclado.
- **4-A-** Definir una clase para representar micros. Un micro conoce su patente, destino, hora salida, el estado de sus 20 asientos (es decir si está o no ocupado) y la cantidad de asientos ocupados al momento. Lea detenidamente a) y b) y luego implemente.
- a) Implemente un constructor que permita iniciar el micro con una patente, un destino y una hora de salida (recibidas por parámetro) y sin pasajeros.
- b) Implemente métodos para:
 - i. devolver/modificar patente, destino y hora de salida
 - ii. devolver la cantidad de asientos ocupados
 - iii. devolver si el micro está lleno
 - iv. validar un número de asiento recibido como parámetro (es decir, devolver si está en rango o no)
 - v. devolver el estado de un nro. de asiento válido recibido como parámetro
- vi. ocupar un nro. de asiento válido recibido como parámetro
- vii. liberar un nro. de asiento válido recibido como parámetro
- viii. devolver el nro. del primer asiento libre

- **B-** Realice un programa que cree un micro con patente "ABC123", destino "Mar del Plata" y hora de salida 5:00. Cargue pasajeros al micro de la siguiente manera. Leer nros. de asientos desde teclado que corresponden a pedidos de personas. La lectura finaliza cuando se ingresa el nro. de asiento -1 o cuando se llenó el micro. Para cada nro. de asiento leído debe: validar el nro; en caso que esté libre, ocuparlo e informar a la persona el éxito de la operación; en caso que esté ocupado informar a la persona la situación y mostrar el nro. del primer asiento libre. Al finalizar, informe la cantidad de asientos ocupados del micro.
- **5-A-** Definir una clase para representar flotas de micros. Una flota se caracteriza por conocer a los micros que la componen (a lo sumo 15). Defina un constructor para crear una flota vacía (sin micros).

Implemente métodos para:

- i. devolver si la flota está completa (es decir, si tiene 15 micros o no).
- ii. agregar a la flota un micro recibido como parámetro.
- iii. eliminar de la flota el micro con patente igual a una recibida como parámetro, y retornar si la operación fue exitosa.
- iv. buscar en la flota un micro con patente igual a una recibida como parámetro y retornarlo (en caso de no existir dicho micro, retornar null).
- v. buscar en la flota un micro con destino igual a uno recibido como parámetro y retornarlo (en caso de no existir dicho micro, retornar null).



B- Genere un programa que cree una flota vacía. Cargue micros (sin pasajeros) a la flota con información leída desde teclado (hasta que se ingresa la patente "ZZZ000" o hasta completar la flota). Luego lea una patente y elimine de la flota el micro con esa patente; busque el micro con dicha patente para comprobar que ya no está en la flota. Para finalizar, lea un destino e informe la patente del micro que va a dicho destino.

Adicionales

- **6-A-** Defina constructores para la clase Círculo (definida en la Act. 3): el *primer constructor* debe recibir un valor para el radio y para los colores de línea y relleno; el *segundo constructor* no debe poseer parámetros ni código (constructor nulo).
 - B- Realice un programa que instancie un círculo mediante los distintos constructores.