

1. Introdução e contexto da sprint

Esta Sprint 3 marca a transição entre o planejamento e a modelagem realizados na Sprint 2 para a fase de execução técnica e integração de sistemas. O foco deste é a construção da RESTful API e documentação. O objetivo é assegurar que o contrato entre o Backend (PostgreSQL/Node.js) e o Frontend (Web/Mobile) respeite integralmente os requisitos de negócio e as restrições de segurança estabelecidas.

2. Definição de endpoints(Adicionar na documentação)

Método	Endpoint	Descrição	Requisito Relacionado
POST	/login	Realiza a validação de ID e senha para acesso	RF01
GET	/itens	Retorna a lista de itens para a "Tela de Listagem"	Protótipo 4.2

3. Documentação da API (Swagger)

Para garantir a transparência e facilitar o consumo da API pelo frontend/mobile, será utilizada a especificação **OpenAPI (Swagger)**.

- **Acesso:** A documentação deverá estar disponível em uma rota específica (ex: /api-docs).
- **Conteúdo Obrigatório:**
 - Descrição de cada endpoint (método, URL e função).
 - Exemplos de corpo de requisição (JSON).
 - Esquema de respostas (sucesso 200/201 e erros 400/401/404/500).
 - Definição de modelos de dados (Schemas) baseados nas tabelas do DER.

4. Estruturação do Frontend e Mobile

Inicializar a estruturação tanto do front end quanto do mobile.

5. Entregas

✓	Item de Verificação	Status
☐	API completa e funcional.	A entregar
☐	Documentação Swagger completa e funcional	A entregar
☐	Banco de Dados publicado no Supabase	A entregar
☐	Estrutura Frontend Web + Login Funcionando	A entregar
☐	Estrutura Aplicativo Mobile + Login Funcionando	A entregar
☐	Repositório Git atualizado com o código-fonte	A entregar



Escola SENAI ARAÇATUBA
CFP 9.01