








TB_ALUNO:





TB_PROFESSOR:





The screenshot shows the DB Browser for SQLite interface. The SQL editor contains the following code:


```
1 /*INSERT INTO TB_PROFESSOR (NOME, DISCIPLINA)
2  VALUES ('JOSELITO', 'FISICA'),
3  ('KIARA', 'MATEMATICA');*/
4
5 /*SELECT *
6  FROM TB_PROFESSOR
7  WHERE DISCIPLINA = 'FISICA';*/
8
9 UPDATE TB_PROFESSOR SET DISCIPLINA = 'PORTUGUES'
10 WHERE DISCIPLINA = 'MATEMATICA';
11
```

The execution results pane shows the following output:

```
Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_PROFESSOR (NOME, DISCIPLINA)
VALUES('JOSELITO', 'FISICA'),
('KIARA', 'MATEMATICA');*/

/*SELECT *
FROM TB_PROFESSOR
WHERE DISCIPLINA = 'FISICA';*/

UPDATE TB_PROFESSOR SET DISCIPLINA = 'PORTUGUES'
WHERE DISCIPLINA = 'MATEMATICA';
```



The screenshot shows the DB Browser for SQLite interface. The SQL editor contains the following code:

```
9 /*UPDATE TB_PROFESSOR SET DISCIPLINA = 'PORTUGUES'
10  WHERE DISCIPLINA = 'MATEMATICA';*/
11
12 DELETE FROM TB_PROFESSOR
13 WHERE DISCIPLINA = 'PORTUGUES';
14
15
```



The execution results pane shows the following output:


```
Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_PROFESSOR (NOME, DISCIPLINA)
VALUES('JOSELITO', 'FISICA'),
('KIARA', 'MATEMATICA');*/

/*SELECT *
FROM TB_PROFESSOR
WHERE DISCIPLINA = 'FISICA';*/

/*UPDATE TB_PROFESSOR SET DISCIPLINA = 'PORTUGUES'
WHERE DISCIPLINA = 'MATEMATICA';*/
```

TB_CURSO:





The screenshot shows the DB Browser for SQLite application. The SQL editor contains the following code:


```
6 FROM TB_CURSO
7 WHERE NOME = 'INFORMATICA';*/
8
9 UPDATE TB_CURSO SET NOME = 'EDIFICAÇÕES'
10 WHERE NOME = 'TELECOMUNICAÇÕES';
11
12
```

The execution results pane shows the following output:

```
Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_CURSO (NOME, PERIODO)
VALUES(INFORMATICA', 4),
(TELECOMUNICAÇÕES', 4);*/

/*SELECT *
FROM TB_CURSO
WHERE NOME = 'INFORMATICA';*/

UPDATE TB_CURSO SET NOME = 'EDIFICAÇÕES'
WHERE NOME = 'TELECOMUNICAÇÕES';
```



The screenshot shows the DB Browser for SQLite application. The SQL editor contains the following code:

```
9 /*UPDATE TB_CURSO SET NOME = 'EDIFICAÇÕES'
10 WHERE NOME = 'TELECOMUNICAÇÕES';*/
11
12 DELETE FROM TB_CURSO
13 WHERE NOME = 'EDIFICAÇÕES';
14
15
```

The execution results pane shows the following output:

```
Na linha 1:
/*INSERT INTO TB_CURSO (NOME, PERIODO)
VALUES(INFORMATICA', 4),
(TELECOMUNICAÇÕES', 4);*/

/*SELECT *
FROM TB_CURSO
WHERE NOME = 'INFORMATICA';*/

/*UPDATE TB_CURSO SET NOME = 'EDIFICAÇÕES'
WHERE NOME = 'TELECOMUNICAÇÕES';*/

DELETE FROM TB_CURSO
WHERE NOME = 'EDIFICAÇÕES';
```

TB_DISCIPLINA:

