

Codigo de almacenamiento para repuesto de motor de equipos de workover

Nicolas Parra Salgado

PROM-M

Contexto

- Un equipo de Workover es una unidad de perforación y mantenimiento utilizada en la industria petrolera y de gas para llevar a cabo operaciones de mantenimiento, reparación, reacondicionamiento o intervención en pozos de petróleo y gas que ya han sido perforados y producen hidrocarburos.
- Es fundamental que el motor de la unidad básica opere en óptimas condiciones pues de este depende todo su funcionamiento, por ende, es indispensable realizar sus mantenimientos respectivos y con ello contar con los repuestos necesarios.



Pregunta realizada a chat gpt.

N

¿Podrías darme un ejemplo de un código en Python que realice el inventario de repuestos para realizar mantenimiento al motor de la unidad básica de un equipo de workover el cual es un Detroit diésel serie 60 de 475 hp, ten en cuenta que los repuestos utilizados son: aceite, filtro de aire, filtro de aceite y correa de transmisión, se necesita que por lo menos exista en inventario 3 unidades para cada repuesto y se muestre en una grafica de barras el nombre de la pieza y la cantidad disponible, se debe tener en cuenta que la empresa cuenta con 28 equipos de workover?

Complemento a la pregunta realizada a chat gpt.

N

puesto que los 28 equipos están divididos en 3 zonas necesito que también realices esa división, donde los equipos se encuentran divididos así: 13 en zona Meta, 5 en zona Arauca y 10 en zona Huila.



debes mostrarme una grafica de barras por zona para la el nombre y cantidad de repuestos

Errores corregidos.



NameError: name 'zona' is not defined



Mis disculpas por el error en el código. Parece que olvidé definir la variable 'zona'. Aquí tienes una versión corregida del código:





Mis disculpas por los errores anteriores. Parece que se produjeron errores en el código debido a problemas de sintaxis. Para corregirlos, asegúrate de definir correctamente la variable 'zona' antes de utilizarla. Aquí tienes el código corregido:







Codigo generado

```
Copy code
python
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# Crear un DataFrame para gestionar el inventario de repuestos
inventario = pd.DataFrame(columns=['Zona', 'Repuesto', 'Cantidad'])
# Agregar repuestos iniciales al inventario para cada zona
repuestos_iniciales = [
   {'Zona': 'Meta', 'Repuesto': 'Aceite', 'Cantidad': 20},
   {'Zona': 'Meta', 'Repuesto': 'Filtro de Aire', 'Cantidad': 25},
   {'Zona': 'Meta', 'Repuesto': 'Filtro de Aceite', 'Cantidad': 30}.
   {'Zona': 'Meta', 'Repuesto': 'Correa de Transmisión', 'Cantidad': 15},
   {'Zona': 'Arauca', 'Repuesto': 'Aceite', 'Cantidad': 20},
   {'Zona': 'Arauca', 'Repuesto': 'Filtro de Aire', 'Cantidad': 25},
   {'Zona': 'Arauca', 'Repuesto': 'Filtro de Aceite', 'Cantidad': 30},
   {'Zona': 'Arauca', 'Repuesto': 'Correa de Transmisión', 'Cantidad': 15}
   {'Zona': 'Huila', 'Repuesto': 'Aceite', 'Cantidad': 20},
   {'Zona': 'Huila', 'Repuesto': 'Filtro de Aire', 'Cantidad': 25},
   {'Zona': 'Huila', 'Repuesto': 'Filtro de Aceite', 'Cantidad': 30},
   {'Zona': 'Huila', 'Repuesto': 'Correa de Transmisión', 'Cantidad': 15},
1
```


Codigo generado

```
# Función para registrar la utilización de repuestos y verificar el inventar
def registrar_repuestos_utilizados(zona, repuesto, cantidad_utilizada):
    if repuesto in inventario[(inventario['Zona'] == zona)]['Repuesto'].valu
        inventario.loc[(inventario['Zona'] == zona) & (inventario['Repuesto'
        cantidad_disponible = inventario.loc[(inventario['Zona'] == zona) &
        if cantidad disponible < 3:</pre>
            print(f"Alerta en {zona}: Quedan menos de 3 unidades de {repuest
# Función para mostrar el estado actual del inventario por zona
def mostrar inventario por zona(zona):
    zona_inventario = inventario[inventario['Zona'] == zona]
    print(f"Estado actual del inventario en la zona {zona}:")
    print(zona inventario)
# Registramos la utilización de repuestos en las zonas (simulación)
zona = 'Meta' # Cambia la zona según corresponda
registrar_repuestos_utilizados(zona, 'Aceite', 5)
registrar repuestos utilizados(zona, 'Filtro de Aire', 10)
```

Codigo generado

```
# Mostrar el estado actual del inventario por zona después de registrar la u
zonas = ['Meta', 'Arauca', 'Huila']
for zona in zonas:
    mostrar inventario por zona(zona)
# Crear gráficas de barras para visualizar el inventario en cada zona
fig, axes = plt.subplots(nrows=1, ncols=3, figsize=(15, 5))
for i, zona in enumerate(zonas):
    zona inventario = inventario[inventario['Zona'] == zona]
    zona inventario.set index('Repuesto', inplace=True)
    zona_inventario.plot(kind='bar', ax=axes[i], y='Cantidad', legend=False)
    axes[i].set title(f'Inventario en {zona}')
    axes[i].set ylabel('Cantidad')
    axes[i].set_ylim(0, max(zona_inventario['Cantidad']) + 5)
plt.tight layout()
plt.show()
```

Resultado



Codigo para informe en latex.

- N por favor dame un código en látex para una presentación en Beamer, donde se muestre y explique el codigo que me suministraste anteriormente
 - Claro, aquí tienes un ejemplo de un documento LaTeX en la clase Beamer que incluye el código Python proporcionado anteriormente, así como explicaciones en diapositivas.

 Asegúrate de tener instalada la distribución LaTeX adecuada y la clase Beamer para compilar este documento.

0 4 7

Codigo para informe en latex.

