




MACROLED®

CATÁLOGO

TECLAS, INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

UNA MARCA DE





MILAN

08 MODELO
1 - 4 PUNTOS
COLOR DISPONIBLE
● ● ●

10 MODELO
DOBLETOMA
COLOR DISPONIBLE
● ● ●

11 MODELO
1 PUNTO + 1 TOMA
COLOR DISPONIBLE
● ● ●



ROMA

29 MODELO
1 A 4 PUNTOS
COLORES DISPONIBLES
● ●

31 MODELO
PERSIANA
COLORES DISPONIBLES
● ●

33 MODELO
DIMERIZABLE
COLORES DISPONIBLES
● ●

12 MODELO
1 PUNTO + DOBLE USB-C
COLOR DISPONIBLE
● ● ●


13 MODELO
USB C + TOMA
COLOR DISPONIBLE
● ● ●

14 MODELO
1 PUNTO + 1 DIMER
COLOR DISPONIBLE
● ● ●

15 MODELO
DIMER + DOBLEDIMER
COLOR DISPONIBLE
● ● ●

16 MODELO
VENTILADOR
COLOR DISPONIBLE
● ● ●

17 MODELO
1 PUNTO + 1 VENTILADOR
COLOR DISPONIBLE
● ● ●



TOKIO

18 MODELO
RED RJ45
COLORES DISPONIBLES
● ● ●

19 MODELO
RED RJ45 + HDMI
COLOR DISPONIBLE
● ● ●

20 MODELO
DOBLE HDMI
COLOR DISPONIBLE
● ● ●



KINETIC

21 MODELO
TIMBRE + PULSADOR
COLOR DISPONIBLE
● ● ●

22 MODELO
TAPA CIEGA
COLOR DISPONIBLE
● ● ●

24 DIAGRAMAS
DE CONEXIÓN

41 MODELO
1 A 3 PUNTOS
COLOR DISPONIBLE
●

Clickeá en el número para ir a la página

ÍNDICE →



M | LAN

BY MACROLED

M I L A N

MACROLED presenta la nueva línea de interruptores y tomas MILAN, con un diseño minimalista de vanguardia, que cumple con los más altos estándares de seguridad, certificados por los organismos internacionales más importantes.





MÁS SIMPLE

Todos los interruptores cuentan con un borne extra para que sean compatibles con combinación.



MÁS SEGURIDAD

La construcción de sus módulos otorga rigidez para maniobras y desarme cumpliendo así con la norma IRAM-NM 60669-1 (2005) de seguridad eléctrica.




DISEÑO ÚNICO

Exclusiva matrizería sin marcos. Contemporáneo, minimalista y SLIM.



SOFT TOUCH

Una sensación suave al tacto, genera sofisticación y realza la calidad de los materiales.



MATERIALES PREMIUM

Únicos con un bastidor de aleación metálica con cobertura pintada a fuego.

MILAN

1-4 Puntos



ESCANÉA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

GARANTÍA
1
AÑO



CUMPLE CON LA
NORMA IRAM



PROTECCIÓN
IP20



MATERIAL
IGNIFUGO



RUBBERY SOFT
TOUCH




MODELOS
COMBINABLES



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo de Interruptor	1 Punto combinable	2 Puntos combinables
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	123,1g	123,1g
Dimensiones	120x80x39.5mm	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1CN-B	7428325597556	MILAN-2CN-B	7428325597563
Gris	MILAN-1CN-G	7428325597518	MILAN-2CN-G	7428325597525
Negro	MILAN-1CN-N	7428325597471	MILAN-2CN-N	7428325597488

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo de Interruptor	3 Puntos combinables	4 Puntos combinables
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	123,1g	123,1g
Dimensiones	120x80x39.5mm	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-3CN-B	7428325597570	MILAN-4CN-B	7428325597587
Gris	MILAN-3CN-G	7428325597532	MILAN-4CN-G	7428325597549
Negro	MILAN-3CN-N	7428325597495	MILAN-4CN-N	7428325597501

MILAN

Doble Tomacorriente




ESCANÉA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo de Interruptor	Tomacorriente Doble
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	117,9g
Dimensiones	120x80x34mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-2TC-B	7428325597808
Gris	MILAN-2TC-G	7428325597792
Negro	MILAN-2TC-N	7428325597785

MILAN

1 Punto + 1 Tomacorriente




ESCANÉA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	10A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo de Interruptor	1 Punto + 1 Tomacorriente
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	123,1g
Dimensiones	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR


COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1CN-1TC-B	7428325597631
Gris	MILAN-1CN-1TC-G	7428325597648
Negro	MILAN-1CN-1TC-N	7428325597655

MILAN

1 Punto + doble USB-C




ESCANÉA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	
Corriente	10A max.	
Frecuencia	50-60Hz	
Tipo de Interruptor	1 Punto + 2 USB-C	
Color	Blanco / Gris / Negro	
Peso	123,1g	
Dimensiones	120x80x39.5mm	
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	
Acabado	Ruberry Soft Touch	
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]	
Garantía	1 Año	

USB-C

Entrada	100-240V~50-60Hz 0.8A	
Salida Total	30W - 5V~3A / 9V~3A / 12V~2.5A / 12V~2A / 20V~1.5A	
Salida Total	20W - 5V~3A / 9V~2.2A / 12V~1.6A	

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1CN-2USB-C-B	7428325597686
Gris	MILAN-1CN-2USB-C-G	7428325597679
Negro	MILAN-1CN-2USB-C-N	7428325597662

MILAN


USB C + Tomacorriente



ESCANÉA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



2 USB C + 1 Toma




1 USB C + 2 Tomas



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo de Interruptor	2 USB-C + 1 tomacorriente	1 USB-C + 2 tomacorriente
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	156,6 g	185,3 g
Dimensiones	120x80x34mm	120x80x34mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]
Garantía	1 Año	1 Año

USB-C

Entrada	100-240V~50-60Hz 0.8A	
Salida Total	30W - 5V~3A / 9V~3A / 12V~2.5A / 12V~2A / 20V~1.5A	
Salida Total	20W - 5V~3A / 9V~2.2A / 12V~1.6A	

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1TC-2USB-C-B	7428325598188
Gris	MILAN-1TC-2USB-C-G	7428325598171
Negro	MILAN-1TC-2USB-C-N	7428325598164

MILAN

1 Punto + Dimer

GARANTIA
1
AÑO




ESCANÉA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	Interruptor 10A max. - dimer 1A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo de Interruptor	1 Punto +DIM
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	123,1g
Dimensiones	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1CN-1D-B	7428325598034
Gris	MILAN-1CN-1D-G	7428325598041
Negro	MILAN-1CN-1D-N	7428325598034

MILAN

Dimer / Doble Dimer

GARANTIA
1
AÑO



ESCANÉA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




1 Dimer

Doble dimer

DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	1A max.	1A max. por módulo
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Potencia Max.	200W	200W por módulo
Tipo de Interruptor	1 DIM	2 DIM
Color	Blanco / Gris / Negro	Blanco / Gris / Negro
Peso	152g	135g
Dimensiones	120x80x39.5mm	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR

COLOR	SKU (1 Dimer)	EAN13	SKU (Doble dimer)	EAN13
Blanco	MILAN-1D-B	7428325597570	MILAN-2D-B	7428325598331
Gris	MILAN-1D-G	7428325597532	MILAN-2D-G	7428325598324
Negro	MILAN-1D-N	7428325597532	MILAN-2D-N	7428325598317



CUMPLE CON LA
NORMA IRAM



RUBBERY SOFT
TOUCH



PROTECCIÓN
IP20



MATERIAL
IGNIFUGO

MILAN

Ventilador



ESCANÉA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	1A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo de Interruptor	1 ventilador
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	152g
Dimensiones	120x80x51mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]
Garantía	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1V-B	7428325598393
Gris	MILAN-1V-G	7428325598386
Negro	MILAN-1V-N	7428325598379

MILAN

1 Punto + Ventilador




ESCANÉA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~
Corriente	interruptor 10A max. - ventilador 1A max.
Frecuencia	50-60Hz
Tipo de Interruptor	1 punto + 1 tomacorriente
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	156g
Dimensiones	120x80x49mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005] 1 Año
Garantía	

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1CN-1V-B	7428325598423
Gris	MILAN-1CN-1V-G	7428325598416
Negro	MILAN-1CN-1V-N	7428325598409

MILAN

Red RJ45




ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

GARANTÍA
1
AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	-
Tipo de Interruptor	Conejero de Red RJ45
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	128,3g
Dimensiones	120x80x35mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]
Garantía	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-RJ45-B	7428325598249
Gris	MILAN-RJ45-G	7428325598232
Negro	MILAN-RJ45-N	7428325598225


MILAN

Red RJ45 + HDMI




ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

GARANTÍA
1
AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	-
Tipo de Interruptor	1 RJ45 - 1 HDMI estándar (tipo A)
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	112,5g
Dimensiones	120x80x38mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 [2005]
Garantía	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-RJ45-HDMI-B	7428325598300
Gris	MILAN-RJ45-HDMI-G	7428325598294
Negro	MILAN-RJ45-HDMI-N	7428325598287

MILAN

Doble HDMI




ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

GARANTÍA
1
AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	-
Corriente	-
Frecuencia	-
Tipo de Interruptor	2 HDMI estándar (tipo A)
Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	133,3g
Dimensiones	120x80x38mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-HDMI-B	7428325598270
Gris	MILAN-HDMI-G	7428325598263
Negro	MILAN-HDMI-N	7428325598256

MILAN

Timbre - Pulsador




ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

GARANTÍA
1
AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	250V~	250V~
Corriente	10A max.	10A max.
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Tipo de Interruptor	1 Pulsante	1 Pulsante
Color	Blanco / Gris / Negro	-
Peso	146,6g	62,8g
Dimensiones	120x80x39.5mm	24x45x35,2mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año	1 Año

COLOR

COLOR	SKU	EAN13	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-1CN-PUL	7428325597594	MILAN-T-B	7428325597624
Gris			MILAN-T-G	7428325597617
Negro			MILAN-T-N	7428325597600

MILAN

Tapa ciega - Bastidor



ESCANÉA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®

GARANTÍA
1
AÑO



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Color	Blanco / Gris / Negro
Peso	123,1g
Dimensiones	120x80x39.5mm
Material	Bastidor Acero / Tapa Policarbonato
Acabado	Ruberry Soft Touch
Certificación	Norma IRAM-NM 60669-1 (2005)
Garantía	1 Año

COLOR

	SKU	EAN13
Blanco	MILAN-TCR-B	7428325600317
Gris	MILAN-TCR-G	7428325600300
Negro	MILAN-TCR-N	7428325600294



MILAN

Esquemas de conexión







Consulta nuestros esquemas de conexión para instalar los interruptores y tomas de manera fácil, segura y conforme a las normativas vigentes.




ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




ESCANEÁ PARA VER EL
VIDEO DE PROMOCIÓN





4 PUNTOS




Pulsador




TOMA SIMPLE + DOBLE USB-C




TOMA DOBLE





1 PUNTO + DIMMER



1 DIMMER



1 VENTILADOR



INDICE

INDICE

ROMA

BY MACROLED



ROMA

1 a 4 Puntos - Smart y táctiles



ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




TODOS LOS MODELOS INCLUYEN CAPACITOR



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC100-240V
Potencia Máx.	1500W
Corriente	7A Máx.
Conexión	Inalámbrica 2.4Ghz
Conectividad	Bluetooth WiFi 2.4 GHz + WIFI
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Protección	IP20
Material Cuerpo	PC Ignífugo + Vidrio Templado
Color	Blanco / Negro
Garantía	2 años
Tamaño	120x80x36mm
Peso	159g
Temperatura	-10° +40°C

CONTROLA TODOS TUS
DISPOSITIVOS SMART
DESDE NUESTRA APP



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.





TOUCH LUMINOSO

Producto innovador con indicador luminoso de encendido y apagado.



VIDRIO TEMPLADO

Materiales de primera calidad que otorgan distinción a tus ambientes.



TECNOLOGÍA SMART

Viví la experiencia de controlar tu hogar desde la palma de tu mano.



CONTROLA TODOS TUS DISPOSITIVOS SMART DESDE NUESTRA APP



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.



ROMA

Persiana - Smart y táctiles




ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Punto	X1
Potencia Máxima	220V-480W
Tensión	AC100-240V
Corriente Máxima	2A Máx.
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Garantía	2 años
Protección	IP20
Material del Cuerpo	PC Ignífugo + Vidrio Templado
Temperatura de Trabajo	-20° +40°C
Color	Blanco / Negro
Tamaño	120x80x43mm
Peso	135g

SKU Blanco

ROMA-S-PER-B

EAN13


7428325589797

SKU Negro

ROMA-S-PER-N

EAN13

7428325589803



ROMA

Dimerizable - Smart y táctiles



ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®

Dimerizable



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Punto	X1
Potencia Máxima	660W
Tensión	AC100-240V
Corriente Máxima	3A Máx.
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Garantía	2 años
Protección	IP20
Material del Cuerpo	PC Ignífugo + Vidrio Templado
Temperatura de Trabajo	-20° +40°C
Color	Blanco / Negro
Tamaño	120x80x43mm
Peso	135g

SKU Blanco

ROMA-S-DIM-B

EAN13

7428325589773

SKU Negro

ROMA-S-DIM-N

EAN13

7428325589780


TOKI

BY MACROLED

LUZ VIGÍA
Producto innovador con indicador luminoso de encendido y apagado.

ACCIONAMIENTO
Encendido y apagado mediante mecanismo de pulsación.

TECNOLOGÍA SMART
Viví la experiencia de controlar tu hogar desde la palma de tu mano.



CONTROLA TODOS TUS DISPOSITIVOS SMART DESDE NUESTRA APP



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.



TOKIO

1 A 4 Puntos - Smart y Pulsador




ESCANÉA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




TODOS LOS MODELOS INCLUYEN CAPACITOR



DIMENSIONES

Valores expresados en mm



CARACTERÍSTICAS

Tensión	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Corriente	7A	7A	7A	7A
Potencia	1400W	1400W	1400W	1400W
Canales con pulsador	1	2	3	4
Indicador luminoso	SI	SI	SI	SI
Capacitor	4.5uF 275V / 310V / 350V			
Modo de conectividad	Bluetooth + WiFi	Bluetooth + WiFi	Bluetooth + WiFi	Bluetooth + WiFi
Chip	TUYA	TUYA	TUYA	TUYA
Tipo de Red	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz
Funciones	Control remoto ON/OFF / Temporizador / Automatización de encendido por horarios / Control de Indicador luminoso			
Tamaño	120x80x43	120x80x43	120x80x43	120x80x43
Peso	135g	135g	135g	135g
Material de Tapa	PC	PC	PC	PC
Color de carcasa	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Protección IP / IK	IP20 / IK06	IP20 / IK06	IP20 / IK06	IP20 / IK06

1 Punto

2 Puntos

3 Puntos

4 Puntos

SKU Blanco	TOKIO-S-1CH-B	TOKIO-S-2CH-B	TOKIO-S-3CH-B	TOKIO-S-4CH-B
EAN13	7428325589858	7428325589865	7428325589872	7428325589889
SKU Negro	TOKIO-S-1CH-N	TOKIO-S-2CH-N	TOKIO-S-3CH-N	TOKIO-S-4CH-N
EAN13	7428325589858	7428325589902	7428325589919	7428325589926

KINETIC

BY MACROLED

KINETIC

1 a 4 puntos - Cinéticas



MACROLED®

SCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




Versatilidad absoluta:
funcionamiento sin fijación, permitiendo su uso en cualquier superficie o ubicación




DIMENSIONES


Valores expresados en mm



TK-P1B-RF



TK-P2B-RF



TK-P3B-RF

CARACTERÍSTICAS

Radiofrecuencia	00K/FDK 433MHz	00K/FDK 433MHz	00K/FDK 433MHz
Alcance RF	Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts	Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts	Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts
Canal	1	2	3
Tamaño	86x86x16.5mm	86x86x16.5mm	86x86x16.5mm
Garantía	2 Años	2 Años	2 Años

1 Punto

SKU Blanco
EAN13


2 Puntos

TK-P1B-RF
7428325589858

3 Puntos

TK-P2B-RF
7428325589865

TK-P3B-RF
7428325589872



CONTROLA TODOS TUS DISPOSITIVOS SMART DESDE NUESTRA APP



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.

DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.

PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.

GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

DISPONIBLE EN Google Play **Consigue en el** App Store

Google Assistant Siri Alexa

Controladora Radiofrecuencia

MACROLED KINETIC

CON-K-RFWIFI

00K/FDK 433MHz

Alcance RF: Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts

Tensión: AC90-250V

Función: Smart + RF

Frecuencia: 50-60Hz

Tamaño: 51x51x28mm

Garantía: 2 Años

CON-K-RF

00K/FDK 433MHz

Alcance RF: Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts

Tensión: AC90-250V

Función: RF

Frecuencia: 50-60Hz

Tamaño: 51x51x28mm

Garantía: 2 Años



MACROLED®

CATÁLOGO TECLAS, INTERRUPTORES Y
TOMACORRIENTES
2025



INTERRUPTORES ROMA



TOMAS ROMA




INTERRUPTORES Y TOMAS TOKIO



TECLAS KINETIC

- 117 ROMA 1 - 4 CANALES • 119 ROMA PERSIANA • 121 ROMA DIMERIZABLE
- 127 TOKIO 1 - 4 CANALES • 131 KINETIC 1 - 3 CANALES





TOUCH LUMINOSO
Producto innovador con indicador luminoso de encendido y apagado.

VIDRIO TEMPLADO
Materiales de primera calidad que otorgan distinción a tus ambientes.

TECNOLOGÍA SMART
Viví la experiencia de controlar tu hogar desde la palma de tu mano.

Controla todos tus dispositivos smart desde nuestra app



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.



ROMA 1 - 4 Canales

Smart - Táctiles



ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




TSX1B / TSX1N

TSX2B / TSX2N

TSX3B / TSX3N

TSX4B / TSX4N

TODOS LOS MODELOS INCLUYEN CAPACITOR



MODELO

TSX1B-CP TSX1N-CP

TSX2B-CP TSX2N-CP

TSX3B-CP TSX3N-CP

TSX4B-CP TSX4N-CP

Canales

X1

X2

X3

X4

Tensión

AC100-240V

Potencia Máx.

1500W

Corriente

7A Máx.

Conexión

Inalámbrica 2.4Ghz

Conectividad

Bluetooth WiFi 2.4 GHz + WIFI

Compatibilidad

Siri®, Alexa®, Google Assistant®

Protección

IP20

Material Cuerpo

PC Ignífugo + Vidrio Templado

Color

Blanco / Negro

Garantía

2 años

Tamaño

120x80x36mm

Peso

159g

Temperatura

-10° +40°C

TOUCH LUMINOSO
Producto innovador con indicador luminoso de encendido y apagado.

VIDRIO TEMPLADO
Materiales de primera calidad que otorgan distinción a tus ambientes.

TECNOLOGÍA SMART
Viví la experiencia de controlar tu hogar desde la palma de tu mano.



Controla todos tus dispositivos smart desde nuestra app



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.



ROMA Persiana

Smart - Táctiles




ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



TSPB / TSPN



MODELO

Canales

X1

Potencia Máxima

220V-480W

Tensión

AC100-240V

Corriente Máxima

2A Máx.

Conexión

Bluetooth WiFi 2.4 GHz

Compatibilidad

Siri®, Alexa®, Google Assistant®

Garantía

2 años

Protección

IP20

Material del Cuerpo

PC Ignífugo + Vidrio Templado

Temperatura de Trabajo

-20° +40°C

Color

Blanco / Negro

Tamaño

120x80x43mm

Peso

135g

TOUCH LUMINOSO
Producto innovador con indicador luminoso de encendido y apagado.

VIDRIO TEMPLADO
Materiales de primera calidad que otorgan distinción a tus ambientes.

TECNOLOGÍA SMART
Viví la experiencia de controlar tu hogar desde la palma de tu mano.



Controla todos tus dispositivos smart desde nuestra app



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.



ROMA Dimerizable

Smart - Táctiles




ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

Dimerizable



DIM-TSX1B / DIM-TSX1N



MODELO

Canales	X1
Potencia Máxima	660W
Tensión	AC100-240V
Corriente Máxima	3A Máx.
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Garantía	2 años
Protección	IP20
Material del Cuerpo	PC Ignífugo + Vidrio Templado
Temperatura de Trabajo	-20° +40°C
Color	Blanco / Negro
Tamaño	120x80x43mm
Peso	135g

TOUCH LUMINOSO
Producto innovador con indicador luminoso de encendido y apagado.

VIDRIO TEMPLADO
Materiales de primera calidad que otorgan distinción a tus ambientes.

TECNOLOGÍA SMART
Viví la experiencia de controlar tu hogar desde la palma de tu mano.



Controla todos tus dispositivos smart desde nuestra app



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.


ROMA

Smart - Táctiles




ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




TCS-X1-USBC-B

Toma con Interruptor



TCS-X1-USBC-N

Toma con Interruptor



MODELO

Toma Corriente	X1 + USB-C
Potencia Máxima	2400W
Frecuencia	50-60Hz
Tensión	AC100-240V
Corriente Máxima	10A Máx.
Conexión WIFI	Inalámbrica 2.4 GHz
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Garantía	2 años
Protección	IP20
Material del Cuerpo	PC Ignífugo + Vidrio Templado
Temperatura de Trabajo	-10° +40°C
Tamaño	120x80x43mm
Peso	135g

TOUCH LUMINOSO
Producto innovador con indicador luminoso de encendido y apagado.

VIDRIO TEMPLADO
Materiales de primera calidad que otorgan distinción a tus ambientes.

TECNOLOGÍA SMART
Viví la experiencia de controlar tu hogar desde la palma de tu mano.



Controla todos tus dispositivos smart desde nuestra app



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.




ROMA

Smart - Táctiles



ESCANEÁ EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




TCS-X2B

2 Tomas con Interruptor



TCS-X2N

2 Tomas con Interruptor



MODELO

Toma Corriente	X2
Potencia Máxima	2400W
Frecuencia	50-60Hz
Tensión	AC100-240V
Corriente Máxima	10A Máx.
Conexión	Inalámbrica 2.4 GHz
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Garantía	2 años
Protección	IP20
Material del Cuerpo	PC Ignífugo + Vidrio Templado
Temperatura de Trabajo	-10° +40°C
Tamaño	120x80x43mm
Peso	135g

LUZ VIGÍA
Producto innovador con indicador luminoso de encendido y apagado.

ACCIONAMIENTO
Encendido y apagado mediante mecanismo de pulsación.

TECNOLOGÍA SMART
Viví la experiencia de controlar tu hogar desde la palma de tu mano.



Controla todos tus dispositivos smart desde nuestra app



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.



TOKIO 1 - 4 Canales

Smart - Pulsador



SCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




TSX1B / TSX1N

TSX2B / TSX2N

TSX3B / TSX3N

TSX4B / TSX4N

TODOS LOS MODELOS INCLUYEN CAPACITOR



MODELO

TS-P1B-CP TS-P1N-CP	TS-P2B-CP TS-P2N-CP	TS-P3B-CP TS-P3N-CP	TS-P4B-CP TS-P4N-CP
Tensión	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Corriente	7A	7A	7A
Potencia	1400W	1400W	1400W
Canales con pulsador	1	2	3
Indicador luminoso	SI	SI	SI
Capacitor	4.5uF 275V / 310V / 350V		
Modo de conectividad	Bluetooth + WiFi	Bluetooth + WiFi	Bluetooth + WiFi
Chip	TUYA	TUYA	TUYA
Tipo de Red	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz	WiFi 2.4GHz
Funciones	Control remoto ON/OFF / Temporizador / Automatización de encendido por horarios / Control de Indicador luminoso		
Tamaño	120x80x43	120x80x43	120x80x43
Peso	135g	135g	135g
Material de Tapa	PC	PC	PC
Color de carcasa	Blanco / Negro	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Protección IP / IK	IP20 / IK06	IP20 / IK06	IP20 / IK06

LUZ VIGÍA
Producto innovador con indicador luminoso de encendido y apagado.

ACCIONAMIENTO
Encendido y apagado mediante mecanismo de pulsación.

TECNOLOGÍA SMART
Viví la experiencia de controlar tu hogar desde la palma de tu mano.



Controla todos tus dispositivos smart desde nuestra app



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.



Teclas TOKIO

Smart - Pulsador




ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®



TTS-P1T1B-2USBC



TTS-P1T1N-2USBC



MODELO

TTS-P1T1B-2USBC / TTS-P1T1N-2USBC

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50/60Hz
Corriente	10A Máx.
Potencia	2400W Máx.
Canales / Tomacorriente	1 / 1
Conector USB	2 x Tipo C 5V 2.1A
EMC	SI
Clase de protección	Clase II
Modo de conectividad	Bluetooth + WiFi
Chip	TUYA
Tipo de Red	WiFi 2.4GHz
Sistemas operativos soportados	iOS / Android
Compatible con asistentes	Siri / Alexa / Google Assistant
Funciones	Control remoto ON-OFF / Temporizador / Automatización de encendido por horarios Control de Indicador luminoso
APP	MACROLED
Tamaño / Peso	120x80x43 / 175g
Material de Tapa	PC
Color de carcasa	Blanco / Negro
Garantía	2 años
Temperatura de Operación	-0°C~+40°C

KINETIC 1 - 3 Canales

Cinéticas



SCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Controladora
Radiofrecuencia



MODELO

CON-K-RFWIFI

Radiofrecuencia 00K/FDK 433MHz

Alcance RF Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts

Tensión AC90-250V

Función Smart + RF

Frecuencia 50-60Hz

Tamaño 51x51x28mm

Garantía 2 Años

CON-K-RF

00K/FDK 433MHz

Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts

AC90-250V

RF

50-60Hz

51x51x28mm


2 Años



TK-P1B-RF

TK-P2B-RF

TK-P3B-RF



MODELO

TK-P1B-RF

Radiofrecuencia 00K/FDK 433MHz

Alcance RF Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts

Canal

Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts

1

Tamaño

86x86x16.5mm

Garantía

2 Años

TK-P2B-RF

00K/FDK 433MHz

Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts

2

86x86x16.5mm

2 Años

TK-P3B-RF

00K/FDK 433MHz


Exterior >=100Mts / Interior >=30Mts

3


86x86x16.5mm

2 Años

**ESQUEMA
DISPOSITIVOS**



**ESQUEMA
COMBINACIÓN**



**ESQUEMA COMBINACIÓN
CONTROLADORA SMART**

