MC-cli : trois commandes

`split`


Découpe une image en une grille de tuiles, nommées `<ligne>_<col>_tile.bmp`.

```
mc-cli split forest.bmp tiles/ -r 2 -c 3
```



forest.bmp

→




6 tuiles 320×320

`merge`

Recolle des images : grille lue dans les noms, ou en ligne, colonne, grille `-r -c`, ou en boucle `-R`.

```
mc-cli merge 0_0_tile.bmp 1_2_tile.bmp -R 4 -o strip.bmp
```



2 tuiles

→



A B A B · 1280×320

`mosaic`

Remplit chaque case de la grille avec la couleur moyenne de ses pixels.

```
mc-cli mosaic flowers.bmp -r 16 -c 20 -o mosaic.bmp
```



flowers.bmp

→



16×20 cases

Comment on a travaillé

Issue → Branche → PR vers `dev` → Relecture de l'autre → Merge → `main` au rendu

ISSUES

Chaque tâche ou bug devient une issue avec une liste de cases à cocher. On voit ce qui reste et qui fait quoi.

PULL REQUESTS

24 PR vers `dev`, chacune relue par l'autre avant le merge. Commits au format Conventional Commits.

TESTS

79 tests JUnit 5 sur de petites images connues pixel par pixel. `./mvnw test` doit passer avant chaque merge.

IA

Claude Code et Gemini : messages git, débogage, une partie du code, explications. Tout relu, testé et validé en PR.