

Boletín Generadoras de Chile

FEBRERO 2026





RESUMEN CIFRAS DEL MES DE FEBRERO 2026



GENERACIÓN RENOVABLE: 69% de la generación mensual (PÁG. 9)

- En **28 días del mes** (100%) la participación renovable superó el 50%.
- El **8 de febrero a las 13:00 hrs.** se alcanzó una participación renovable instantánea de **94%**.



GENERACIÓN SOLAR: 30% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación solar total del SEN, lideraron Antofagasta (**33%**), Atacama (**22%**) y Metropolitana (**7%**).
- El **8 de febrero a las 11:00 hrs.** se alcanzó una participación solar instantánea de **74%**.



GENERACIÓN EÓLICA: 14% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación eólica total del SEN, lideraron Antofagasta (**32%**), Araucanía (**17%**) y Atacama (**14%**).
- El **16 de febrero a las 20:00 hrs.** se alcanzó una participación eólica instantánea de **40%**.



GENERACIÓN HIDRÁULICA: 22% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación hidráulica total del SEN, lideraron Biobío (**38%**), Maule (**28%**) y O'Higgins (**13%**).
- El **14 de febrero a las 06:00 hrs.** se alcanzó una participación hidro instantánea de **39%**.

AUTORÍA

El Boletín de Generadoras de Chile se realizó en el mes marzo de 2026, con el objetivo de informar los antecedentes resultantes del sector generación eléctrica al mes de **enero y febrero de 2026**.

La información contenida en este boletín fue procesada y desarrollada por la **Gerencia de Estudios de Generadoras de Chile** en base a información pública disponible a su fecha de emisión, que es proporcionada por la **Plataforma de Datos de la consultora SPEC**.



ÍNDICE



(Ir a página)

Destacados SEN.....	<u>4</u>
Capacidad instalada.....	<u>5</u>
Capacidad de almacenamiento.....	<u>6</u>
Capacidad en construcción.....	<u>7</u>
Capacidad en evaluación ambiental.....	<u>8</u>
Generación bruta.....	<u>9</u>
Participación renovable.....	<u>10</u>
Costos marginales.....	<u>11</u>
Congestiones sistémicas.....	<u>12</u>
Reducciones renovables.....	<u>13</u>
Glosario.....	<u>14</u>
Empresas asociadas.....	<u>15</u>

INFRAESTRUCTURA

OPERACIÓN



Capacidad en operación renovable (pág. 5)

69,9% corresponde a **26.553 MW**



Capacidad en operación almacenamiento (pág. 6)

2.480 corresponde a **8.174 MWh**
MW



Inversión renovable con RCA aprobada (pág. 7)

407 corresponde a **411 MW**
MMUSD (100% del total)



Generación renovable (pág. 8)

69,3% corresponde a **4.683 GWh**



Tramo más congestionado (pág. 11)

41,1% diferencia promedio de **39,4 USD/MWh**
Charrúa - P. Montt



Reducciones renovables (pág. 12)

776,4 corresponde al **23,3%** de la generación solar y eólica
GWh



Peak generación renovable (pág. 9)

93,5% corresponde a **10.327 MW**
08 feb 13:00 hrs.



Peak generación solar (pág. 9)

73,5% corresponde a **7.871 MW**
08 feb 11:00 hrs.



Peak generación eólica (pág. 9)

40,5% corresponde a **4.377 MW**
16 feb. 20:00 hrs.



Peak demanda

12.855 MW
23 feb. 14:00 hrs.





CAPACIDAD INSTALADA

38.005 MW

▲ 5,5 %

DICIEMBRE 2024



Renovable

26.553 MW

▲ 10,7%

DICIEMBRE 2024



Térmica

11.451 MW

▼ -4,9 %

DICIEMBRE 2024



N° total centrales en operación

1.164

▲ 8,1 %

DICIEMBRE 2024



Fuente: Capacidad en operación, sin considerar la capacidad en pruebas, que es reportada por la Comisión Nacional de Energía a **diciembre de 2025**.




ÍNDICE ←

Boletín Generadoras de Chile

FEBRERO 2026



Térmica
30,1%




Renovable
69,9%

Tecnología	Potencia (MW)	% dic. 2024
Fotovoltaico	11.999	9,0%
Eólico	5.965	24,3%
Hidro pasada	4.005	0,1%
Hidro embalse	3.532	5,1%
Bioenergía	843	40,8%
Termosolar	114	0,0%
Geotérmica	95	0,0%
Renovable	26.553	10,7%
Carbón	4.115	-10,6%
Gas natural	3.875	0,0%
Deriv. petróleo	3.461	-2,7%
Térmica	11.451	-4,9%
Total	38.005	5,5%

CAPACIDAD
SEN

CAPACIDAD
REGIONAL



*Sección de Chile con presencia del SEN.



Operación
2.480 MW (8.174 MWh)



Pruebas
988 MW (3.381 MWh)



Construcción
6.660 MW (23.327 MWh)



Evaluación ambiental
12.275 MW (61.375 MWh)



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional, Comisión Nacional de Energía, Sistema de Evaluación Ambiental e información de asociados a **febrero de 2026**.




¿SABÍAS QUÉ?

¿Qué son los sistemas de almacenamiento de energía?

Los sistemas de almacenamiento permiten acumular energía (ej. horario solar) para luego usarla en otro momento (ej. horario nocturno). Esto ayuda a mejorar la seguridad y eficiencia económica del sistema eléctrico, además de habilitar la integración de energías renovables variables.

En Chile ha existido un creciente desarrollo de baterías, las que se han instalado principalmente en centrales solares ya operativas (hibridación).

Operación
2.480 MW
35 proyectos



CAPACIDAD
SEN


Pruebas
988 MW
7 proyectos

Construcción
6.660 MW
75 proyectos

Configuración	Operación (MW)	Pruebas (MW)	Construcción (MW)
BESS (+ FV)	1.653	760	3.248
BESS (+ Hidro)	45	0	0
BESS	712	228	3.062
BESS (+ Eólico)	71	0	0
BESS + solar + eólico	0	0	340
BESS + TER	0	0	10
Total	2.480	988	6.660

*BESS: Baterías. BESS (+), solo componente BESS de proyectos.
 *FV: Solar fotovoltaico.

CAPACIDAD
REGIONAL



*Sección de Chile con presencia del SEN.



CAPACIDAD EN CONSTRUCCIÓN

10.701 MW



Renovable

10.419 MW (97,4% del total)



Térmica

282 MW (2,6% del total)



N° total de proyectos

265



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional, Comisión Nacional de Energía, Sistema de Evaluación Ambiental e información de asociados a **febrero de 2026**.




ÍNDICE ←

Boletín Generadoras de Chile

FEBRERO 2026




Térmica
2,6%



Renovable
97,4%

CAPACIDAD
SEN

CAPACIDAD
REGIONAL



*Sección de Chile con presencia del SEN.

*FV: Solar fotovoltaico.

*BESS: Baterías. BESS puros + componente BESS de proyectos híbridos.

*FV+BESS: Componente solar de los proyectos.



CAPACIDAD EN EVALUACIÓN AMBIENTAL

15.007 MW

99,4%

RENOVABLE

0,6%

TÉRMICO

Capacidad ingresada
a tramitación

870,0 MW

1.161 MW

ACUMULADO 2026

▲ 209,8%

VARIACIÓN 2025

Capacidad con
RCA aprobada

411,3 MW

810,4 MW

ACUMULADO 2026

▲ 91,3%

VARIACIÓN 2025

Inversión con
RCA aprobada

407 MMUSD

1.714 MMUSD

ACUMULADO 2026

▲ 191,1%

VARIACIÓN 2025



Fuente: Servicio de Evaluación de
Impacto Ambiental **febrero 2025.**




ÍNDICE ←

Boletín Generadoras de Chile

FEBRERO 2026



Térmico
0,6%



Renovable
99,4%


Tecnología	Potencia (MW)	N° proyectos	Inversión (MMUSD)
Fotovoltaico (FV)	8.656	82	10.521
Eólico	4.149	23	6.956
FV + eólico	1.295	3	1.957
BESS	820	4	1.137
Renovable	14.920	112	20.572
Deriv. petróleo	18	2	18
Gas natural	60	1	59
Térmica	78	3	77
Total	14.998	115	20.649

*RCA: Resolución de Calificación Ambiental.

*FV: solar fotovoltaico.

CAPACIDAD
SEN

CAPACIDAD
REGIONAL



*Sección de Chile con presencia del SEN.



GENERACIÓN BRUTA

6.756 GWh

▼ -9,4%

ENERO 2026

▲ 3,1 %

FEBRERO 2025



Renovable

4.683 GWh

▼ -11,6%

ENERO 2026

▲ 5,8%

FEBRERO 2025



Térmica

2.073 GWh

▼ -4,1%

ENERO 2026

▼ -2,4%

FEBRERO 2025



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a febrero de 2026.




ÍNDICE ←

Boletín Generadoras de Chile

FEBRERO 2026



Térmica
30,7%




Renovable
69,3%

Tecnología	Generación (GWh)	% ene. 2025
Solar	2.040	-12,9%
Eólico	939	-4,8%
Hidro embalse	797	-0,6%
Hidro pasada	706	-25,2%
Bioenergía	126	-14,9%
Cogeneración	68	6,2%
Geotérmica	8	-15,6%
Renovable	4.683	-11,6%
Gas natural	1.078	-10,2%
Carbón	980	4,5%
Deriv. petróleo	14	-35,4%
Térmica	2.073	-4,1%
Total	6.756	-9,4%

GENERACIÓN BRUTA
SEN

GENERACIÓN BRUTA
REGIONAL



*Sección de Chile con presencia del SEN.



PARTICIPACIÓN RENOVABLE

4.683 GWh

30,2%

SOLAR

13,9%

EÓLICO

22,2%

HIDRO

2,0%

OTRAS

Máxima participación renovable diaria

73,4%

19 feb.

75,9%

16 ene. 2026

MAX. 2026

Máxima participación renovable horaria

92,6%

02 feb. 14:00 hrs.

93,6%

24 ene. 12:00 hrs.

MAX. 2026




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a febrero de 2026.



ÍNDICE ←



DIARIA ÚLTIMOS 2 AÑOS



GENERACIÓN RENOVABLE

% Días con participación sobre 50%

100,0%

100,0%

ENERO 2026


% Horas con participación sobre 90%

14,0%

18,7%

ENERO 2026

MENSUAL ÚLTIMOS 13 MESES



MÁXIMA MES

	Diaria	Horaria
Solar	32,7% 07 feb.	73,5% 08 feb. 11:00 hrs.
Eólico	20,9% 19 feb.	40,5% 16 feb. 20:00 hrs.
Hidráulico	24,4% 03 feb.	38,6% 14 feb. 06:00 hrs.
Otras renovables	3,5% 15 feb.	4,8% 15 feb 05:00 hrs.

*Otras renovables: bioenergía, geotérmica y cogeneración.

COSTOS MARGINALES

Máximo costo marginal promedio

96,51

USD/MWh

S/E Puerto Montt

118,6 USD/MWh
S/E Puerto Montt
ENERO 2026

Porcentaje de minutos fijado por ERV

35,7%

35,6%
ENERO 2026

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
a febrero de 2026.




*Sección de Chile con
presencia del SEN.

COSTOS MARGINALES PROMEDIO

	S/E Crucero 36,1 USD/MWh	▲ 8,6% ENERO 2026	▼ -52,7% FEBRERO 2025
	S/E Pan de Azúcar 35,6 USD/MWh	▲ 6,8% ENERO 2026	▼ -45,5% FEBRERO 2025
	S/E Quillota 36,0 USD/MWh	▲ 3,1% ENERO 2026	▼ -45,8% FEBRERO 2025
	S/E Charrúa 35,6 USD/MWh	▲ 2,0% ENERO 2026	▼ -45,6% FEBRERO 2025
	S/E Puerto Montt 96,51 USD/MWh	▼ -18,6% ENERO 2026	▼ -41,2% FEBRERO 2025

*S/E: subestación eléctrica.

COSTOS MARGINALES ÚLTIMOS 13 MESES



TECNOLOGÍA MARCANDO COSTO MARGINAL % DE MINUTOS

Madrugada (23:00 - 07:59)



Mañana - Tarde (08:00 - 17:59)



Noche (18:00 - 22:59)



Tecnología	Minutos (%)	% ene. 2025
ERV	35,7%	-10,3%
Hidro embalse	26,2%	3,2%
Cogeneración	2,5%	-15,6%
Renovable	64,4%	-5,5%
Carbón	10,9%	-47,8%
Gas natural	21,3%	28,0%
Deriv. petróleo	3,4%	-43,9%
Térmica	35,6%	-18,3%

*ERV: energías renovables variables.



Tramo con mayor cantidad de horas congestionadas

41,1%

Charrúa - P. Montt

46,1%
Charrúa - P. Montt
ENERO 2026

Barra con mayor cantidad de minutos con costo marginal fijado por ERV

44,1%

Crucero

46,2%
Crucero
ENERO 2026




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a febrero de 2026.




*Sección de Chile con presencia del SEN.

CONGESTIONES ÚLTIMOS 13 MESES



*Congestiones en principales barras del sistema, no considera tramos de menor tensión.

TECNOLOGÍA MARCANDO COSTO MARGINAL % DE MINUTOS



*ERV: energías renovables variables.

CONGESTIONES POR TRAMO

% De horas	Dif. promedio
1,3% Crucero - Cardones	5,8 USD/MWh
0,0% Cardones - P. Azucar	- USD/MWh
0,2% P. Azucar - Quillota	7,0 USD/MWh
0,0% Quillota - Alto Jahuel	23,1 USD/MWh
0,1% Alto Jahuel - Charrúa	4,5 USD/MWh
41,1% Charrúa - P. Montt	39,4 USD/MWh

¿SABÍAS QUÉ?

¿Qué son las congestiones?

Las congestiones se producen cuando restricciones físicas o de seguridad impiden transmitir más electricidad que la que ya se transporta a través del sistema de transmisión.

Las congestiones dan origen a diferencias entre los costos marginales en distintas áreas del sistema eléctrico. En este boletín se contabiliza que existe una congestión cuando hay, al menos, un 7% de diferencia entre los costos marginales de las distintas áreas del sistema eléctrico.

REDUCCIONES RENOVABLES

776,4 GWh 23,3% de generación

1.207 GWh ACUMULADO 2026 21,1% VARIACIÓN 2025

Solar
581,2 GWh
24,8% de generación
1.011 GWh ACUMULADO 2026
17,6% VARIACIÓN 2025

Eólico
195,2 GWh
19,8% de generación
195,2 GWh ACUMULADO 2026
32,8% VARIACIÓN 2025



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a enero de 2026.


ÍNDICE ←




ÚLTIMOS 13 MESES

¿SABÍAS QUÉ?

Reducción renovable en GWh



Reducción renovable como porcentaje de generación eólica y solar




¿Qué son las reducciones renovables?

Es generación renovable que no fue producida por motivos de seguridad, con el propósito de mantener la estabilidad del sistema.

Estas reducciones las instruye el Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente encargado de operar el sistema eléctrico de manera segura y a mínimo costo, tomando en cuenta la demanda eléctrica y todas las restricciones del sistema de transmisión.

Comparación internacional

La información pública internacional indica que las reducciones renovables son un fenómeno que enfrentan los sistemas eléctricos de países con crecientes niveles de ERV. Estas reducciones son gestionables con medidas como un mejor uso y planificación de la transmisión, el desarrollo de almacenamiento y esquemas de gestión de demanda.



*Información de sistemas eléctricos que operan en regiones o países para 2019-2022.



GLOSARIO

Almacenamiento: sistemas que mediante un proceso de conversión energética permiten almacenar energía para ser utilizada en otro momento, tales como baterías, almacenamiento por sales fundidas, etc.

BESS: sistema de almacenamiento de energía por baterías electroquímicas.

Capacidad instalada: cantidad máxima de electricidad que una central o grupo de centrales puede generar.

Coordinador Eléctrico Nacional: operador del Sistema Eléctrico Nacional.

Costos marginales: son precios, calculados por el Coordinador Eléctrico Nacional, que se utilizan para transar energía entre empresas del sector eléctrico.

Derv. del petróleo: combustibles producidos a partir de la refinación del petróleo, tales como diésel, fuel oil, etc.

ERV: energías renovables variables, por ejemplo, solar y eólica.

FV: solar fotovoltaico.

Generación: producción de energía de centrales de generación eléctrica.

Generación renovable: generación a partir de fuentes naturales que se regeneran constantemente, incluyendo hidráulica, solar, eólica, bioenergía y geotermia.

Generación térmica: generación a partir de fuentes fósiles que se agotan en el tiempo, incluyendo nuclear, carbón, gas natural y derivados del petróleo.

MMUSD: millones de dólares.

MW: el Watt (W) es la unidad con la que se mide la potencia en el Sistema Internacional de Unidades. Un MW corresponde a 1.000.000 W.

MWh: megawatt-hora corresponde a la energía necesaria para mantener una potencia constante de un megawatt (1 MW) durante una hora.

Participación: cantidad de generación de un determinado tipo o grupo de generadores respecto al total.

Peak generación/demanda: valor máximo de generación/demanda de energía.

SEN: Sistema Eléctrico Nacional, que abarca las instalaciones desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos.

S/E: subestación eléctrica, también llamada barra o nodo.

▲ y ▼: aumento y disminución respectivamente.





EMPRESAS ASOCIADAS





Generadoras

Síguenos en:



[generadoras.cl](https://www.generadoras.cl)