

Boletín Generadoras de Chile

ENERO 2026





RESUMEN CIFRAS DEL MES DE ENERO 2026



GENERACIÓN RENOVABLE: 71% de la generación mensual (PÁG. 9)

- En **31 días del mes** (100%) la participación renovable superó el 50%.
- El **24 de enero a las 12:00 hrs.** se alcanzó una participación renovable instantánea de **94%**.



GENERACIÓN SOLAR: 31% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación solar total del SEN, lideraron Antofagasta (**29%**), Atacama (**20%**) y Metropolitana (**8%**).
- El **3 de enero a las 11:00 hrs.** se alcanzó una participación solar instantánea de **74%**.



GENERACIÓN EÓLICA: 13% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación eólica total del SEN, lideraron Araucanía (**32%**), Antofagasta (**29%**) y Biobío (**26%**).
- El **30 de enero a las 20:00 hrs.** se alcanzó una participación eólica instantánea de **34%**.



GENERACIÓN HIDRÁULICA: 23% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación hidráulica total del SEN, lideraron Biobío (**33%**), O'Higgins (**23%**) y Maule (**21%**).
- El **30 de enero a las 03:00 hrs.** se alcanzó una participación hidro instantánea de **39%**.

AUTORÍA

El Boletín de Generadoras de Chile se realizó en el mes febrero de 2026, con el objetivo de informar los antecedentes resultantes del sector generación eléctrica al mes de **diciembre y enero de 2026**.

La información contenida en este boletín fue procesada y desarrollada por la **Gerencia de Estudios de Generadoras de Chile** en base a información pública disponible a su fecha de emisión, que es proporcionada por la **Plataforma de Datos de la consultora SPEC**.



ÍNDICE


(Ir a página)

Destacados SEN.....	<u>4</u>
Capacidad instalada.....	<u>5</u>
Capacidad de almacenamiento.....	<u>6</u>
Capacidad en construcción.....	<u>7</u>
Capacidad en evaluación ambiental.....	<u>8</u>
Generación bruta.....	<u>9</u>
Participación renovable.....	<u>10</u>
Costos marginales.....	<u>11</u>
Congestiones sistémicas.....	<u>12</u>
Reducciones renovables.....	<u>13</u>
Glosario.....	<u>14</u>
Empresas asociadas.....	<u>15</u>



INFRAESTRUCTURA

OPERACIÓN



Capacidad en operación renovable (pág. 5)

68,5% corresponde a **24.931 MW**



Capacidad en operación almacenamiento (pág. 6)

2.158 corresponde a **8.662 MWh**
MW



Inversión renovable con RCA aprobada (pág. 7)

1.714 corresponde a **810 MW**
MMUSD (100% del total)



Generación renovable (pág. 8)

71,0% corresponde a **5.295 GWh**



Tramo más congestionado (pág. 11)

46,1% diferencia promedio de **61,8 USD/MWh**
Charrúa - P. Montt



Reducciones renovables (pág. 12)

793,6 corresponde al **22,9%** de
GWh la generación solar y eólica



Peak generación renovable (pág. 9)

93,6% corresponde a **10.577 MW**
24 ene. 12:00 hrs.



Peak generación solar (pág. 9)

74,5% corresponde a **8.411 MW**
03 ene. 11:00 hrs.



Peak generación eólica (pág. 9)

33,7% corresponde a **3.545 MW**
30 ene. 20:00 hrs.



Peak demanda

13.117 MW
29 ene. 14:00 hrs.





CAPACIDAD INSTALADA

35.784 MW

▲2,0 %

NOVIEMBRE 2024



Renovable

24.931 MW

▲5,5%

NOVIEMBRE 2024



Térmica

10.853 MW

▼-5,2%

NOVIEMBRE 2024



N° total centrales en operación

1.117

▲4,6 %

NOVIEMBRE 2024




Fuente: Capacidad en operación, sin considerar la capacidad en pruebas, que es reportada por la Comisión Nacional de Energía a **noviembre de 2025**.



ÍNDICE ←




Térmica
30,3%



CAPACIDAD
SEN

CAPACIDAD
REGIONAL

Tecnología	Potencia (MW)	% dic. 2024
Fotovoltaico	11.213	3,5%
Eólico	5.546	15,6%
Hidro pasada	4.004	0,1%
Hidro embalse	3.360	5,4%
Bioenergía	599	0,0%
Termosolar	114	0,0%
Geotérmica	95	0,0%
Renovable	24.931	5,5%
Carbón	3.531	-12,2%
Gas natural	3.848	0,0%
Deriv. petróleo	3.474	-2,9%
Térmica	10.853	-5,2%
Total	35.784	2,0 %



*Sección de Chile con presencia del SEN.



Operación
2.159 MW (8.662 MWh)



Pruebas
1.065 MW (4.900MWh)



Construcción
6.731 MW (30.374 MWh)



Evaluación ambiental
12.289 MW (61.445 MWh)



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional, Comisión Nacional de Energía, Sistema de Evaluación Ambiental e información de asociados a **enero de 2026**.



ÍNDICE ←

Boletín

Generadoras de Chile

ENERO 2026




¿Qué son los sistemas de almacenamiento de energía?

Los sistemas de almacenamiento permiten acumular energía (ej. horario solar) para luego usarla en otro momento (ej. horario nocturno). Esto ayuda a mejorar la seguridad y eficiencia económica del sistema eléctrico, además de habilitar la integración de energías renovables variables.

En Chile ha existido un creciente desarrollo de baterías, las que se han instalado principalmente en centrales solares ya operativas (hibridación).

Operación
2.158 MW
34 proyectos



Estado	Porcentaje
Operación	67,6%
Construcción	21,7%
Pruebas	10,7%

CAPACIDAD
SEN


Pruebas
1.065 MW
6 proyectos

Construcción
6.731 MW
72 proyectos

Configuración	Operación (MW)	Pruebas (MW)	Construcción (MW)
BESS (+ FV)	1.551	617	3.493
BESS (+ Hidro)	45	0	0
BESS	492	448	2.888
BESS (+ Eólico)	71	0	0
BESS + solar + eóli..	0	0	340
BESS + TER	0	0	10
Total	2.159	1.065	6.731

*BESS: Baterías. BESS (+), solo componente BESS de proyectos.
*FV: Solar fotovoltaico.

CAPACIDAD REGIONAL



Región	Operación	Pruebas	Construcción
Arica y Parinacota	2 MW	228 MW	94 MW
Tarapacá	98 MW	200 MW	965 MW
Antofagasta	1.355 MW	628 MW	2.875 MW
Atacama	392 MW	0 MW	1.818 MW
Coquimbo	3 MW	0 MW	308 MW
Valparaíso	3 MW	0 MW	67 MW
Metropolitana	237 MW	0 MW	240 MW
O'Higgins	0 MW	9 MW	21 MW
Maule	0 MW	0 MW	275 MW
Ñuble	0 MW	0 MW	29 MW
La Araucanía	68 MW	0 MW	0 MW
Los Ríos	0 MW	0 MW	11 MW

*Sección de Chile con presencia del SEN.

6



CAPACIDAD EN CONSTRUCCIÓN

11.539 MW



Renovable

10.727 MW (97,4% del total)



Térmica

288 MW (2,6% del total)



N° total de proyectos

263



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional, Comisión Nacional de Energía, Sistema de Evaluación Ambiental e información de asociados a **enero de 2026**.




ÍNDICE ←

Boletín Generadoras de Chile

ENERO 2026



Térmica
2,6%



Renovable
97,4%

CAPACIDAD
SEN


CAPACIDAD
REGIONAL

Tecnología	Potencia (MW)	N° proyectos	% Total
Fotovoltaico (FV)	2.644	150	24,0%
Eólico	841	15	7,6%
BESS	6.731	72	61,2%
FV + BESS	290	6	2,6%
Hidro pasada	221	8	2,0%
Total	10.727	251	97,4%
Deriv. petróleo	285	11	2,6%
Gas natural	3	1	0,0%
Total	288	12	2,6%
Total	11.015	263	100,0%

*FV: Solar fotovoltaico.

*BESS: Baterías. BESS puros + componente BESS de proyectos híbridos.

*FV+BESS: Componente solar de los proyectos.



*Sección de Chile con presencia del SEN.



CAPACIDAD EN
EVALUACIÓN
AMBIENTAL

14.395 MW

99,6%

RENOVABLE

0,4%

TÉRMICO

Capacidad ingresada
a tramitación

141,0MW

11.681 MW

ACUMULADO 2025

▼-8,5 %

VARIACIÓN 2024

Capacidad con
RCA aprobada

810,4 MW

7.218 MW

ACUMULADO 2025

▼-14,5 %

VARIACIÓN 2024

Inversión con
RCA aprobada

1.714 MMUSD

9.145 MMUSD

ACUMULADO 2025

▼-25,5 %

VARIACIÓN 2024



Fuente: Comisión Nacional de Energía a
diciembre 2025.




ÍNDICE ←

Boletín **Generadoras de Chile**

ENERO 2026



Térmico
0,4%



Renovable
99,6%


Tecnología	Potencia (MW)	N° proyectos	Inversión (MMUSD)
Fotovoltaico (FV)	7.432	97	9.918
Eólico	4.371	24	5.761
FV + eólico	1.734	4	2.569
BESS	800	1	1.400
Renovable	14.338	126	19.648
Deriv. petróleo	57	4	38
Térmica	57	4	38
Total	14.395	130	19.686

*RCA: Resolución de Calificación Ambiental.

*FV: solar fotovoltaico.

CAPACIDAD
SEN

CAPACIDAD
REGIONAL



*Sección de Chile con presencia del SEN.



GENERACIÓN BRUTA

7.456 GWh

▼ -0,8%

DICIEMBRE 2025

▲ 2,2 %

ENERO 2025



Renovable

5.295 GWh

▼ -2,2%

DICIEMBRE 2025

▼ -2,1%

ENERO 2025



Térmica

2.161 GWh

▲ 3,0 %

DICIEMBRE 2025

▲ 14,7%

ENERO 2025



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a enero de 2026.



ÍNDICE ←


Boletín Generadoras de Chile

ENERO 2026




GENERACIÓN BRUTA
SEN

GENERACIÓN BRUTA
REGIONAL



Tecnología	Generación (GWh)	% ene. 2025
Solar	2.342	0,1%
Eólico	986	-12,5%
Hidro pasada	944	-6,4%
Hidro embalse	801	12,0%
Bioenergía	148	12,7%
Cogeneración	64	-24,6%
Geotérmica	9	40,8%
Renovable	5.295	-2,2%
Gas natural	1.200	46,2%
Carbón	938	-25,4%
Deriv. petróleo	22	12,0%
Térmica	2.161	3,0%
Total	7.456	-0,8%



*Sección de Chile con presencia del SEN.



PARTICIPACIÓN RENOVABLE

5.295 GWh

31,4%

SOLAR

13,2%

EÓLICO

23,4%

HIDRO

2,1%

OTRAS

Máxima participación renovable diaria

75,9%

16 ene.

75,9%

16 ene. 2026

MAX. 2026

Máxima participación renovable horaria

92,6%

02 feb. 14:00 hrs.

93,6%

24 ene. 12:00 hrs.

MAX. 2026




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional
a **enero de 2026**.



ÍNDICE ←



DIARIA ÚLTIMOS 2 AÑOS



GENERACIÓN RENOVABLE

% Días con participación sobre 50%

100,0%

100,0%

DICIEMBRE 2025


% Horas con participación sobre 90%

18,7%

20,2%

DICIEMBRE 2025

MENSUAL ÚLTIMOS 13 MESES



MÁXIMA MES

	Diaria	Horaria
Solar	34,8% 03 ene.	74,5% 03 ene. 11:00 hrs.
Eólico	18,7% 16 ene.	33,7% 16 ene 20:00 hrs.
Hidráulico	25,6% 30 ene.	39,3% 30 ene. 03:00 hrs.
Otras renovables	3,7% 05 ene.	5,0% 05 ene 19:00 hrs.

*Otras renovables: bioenergía, geotérmica y cogeneración.

COSTOS MARGINALES

Máximo costo marginal promedio

118,6
USD/MWh
S/E Puerto Montt

73,2 USD/MWh
S/E Puerto Montt
DICIEMBRE 2025

Porcentaje minutos fijado por ERV

35,6%
36,1%
DICIEMBRE 2025




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a enero de 2026.



*Sección de Chile con presencia del SEN.

S/E Crucero 33,2 USD/MWh	▲ 0,4 DICIEMBRE 2025	▼ -18,4% ENERO 2025
S/E Pan de Azúcar 33,3 USD/MWh	▼ -11,2% DICIEMBRE 2025	▼ -15,8% ENERO 2025
S/E Quillota 34,9 USD/MWh	▼ -7,8% DICIEMBRE 2025	▼ -15,9% ENERO 2025
S/E Charrúa 34,9 USD/MWh	▼ -6,7% DICIEMBRE 2025	▼ -13,0% ENERO 2025
S/E Puerto Montt 118,6 USD/MWh	▲ 62,0% DICIEMBRE 2025	▼ -6,9% ENERO 2025


*S/E: subestación eléctrica.



COSTOS MARGINALES PROMEDIO

TECNOLOGÍA MARCANDO COSTO MARGINAL % DE MINUTOS

Madrugada (23:00 - 07:59)



Mañana - Tarde (08:00 - 17:59)



Noche (18:00 - 22:59)



	Minutos (%)	% ene. 2025
ERV	35,5%	-2,1%
Hidro embalse	22,7%	45,7%
Cogeneración	2,7%	-24,8%
Renovable	60,9%	9,9%
Carbón	18,8%	-14,6%
Gas natural	14,9%	-28,9%
Deriv. petróleo	5,4%	100,0%
Térmica	39,0%	-13,0%

*ERV: energías renovables variables.

CONGESTIONES SISTÉMICAS



Tramo con mayor cantidad de horas congestionadas

46,1%

Charrúa - P. Montt

42,0%
Charrúa - P. Montt
DICIEMBRE 2025

Barra con mayor cantidad de minutos con costo marginal fijado por ERV

46,1%

Crucero

46,5%
Crucero
DICIEMBRE 2025



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a enero de 2026.




ÍNDICE ←




*Sección de Chile con presencia del SEN.

CONGESTIONES ÚLTIMOS 13 MESES



*Congestion en principales barras del sistema, no considera tramos de menor tensión.

TECNOLOGÍA MARCANDO COSTO MARGINAL % DE MINUTOS



*ERV: energías renovables variables.

CONGESTIONES POR TRAMO

% De horas

1,2%

Crucero - Cardones

1,0%

Cardones - P. Azucar

1,8%

P. Azucar - Quillota

0,0%

Quillota - Alto Jahuel

0,3%

Alto Jahuel - Charrúa

46,1%

Charrúa - P. Montt

Dif. promedio

4,0

USD/MWh

5,2

USD/MWh

6,8

USD/MWh

23,1

USD/MWh

5,8

USD/MWh

61,8

USD/MWh

¿SABÍAS QUÉ?

¿Qué son las congestiones?

Las congestiones se producen cuando restricciones físicas o de seguridad impiden transmitir más electricidad que la que ya se transporta a través del sistema de transmisión.

Las congestiones dan origen a diferencias entre los costos marginales en distintas áreas del sistema eléctrico. En este boletín se contabiliza que existe una congestión cuando hay, al menos, un 7% de diferencia entre los costos marginales de las distintas áreas del sistema eléctrico.

REDUCCIONES RENOVABLES

793,6 GWh 22,9% de generación

5.988 GWh ACUMULADO 2025 6,3% VARIACIÓN 2024

Solar
583,3 GWh
24,9% de generación
4.392 GWh ACUMULADO 2025
▲5,0% VARIACIÓN 2024

Eólico
210,3 GWh
18,7% de generación
1.597 GWh ACUMULADO 2025
▲10,0% VARIACIÓN 2024




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a diciembre de 2025.




ÚLTIMOS 13 MESES

¿SABÍAS QUÉ?

Reducción renovable en GWh



Reducción renovable como porcentaje de generación eólica y solar




¿Qué son las reducciones renovables?

Es generación renovable que no fue producida por motivos de seguridad, con el propósito de mantener la estabilidad del sistema.

Estas reducciones las instruye el Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente encargado de operar el sistema eléctrico de manera segura y a mínimo costo, tomando en cuenta la demanda eléctrica y todas las restricciones del sistema de transmisión.

Comparación internacional

La información pública internacional indica que las reducciones renovables son un fenómeno que enfrentan los sistemas eléctricos de países con crecientes niveles de ERV. Estas reducciones son gestionables con medidas como un mejor uso y planificación de la transmisión, el desarrollo de almacenamiento y esquemas de gestión de demanda.



*Información de sistemas eléctricos que operan en regiones o países para 2019-2022.



GLOSARIO

Almacenamiento: sistemas que mediante un proceso de conversión energética permiten almacenar energía para ser utilizada en otro momento, tales como baterías, almacenamiento por sales fundidas, etc.

BESS: sistema de almacenamiento de energía por baterías electroquímicas.

Capacidad instalada: cantidad máxima de electricidad que una central o grupo de centrales puede generar.

Coordinador Eléctrico Nacional: operador del Sistema Eléctrico Nacional.

Costos marginales: son precios, calculados por el Coordinador Eléctrico Nacional, que se utilizan para transar energía entre empresas del sector eléctrico.

Derv. del petróleo: combustibles producidos a partir de la refinación del petróleo, tales como diésel, fuel oil, etc.

ERV: energías renovables variables, por ejemplo, solar y eólica.

FV: solar fotovoltaico.

Generación: producción de energía de centrales de generación eléctrica.

Generación renovable: generación a partir de fuentes naturales que se regeneran constantemente, incluyendo hidráulica, solar, eólica, bioenergía y geotermia.

Generación térmica: generación a partir de fuentes fósiles que se agotan en el tiempo, incluyendo nuclear, carbón, gas natural y derivados del petróleo.

MMUSD: millones de dólares.

MW: el Watt (W) es la unidad con la que se mide la potencia en el Sistema Internacional de Unidades. Un MW corresponde a 1.000.000 W.

MWh: megawatt-hora corresponde a la energía necesaria para mantener una potencia constante de un megawatt (1 MW) durante una hora.

Participación: cantidad de generación de un determinado tipo o grupo de generadores respecto al total.

Peak generación/demanda: valor máximo de generación/demanda de energía.

SEN: Sistema Eléctrico Nacional, que abarca las instalaciones desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos.

S/E: subestación eléctrica, también llamada barra o nodo.

▲ y ▼: aumento y disminución respectivamente.





EMPRESAS ASOCIADAS





Generadoras

Síguenos en:



[generadoras.cl](https://www.generadoras.cl)