Boletín **Generadoras de Chile**

JUNIO 2026



RESUMEN CIFRAS DEL MES DE JUNIO 2026

GENERACIÓN RENOVABLE: 56% de la generación mensual (PÁG. 9)

- En **27 días del mes** (90%) la participación renovable superó el 50%.
- El **29 de junio a las 12:00 hrs.** se alcanzó una participación renovable instantánea de **91%**.

GENERACIÓN SOLAR: 19% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación solar total del SEN, lideraron Antofagasta **(45%)**, Atacama **(25%)** y Tarapacá **(6%)**.
- El **28 de junio a las 14:00 hrs.** se alcanzó una participación solar instantánea de **61%.**

GENERACIÓN EÓLICA: 15% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación eólica total del SEN, lideraron Antofagasta **(40%)**, Atacama **(17%)** y Coquimbo **(13%)**.
- El **29 de junio a las 05:00 hrs.** se alcanzó una participación eólica instantánea de **39%.**

GENERACIÓN HIDRÁULICA: 18% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación hidráulica total del SEN, lideraron Biobío **(45%)**, Maule **(27%)** y Los Lagos **(10%)**.
- El **19 de junio a las 03:00 hrs.** se alcanzó una participación hidro instantánea de **32%.**

AUTORÍA

El Boletín de Generadoras de Chile se realizó en el mes julio de 2026, con el objetivo de informar los antecedentes resultantes del sector generación eléctrica al mes de **mayo y junio de 2026.**

La información contenida en este boletín fue procesada y desarrollada por la **Dirección de Estudios de Generadoras de Chile** en base a información pública disponible a su fecha de emisión, que es proporcionada por la **Plataforma de Datos de la consultora SPEC.**

ÍNDICE

(Ir a página)

Destacados SEN 4
Capacidad instalada 5
Capacidad de almacenamiento 6
Capacidad en construcción 7
Capacidad en evaluación ambiental 8
Generación bruta 9
Participación renovable 10
Costos marginales 11
Congestiones sistémicas 12
Reducciones renovables 13
Glosario 14
Empresas asociadas 15

INFRAESTRUCTURA

Capacidad en operación renovable (pág. 5)

71,1% corresponde a **27.486 MW**

Capacidad en operación almacenamiento (pág. 6)

3.293 MW corresponde a **15.272 MWh**

Inversión renovable con RCA aprobada (pág. 8)

1.350 MMUSD corresponde a **536 MW** (98% del total)



OPERACIÓN

Generación renovable (pág. 9)

56,1% corresponde a **4.229 GWh**

Tramo más congestionado (pág. 12)

54,9% diferencia promedio de **41,4 USD/MWh**
Charrúa - P. Montt

Reducciones renovables (pág. 13)

195,4 GWh corresponde al **7,1%** de la generación solar y eólica

Peak generación renovable (pág. 9)

86,9% corresponde a **10.492 MW**
29 jun. 12:00 hrs.

Peak generación solar (pág. 9)

61,0% corresponde a **7.195 MW**
28 jun. 14:00 hrs.

Peak generación eólica (pág. 9)

39,0% corresponde a **3.282 MW**
29 jun. 05:00 hrs.

Peak demanda

16.387 MW
10 jun. 12:00 hrs.

*La información presentada no necesariamente corresponde al mes de emisión de este boletín. El mes de actualización se encuentra en la sección especificada.

CAPACIDAD INSTALADA

38.674 MW

▲5,6%
ABRIL 2025

Renovable
27.486 MW
▲10,6%
ABRIL 2025

Térmica
11.188 MW
▼-4,9%
ABRIL 2025


N° total centrales en operación
1.189
▲7,0%
ABRIL 2025




Fuente: Capacidad en operación, sin considerar la capacidad en pruebas, que es reportada por la Comisión Nacional de Energía a **abril de 2026.**

ÍNDICE

CAPACIDAD **SEN** | CAPACIDAD **REGIONAL**



Tecnología	Potencia (MW)	Δ% abr. 2025
Bioenergía	841	40,9%
Eólico	6.423	24,8%
Fotovoltaico	12.509	9,8%
Geotérmica	95	0,0%
Hidro embalse	3.532	0,0%
Hidro pasada	3.971	0,1%
Termosolar	114	0,0%
Renovable	**27.486**	**10,6%**
Gas natural	3.875	-11,2%
Carbón	3.867	0,0%
Deriv. petróleo	3.447	-2,4%
Térmica	**11.188**	**-4,9%**
Total	**38.674**	**5,6%**



*Sección de Chile con presencia del SEN.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Operación
3.293 MW (15.272 MWh)

Pruebas
1.709 MW (7.297 MWh)

Construcción
5.555 MW (24.061 MWh)

Evaluación ambiental
10.560 MW (52.833 MWh)



ÍNDICE

¿SABÍAS QUÉ?


¿Qué son los sistemas de almacenamiento de energía?

Los sistemas de almacenamiento permiten acumular energía (ej. horario solar) para luego usarla en otro momento (ej. horario nocturno). Esto ayuda a mejorar la seguridad y eficiencia económica del sistema eléctrico, además de habilitar la integración de energías renovables variables.

En Chile ha existido un creciente desarrollo de baterías, las que se han instalado principalmente en centrales solares ya operativas (hibridación).

CAPACIDAD SEN

Operación
3.293 MW
40 proyectos



Pruebas
1.709 MW
17 proyectos

Construcción
5.555 MW
70 proyectos

Configuración	Operación (MW)	Pruebas (MW)	Construcción (MW)
BESS (+ FV)	1.823	1.079	3.170
BESS (+ Hidro)	45	0	0
BESS	1.354	620	2.045
BESS (+ Eólico)	71	0	0
BESS + solar + eóli..	0	0	340
BESS + TER	0	10	0
Total	**3.293**	**1.709**	**5.555**

*BESS: Baterías. BESS (+), solo componente BESS de proyectos.
*FV: Solar fotovoltaico.

CAPACIDAD REGIONAL



	Operación	Pruebas	Construcción
Arica y Parinacota **324 MW**	260 MW	61 MW	3 MW
Tarapacá **1.383 MW**	298 MW	292 MW	793 MW
Antofagasta **4.990 MW**	1.855 MW	1.071 MW	2.065 MW
Atacama **2.210 MW**	370 MW	200 MW	1.640 MW
Coquimbo **327 MW**	3 MW	60 MW	264 MW
Valparaíso **79 MW**	3 MW	0 MW	76 MW
Metropolitana **518 MW**	436 MW	16 MW	66 MW
O'Higgins **65 MW**	0 MW	9 MW	56 MW
Maule **312 MW**	0 MW	0 MW	312 MW
Ñuble **29 MW**	0 MW	0 MW	29 MW
La Araucanía **68 MW**	68 MW	0 MW	0 MW
Los Ríos **11 MW**	0 MW	0 MW	11 MW

*Sección de Chile con presencia del SEN.

CAPACIDAD EN CONSTRUCCIÓN

9.394 MW


Renovable
9.134 MW (97,1% del total)

Térmica
260 MW (2,9% del total)

N° total de proyectos
244




CAPACIDAD **SEN** | CAPACIDAD **REGIONAL**



Tecnología	Potencia (MW)	N° proyectos	% Total
Fotovoltaico (FV)	2.996	144	31,8%
Eólico	346	12	3,7%
BESS	5.555	70	59,1%
FV + BESS	17	3	0,2%
Hidro pasada	220	8	2,3%
Total	**9.134**	**237**	**97,1%**
Deriv. petróleo	257	6	2,9%
Gas natural	3	1	0,0%
Total	**260**	**7**	**2,9%**
Total	**9.394**	**244**	**100,0%**

*FV: solar fotovoltaico.
*BESS: sistema de almacenamiento de energía por baterías.



*Sección de Chile con presencia del SEN.

ÍNDICE

CAPACIDAD EN **EVALUACIÓN AMBIENTAL**

9.612 MW

99,4% RENOVABLE

0,6% TÉRMICO

Capacidad ingresada a tramitación
9,000 MW

1.759 MW
ACUMULADO 2026
▼-21,4%
VARIACIÓN 2025

Capacidad con RCA aprobada
545,2 MW

2.309 MW
ACUMULADO 2026
▼-14,9%
VARIACIÓN 2025

Inversión con RCA aprobada
1.350 MMUSD

3.601 MMUSD
ACUMULADO 2026
▲0,6%
VARIACIÓN 2025




Fuente: Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental **febrero 2025.**

ÍNDICE

CAPACIDAD **SEN** | CAPACIDAD **REGIONAL**


Térmico 0,6%



Renovable 99,4%

Tecnología	Potencia (MW)	N° proyectos	Inversión (MMUSD)
Fotovoltaico (FV)	5.406	51	8.266
Eólico	2.027	10	3.974
FV + eólico	2.059	3	2.457
BESS	60		1
Renovable	**9.552**	**67**	**14.807**
Deriv. petróleo	60	1	59
Térmica	**60**	**1**	**59**
Total	**9.612**	**68**	**14.866**

*RCA: Resolución de Calificación Ambiental.
*FV: solar fotovoltaico.



*Sección de Chile con presencia del SEN.

GENERACIÓN BRUTA

7.534 GWh

▲2,0% MAYO 2026

▲4,3% JUNIO 2025

Renovable
4.229 GWh

▼-6,2% MAYO 2026

▲0,1% JUNIO 2025

Térmica
3.306 GWh

▲14,9% MAYO 2026


▲10,2% JUNIO 2025



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **junio de 2026.**


ÍNDICE

GENERACIÓN BRUTA SEN



Tecnología	Generación (GWh)	Δ% may. 2026
Solar	1.417	-14,3%
Eólico	1.160	5,7%
Hidro embalse	899	-4,0%
Hidro pasada	493	-10,3%
Bioenergía	149	-3,2%
Cogeneración	97	-2,4%
Geotérmica	14	33,9%
Termosolar	0	-100,0%
Renovable	**4.229**	**-6,2%**
Carbón	1.775	23,7%
Gas natural	1.443	2,9%
Deriv. petróleo	87	121,6%
Térmica	**3.306**	**14,9%**
Total	**7.534**	**2,0%**

GENERACIÓN BRUTA REGIONAL



*Sección de Chile con presencia del SEN.

PARTICIPACIÓN RENOVABLE

4.229 GWh

18,5%	15,4%	18,8%	3,1%
SOLAR	EÓLICO	HIDRO	OTRAS

Máxima participación renovable diaria

72,9%
29 Jun.

75,9%
16 ene. 2026
MAX. 2026

Máxima participación renovable horaria

90,0%
29 jun 12:00 hrs.


94,6%
24 ene. 12:00 hrs.
MAX. 2026



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **junio de 2026.**

ÍNDICE

DIARIA ÚLTIMOS 2 AÑOS



GENERACIÓN RENOVABLE

% Días con participación sobre 50%

90,0%


100,0%
MAYO 2026

% Horas con participación sobre 90%

0,3%

1,5%
MAYO 2026

MENSUAL ÚLTIMOS 13 MESES



MÁXIMA MES

	Diaria	Horaria
Solar	**23,4%** 28 jun.	**60,4%** 28 jun. 14:00 hrs.
Eólico	**28,4%** 29 jun.	**39,0%** 29 jun. 05:00 hrs.
Hidráulico	**22,1%** 5 jun.	**32,2%** 19 jun. 03:00 hrs.
Otras renovables	**4,1%** 7 jun.	**4,9%** 7 jun. 06:00 hrs.

*Otras renovables: bioenergía, geotérmica y cogeneración.

COSTOS MARGINALES

Máximo costo marginal promedio

117,5 USD/MWh
S/E Puerto Montt

68,6 USD/MWh
S/E Puerto Montt
MAYO 2026

Porcentaje minutos fijado por ERV

7,1%

13,2%
MAYO 2026



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **junio de 2026.**

ÍNDICE




*Sección de Chile con presencia del SEN.

COSTOS MARGINALES **PROMEDIO**

		MAYO 2026	JUNIO 2025
S/E Crucero	83,9 USD/MWh	▲51,1%	▲38,6%
S/E Pan de Azúcar	86,8 USD/MWh	▲50,6%	▲42,0%
S/E Quillota	96,3 USD/MWh	▲48,9%	▼-10,2%
S/E Charrúa	96,2 USD/MWh	▲50,2%	▼-10,0%
S/E Puerto Montt	117,5 USD/MWh	▲71,4%	▲13,1%


*S/E: subestación eléctrica.

COSTOS MARGINALES **ÚLTIMOS 13 MESES**




TECNOLOGÍA MARCANDO COSTO MARGINAL **% DE MINUTOS**

Madrugada (23:00 - 07:59)



Mañana - Tarde (08:00 - 17:59)



Noche (18:00 - 22:59)



	Minutos (%)	Δ% may. 2026
ERV	7,1%	-48,0%
Hidro embalse	37,9%	15,2%
Cogeneración	3,7%	-28,6%
Renovable	**48,7%**	**-5,9%**
Carbón	15,7%	-8,2%
Gas natural	21,9%	-22,1%
Deriv. petróleo	13,7%	100,0%
Térmica	**51,3%**	**-0,5%**

*ERV: energías renovables variables.

CONGESTIONES SISTÉMICAS

Tramo con mayor cantidad de horas congestionadas

54,9%
Charrúa - P. Montt

45,8%
Charrúa - P. Montt
MAYO 2026

Barra con mayor cantidad de minutos con costo marginal fijado por ERV

22,4%
Crucero

19,0%
Crucero
MAYO 2026




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **junio de 2026.**

ÍNDICE



*Sección de Chile con presencia del SEN.

CONGESTIONES ÚLTIMOS 12 MESES






*Congestiones en principales barras del sistema, no considera tramos de menor tensión.

CONGESTIONES POR TRAMO

% De horas	Dif. promedio
9,9% Crucero - Cardones	**8,2** USD/MWh
10,7% Cardones - P. Azucar	**4,9** USD/MWh
10,6% P. Azucar - Quillota	**46,5** USD/MWh
0,0% Quillota - Alto Jahuel	— USD/MWh
0,3% Alto Jahuel - Charrúa	**14,7** USD/MWh
54,9% Charrúa - P. Montt	**41,4** USD/MWh

TECNOLOGÍA MARCANDO COSTO MARGINAL % DE MINUTOS



*ERV: energías renovables variables.

¿SABÍAS QUÉ?

¿Qué son las congestiones?

Las congestiones se producen cuando restricciones físicas o de seguridad impiden transmitir más electricidad que la que ya se transporta a través del sistema de transmisión.

Las congestiones dan origen a diferencias entre los costos marginales en distintas áreas del sistema eléctrico. En este boletín se contabiliza que existe una congestión cuando hay, al menos, un 7% de diferencia entre los costos marginales de las distintas áreas del sistema eléctrico.

REDUCCIONES RENOVABLES

195,4 GWh 7,1% de generación

2.556 GWh
ACUMULADO 2026

▲15,2%
VARIACIÓN 2025

Solar
137,5 GWh
8,3% de generación

1.914 GWh
ACUMULADO 2026

▲9,6%
VARIACIÓN 2025

Eólico
57,8 GWh
5,3% de generación

641,9 GWh
ACUMULADO 2026

▲34,3%
VARIACIÓN 2025




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **mayo de 2026.**


ÍNDICE

ÚLTIMOS 13 MESES

Reducción renovable en GWh



Reducción renovable como porcentaje de generación eólica y solar



¿SABÍAS QUÉ?


¿Qué son las reducciones renovables?

Es generación renovable que no fue producida por motivos de seguridad, con el propósito de mantener la estabilidad del sistema.

Estas reducciones las instruye el Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente encargado de operar el sistema eléctrico de manera segura y a mínimo costo, tomando en cuenta la demanda eléctrica y todas las restricciones del sistema de transmisión.

Comparación internacional

La información pública internacional indica que las reducciones renovables son un fenómeno que enfrentan los sistemas eléctricos de países con crecientes niveles de ERV. Estas reducciones son gestionables con medidas como un mejor uso y planificación de la transmisión, el desarrollo de almacenamiento y esquemas de gestión de demanda.



*Información de sistemas eléctricos que operan en regiones o países para 2019-2022.

GLOSARIO

Almacenamiento: sistemas que mediante un proceso de conversión energética permiten almacenar energía para ser utilizada en otro momento, tales como baterías, almacenamiento por sales fundidas, etc.

BESS: sistema de almacenamiento de energía por baterías electroquímicas.

Capacidad instalada: cantidad máxima de electricidad que una central o grupo de centrales puede generar.

Coordinador Eléctrico Nacional: operador del Sistema Eléctrico Nacional.

Costos marginales: son precios, calculados por el Coordinador Eléctrico Nacional, que se utilizan para transar energía entre empresas del sector eléctrico.

Derv. del petróleo: combustibles producidos a partir de la refinación del petróleo, tales como diésel, fuel oil, etc.

ERV: energías renovables variables, por ejemplo, solar y eólica.

FV: solar fotovoltaico.

Generación: producción de energía de centrales de generación eléctrica.

Generación renovable: generación a partir de fuentes naturales que se regeneran constantemente, incluyendo hidráulica, solar, eólica, bioenergía y geotermia.

Generación térmica: generación a partir de fuentes fósiles que se agotan en el tiempo, incluyendo nuclear, carbón, gas natural y derivados del petróleo.

MMUSD: millones de dólares.

MW: el Watt (W) es la unidad con la que se mide la potencia en el Sistema Internacional de Unidades. Un MW corresponde a 1.000.000 W.

MWh: megawatt-hora corresponde a la energía necesaria para mantener una potencia constante de un megawatt (1 MW) durante una hora.

Participación: cantidad de generación de un determinado tipo o grupo de generadores respecto al total.

Peak generación/demanda: valor máximo de generación/demanda de energía.

SEN: Sistema Eléctrico Nacional, que abarca las instalaciones desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos.

S/E: subestación eléctrica, también llamada barra o nodo.

▲ y ▼: aumento y disminución respectivamente.

ÍNDICE ←

EMPRESAS ASOCIADAS

AES Chile
ContourGlobal
EDF power solutions
enel
EnfraGen
ENGIE
GENERADORA METROPOLITANA
Una empresa AME y EDF
GUACOLDA energía
INNERGEX Energía renovable
International Power Services
PacificHydro
Quintero energía

Generadoras

Síguenos en:

generadoras.cl