Boletín **Generadoras de Chile**

AGOSTO 2026



RESUMEN CIFRAS DEL MES DE AGOSTO 2026

GENERACIÓN RENOVABLE: 100% de la generación mensual (PÁG. 9)

- En **31 días del mes** (100%) la participación renovable superó el 50%.
- El **31 de agosoto a las 12:00 hrs.** se alcanzó una participación renovable instantánea de **95%**

GENERACIÓN SOLAR: 23% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación solar total del SEN, lideraron Antofagasta **(43%)** , Atacama **(23%)** y Metropolitana **(6%)** .
- El **22 de agosto a las 12:00 hrs.** se alcanzó una participación solar instantánea de **62%.**

GENERACIÓN EÓLICA: 17% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación eólica total del SEN, lideraron Antofagasta **(38%)** , Atacama **(17%)** y La Araucanía **(14%)** .
- El **19 de agosto a las 01:00 hrs.** se alcanzó una participación eólica instantánea de **40%.**

GENERACIÓN HIDRÁULICA: 39% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación hidráulica total del SEN, lideraron Biobío **(45%)** , Maule **(28%)** y O'Higgins **(13%)** .
- El **9 de agosto a las 02:00 hrs.** se alcanzó una participación hidro instantánea de **63%.**

AUTORÍA

El Boletín de Generadoras de Chile se realizó en el mes septiembre de 2026, con el objetivo de informar los antecedentes resultantes del sector generación eléctrica al mes de **julio y agosto de 2026.**

La información contenida en este boletín fue procesada y desarrollada por la **Dirección de Estudios de Generadoras de Chile** en base a información pública disponible a su fecha de emisión, que es proporcionada por la **Plataforma de Datos de la consultora SPEC.**

ÍNDICE

(Ir a página)

Destacados SEN 4
Capacidad instalada 5
Capacidad de almacenamiento 6
Capacidad en construcción 7
Capacidad en evaluación ambiental 8
Generación bruta 9
Participación renovable 10
Costos marginales 11
Congestiones sistémicas 12
Reducciones renovables 13
Glosario 14
Empresas asociadas 15

INFRAESTRUCTURA

Capacidad en operación renovable (pág. 5)
71,1% corresponde a **27.540 MW**

Capacidad en operación almacenamiento (pág. 6)
3.510 MW corresponde a **16.002 MWh**

Inversión renovable con RCA aprobada (pág. 8)
1.217 MMUSD corresponde a **443 MW** (100% del total)



OPERACIÓN

Generación renovable (pág. 9)
81,6% corresponde a **5.899 GWh**

Tramo más congestionado (pág.12)
9,6% diferencia promedio de **37,1 USD/MWh**
Alto Jahuel - Charrúa

Reducciones renovables (pág. 12)
180,5 GWh corresponde al **6,7%** de la generación solar y eólica

Peak generación renovable (pág. 9)
94,6% corresponde a **8.909 MW**
31 ago. 12:00 hrs.

Peak generación solar (pág. 9)
62,3% corresponde a **7.731 MW**
31 ago. 12:00 hrs.

Peak generación eólica (pág. 9)
39,6% corresponde a **3.126 MW**
19 ago. 01:00 hrs.

Peak demanda
17.627 MW
28 ago. 11:00 hrs.

*La información presentada no necesariamente corresponde al mes de emisión de este boletín. El mes de actualización se encuentra en la sección especificada.

CAPACIDAD INSTALADA

38.735 MW

▲4,5%
JUNIO 2025

Renovable
27.540 MW
▲8,8%
JUNIO 2025

Térmica
11.194 MW
▼-4,8%
JUNIO 2025

N° total centrales en operación
1.199
▲6,2%
JUNIO 2025




Fuente: Capacidad en operación, sin considerar la capacidad en pruebas, que es reportada por la Comisión Nacional de Energía a **junio de 2026.**

ÍNDICE ←


CAPACIDAD **SEN** | CAPACIDAD **REGIONAL**

Térmica
28,9%



Renovable
71,1%

Tecnología	Potencia (MW)	Δ% jun. 2025
Fotovoltaico	12.554	9,3%
Eólico	6.423	16,4%
Hidro pasada	3.981	0,2%
Hidro embalse	3.532	0,0%
Bioenergía	841	40,9%
Termosolar	114	0,0%
Geotérmica	95	0,0%
Renovable	**27.540**	**8,8%**
Gas natural	3.878	-11,2%
Carbón	3.867	0,0%
Deriv. petróleo	3.450	-2,3%
Térmica	**11.194**	**-4,8%**
Total	**38.735**	**4,5%**



*Sección de Chile con presencia del SEN.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Operación
3.510 MW (16.002 MWh)

Pruebas
2.113 MW (9.176 MWh)

Construcción
5.134 MW (22.004 MWh)

Evaluación ambiental
10.560 MW (52.833 MWh)



ÍNDICE

¿SABÍAS QUÉ?


¿Qué son los sistemas de almacenamiento de energía?

Los sistemas de almacenamiento permiten acumular energía (ej. horario solar) para luego usarla en otro momento (ej. horario nocturno). Esto ayuda a mejorar la seguridad y eficiencia económica del sistema eléctrico, además de habilitar la integración de energías renovables variables.

En Chile ha existido un creciente desarrollo de baterías, las que se han instalado principalmente en centrales solares ya operativas (hibridación).

CAPACIDAD **SEN**

Operación
3.510 MW
43 proyectos



Pruebas
2.113 MW
19 proyectos

Construcción
5.134 MW
73 proyectos

Configuración	Operación (MW)	Pruebas (MW)	Construcción (MW)
BESS (+ FV)	2.038	1.145	3.199
BESS (+ Hidro)	45	0	0
BESS	1.356	958	1.899
BESS (+ Eólico)	71	0	36
BESS + TER	0	10	0
Total	**3.510**	**2.113**	**5.134**

*BESS: Baterías. BESS (+), solo componente BESS de proyectos.
*FV: Solar fotovoltaico.

CAPACIDAD **REGIONAL**



	Operación	Pruebas	Construcción
Arica y Parinacota **324 MW**	260 MW	61 MW	3 MW
Tarapacá **1.596 MW**	298 MW	292 MW	1.006 MW
Antofagasta **4.881 MW**	1.960 MW	1.430 MW	1.491 MW
Atacama **2.196 MW**	480 MW	200 MW	1.516 MW
Coquimbo **327 MW**	3 MW	107 MW	217 MW
Valparaíso **129 MW**	3 MW	0 MW	126 MW
Metropolitana **545 MW**	438 MW	14 MW	93 MW
O'Higgins **68 MW**	0 MW	9 MW	59 MW
Maule **317 MW**	0 MW	0 MW	317 MW
Ñuble **29 MW**	0 MW	0 MW	29 MW
La Araucanía **68 MW**	68 MW	0 MW	0 MW
Los Ríos **20 MW**	0 MW	0 MW	20 MW

*Sección de Chile con presencia del SEN.

CAPACIDAD EN CONSTRUCCIÓN

8.990 MW

Renovable

8.713 MW (97,1% del total)

Térmica


260 MW (2,9% del total)

N° total de proyectos

247




CAPACIDAD **SEN** | CAPACIDAD **REGIONAL**



Tecnología	Potencia (MW)	N° proyectos	% Total
Fotovoltaico (FV)	2.996	144	33,3%
Eólico	346	12	3,8%
BESS	5.134	73	57,2%
FV + BESS	17	3	0,2%
Hidro pasada	220	8	2,6%
Total	**8.713**	**240**	**97,1%**
Deriv. petróleo	257	6	2,9%
Gas natural	3	1	0,0%
Total	**260**	**7**	**2,9%**
Total	**8.973**	**247**	**100,0%**

*FV: Solar fotovoltaico.
*BESS: Baterías. BESS puros + componente BESS de proyectos híbridos.
*FV+BESS: Componente solar de los proyectos.



*Sección de Chile con presencia del SEN.

ÍNDICE

CAPACIDAD EN **EVALUACIÓN AMBIENTAL**

9.983 MW

99,4% RENOVABLE

0,6% TÉRMICO

Capacidad ingresada a tramitación
158,1 MW

2.121 MW
ACUMULADO 2026
▼-38,1%
VARIACIÓN 2025

Capacidad con RCA aprobada
442,6 MW

2.986 MW
ACUMULADO 2026
▼-17,8%
VARIACIÓN 2025

Inversión con RCA aprobada
1.217 MMUSD

5.375 MMUSD
ACUMULADO 2026
▲12,0%
VARIACIÓN 2025




Fuente: Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental **febrero 2025.**

ÍNDICE

CAPACIDAD **SEN** | CAPACIDAD **REGIONAL**


Térmico 0,6%



Renovable 99,4%

Tecnología	Potencia (MW)	N° proyectos	Inversión (MMUSD)
Fotovoltaico (FV)	5.572	55	8.408
Eólico	2.181	11	4.124
FV + eólico	2.059	3	2.457
BESS	110	3	166
Renovable	**9.923**	**72**	**15.154**
Deriv. petróleo	60	1	59
Térmica	**60**	**1**	**59**
Total	**9.983**	**73**	**15.214**

*RCA: Resolución de Calificación Ambiental.
*FV: solar fotovoltaico.



*Sección de Chile con presencia del SEN.

Boletín **Generadoras de Chile** AGOSTO 2026

GENERACIÓN BRUTA

7.233 GWh

▼-3,2% JULIO 2026 | ▲1,1% AGOSTO 2025

Renovable
5.899 GWh

▲21,7% JULIO 2026
▲30,5% AGOSTO 2025

Térmica
1.334 GWh


▼-49,2% JULIO 2026
▼-49,4% AGOSTO 2025



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **agosto de 2026.**


ÍNDICE

GENERACIÓN BRUTA **SEN**



Tecnología	Generación (GWh)	Δ% Jul. 2026
Solar	1.631	18,5%
Eólico	1.217	-7,0%
Hidro embalse	1.860	53,8%
Hidro pasada	982	40,4%
Bioenergía	99	-19,4%
Cogeneración	92	-2,9%
Geotérmica	12	-15,6%
Termosolar	7	-71,3%
Renovable	**5.899**	**21,7%**
Carbón	671	-46,3%
Gas natural	648	-44,8%
Deriv. petróleo	15	-92,3%
Térmica	**1.334**	**-49,2%**
Total	**7.233**	**-3,2%**

GENERACIÓN BRUTA **REGIONAL**



*Sección de Chile con presencia del SEN.

PARTICIPACIÓN RENOVABLE

5.899 GWh

22,5%	16,8%	39,3%	2,8%
SOLAR	EÓLICO	HIDRO	OTRAS

Máxima participación renovable diaria

87,9%
09 ago.

75,9%
16 ene. 2026
MAX. 2026

Máxima participación renovable horaria

92,7%
31 ago. 12:00hrs.


94,6%
24 ene. 12:00
MAX. 2026



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **agosto de 2026.**

ÍNDICE

DIARIA ÚLTIMOS 2 AÑOS



GENERACIÓN RENOVABLE

% Días con participación sobre 50%

100,0%


83,9%
JULIO 2026

% Horas con participación sobre 90%

17,7%

2,4%
JULIO 2026

MENSUAL ÚLTIMOS 13 MESES



MÁXIMA MES

	Diaria	Horaria
Solar	**28,9%** 31 ago.	**62,3%** 22 ago. 12:00 hrs.
Eólico	**25,5%** 14 ago.	**39,6%** 19 ago. 01:00 hrs.
Hidráulico	**43,3%** 05 ago.	**62,7%** 09 ago. 02:00 hrs.
Otras renovables	**3,7%** 23 ago.	**5,1%** 23 ago. 20:00 hrs.

*Otras renovables: bioenergía, geotérmica y cogeneración.

COSTOS MARGINALES

Máximo costo marginal promedio

34,65 USD/MWh
S/E Puerto Montt

108,4 USD/MWh
S/E Puerto Montt
JULIO 2026

Porcentaje minutos fijado por ERV

33,4%

18,8%
JULIO 2026



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **agosto de 2026.**

ÍNDICE




*Sección de Chile con presencia del SEN.

COSTOS MARGINALES **PROMEDIO**

S/E Crucero 29,7 USD/MWh	▼-59,0% JULIO 2026	▼-16,1% AGOSTO 2025
S/E Pan de Azúcar 30,3 USD/MWh	▼-60,3% JULIO 2026	▼-17,9% AGOSTO 2025
S/E Quillota 30,5 USD/MWh	▼-66,0% JULIO 2026	▼-32,0% AGOSTO 2025
S/E Charrúa 15,4 USD/MWh	▼-82,2% JULIO 2026	▼-65,0% AGOSTO 2025
S/E Puerto Montt 34,65 USD/MWh	▼-68,0% JULIO 2026	▼-31,1% AGOSTO 2025

*S/E: subestación eléctrica.

COSTOS MARGINALES **ÚLTIMOS 13 MESES**



TECNOLOGÍA MARCANDO COSTO MARGINAL **% DE MINUTOS**

Madrugada (23:00 - 07:59)



Mañana - Tarde (08:00 - 17:59)



Noche (18:00 - 22:59)



Tecnología	Minutos (%)	Δ% jul. 2026
ERV	33,4%	77,4%
Hidro embalse	24,6%	-3,1%
Cogeneración	7,5%	-2,0%
Renovable	**65,5%**	**26,3%**
Carbón	15,9%	-15,3%
Gas natural	17,0%	1,2%
Deriv. petróleo	1,5%	-88,2%
Térmica	**34,5%**	**-28,7%**

*ERV: energías renovables variables.

CONGESTIONES SISTÉMICAS

sep

Tramo con mayor cantidad de horas congestionadas

38,4%
Alto Jahuel - Charrúa

11,3%
Alto Jahuel - Charrúa
JULIO 2026

Barra con mayor cantidad de minutos con costo marginal fijado por ERV

50,9%
Charrúa

20,5%
P. Montt
JULIO 2026




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **agosto de 2026.**

ÍNDICE



*Sección de Chile con presencia del SEN.

CONGESTIONES ÚLTIMOS 13 MESES




*Congestiones en principales barras del sistema, no considera tramos de menor tensión.

CONGESTIONES POR TRAMO

	% De horas	Dif. promedio
Crucero - Cardones	9,4%	16,9 USD/MWh
Cardones - P. Azucar	0,5%	1,2 USD/MWh
P. Azucar - Quillota	2,0%	3,7 USD/MWh
Quillota - Alto Jahuel	0,0%	- USD/MWh
Alto Jahuel - Charrúa	38,4%	37,1 USD/MWh
Charrúa - P. Montt	20,4%	58,8 USD/MWh

TECNOLOGÍA MARCANDO COSTO MARGINAL % DE MINUTOS



*ERV: energías renovables variables.

¿SABÍAS QUÉ?

¿Qué son las congestiones?

Las congestiones se producen cuando restricciones físicas o de seguridad impiden transmitir más electricidad que la que ya se transporta a través del sistema de transmisión.

Las congestiones dan origen a diferencias entre los costos marginales en distintas áreas del sistema eléctrico. En este boletín se contabiliza que existe una congestión cuando hay, al menos, un 7% de diferencia entre los costos marginales de las distintas áreas del sistema eléctrico.

REDUCCIONES RENOVABLES

180,5 GWh 6,7% de generación

2.677 GWh
ACUMULADO 2026

▲1,5%
VARIACIÓN 2025

Solar

89,65 GWh
6,4% de generación

1.914 GWh
ACUMULADO 2026

▼-5,4%
VARIACIÓN 2025

Eólico

90,9 GWh
6,9% de generación

762,6 GWh
ACUMULADO 2026

▲24,0%
VARIACIÓN 2025




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **julio de 2026.**


ÍNDICE

ÚLTIMOS 13 MESES | ¿SABÍAS QUÉ?

Reducción renovable en GWh



Reducción renovable como porcentaje de generación eólica y solar




¿Qué son las reducciones renovables?

Es generación renovable que no fue producida por motivos de seguridad, con el propósito de mantener la estabilidad del sistema.

Estas reducciones las instruye el Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente encargado de operar el sistema eléctrico de manera segura y a mínimo costo, tomando en cuenta la demanda eléctrica y todas las restricciones del sistema de transmisión.

Comparación internacional

La información pública internacional indica que las reducciones renovables son un fenómeno que enfrentan los sistemas eléctricos de países con crecientes niveles de ERV. Estas reducciones son gestionables con medidas como un mejor uso y planificación de la transmisión, el desarrollo de almacenamiento y esquemas de gestión de demanda.



*Información de sistemas eléctricos que operan en regiones o países para 2019-2022.

GLOSARIO

Almacenamiento: sistemas que mediante un proceso de conversión energética permiten almacenar energía para ser utilizada en otro momento, tales como baterías, almacenamiento por sales fundidas, etc.

BESS: sistema de almacenamiento de energía por baterías electroquímicas.

Capacidad instalada: cantidad máxima de electricidad que una central o grupo de centrales puede generar.

Coordinador Eléctrico Nacional: operador del Sistema Eléctrico Nacional.

Costos marginales: son precios, calculados por el Coordinador Eléctrico Nacional, que se utilizan para transar energía entre empresas del sector eléctrico.

Derv. del petróleo: combustibles producidos a partir de la refinación del petróleo, tales como diésel, fuel oil, etc.

ERV: energías renovables variables, por ejemplo, solar y eólica.

FV: solar fotovoltaico.

Generación: producción de energía de centrales de generación eléctrica.

Generación renovable: generación a partir de fuentes naturales que se regeneran constantemente, incluyendo hidráulica, solar, eólica, bioenergía y geotermia.

Generación térmica: generación a partir de fuentes fósiles que se agotan en el tiempo, incluyendo nuclear, carbón, gas natural y derivados del petróleo.

MMUSD: millones de dólares.

MW: el Watt (W) es la unidad con la que se mide la potencia en el Sistema Internacional de Unidades. Un MW corresponde a 1.000.000 W.

MWh: megawatt-hora corresponde a la energía necesaria para mantener una potencia constante de un megawatt (1 MW) durante una hora.

Participación: cantidad de generación de un determinado tipo o grupo de generadores respecto al total.

Peak generación/demanda: valor máximo de generación/demanda de energía.

SEN: Sistema Eléctrico Nacional, que abarca las instalaciones desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos.

S/E: subestación eléctrica, también llamada barra o nodo.

▲ y ▼: aumento y disminución respectivamente.

ÍNDICE ←

EMPRESAS ASOCIADAS

AES Chile · ContourGlobal · EDF power solutions · enel · ENFRAGEN · ENGIE · GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF · GUACOLDA energía · INNERGEX Energía renovable · International Power Services · PacificHydro · Quintero energía

Generadoras

Síguenos en:

generadoras.cl