Boletín **Generadoras de Chile**

JULIO 2026



RESUMEN CIFRAS DEL MES DE JULIO 2026

GENERACIÓN RENOVABLE: 65% de la generación mensual (PÁG. 9)

- En **26 días del mes** (84%) la participación renovable superó el 50%.
- El **30 de julio a las 13:00 hrs.** se alcanzó una participación renovable instantánea de **93%**.

GENERACIÓN SOLAR: 18% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación solar total del SEN, lideraron Antofagasta **(47%)**, Atacama **(24%)** y Tarapacá **(7%)**.
- El **12 de julio a las 10:00 hrs.** se alcanzó una participación solar instantánea de **58%.**

GENERACIÓN EÓLICA: 18% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación eólica total del SEN, lideraron Antofagasta **(42%)**, Atacama **(18%)** y La Araucanía **(12%)**.
- El **30 de julio a las 18:00 hrs.** se alcanzó una participación eólica instantánea de **42%.**

GENERACIÓN HIDRÁULICA: 26% de la generación mensual (PÁG. 9)

- De la generación hidráulica total del SEN, lideraron Biobío **(47%)**, Maule **(24%)** y O'Higgins **(12%)**.
- El **25 de julio a las 22:00 hrs.** se alcanzó una participación hidro instantánea de **53%.**

AUTORÍA

El Boletín de Generadoras de Chile se realizó en el mes agosto de 2026, con el objetivo de informar los antecedentes resultantes del sector generación eléctrica al mes de **junio y julio de 2026.**

La información contenida en este boletín fue procesada y desarrollada por la **Dirección de Estudios de Generadoras de Chile** en base a información pública disponible a su fecha de emisión, que es proporcionada por la **Plataforma de Datos de la consultora SPEC.**

ÍNDICE

(Ir a página)

Destacados SEN 4
Capacidad instalada 5
Capacidad de almacenamiento 6
Capacidad en construcción 7
Capacidad en evaluación ambiental 8
Generación bruta 9
Participación renovable 10
Costos marginales 11
Congestiones sistémicas 12
Reducciones renovables 13
Glosario 14
Empresas asociadas 15

DESTACADOS SEN
SISTEMA ELÉCTICO NACIONAL

Boletín **Generadoras de Chile**

JULIO 2026

INFRAESTRUCTURA

Capacidad en operación renovable (pág. 5)
71,1% corresponde a **27.514 MW**

Capacidad en operación almacenamiento (pág. 6)
3.293 MW corresponde a **15.272 MWh**

Inversión renovable con RCA aprobada (pág. 8)
425 MMUSD corresponde a **132 MW** (100% del total)



OPERACIÓN

Generación renovable (pág. 9)
64,9% corresponde a **4.848 GWh**

Tramo más congestionado (pág.12)
48,1% diferencia promedio de **56,2 USD/MWh**
Charrúa - P. Montt

Reducciones renovables (pág. 12)
67,38 GWh corresponde al **2,6%** de la generación solar y eólica

Peak generación renovable (pág. 9)
93,2% corresponde a **11.052 MW**
30 jul. 13:00 hrs.

Peak generación solar (pág. 9)
96,7% corresponde a **7.286 MW**
11 jul. 11:00 hrs.

Peak generación eólica (pág. 9)
75,4% corresponde a **3.950 MW**
16 jul. 18:00 hrs.

Peak demanda
16.940 MW
14 jul. 12:00 hrs.

*La información presentada no necesariamente corresponde al mes de emisión de este boletín. El mes de actualización se encuentra en la sección especificada.

CAPACIDAD INSTALADA

38.702 MW

▲5,6%
MAYO 2025

Renovable
27.514 MW
▲10,5%
MAYO 2025

Térmica
11.188 MW
▼-4,9%
MAYO 2025

N° total centrales en operación
1.194
▲6,7%
MAYO 2025




Fuente: Capacidad en operación, sin considerar la capacidad en pruebas, que es reportada por la Comisión Nacional de Energía a **mayo de 2026.**

ÍNDICE


CAPACIDAD **SEN** | CAPACIDAD **REGIONAL**

Térmica
28,9%



Renovable
71,1%

Tecnología	Potencia (MW)	Δ% may. 2025
Fotovoltaico	12.527	9,6%
Eólico	6.423	24,8%
Hidro pasada	3.981	0,2%
Hidro embalse	3.532	0,0%
Bioenergía	841	40,9%
Termosolar	114	0,0%
Geotérmica	95	0,0%
Renovable	**27.514**	**10,5%**
Gas natural	3.875	-11,2%
Carbón	3.867	0,0%
Deriv. petróleo	3.447	-2,4%
Térmica	**11.188**	**-4,9%**
Total	**38.702**	**5,6%**



*Sección de Chile con presencia del SEN.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Operación
3.293 MW (15.272 MWh)

Pruebas
1.709 MW (7.297 MWh)

Construcción
5.590 MW (24.223 MWh)

Evaluación ambiental
10.560 MW (52.833 MWh)



ÍNDICE

¿SABÍAS QUÉ?


¿Qué son los sistemas de almacenamiento de energía?

Los sistemas de almacenamiento permiten acumular energía (ej. horario solar) para luego usarla en otro momento (ej. horario nocturno). Esto ayuda a mejorar la seguridad y eficiencia económica del sistema eléctrico, además de habilitar la integración de energías renovables variables.

En Chile ha existido un creciente desarrollo de baterías, las que se han instalado principalmente en centrales solares ya operativas (hibridación).

Operación
3.293 MW
40 proyectos

CAPACIDAD **SEN**



Pruebas
1.709 MW
17 proyectos

Construcción
5.590 MW
74 proyectos

Configuración	Operación (MW)	Pruebas (MW)	Construcción (MW)
BESS (+ FV)	1.823	1.079	3.206
BESS (+ Hidro)	45	0	0
BESS	1.354	620	2.045
BESS (+ Eólico)	71	0	0
BESS + solar + eóli..	0	0	340
BESS + TER	0	10	0
Total	**3.293**	**1.709**	**5.590**

*BESS: Baterías. BESS (+), solo componente BESS de proyectos.
*FV: Solar fotovoltaico.

CAPACIDAD **REGIONAL**



	Operación	Pruebas	Construcción
Arica y Parinacota **324 MW**	260 MW	61 MW	3 MW
Tarapacá **1.383 MW**	298 MW	292 MW	793 MW
Antofagasta **4.990 MW**	1.855 MW	1.071 MW	2.065 MW
Atacama **2.210 MW**	370 MW	200 MW	1.640 MW
Coquimbo **327 MW**	3 MW	60 MW	264 MW
Valparaíso **79 MW**	3 MW	0 MW	76 MW
Metropolitana **545 MW**	436 MW	16 MW	93 MW
O'Higgins **74 MW**	0 MW	9 MW	65 MW
Maule **312 MW**	0 MW	0 MW	312 MW
Ñuble **29 MW**	0 MW	0 MW	29 MW
La Araucanía **68 MW**	68 MW	0 MW	0 MW
Los Ríos **11 MW**	0 MW	0 MW	11 MW

*Sección de Chile con presencia del SEN.

CAPACIDAD EN CONSTRUCCIÓN

9.429 MW

Renovable

9.169 MW (97,3% del total)

Térmica

260 MW (2,7% del total)


N° total de proyectos

248



CAPACIDAD **SEN** | CAPACIDAD **REGIONAL**


Térmica 2,7%



Renovable 97,3%

Tecnología	Potencia (MW)	N° proyectos	% Total
Fotovoltaico (FV)	2.996	144	31,8%
Eólico	346	12	3,7%
BESS	5.590	74	59,3%
FV + BESS	17	3	0,2%
Hidro pasada	220	8	2,3%
Total	**9.169**	**241**	**97,3%**
Deriv. petróleo	257	6	2,7%
Gas natural	3	1	0,0%
Total	**260**	**7**	**2,7%**
Total	**9.429**	**248**	**100,0%**

*FV: Solar fotovoltaico.
*BESS: Baterías. BESS puros + componente BESS de proyectos híbridos.
*FV+BESS: Componente solar de los proyectos.



*Sección de Chile con presencia del SEN.

ÍNDICE

CAPACIDAD EN **EVALUACIÓN AMBIENTAL**

9.825 MW

99,4% RENOVABLE

0,6% TÉRMICO

Capacidad ingresada a tramitación
204,0 MW

1.963 MW
ACUMULADO 2026
▼-30,0%
VARIACIÓN 2025

Capacidad con RCA aprobada
132,1 MW

2.854 MW
ACUMULADO 2026
▼-1,9%
VARIACIÓN 2025

Inversión con RCA aprobada
425 MMUSD

4.951 MMUSD
ACUMULADO 2026
▲26,3%
VARIACIÓN 2025




Fuente: Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental **febrero 2025.**

ÍNDICE

CAPACIDAD **SEN** | CAPACIDAD **REGIONAL**


Térmico 0,6%



Renovable 99,4%

Tecnología	Potencia (MW)	N° proyectos	Inversión (MMUSD)
Fotovoltaico (FV)	5.414	52	8.278
Eólico	2.181	11	4.124
FV + eólico	2.059	3	2.457
Bioenergía		1	1
BESS	110	3	166
Renovable	**9.765**	**70**	**15.025**
Deriv. petróleo	60	1	59
Térmica	**60**	**1**	**59**
Total	**9.825**	**71**	**15.084**

*RCA: Resolución de Calificación Ambiental.
*FV: solar fotovoltaico.



*Sección de Chile con presencia del SEN.

GENERACIÓN BRUTA

7.472 GWh

▼-0,8% JUNIO 2026 | ▲1,6% JULIO 2025

Renovable
4.848 GWh

▲14,6% JUNIO 2026
▲19,2% JULIO 2025

Térmica
2.624 GWh


▼-20,6% JUNIO 2026
▼-20,1% JULIO 2025



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **julio de 2026.**


ÍNDICE

GENERACIÓN BRUTA SEN



Tecnología	Generación (GWh)	Δ% jun. 2026
Solar	1.376	-2,9%
Eólico	1.309	12,8%
Hidro embalse	1.209	34,5%
Hidro pasada	699	41,8%
Bioenergía	123	-17,6%
Cogeneración	94	-2,7%
Termosolar	23	
Geotérmica	15	3,8%
Renovable	**4.848**	**14,6%**
Carbón	1.250	-29,6%
Gas natural	1.174	-18,6%
Deriv. petróleo	200	130,0%
Térmica	**2.624**	**-20,6%**
Total	**7.472**	**-0,8%**

GENERACIÓN BRUTA REGIONAL



*Sección de Chile con presencia del SEN.

PARTICIPACIÓN RENOVABLE

4.848 GWh

18,4%	17,5%	25,5%	3,1%
SOLAR	EÓLICO	HIDRO	OTRAS

Máxima participación renovable diaria

87,3%
31 jul.

75,9%
16 ene. 2026
MAX. 2026

Máxima participación renovable horaria

93,3%
30 jul 13:00 hrs.


94,6%
24 ene. 12:00
MAX. 2026



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **julio de 2026.**

ÍNDICE

DIARIA ÚLTIMOS 2 AÑOS



GENERACIÓN RENOVABLE

% Días con participación sobre 50%

83,9%


90,0%
JUNIO 2026

% Horas con participación sobre 90%

2,4%

0,3%
JUNIO 2026

MENSUAL ÚLTIMOS 13 MESES



MÁXIMA MES

	Diaria	Horaria
Solar	**24,1%** 12 jul.	**58,4%** 12 jul 10:00 hrs.
Eólico	**32,7%** 16 jul.	**41,9%** 30 jul 22:00 hrs.
Hidráulico	**41,0%** 31 jul.	**53,4%** 25 jul 22:00 hrs.
Otras renovables	**3,8%** 18 jul..	**5,3%** 03 jul 12:00 hrs.

*Otras renovables: bioenergía, geotérmica y cogeneración.

COSTOS MARGINALES

Máximo costo marginal promedio

108,4 USD/MWh
S/E Puerto Montt

117,5 USD/MWh
S/E Puerto Montt
JUNIO 2026

Porcentaje minutos fijado por ERV

18,8%

7,1%
JUNIO 2026



Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **julio de 2026.**

ÍNDICE




*Sección de Chile con presencia del SEN.

COSTOS MARGINALES **PROMEDIO**

		JUNIO 2026	JULIO 2025
S/E Crucero	72,4 USD/MWh	▼-13,7%	▲23,3%
S/E Pan de Azúcar	76,4 USD/MWh	▼-12,0%	▲23,8%
S/E Quillota	89,6 USD/MWh	▼-7,0%	▲3,6%
S/E Charrúa	86,5 USD/MWh	▼-10,1%	▼-1,3%
S/E Puerto Montt	108,4 USD/MWh	▼-7,8%	▲4,5%

*S/E: subestación eléctrica.

COSTOS MARGINALES **ÚLTIMOS 13 MESES**




TECNOLOGÍA MARCANDO COSTO MARGINAL **% DE MINUTOS**


Madrugada (23:00 - 07:59)



Mañana - Tarde (08:00 - 17:59)



Noche (18:00 - 22:59)



	Minutos (%)	Δ% jun. 2026
ERV	18,8%	171,3%
Hidro embalse	25,3%	-31,4%
Cogeneración	7,7%	115%
Renovable	**51,8%**	**9,2%**
Carbón	18,8%	23,0%
Gas natural	16,8%	-21,4%
Deriv. petróleo	12,7%	-4,8%
Térmica	**48,2%**	**-3,4%**

*ERV: energías renovables variables.

CONGESTIONES SISTÉMICAS

Tramo con mayor cantidad de horas congestionadas

48,1%
Charrúa - P. Montt

54,9%
Charrúa - P. Montt
JUNIO 2026

Barra con mayor cantidad de minutos con costo marginal fijado por ERV

22,4%
Crucero

11,1%
Crucero
JUNIO 2026




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **julio de 2026.**

ÍNDICE



*Sección de Chile con presencia del SEN.

CONGESTIONES
ÚLTIMOS 13 MESES




*Congestiones en principales barras del sistema, no considera tramos de menor tensión.

CONGESTIONES
POR TRAMO

	% De horas	Dif. promedio
Crucero - Cardones	8,6%	15,9 USD/MWh
Cardones - P. Azucar	7,1%	11,1 USD/MWh
P. Azucar - Quillota	9,3%	78,3 USD/MWh
Quillota - Alto Jahuel	0,0%	- USD/MWh
Alto Jahuel - Charrúa	11,3%	30,4 USD/MWh
Charrúa - P. Montt	48,1%	56,2 USD/MWh

TECNOLOGÍA MARCANDO COSTO MARGINAL
% DE MINUTOS



*ERV: energías renovables variables.

¿SABÍAS QUÉ?

¿Qué son las congestiones?

Las congestiones se producen cuando restricciones físicas o de seguridad impiden transmitir más electricidad que la que ya se transporta a través del sistema de transmisión.

Las congestiones dan origen a diferencias entre los costos marginales en distintas áreas del sistema eléctrico. En este boletín se contabiliza que existe una congestión cuando hay, al menos, un 7% de diferencia entre los costos marginales de las distintas áreas del sistema eléctrico.

REDUCCIONES RENOVABLES

67,38 GWh 2,6% de generación

2.586 GWh
ACUMULADO 2026

▲4,2%
VARIACIÓN 2025

Solar

37,60 GWh
2,7% de generación

1.914 GWh
ACUMULADO 2026

▼-1,3%
VARIACIÓN 2025

Eólico

29,8 GWh
2,6% de generación

671,7 GWh
ACUMULADO 2026

▲22,7%
VARIACIÓN 2025




Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional a **junio de 2026.**


ÍNDICE

ÚLTIMOS 13 MESES

Reducción renovable en GWh



Reducción renovable como porcentaje de generación eólica y solar



¿SABÍAS QUÉ?


¿Qué son las reducciones renovables?

Es generación renovable que no fue producida por motivos de seguridad, con el propósito de mantener la estabilidad del sistema.

Estas reducciones las instruye el Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente encargado de operar el sistema eléctrico de manera segura y a mínimo costo, tomando en cuenta la demanda eléctrica y todas las restricciones del sistema de transmisión.

Comparación internacional

La información pública internacional indica que las reducciones renovables son un fenómeno que enfrentan los sistemas eléctricos de países con crecientes niveles de ERV. Estas reducciones son gestionables con medidas como un mejor uso y planificación de la transmisión, el desarrollo de almacenamiento y esquemas de gestión de demanda.



*Información de sistemas eléctricos que operan en regiones o países para 2019-2022.

GLOSARIO

Almacenamiento: sistemas que mediante un proceso de conversión energética permiten almacenar energía para ser utilizada en otro momento, tales como baterías, almacenamiento por sales fundidas, etc.

BESS: sistema de almacenamiento de energía por baterías electroquímicas.

Capacidad instalada: cantidad máxima de electricidad que una central o grupo de centrales puede generar.

Coordinador Eléctrico Nacional: operador del Sistema Eléctrico Nacional.

Costos marginales: son precios, calculados por el Coordinador Eléctrico Nacional, que se utilizan para transar energía entre empresas del sector eléctrico.

Derv. del petróleo: combustibles producidos a partir de la refinación del petróleo, tales como diésel, fuel oil, etc.

ERV: energías renovables variables, por ejemplo, solar y eólica.

FV: solar fotovoltaico.

Generación: producción de energía de centrales de generación eléctrica.

Generación renovable: generación a partir de fuentes naturales que se regeneran constantemente, incluyendo hidráulica, solar, eólica, bioenergía y geotermia.

Generación térmica: generación a partir de fuentes fósiles que se agotan en el tiempo, incluyendo nuclear, carbón, gas natural y derivados del petróleo.

MMUSD: millones de dólares.

MW: el Watt (W) es la unidad con la que se mide la potencia en el Sistema Internacional de Unidades. Un MW corresponde a 1.000.000 W.

MWh: megawatt-hora corresponde a la energía necesaria para mantener una potencia constante de un megawatt (1 MW) durante una hora.

Participación: cantidad de generación de un determinado tipo o grupo de generadores respecto al total.

Peak generación/demanda: valor máximo de generación/demanda de energía.

SEN: Sistema Eléctrico Nacional, que abarca las instalaciones desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos.

S/E: subestación eléctrica, también llamada barra o nodo.

▲ y ▼: aumento y disminución respectivamente.

ÍNDICE ←

EMPRESAS ASOCIADAS

AES Chile
ContourGlobal
EDF power solutions
enel
ENFRAGEN
ENGIE
GENERADORA METROPOLITANA Una empresa AME y EDF
GUACOLDA energía
INNERGEX Energía renovable
International Power Services
PacificHydro
Quintero energía

Generadoras

Síguenos en:

generadoras.cl