

- * 1. ¿Qué método se utiliza para obtener un elemento del DOM por su identificador?

`document.getElementById()`

- * 2. ¿Qué evento se activa cuando el usuario hace clic en un botón?

`click`

- * 3. ¿Qué propiedad permite leer el contenido escrito en un campo de texto?

`value`

- * 4. ¿Qué método se usa para crear un nuevo elemento HTML dinámicamente?

`createElement()`

- * 5. ¿Qué método permite insertar un elemento dentro de otro en el DOM?

`appendChild()`

- * 6. ¿Qué método de `classList` agrega una clase a un elemento?

`add()`

- * 7. ¿Qué método de `classList` elimina una clase de un elemento?

`remove()`

- * 8. En el juego de arrastrar elementos, ¿qué evento se usa normalmente para iniciar el movimiento con el mouse?

`mousedown`

- * 9. En el juego de arrastrar elementos, ¿qué evento se usa normalmente para seguir el movimiento del puntero?

`mouseover`

- * 10. En el juego de arrastrar elementos, ¿qué evento se usa normalmente para terminar el arrastre?

mouseup

- * 11. ¿Qué técnica permite mostrar resultados cambiando el texto de un elemento en pantalla?

Manipulación de texto

- * 12. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el propósito de localStorage?

Guardar datos en el navegador de forma persistente

- * 13. ¿Cuál sería el primer paso para resolver el juego "Adivina el número"?

Generar un número aleatorio y comparar con el dato ingresado

- * 14. ¿Cuál sería el primer paso para resolver el juego "Adivina el número"?

Generar un número aleatorio y comparar con el dato ingresado

- * 15. ¿Qué método o propiedad permite cambiar el mensaje de resultado en un juego sin modificar todo el HTML?

textContent

- * 16. ¿Qué acción debe realizar el usuario para activar el juego "Escribe rápido"?

Hacer doble clic en la pantalla

- * 17. ¿Qué condición debe verificarse en el juego "Adivina el número"?

Si el número ingresado coincide con el aleatorio

- * 18. ¿Qué componente es indispensable para que un botón cambie de posición y escape del usuario?

Modificar su estilo con JavaScript

- * 19. ¿Qué función describe mejor la detección de palabras correctas mientras el usuario escribe?

Comparar el texto ingresado con la palabra objetivo

- * 20. Escribe una línea de JavaScript que seleccione un botón con id btnAdivinar.

```
let boton = document.getElementById("btnAdivinar")
```

- * 21. Completa el código para leer el valor de un input llamado num: const numero =

```
_____.value;
```

```
document.getElementsByClassName("num")
```

- * 22. Escribe una línea de HTML para crear un botón con el texto Haz clic y el id btnClick.

```
< button id="btnClick">Haz clic </button>
```

- * 23. Escribe la instrucción de JavaScript para crear un nuevo elemento li.

```
let elemento = document.createElement("li")
```

- * 24. Escribe la instrucción de JavaScript para agregar un li dentro de una lista ul con id lista.

```
document.getElementById("lista").appendChild("li")
```

- * Nombre Aprendiz

Nicolas Ruiz Colorado
