

Exercício (Adaptado): Academia no Boilerplate — "Minhas Matrículas"

Turma: LionsDev

Tópicos: Boilerplate, rotas protegidas com JWT, dono do recurso via token, Mongoose com `ObjectId` / `ref`, CRUD por dono, regra de negócio no service, validações e status codes.

1. Contexto

No Módulo 08 você criou a API da **Academia Lions** com tudo no `server.js`. Agora vamos levar a mesma ideia para o **boilerplate em camadas**, com cada matrícula **pertencendo a um usuário logado**.

Imagine um app em que cada gerente de unidade faz login e administra **somente as matrículas dele**. Ninguém enxerga as matrículas de outra pessoa.

Mesmo padrão do recurso **Livro** da aula: recurso amarrado ao dono (`req.usuario.id`).

2. Ponto de Partida: o Boilerplate

Partimos do **boilerplate LionsDev**: <https://github.com/nicolassmotta/lionsdev-boilerplate>

1. Clone o boilerplate e rode `npm install`.
2. Crie o `.env` a partir do `.env.example` (`MONGO_URI`, `JWT_SECRET`, `JWT_EXPIRES_IN`, `BCRYPT_SALT_ROUNDS`).
3. Suba o servidor e confirme `GET /` respondendo.

O boilerplate **já vem pronto** com a camada de `Usuario`, o cadastro/login com `bcrypt` e `JWT`, o middleware `autenticar` (que preenche `req.usuario = { id, email }`), o helper `criarErro` e o middleware central de erro.

Você **não mexe** na autenticação. Vai **criar o recurso Matricula** e amarrá-lo ao **dono**.

Antes de começar, pegue seu token: faça cadastro/login, copie o `token` e envie em todas as rotas novas no header `Authorization: Bearer SEU_TOKEN`.

3. Regras de Ouro (valem para todas as rotas do recurso)

1. **Toda rota é protegida.** `router.use(authenticar)` no topo do arquivo de rotas.
 2. **O dono vem do token** (`req.usuario.id`), **nunca do body**.
 3. **Toda consulta filtra pelo dono.**
 4. **Filtre pelo dono já na consulta** (`{ _id: idMatricula, usuario: idDoUsuario }`).
Se não achar → **404**, sem `if` de autorização.
 5. **Listagem nunca dá 404:** sem matrículas, devolva array vazio.
-

4. Arquivos que você vai criar

Camada	Arquivo
Model	<code>src/models/matricula.model.js</code>
Repository	<code>src/repositories/matricula.repository.js</code>
Service	<code>src/services/matricula.service.js</code>
Controller	<code>src/controllers/matricula.controller.js</code>
Routes	<code>src/routes/matricula.routes.js</code>

5. Etapa 1 — Model **Matricula**

Crie `src/models/matricula.model.js`. Campos:

- `nomeAluno`: `String`, obrigatório, `trim`.
- `idade`: `Number`, obrigatório.
- `modalidade`: `String`, obrigatório, `enum`: `["Musculação", "Funcional", "Dança"]`.
- `plano`: `String`, obrigatório, `enum`: `["Mensal", "Trimestral", "Semestral"]`.
- `dataMatricula`: `String`, obrigatório (ex.: `"2026-06-15"`).
- `valorMensal`: `Number` (a **API** calcula).
- `valorTotal`: `Number` (a **API** calcula).
- `status`: `String`, `enum`: `["Ativa", "Pausada", "Cancelada"]`, `default`: `"Ativa"`.
- `usuario`: `ObjectId`, `ref`: `"Usuario"`, obrigatório.
- Ative `timestamps`: `true`.

Critérios de aceite: `nomeAluno`, `idade`, `modalidade`, `plano`, `dataMatricula` e `usuario` são obrigatórios; `modalidade`, `plano` e `status` só aceitam os valores das listas.

Conceito novo — enum e o campo de dono (ObjectId + ref)

- `enum` trava `modalidade`, `plano` e `status` em listas fechadas (valor fora da lista → 400).
- `usuario` guarda o `dono` da matrícula: uma referência ao `_id` de um `Usuario`.

```
import mongoose from "mongoose";
// ...dentro do Schema
modalidade: { type: String, required: true, enum: ["Musculação",
"Funcional", "Dança"] },
usuario: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: "Usuario",
required: true },
```

6. Etapa 2 — Repository

Crie `src/repositories/matricula.repository.js` (use o `usuario.repository.js` do boilerplate como referência do formato):

- `criar(dados) → Matricula.create(dados)`.
- `listarPorUsuario(idUsuario) → Matricula.find({ usuario: idUsuario }).sort({ createdAt: -1 })`.
- `buscarPorIdDoDono(idMatricula, idUsuario) → Matricula.findOne({ _id: idMatricula, usuario: idUsuario })`.
- `atualizarPorIdDoDono(idMatricula, idUsuario, dados) → findOneAndUpdate(filtro, dados, { new: true, runValidators: true })`.
- `deletarPorIdDoDono(idMatricula, idUsuario) → findOneAndDelete(filtro)`.
- Exporte tudo no objeto `MatriculaRepository`.

Critérios de aceite: toda consulta filtra por `usuario`; retornam `null` quando não encontram.

7. Etapa 3 — Service (regras de negócio)

Crie `src/services/matricula.service.js`. Regras (iguais às do Módulo 08):

1. **Valor mensal** pela modalidade: `Musculação` = 90 · `Funcional` = 120 · `Dança` = 100.
2. **Valor total** pelo plano:
 - `Mensal`: 1 mensalidade.

- **Trimestral** : 3 mensalidades com **10% de desconto**.
- **Semestral** : 6 mensalidades com **15% de desconto**.

Como calcular **valorMensal** e **valorTotal** no service (use objetos em vez de uma pilha de **if**):

```
const PRECOS = { "Musculação": 90, "Funcional": 120, "Dança": 100 };
const MESES = { "Mensal": 1, "Trimestral": 3, "Semestral": 6 };
const DESCONTO = { "Mensal": 0, "Trimestral": 0.10, "Semestral": 0.15 };

const valorMensal = PRECOS[modalidade];
const valorTotal = valorMensal * MESES[plano] * (1 - DESCONTO[plano]);
```

Ex.: Trimestral de Funcional → $120 * 3 * (1 - 0,10) = 324$.

Funções:

- **registrar(idDoUsuario, dados)** : calcula **valorMensal** e **valorTotal**, monta o objeto com **usuario: idDoUsuario** e chama **MatriculaRepository.criar(...)**.
- **listarMinhas(idDoUsuario)** : retorna a lista do usuário.
- **buscarMinha(idDoUsuario, idMatricula)** : **buscarPorIdDoDono(...)**; se **null** → **criarErro("Matrícula não encontrada.", 404)**.
- **atualizarMinha(idDoUsuario, idMatricula, dados)** : **atualizarPorIdDoDono(...)**; se **null** → **404**.
- **removerMinha(idDoUsuario, idMatricula)** : **deletarPorIdDoDono(...)**; se **null** → **404**; se ok → **{ message: "Matrícula removida com sucesso." }**.

Critérios de aceite: **Mensal** de **Musculação** grava **valorTotal** 90; **Trimestral** de **Funcional** aplica os 10% ($3 \times 120 \times 0,9 = 324$); o dono salvo é sempre o **idDoUsuario** recebido.

8. Etapa 4 — Controller

Crie **src/controllers/matricula.controller.js** (com **try/catch** e **next(error)**):

- **registrar(req, res, next)** → **req.usuario.id + req.body**; responde **201**.
- **listarMinhas(req, res, next)** → **req.usuario.id**; responde **200** com **{ matriculas }**.

- `buscarMinha(req, res, next) → req.usuario.id + req.params.id`; responde `200`.
- `atualizarMinha(req, res, next) → req.usuario.id + req.params.id + req.body`; responde `200`.
- `removerMinha(req, res, next) → req.usuario.id + req.params.id`; responde `200`.

9. Etapa 5 — Routes e registro no `app.js`

Crie `src/routes/matricula.routes.js`:

- Importe `Router`, o `MatriculaController` e `autenticar`.
- `router.use(autenticar)` no topo.
- `post("/")`, `get("/")`, `get("/:id")`, `patch("/:id")`, `delete("/:id")` apontando para as funções do controller.

No `src/app.js`, antes do middleware 404:

```
import matriculaRoutes from "../routes/matricula.routes.js";
app.use("/api/matriculas", matriculaRoutes);
```

Critérios de aceite: chamar `/api/matriculas/...` sem token → `401`; a aplicação sobe sem erros.

10. Rotas finais

Método	Rota	Proteção	Descrição
POST	<code>/api/matriculas</code>	JWT	Criar matrícula (dono = você)
GET	<code>/api/matriculas</code>	JWT	Listar minhas matrículas
GET	<code>/api/matriculas/:id</code>	JWT	Ver uma matrícula minha
PATCH	<code>/api/matriculas/:id</code>	JWT	Atualizar uma matrícula minha
DELETE	<code>/api/matriculas/:id</code>	JWT	Remover uma matrícula minha

11. Fluxo de Testes (use o `requests.http`)

1. Cadastro/login → copie o **token**.
 2. **POST Mensal + Musculação** → **valorTotal** = 90.
 3. **POST Trimestral + Funcional** → **valorTotal** = 324 (desconto de 10% aplicado).
 4. **GET /api/matriculas** → só as suas.
 5. **PATCH /api/matriculas/:id** com **{ "status": "Pausada" }** → **200**.
 6. **DELETE /api/matriculas/:id** → **200**; repita → **404**.
 7. Com um **segundo usuário**, tente ver/editar/remover uma matrícula do primeiro → **404**.
 8. Qualquer rota **sem token** → **401**.
-

12. Desafios Bônus

1. **GET /api/matriculas/busca?modalidade=func** — filtra **entre as suas** pela modalidade.
 2. **GET /api/matriculas/resumo** — em JavaScript, conte matrículas por **status** e some o **valorTotal** das suas matrículas **Ativa**.
 3. Bloqueie a criação de uma nova matrícula **Ativa** se o mesmo **nomeAluno** já tiver uma matrícula **Ativa** sua.
-

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Adaptação da Academia para o Boilerplate (Auth + camadas) - Módulo 09