

Exercício (Adaptado, Avançado): Biblioteca no Boilerplate — "Meu Acervo e Meus Empréstimos"

Turma: LionsDev

Tópicos: Boilerplate, rotas protegidas com JWT, dono do recurso via token, **dois recursos**, relacionamento com **ObjectId** / **ref**, regra que cruza coleções, controle de estoque, validações e status codes.

1. Contexto

No Módulo 08 você fez a API da **Biblioteca Lions** com dois recursos (Material e Empréstimo) no `server.js`. Agora vamos para o **boilerplate em camadas**, com um detalhe novo: **cada bibliotecário tem o próprio acervo**. Tanto os **materiais** quanto os **empréstimos** pertencem ao **usuário logado**.

Nível: este é o exercício mais difícil do conjunto adaptado — são **dois recursos**, um relacionamento por **ObjectId** e uma regra que cruza coleções. Faça os exercícios de Petshop e Academia antes.

2. Ponto de Partida: o Boilerplate

Partimos do **boilerplate LionsDev**: <https://github.com/nicolassmotta/lionsdev-boilerplate>

- Clone, `npm install`, crie o `.env` (`MONGO_URI`, `JWT_SECRET`, `JWT_EXPIRES_IN`, `BCRYPT_SALT_ROUNDS`) e suba o servidor.
- Já estão prontos: camada de `Usuario`, cadastro/login com `bcrypt/JWT`, middleware `autenticar` (preenche `req.usuario = { id, email }`), `criarErro` e o middleware de erro.

Antes de começar, pegue seu token e envie `Authorization: Bearer SEU_TOKEN` em todas as rotas novas.

3. Regras de Ouro (valem para os dois recursos)

- Toda rota é protegida.** `router.use(autenticar)` no topo de **cada** arquivo de rotas.
- O dono vem do token** (`req.usuario.id`), **nunca do body**.
- Toda consulta filtra pelo dono** — vale para Material e para Empréstimo.
- Filtre pelo dono já na consulta.** Se não achar → **404**, sem `if` de autorização.
- Listagem nunca dá 404:** sem registros, devolva array vazio.

4. Arquivos que você vai criar

Camada	Material	Empréstimo
Model	<code>src/models/material.model.js</code>	<code>src/models/emprestimo.model.js</code>
Repository	<code>src/repositories/material.repository.js</code>	<code>src/repositories/emprestimo.repository.js</code>
Service	<code>src/services/material.service.js</code>	<code>src/services/emprestimo.service.js</code>

Camada	Material	Empréstimo
Controller	<code>src/controllers/material.controller.js</code>	<code>src/controllers/emprestimo.controller.js</code>
Routes	<code>src/routes/material.routes.js</code>	<code>src/routes/emprestimo.routes.js</code>

5. Models

5.1 Material

- `titulo`: `String`, obrigatório, `trim`.
- `tipo`: `String`, obrigatório, `enum`: `["Livro", "Revista", "Apostila"]`.
- `autor`: `String`, obrigatório, `trim`.
- `estoque`: `Number`, obrigatório, `min`: `[0, "O estoque não pode ser negativo."]`.
- `usuario`: `ObjectId`, `ref`: `"Usuario"`, obrigatório.
- `timestamps`: `true`.

5.2 Emprestimo

- `material`: `ObjectId`, `ref`: `"Material"`, obrigatório (qual material foi emprestado).
- `nomeAluno`: `String`, obrigatório, `trim`.
- `turma`: `String`, obrigatório.
- `dataEmprestimo`: `String`, obrigatório.
- `diasEmprestimo`: `Number`, obrigatório, `min`: `1`.
- `multaPrevista`: `Number` (a API calcula).
- `status`: `String`, `enum`: `["Emprestado", "Devolvido", "Atrasado"]`, `default`: `"Emprestado"`.
- `usuario`: `ObjectId`, `ref`: `"Usuario"`, obrigatório (o dono do empréstimo).
- `timestamps`: `true`.

Crítérios de aceite: os campos obrigatórios e os `enum` são respeitados; `estoque` não aceita valor negativo.

Conceito novo — relacionar dois recursos com `ObjectId` + `ref`

Como nos outros exercícios, `usuario` é o dono. A novidade é que o `Emprestimo` tem **mais** uma referência: ele aponta para o `Material` emprestado, guardando o `_id` dele.

```
import mongoose from "mongoose";
// emprestimo.model.js
material: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: "Material", required: true },
usuario: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: "Usuario", required: true },
```

Guardando o `_id`, mais tarde dá pra usar `.populate("material")` para trazer os dados completos do material junto (veja o bônus).

6. Repositories (sempre filtrando por dono)

6.1 MaterialRepository

- `criar(dados) → Material.create(dados)`.
- `listarPorUsuario(idUsuario) → Material.find({ usuario: idUsuario }).sort({ createdAt: -1 })`.
- `listarDisponiveisPorUsuario(idUsuario) → Material.find({ usuario: idUsuario, estoque: { $gt: 0 } })`.
- `buscarPorIdDoDono(idMaterial, idUsuario) → Material.findOne({ _id: idMaterial, usuario: idUsuario })`.
- `salvar(material) → material.save()` (útil para atualizar o estoque).

6.2 EmprestimoRepository

- `criar(dados) → Emprestimo.create(dados)`.
- `listarPorUsuario(idUsuario) → Emprestimo.find({ usuario: idUsuario }).sort({ createdAt: -1 })`.
- `buscarPorIdDoDono(idEmprestimo, idUsuario) → Emprestimo.findOne({ _id: idEmprestimo, usuario: idUsuario })`.
- `salvar(emprestimo) → emprestimo.save()`.
- `deletarPorIdDoDono(idEmprestimo, idUsuario) → Emprestimo.findOneAndDelete({ _id: idEmprestimo, usuario: idUsuario })`.

Dica: como o empréstimo precisa **alterar o estoque do material**, é mais fácil **buscar o documento, mudar um campo e chamar `.save()`** do que usar `findOneAndUpdate`. Por isso há um `salvar(...)` nos dois repositories.

Conceito novo — `.save()` para atualizar (ler, mudar, gravar)

Quando a nova informação **depende da atual** (estoque atual - 1), busque o documento, altere em memória e grave:

```
const material = await MaterialRepository.buscarPorIdDoDono(idMaterial, idUsuario);
material.estoque = material.estoque - 1; // muda em memória
await material.save();                  // grava no banco
```

É isso que o `salvar(doc)` faz por baixo: apenas `doc.save()`.

Conceito novo — operadores de consulta (`$gt`)

Para listar só o que tem "estoque maior que zero", o filtro usa um operador do MongoDB:

```
Material.find({ usuario: idUsuario, estoque: { $gt: 0 } });
```

`$gt` = *greater than* (maior que). Existem também `$gte` ($\geq$), `$lt` ($<$) e `$lte` ($\leq$).

7. Services (regras de negócio)

7.1 MaterialService

- `registrar(idDoUsuario, dados)` : monta o objeto com `usuario: idDoUsuario` e cria.
- `listarMeus(idDoUsuario)` : lista os materiais do usuário.
- `listarDisponiveis(idDoUsuario)` : lista só os com `estoque > 0`.

7.2 EmprestimoService — o coração do exercício

`registrar(idDoUsuario, dados)` :

1. **O material é seu e existe?** Busque com `MaterialRepository.buscarPorIdDoDono(dados.material, idDoUsuario)`. Se vier `null` → `criarErro("Material não encontrado.", 404)`.
2. **Tem estoque?** Se `material.estoque <= 0` → `criarErro("Material sem exemplares disponíveis.", 400)`.
3. **Multa prevista:** até **7 dias** sem multa. Acima disso, **R\$ 2 por dia extra** (`(diasEmprestimo - 7) * 2`).
4. **Baixa no estoque:** `material.estoque = material.estoque - 1` e `MaterialRepository.salvar(material)`.
5. **Cria o empréstimo** com `usuario: idDoUsuario`, o `material`, a `multaPrevista` calculada e o restante dos dados.

`listarMeus(idDoUsuario)` : retorna a lista do usuário.

`buscarMeu(idDoUsuario, idEmprestimo)` : `buscarPorIdDoDono(...)`; se `null` → `404`.

`alterarStatus(idDoUsuario, idEmprestimo, novoStatus)` :

1. Busque o empréstimo pelo dono. Se `null` → `404`.
2. **Regra de estoque:** se o `novoStatus` for `"Devolvido"` e o status atual ainda **não** for `"Devolvido"`, devolva **1** ao `estoque` do material correspondente (busque o material pelo dono e `salvar`).
3. Atualize o `status` do empréstimo e salve.

`removerMeu(idDoUsuario, idEmprestimo)` : `deletarPorIdDoDono(...)`; se `null` → `404`; se ok → `{ message: "Empréstimo removido com sucesso." }`.

Critérios de aceite: emprestar baixa 1 do estoque; emprestar material zerado → `400`; emprestar material de outro usuário → `404`; devolver soma 1 de volta ao estoque (uma única vez).

8. Controllers e Routes

Crie os controllers seguindo o mesmo padrão dos outros exercícios (`try/catch` + `next(error)`), lendo sempre `req.usuario.id`, `req.params.id` e `req.body`.

`material.routes.js` (`router.use(authenticar)` no topo):

- `POST /` → registrar · `GET /` → listar meus · `GET /disponiveis` → listar disponíveis.

Cuidado com a **ordem**: declare **GET /disponiveis** antes de qualquer **GET /:id**, senão o Express trata "disponiveis" como um **:id**.

emprestimo.routes.js (**router.use(authenticar)** no topo):

- **POST /** → registrar · **GET /** → listar meus · **GET /:id** → buscar meu · **PATCH /:id/status** → alterar status · **DELETE /:id** → remover meu.

No **src/app.js**, antes do middleware 404:

```
import materialRoutes from "../routes/material.routes.js";
import emprestimoRoutes from "../routes/emprestimo.routes.js";

app.use("/api/materiais", materialRoutes);
app.use("/api/emprestimos", emprestimoRoutes);
```

9. Rotas finais

Método	Rota	Proteção	Descrição
POST	/api/materiais	JWT	Cadastrar material no meu acervo
GET	/api/materiais	JWT	Listar meus materiais
GET	/api/materiais/disponiveis	JWT	Listar meus materiais com estoque
POST	/api/emprestimos	JWT	Registrar empréstimo (baixa estoque)
GET	/api/emprestimos	JWT	Listar meus empréstimos
GET	/api/emprestimos/:id	JWT	Ver um empréstimo meu
PATCH	/api/emprestimos/:id/status	JWT	Mudar status (devolução soma estoque)
DELETE	/api/emprestimos/:id	JWT	Remover um empréstimo meu

10. Fluxo de Testes (use Postman)

1. Cadastro/login → copie o **token**.
2. **POST /api/materiais** com **estoque: 1** → guarde o **_id** do material.
3. **POST /api/emprestimos** com **material** = esse **_id** e **diasEmprestimo: 10** → **201**, **multaPrevista** = 6.
4. **GET /api/materiais/:id** (bônus) ou liste e confira que o **estoque** virou **0**.
5. **POST /api/emprestimos** de novo no mesmo material → **400** (sem estoque).
6. **PATCH /api/emprestimos/:id/status** com **{ "status": "Devolvido" }** → **200**; confira o estoque voltar para **1**.
7. Com um **segundo usuário**, tente emprestar usando o **_id** do material do primeiro → **404**.
8. Qualquer rota **sem token** → **401**.

11. Desafios Bônus

1. **GET /api/emprestimos/relatorio** — em JavaScript, retorne total de empréstimos seus, soma das **multaPrevista** e a contagem por **status**.
2. Use **.populate("material")** ao listar empréstimos para trazer os dados do material junto:

```
Emprestimo.find({ usuario: idUsuario }).populate("material");
```

Sem **populate**, o campo **material** vem só com o **_id**; com ele, vem o objeto inteiro do material.

3. Bloqueie um novo empréstimo se o mesmo **nomeAluno** já tiver um empréstimo **"Emprestado"** **seu** do mesmo material.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Adaptação da Biblioteca para o Boilerplate (Auth + camadas) - Módulo 09