Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L'EMPLOI

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ▸ **TEIXEIRA**
Nom d'usage ▸
Prénom ▸ **Nicolas**
Adresse ▸ **2 RUE DES MONTALETS, 92190 MEUDON**

Titre professionnel visé

Développeur web et web mobile

MODALITE D'ACCES :

☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
☒ Parcours de formation

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel. **Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.**

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen**.

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.

http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Activité-type n° 1 : Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée p. 6

- Exemple n° 1 : Intégration d'un site vitrine responsive (BETHOM) ..... p. 6
- Exemple n° 2 : Application web dynamique de suivi de tâches (todolist) ..... p. 10
- Exemple n° 3 : Site WordPress pour l'association ACT NOW ..... p. 14

Activité-type n° 2 : Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée p. 19

- Exemple n° 1 : Conception et interrogation d'une base de données (SoundWave) ..... p. 19
- Exemple n° 2 : Application PHP/MySQL de gestion de rendez-vous (Dr. Dupont) ..... p. 24
- Exemple n° 3 : Application e-commerce Symfony (InnovShop) ..... p. 29

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation *(facultatif)* p. 38

Déclaration sur l'honneur p. 39

Documents illustrant la pratique professionnelle *(facultatif)* p. 40

Annexes *(Si le RC le prévoit)* p. 41

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type n° 1 : Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 1 ▸ **Intégration d'un site vitrine responsive à partir d'une maquette (BETHOM)**

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Thomas, un graphiste freelance fictif, m'a confié l'intégration de son site vitrine à partir de ses maquettes Figma (ordinateur et mobile) et d'un e-mail de demande. Voici ce que j'ai fait, dans l'ordre :

- j'ai d'abord étudié la demande et les maquettes pour repérer les sections (accueil, articles du blog, portfolio, contact), la typographie, les couleurs et les espacements à respecter ;
- j'ai créé le projet (page index.html, feuille style.css, dossier d'images) et le dépôt Git, avec des commits réguliers pour garder une trace de chaque étape ;
- j'ai écrit la structure HTML5 : navigation, en-tête, sections, articles, formulaire et pied de page, avec un seul titre h1, puis des h2 et h3, la langue française déclarée et des textes alternatifs sur les images ;
- j'ai écrit la feuille de style : mise en page en Flexbox (menu, en-tête, articles, projets, contact), couleurs et tailles de texte de la maquette, police Heebo chargée depuis Google Fonts ;
- j'ai rendu le site adaptatif avec une media query à 700 px : le menu est remplacé par une icône, l'en-tête et les listes passent sur une colonne et le bloc de coordonnées est masqué ;
- j'ai relié les liens du menu aux sections Blog, Portfolio et Contact avec des ancres ;
- j'ai contrôlé mon code avec les validateurs W3C (HTML et CSS) et corrigé les erreurs de syntaxe ;
- j'ai mis le site en ligne avec FileZilla sur un serveur mutualisé Alwaysdata et rédigé le README (description, technologies, structure).

Conditions : en autonomie, en une dizaine de jours, avec un cahier des charges et une maquette imposés.

2. Précisez les moyens utilisés :

- HTML5 et CSS3 (Flexbox, media query)
- Google Fonts : police Heebo
- Figma : maquettes ordinateur et mobile fournies
- Visual Studio Code avec l'extension Live Server
- Git et GitHub : versionnement et dépôt public
- Validateurs W3C (HTML et CSS)
- FileZilla : transfert des fichiers vers le serveur
- Serveur mutualisé Alwaysdata : mise en ligne

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur ce projet, à partir des consignes et des vidéos de la plateforme. Pour les bases du HTML et du CSS, je me suis appuyé sur le cours OpenClassrooms « Créez votre site web avec HTML5 et CSS3 », que j'avais suivi. Mon formateur m'a aussi donné des conseils de design sur le rendu de la page lors de nos points hebdomadaires.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ **Global Digital University**

Chantier, atelier, service ▸ **Workshop 2 : Réalisation des interfaces utilisateur statiques**

Période d'exercice ▸ **Du 05/04/2026 au 13/04/2026**


5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Dépôt : https://github.com/nicolasteixeira16-cell/BETHOM

Site en ligne : https://ntx.alwaysdata.net/index.html

Difficulté rencontrée : des erreurs de frappe dans le code, repérées et corrigées grâce au validateur W3C.

Exemple n° 1 – Intégration d'un site vitrine responsive à partir d'une maquette (BETHOM) (suite : captures d'écran)



Capture 1 : page d'accueil du site en ligne (version ordinateur)


- La barre de navigation en haut regroupe les liens vers les sections du site ; elle est mise en page avec Flexbox.
- L'en-tête reprend la maquette : titre principal « Hi, Je suis Thomas, Graphiste », texte de présentation et bouton « Télécharger mon CV ».
- En dessous vient la section « Articles récents » : les articles du blog sont présentés sous forme de blocs.



Capture 2 : section « Travaux en vedette » (portfolio)


- Les projets sont présentés sous forme de vignettes alignées avec Flexbox.
- Sous 700 px de large, ces vignettes passent sur une seule colonne pour rester lisibles sur mobile.

Exemple n° 1 – Intégration d'un site vitrine responsive à partir d'une maquette (BETHOM) (suite : captures d'écran)



Capture 3 : section Contact et formulaire

- La section « Me contacter » réunit d'un côté les coordonnées, de l'autre le formulaire : nom, e-mail, deux listes déroulantes (service et budget) et zone de message.
- Le bas de page contient les icônes des réseaux sociaux et la mention de copyright.
- Sur mobile, le bloc de coordonnées est masqué pour laisser la place au formulaire.



Capture 4 : extrait du fichier index.html dans Visual Studio Code

- Le code est organisé par sections, chacune avec un identifiant (blog, projets, contact) utilisé comme ancre par le menu.
- J'ai vérifié cette structure avec le validateur W3C et corrigé les erreurs de frappe qu'il signalait.

Activité-type n° 1 : Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 2 ▸ **Application web dynamique de suivi de tâches en JavaScript (todolist)**

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

L'agence fictive EM SERVICES voulait un outil de suivi des tâches pour son équipe en télétravail. Ma mission portait uniquement sur le front-end : le back-end m'était fourni sous forme d'API REST. Mon travail :

- j'ai créé les pages : accueil avec saisie du prénom, liste des tâches, détail d'une tâche et statistiques ;
- j'ai programmé en JavaScript la validation du formulaire d'accueil (message d'erreur si le prénom est vide) et l'enregistrement du prénom dans le localStorage, que je réutilise pour afficher « Bonjour » sur la liste ;
- j'ai connecté l'application à l'API avec Fetch : lecture de toutes les tâches, ajout (état « à faire » par défaut), passage à « terminée », réouverture et suppression ;
- j'ai affiché le détail d'une tâche en lisant son identifiant dans l'adresse de la page ;
- j'ai calculé le nombre de tâches totales, terminées et à faire, puis ajouté un graphique en anneau avec Chart.js, actualisé toutes les 5 secondes ;
- j'ai écrit un test automatisé du formulaire d'accueil avec Jest ;
- j'ai mis l'application en ligne sur Vercel, le back-end étant hébergé séparément.

Conditions : en autonomie, sur environ deux semaines, avec une API et un cahier des charges fournis.

2. Précisez les moyens utilisés :

- HTML5, CSS3, JavaScript (ES6)
- Fetch API : échanges avec l'API REST
- localStorage : mémorisation du prénom
- Chart.js : graphique des statistiques
- Jest : test automatisé
- API REST fournie (Node.js, Express, Swagger)
- Git et GitHub
- Hébergement Vercel

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai mené ce projet en autonomie, avec les vidéos et consignes de la plateforme. Pour programmer en JavaScript, je me suis appuyé sur deux cours OpenClassrooms : « Apprenez à programmer avec JavaScript » et « Créez des pages web dynamiques avec JavaScript ». Mon formateur m'a donné des conseils de design pour l'interface, et nos points hebdomadaires m'ont permis de poser mes questions. Le back-end a été fourni dans le cadre de l'exercice.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸ **Global Digital University**

Chantier, atelier, service ▸ **Workshop 4 : Création d'interfaces dynamiques avec JavaScript**

Période d'exercice ▸ **Du 13/07/2026 au 24/07/2026**


5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Dépôt : https://github.com/nicolasteixeira16-cell/todolist

Application : https://todolist-2m8d.vercel.app/


Difficulté rencontrée : la page des statistiques appelait l'API sur mon ordinateur (localhost) au lieu du serveur en ligne ; elle s'affichait en erreur une fois publiée. J'ai trouvé l'adresse en cause dans le code et je l'ai remplacée par celle du back-end hébergé, comme sur les autres pages.

Exemple n° 2 – Application web dynamique de suivi de tâches en JavaScript (todolist) (suite : captures d'écran)



Capture 1 : page des tâches (liste, ajout d'une tâche, état de chaque tâche)


- La liste est construite à partir des tâches renvoyées par l'API (requête Fetch) : chaque ligne affiche le titre et l'état de la tâche.
- Un formulaire permet d'ajouter une tâche, créée avec l'état « à faire » par défaut.
- Le message « Bonjour » reprend le prénom saisi à l'accueil et mémorisé dans le localStorage du navigateur.



Capture 2 : page de détail d'une tâche (terminer, rouvrir, supprimer)


- La tâche affichée est retrouvée grâce à son identifiant, lu dans l'adresse de la page.
- Les boutons envoient chacun une requête à l'API pour terminer la tâche, la rouvrir ou la supprimer ; la page se met à jour ensuite.

Exemple n° 2 – Application web dynamique de suivi de tâches en JavaScript (todolist) (suite : captures d'écran)



Capture 3 : page des statistiques (totaux et graphique en anneau)

- Le nombre total de tâches, de tâches terminées et de tâches à faire est calculé à partir des données de l'API.
- Le graphique en anneau est réalisé avec Chart.js et se rafraîchit toutes les 5 secondes.
- C'est sur cette page que j'ai corrigé l'appel à l'API qui pointait vers mon ordinateur (localhost).



Capture 4 : extrait du fichier detail.html dans Visual Studio Code

- Structure de la page de détail, reliée à son script detail.js qui charge la tâche et gère les boutons.
- Le code JavaScript est séparé du HTML, comme pour les autres pages de l'application.

Activité-type n° 1 : Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 3 ▸ **Site WordPress pour l'association ACT NOW**

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

L'association humanitaire fictive ACT NOW voulait un site pour mobiliser des donateurs et des bénévoles. J'ai réalisé ce site avec WordPress, sans écrire de code, en configurant le thème et les extensions. Concrètement :

- j'ai analysé le besoin et structuré le site : accueil, donation, événements, actualités, contact, avec la même barre de navigation sur chaque page ;
- j'ai installé WordPress, choisi le thème Kadence et créé les pages, le diaporama (Smart Slider 3), les témoignages et les articles ;
- j'ai construit les formulaires avec WPForms : newsletter, promesse de don, inscription aux événements et contact ;
- j'ai intégré une carte Google Maps (WP Go Maps) et des boutons de partage sur les réseaux sociaux ;
- j'ai traité les exigences transverses : référencement avec Yoast SEO, affichage sur ordinateur, tablette et mobile, sécurité avec Wordfence, conformité RGPD (bandeau de cookies CookieYes, politique de confidentialité) et optimisation des images ;
- j'ai publié le site sur un serveur Alwaysdata, en transférant les fichiers avec FileZilla.

Conditions : en autonomie, sur environ deux semaines, avec un cahier des charges imposé.

2. Précisez les moyens utilisés :

- WordPress (CMS)
- Thème Kadence
- WPForms Lite (formulaires)
- Smart Slider 3 (diaporama)
- WP Go Maps (carte Google Maps)
- Yoast SEO (référencement)
- Wordfence Security (sécurité)
- CookieYes (cookies, RGPD)
- FileZilla : transfert des fichiers vers le serveur
- Hébergement Alwaysdata

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul, à partir des vidéos et du cahier des charges de la plateforme. Chaque semaine, je faisais le point avec mon mentor pour dresser le bilan et poser mes questions.

4. Contexte


Nom de l'entreprise, organisme ou association	**Global Digital University**
Chantier, atelier, service	**Workshop 3 : Créer un site web à partir du CMS WordPress**
Période d'exercice	**Du 06/05/2026 au 17/05/2026**

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Site en ligne : https://ntx.alwaysdata.net/actnow


Ce projet m'a fait mesurer les limites d'un CMS pour des besoins très spécifiques, par rapport à un développement sur mesure.

Exemple n° 3 – Site WordPress pour l'association ACT NOW (suite : captures d'écran)



Capture 1 : page d'accueil (présentation, objectifs, boutons bénévole et newsletter)


- Le titre d'accueil est suivi de deux boutons : « Devenir bénévole », qui mène à la page dédiée, et « S'inscrire à la Newsletter », qui mène à la page du formulaire d'inscription.
- Le texte présente la mission de l'association, puis trois objectifs illustrés : repas, abri et soutien social.
- Le thème Kadence m'a permis d'obtenir une mise en page qui s'adapte à la taille de l'écran.



Capture 2 : page Donation et formulaire de promesse de don


- La page explique pourquoi donner, puis propose un formulaire de promesse de don créé avec WPForms.
- Dans l'extension, je choisis les champs du formulaire qui correspondent à la promesse de don.

Exemple n° 3 – Site WordPress pour l'association ACT NOW (suite : captures d'écran)



Capture 3 : page Évènements et formulaire d'inscription avec accord RGPD


- Chaque événement est présenté avec ses informations, suivies d'un formulaire d'inscription.
- Une case d'accord RGPD obligatoire accompagne le formulaire : sans elle, l'envoi est impossible, ce qui respecte l'exigence de consentement du cahier des charges.



Capture 4 : page Actualités (articles de l'association)

- Les articles sont des publications WordPress, affichées sur la page Actualités avec leur titre et leur image.
- Yoast SEO m'aide à renseigner pour chaque page un titre et une description pour le référencement.

Exemple n° 3 – Site WordPress pour l'association ACT NOW (suite : captures d'écran)



Capture 5 : page Contacts (coordonnées, carte Google Maps, formulaire)

- La page réunit les coordonnées de l'association, une carte Google Maps intégrée avec WP Go Maps et un formulaire de contact WPForms.
- Wordfence protège le site contre les attaques et CookieYes affiche le bandeau de consentement aux cookies.

Activité-type n° 2 : Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 1 ▸ **Conception et interrogation d'une base de données relationnelle (SoundWave)**

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

La société fictive SoundWave, qui promeut des événements musicaux, voulait une base de données centralisée pour ses artistes, concerts, clients et réservations. Voici mon travail, de la conception à l'interrogation :

- j'ai analysé l'énoncé pour identifier les entités et leurs relations : un artiste donne plusieurs concerts, un client fait plusieurs réservations, et chaque réservation concerne un concert ;
- j'ai réalisé le diagramme UML puis le modèle physique de données avec diagrams.net ;
- j'ai écrit le script de création des tables, avec clés primaires, clés étrangères, unicité de l'e-mail client et contrainte garantissant au moins une place par réservation, pour que l'intégrité soit assurée par la base elle-même ;
- j'ai créé un jeu de données de test et son script d'insertion ;
- j'ai écrit et exécuté dans pgAdmin les quatre requêtes demandées : concerts à venir avec leur artiste, réservations d'un client, places réservées par concert, clients ayant réservé au moins deux concerts ;
- j'ai vérifié les résultats par captures d'écran et documenté le tout dans le README du dépôt GitHub.

Conditions : en autonomie, sur environ une semaine, à partir d'un énoncé imposé.

2. Précisez les moyens utilisés :

- PostgreSQL 18 : base de données
- pgAdmin 4 : exécution des scripts et des requêtes
- SQL : création, insertion, jointures, agrégats
- diagrams.net : diagramme UML et MPD
- Git et GitHub

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Ce projet est un travail individuel réalisé à partir de l'énoncé de la plateforme. J'ai fait le point sur son avancement avec mon mentor lors des rendez-vous hebdomadaires.


4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association	**Global Digital University**
Chantier, atelier, service	**Workshop 5 : Conception et gestion des bases de données SQL et NoSQL**
Période d'exercice	**Du 02/09/2026 au 06/09/2026**

5. Informations complémentaires *(facultatif)*


Dépôt : https://github.com/nicolasteixeira16-cell/soundwave-sql-project

Exemple n° 1 – Conception et interrogation d'une base de données relationnelle (SoundWave) (suite : captures d'écran)



Capture 1 : diagramme UML (artistes, concerts, clients, réservations)


- Le modèle comporte quatre entités : artistes, concerts, clients et réservations.
- Un artiste donne plusieurs concerts ; une réservation relie un client à un concert, avec un nombre de places.



Capture 2 : modèle physique de données


- Chaque table a une clé primaire à numérotation automatique (identifiant).
- Trois clés étrangères relient les tables : concerts vers artistes, réservations vers clients et vers concerts.
- L'e-mail du client est unique et le nombre de places d'une réservation doit être supérieur à zéro.

Exemple n° 1 – Conception et interrogation d'une base de données relationnelle (SoundWave) (suite : captures d'écran)



Capture 3 : requête 1, concerts à venir avec leur artiste


- Jointure entre concerts et artistes sur la clé étrangère, avec un filtre sur les dates postérieures à aujourd'hui (CURRENT_DATE) et un tri par date.
- Le résultat liste quatre concerts avec leur titre, leur date, leur lieu et le nom de l'artiste.



Capture 4 : requête 2, réservations d'un client via son e-mail


- Double jointure clients, réservations puis concerts, filtrée sur l'e-mail du client recherché.
- Le résultat montre pour ce client chaque concert réservé, le nombre de places et la date de réservation.

Exemple n° 1 – Conception et interrogation d'une base de données relationnelle (SoundWave) (suite : captures d'écran)



Capture 5 : requête 3, total de places réservées par concert

- Jointure entre concerts et réservations, regroupement par concert (GROUP BY) puis somme des places (SUM).
- Le résultat donne, par exemple, 6 places réservées pour le Random Access Tour et 3 pour le Multitude Tour.



Capture 6 : requête 4, clients ayant réservé au moins deux concerts

- Regroupement par client et comptage des concerts différents réservés (COUNT DISTINCT).
- Le filtre utilise HAVING et non WHERE, car il porte sur le résultat d'une fonction d'agrégation.

Activité-type n° 2 : Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 2 ▸ **Application PHP/MySQL de gestion de rendez-vous (cabinet du Dr. Dupont)**

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Un cabinet dentaire fictif voulait une application de prise de rendez-vous, avec un espace patients (front office) et un espace d'administration pour l'équipe (back office). La consigne était de ne pas utiliser de framework : j'ai donc écrit moi-même l'organisation du code en PHP. Mon travail :

- j'ai réalisé les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et le modèle physique de données ;
- j'ai structuré l'application en MVC « maison » : un point d'entrée unique, des contrôleurs, des classes modèles et leurs gestionnaires d'accès à la base ;
- j'ai implémenté l'accès aux données MySQL avec PDO et des requêtes préparées ;
- j'ai mis en place l'inscription et la connexion des patients et du personnel, avec des mots de passe hachés avec password_hash() et un contrôle d'accès au back office selon le rôle (administrateur ou assistant) ;
- j'ai développé la prise de rendez-vous et, dans le back office, la gestion des rendez-vous, patients, services, actualités, horaires et pages d'accueil et « à propos » ;
- j'ai rédigé la procédure d'installation et mis le site en ligne sur un serveur Alwaysdata, avec FileZilla.

Conditions : en autonomie, avec un cahier des charges imposé.

2. Précisez les moyens utilisés :

- PHP 8 orienté objet, architecture MVC
- MySQL et PDO (requêtes préparées)
- Tailwind CSS
- XAMPP et phpMyAdmin en local
- diagrams.net : diagrammes de cas d'utilisation, de classes, MPD
- Git et GitHub
- FileZilla : transfert des fichiers vers le serveur
- Hébergement Alwaysdata

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai réalisé ce projet seul, à partir des consignes et du cahier des charges de la plateforme, avec un point d'avancement hebdomadaire avec mon mentor pour faire le bilan et poser mes questions.

4. Contexte


Nom de l'entreprise, organisme ou association ▸	**Global Digital University**
Chantier, atelier, service ▸	**Workshop 6 : Développement backend web et web mobile (PHP/MySQL)**
Période d'exercice ▸	**Du 24/09/2026 au 01/10/2026**

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Dépôt : https://github.com/nicolasteixeira16-cell/php-Dr-Dupont


Site en ligne : http://ntx.alwaysdata.net/Dr.Dupont

Exemple n° 2 – Application PHP/MySQL de gestion de rendez-vous (cabinet du Dr. Dupont) (suite : captures d'écran)



Capture 1 : page d'accueil du cabinet et liste des soins


- Le titre, le texte et l'image de l'accueil sont lus dans la base (table accueil) : le Dr Dupont peut les modifier sans toucher au code.
- Le bouton « Modifier cette section » n'apparaît que pour un compte administrateur connecté.
- La section « Nos soins » est générée en boucle à partir de la table des services : nom, description, durée et prix.



Capture 2 : prise de rendez-vous par un patient connecté (horaires, service, date, heure)


- Les horaires d'ouverture sont affichés à partir de la table horaires, pour que le patient choisisse directement un créneau valide.
- Le formulaire propose les services de la base, une date (jamais dans le passé) et une heure ; les champs sont obligatoires.
- Le serveur vérifie ensuite que le cabinet est ouvert ce jour-là et que l'heure est dans les horaires ; sinon un message d'erreur s'affiche.

Exemple n° 2 – Application PHP/MySQL de gestion de rendez-vous (cabinet du Dr. Dupont) (suite : captures d'écran)



Capture 3 : connexion de l'espace équipe


- Le personnel se connecte avec son e-mail professionnel et son mot de passe, vérifié avec password_verify().
- En cas d'erreur, un message « Identifiants invalides » s'affiche ; en cas de succès, une session « équipe » est créée, distincte de celle des patients.



Capture 4 : tableau de bord du back office

- Trois compteurs résument l'activité : rendez-vous, patients et services.
- Les boutons mènent à la gestion des rendez-vous, patients, services, actualités, horaires et page « à propos ».
- Les deux boutons plus foncés, « Personnel » et « Page d'accueil », sont réservés au rôle administrateur.

Exemple n° 2 – Application PHP/MySQL de gestion de rendez-vous (cabinet du Dr. Dupont) (suite : captures d'écran)



Capture 5 : gestion des rendez-vous (modifier, confirmer, annuler)

- Le tableau liste les rendez-vous avec le patient, le service, la date, l'heure et le statut (validé ou annulé).
- Les liens d'action permettent de modifier un rendez-vous, de le confirmer ou de l'annuler.

Activité-type n° 2 : Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 3 ▸ **Application e-commerce Symfony (InnovShop)**

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

InnovShop est une boutique en ligne multi-vendeurs : catalogue, panier, parcours de commande avec paiement simulé, rôles (client, vendeur, testeur, administrateur) et espace d'administration. Mon travail sur ce projet :

- j'ai rédigé le backlog et suivi l'avancement dans un tableau Kanban public sur Trello ;
- j'ai conçu le diagramme de classes et le modèle de données avec leurs relations ;
- j'ai développé l'application avec Symfony et Doctrine : entités, contrôleurs, formulaires validés, sécurité par rôles, administration avec EasyAdmin ;
- j'ai fait évoluer le parcours de commande (livraison, page de paiement, confirmation) et le menu « Mon compte », avec contrôle de la carte côté serveur (algorithme de Luhn, date d'expiration, cryptogramme) ;
- j'ai vérifié l'affichage mobile et corrigé le bandeau d'accueil, dont le motif décoratif gênait la lecture du titre sur petit écran ;
- j'ai exécuté la suite de tests automatisés (60 tests, 125 assertions) et corrigé les anomalies ;
- j'ai déployé l'application en SSH sur un serveur mutualisé et documenté la procédure de mise à jour.

Conditions : en autonomie, du 16 au 28 octobre 2026, avec les consignes de l'exercice pour cadre.

2. Précisez les moyens utilisés :

- Symfony 7.4 et PHP
- Doctrine ORM : base de données
- EasyAdmin 5 : administration
- Twig, Bootstrap 5.3, Turbo : interface
- PHPUnit : tests automatisés
- Git et GitHub, Trello (backlog et Kanban)
- Hébergement Alwaysdata (accès SSH)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai réalisé ce projet en autonomie, en suivant les consignes de l'exercice. Mon backlog est consultable publiquement sur Trello. J'ai fait régulièrement le point sur mon avancement avec mon mentor.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association	**Global Digital University**
Chantier, atelier, service	**Workshop 7 : Développement avec le framework Symfony**
Période d'exercice	**Du 16/10/2026 au 28/10/2026**

5. Informations complémentaires *(facultatif)*


Dépôt : https://github.com/nicolasteixeira16-cell/innovshop

Site en ligne : https://ntx.alwaysdata.net/innovshop/

Backlog : https://trello.com/b/840nCSqj/innovshop-backlog

Difficulté rencontrée : lors d'une mise à jour en production, la compilation des assets s'est arrêtée sur une erreur de fichier temporaire. Le message « Disk quota exceeded » indiquait que l'espace de mon hébergement était plein. J'ai mesuré l'occupation de chaque dossier avec la commande du, supprimé les caches régénérables (Composer, npm) sans toucher aux sites, puis relancé la compilation et vidé le cache de l'application.

Exemple n° 3 – Application e-commerce Symfony (InnovShop) (suite : captures d'écran)



Capture 1 : page d'accueil (bandeau, produits à la une)


- La barre de navigation affiche le compteur du panier et s'adapte au rôle de l'utilisateur : « Administration » n'apparaît que pour un administrateur.
- La section « À la une » présente les produits mis en avant : image, catégorie, description courte, prix et boutons « Voir » et « Ajouter ».
- Plus bas, « Prototypes à tester » présente les produits encore en phase de prototype.



Capture 2 : accueil en version mobile, après correction du bandeau


- Sur petit écran, le menu se replie derrière une icône et les cartes s'empilent sur une colonne.
- J'ai retiré le motif décoratif du bandeau sous 768 px, car il passait derrière le titre et le rendait illisible.

Exemple n° 3 – Application e-commerce Symfony (InnovShop) (suite : captures d'écran)



Capture 3 : panier (quantités, total, passage de commande)


- Chaque ligne affiche le produit, son prix, la quantité modifiable avec les boutons « - » et « + », le sous-total et le bouton « Retirer ».
- Le total est recalculé et deux actions sont proposées : « Vider le panier » et « Passer la commande ».



Capture 4 : étape 3 du parcours de commande, paiement par carte bancaire


- La commande se fait en quatre étapes visibles en haut de page : panier, livraison, paiement, confirmation. L'étape en cours est mise en évidence.
- Un message précise que le site est une démonstration : aucun paiement réel n'est effectué et les données de carte ne sont pas conservées.
- Le formulaire demande le titulaire, le numéro de carte, la date d'expiration (MM/AA) et le cryptogramme ; le serveur contrôle le numéro (algorithme de Luhn), la date d'expiration et le cryptogramme à 3 chiffres.

Exemple n° 3 – Application e-commerce Symfony (InnovShop) (suite : captures d'écran)



Capture 5 : étape 4, récapitulatif avant de confirmer la commande


- La page récapitule les produits, le total, l'adresse de livraison et le moyen de paiement : seuls les quatre derniers chiffres de la carte sont affichés.
- Le client peut revenir en arrière avec « Modifier le paiement », ou valider avec « Payer et confirmer la commande ».



Capture 6 : page de remerciement après la commande


- Une fois la commande validée, elle est enregistrée avec un numéro et la page affiche le montant total et l'adresse de livraison.
- Un e-mail de confirmation est envoyé au client, comme l'indique le message vert, et le compteur du panier repasse à zéro.

Exemple n° 3 – Application e-commerce Symfony (InnovShop) (suite : captures d'écran)



Capture 7 : détail d'une commande, statut et facture PDF


- La commande affiche son numéro, sa date, les produits commandés et l'adresse de livraison.
- Un bandeau en trois étapes (en attente, validée, expédiée) indique l'état de la commande.
- Le client peut télécharger sa facture au format PDF.



Capture 8 : tableau de bord d'administration (EasyAdmin)


- Le tableau de bord affiche les chiffres clés : produits, commandes, commandes en attente et utilisateurs.
- Le menu permet de gérer les catégories, les produits, les commandes, les utilisateurs et les candidatures de testeurs.

Exemple n° 3 – Application e-commerce Symfony (InnovShop) (suite : captures d'écran)



Capture 9 : liste des commandes dans l'administration, avec changement de statut


- La liste affiche le numéro, le client, le total, la date et le statut de chaque commande (en attente, validée ou expédiée) ; elle est triable par colonne.
- Quand l'administrateur change le statut d'une commande, un e-mail est envoyé automatiquement au client pour l'en informer : le message vert en haut de la page le confirme.
- Le client voit ce même statut sur sa page « Mes commandes ».



Capture 10 : gestion des produits dans l'administration


- La liste présente pour chaque produit son nom, sa catégorie, son prix, son image, son statut de publication, son vendeur et sa date de création.
- Le bouton « En vedette » (interrupteur) choisit les produits mis à la une sur la page d'accueil ; « Filtres » et « Créer Produit » complètent la gestion.
- Les catégories comprennent « Prototypes », qui alimente la section « Prototypes à tester ».

Exemple n° 3 – Application e-commerce Symfony (InnovShop) (suite : captures d'écran)



Capture 11 : modification d'un utilisateur et attribution des rôles


- L'administrateur modifie le prénom, le nom et l'e-mail d'un utilisateur, et coche ses rôles : utilisateur, administrateur, vendeur ou testeur.
- Les rôles pilotent les droits dans l'application : par exemple, seul l'administrateur accède à l'administration.
- Les champs « Boutique » et « Demande vendeur » gèrent les demandes de passage en vendeur.



Capture 12 : formulaire « Devenir testeur de prototypes »


- Un visiteur peut candidater pour tester des produits en avant-première : il renseigne son nom, son e-mail, les types de produits qui l'intéressent et sa motivation.
- La candidature est enregistrée en base et consultée par l'administrateur dans l'espace « Candidatures testeurs » (voir la capture 14).

Exemple n° 3 – Application e-commerce Symfony (InnovShop) (suite : captures d'écran)



Capture 13 : page « Devenir vendeur » et menu « Mon compte » d'un vendeur

- Un utilisateur connecté peut demander à devenir vendeur ; une fois la demande acceptée par un administrateur, la page affiche « Votre demande a été acceptée : vous êtes vendeur ».
- Le menu « Mon compte » affiche alors les rôles de l'utilisateur (vendeur, testeur) et donne accès à l'espace vendeur et à la candidature testeur.



Capture 14 : contrôleur EasyAdmin des candidatures de testeurs (Visual Studio Code)

- La classe étend AbstractCrudController et indique l'entité gérée avec getEntityFqcn().
- configureCrud() définit les libellés « Candidature testeur » et trie les candidatures de la plus récente à la plus ancienne.
- configureActions() désactive la création et la modification, et ajoute le bouton « Détail » : l'administrateur consulte les candidatures sans pouvoir les modifier.

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Baccalauréat économique et social (BAC ES)	Éducation nationale	1997
Manager dans la complexité (diplôme Grande École PSB)	Bouygues Telecom (organisme de formation)	Du 24/05/2018 au 22/03/2019

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) [prénom et nom] **Nicolas Teixeira** ,

déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à **Meudon** le .....

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé
Dossier de projet InnovShop
Support de présentation orale InnovShop

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)