

Accesorios Comunes





	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES
K	24111	- Manija prima Giesse	BL,NG
M	24116 26551	Manija Narejo Manija Stac Leo	BL,NG
	24220	-Manija Asia Giesse	BL,NG
	24221	-Manija Asia OB Giesse	BL, NG
	24110	- Manija con llave Giesse	BL,NG
1	24107	- Manija apertura exterior Giesse	RPT45-CE40
	24108	- Kit apertura exterior	RPT45-CE40
	24109	- Bulón de apertura exterior 32 mm	RPT45-CE40
F	24114	- Manija apertura exterior	RPT45-CE40
	24115	- Bulón de apertura exterior	RPT45-CE40
	24114GS	- Manija apertura exterior Giesse	BL, NG RPT52







	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES
	24115GS	- kit transmisión apt ext Giesse	RPT52
CD	22350 22351	- Manija extraible Giesse	BL,NG
1188	24050	- Kit I hoja Giesse	
111111	24047 26560	- Kit I Hoja Narejo -Kit I Hoja Stac Leo	
	24061	- Pasador 2ª Hoja Giesse	
Mill	24048 26561	- Kit dos hojas narejo -Kit dos hojas stac leo	
150	24062	- Pasador totem Giesse	
B	24037	- Pletina manija poliamida	
10	24071	- Cerrador simple Giesse	
	24072 24194	- Cerrador doble Giesse - Cerrador doble Zamak	
	24064	- Retenedor hoja pasiva	





	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES
=1111	24130 24199 24192GS 24191GS 24113	 - Mecanismo OB Giesse - Bisagra OB 130 Kg - Compás OB estándar - Compás OB corto - Manija OB 	con microventilación BL, NG, PL 551 - 1700mm 390-550mm BL, NG , PL
=1111	24130 24299 24292 24291 24113	 - Mecanismo OB Giesse - Bisagra OB 80 Kg - Compás OB estándar - Compás OB corto - Manija OB 	con microventilación BL, NG, PL 551 - 1700mm 390-550mm BL, NG , PL
FILL A	26570 26575 26576	- Mecanismo OB Lira- Compás OB estándar- Compás OB corto	BL, NG
=1111	24196 24190GS 24293	 Bisagra 2ª hoja OB simétrica Giesse Compás OB 130Kg Giesse mini Compás OB 80Kg Giesse mini 	BL, NG 350-410mm 350-410mm
THE STATE OF THE S	24193 26579	- Pasador OB 2ª hoja Giesse - Pasador OB 2ª hoja Stac	
	24065	- Pasador palanca bidireccional	PR/OB
	24056 26573	Brazo suplementario OB GiesseBrazo suplementario OB Stac	
	24059 26574	- Ángulo de reenvió Giesse - Ángulo de reenvió Stac	
- IIII 7	24113 24140 24141 24143GS	Manija OBKit OB regulable en gradosBrazo OB regulable en gradosAngulo reenvió en grados	
CH ON	24144	- Microventilación para practicable	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	24145	- Microventilación para hoja Oscilo Batiente	







	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	DISPONIBILIDAD
	24146	- Bulón microventilación	
	24147	- Elemento de tracción de la varilla	
	24142 24143	- Tercer punto de cierre OB	
	24097	- Compás abatible corto Giesse I 50mm	
	24098	- Compás abatible largo Giesse 250mm	
1111	20351	-Juego compás chicharra	
	24099	- Cierre golpete Giesse	BL,NG
	24096	- Cierre golpete Fapim	BL,NG
	24197	- Bisagra derecha Giesse	BL,NG, PL
	24198	- Bisagra izquierda Giesse	BL,NG, PL









	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES
0 0	26511	- Bisagra derecha Stac Regulable	BL,NG
Name of the last o	26512	- Bisagra izquierda Stac Regulable	BL,NG
	24123	- Bisagra reforzada hasta 100kg	BL,NG
	24126 24126GS	- Bisagra reforzada hasta 100kg Fapim - Bisagra reforzada hasta 100kg Giesse	BL,NG,PL
	24257	-Bisagra reforzada 3D Giesse	2und- 120Kgs 3und- 150Kgs
	24258	-Embellecedor bisagra 3D Giesse	BL, NG, PL
	24259	- Kit bisagra 3D regulación vertical	
and the second	24121	- Bisagra de tercera hoja Giesse	BL,NG
	24128	-Bisagra pala ancha 4ª hoja	







REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES
25175 25175GS	- Bisagra puerta coplanar CE-45 - Bisagra puerta coplanar CE-45 Giesse	BL, NG
24006	- Ángulo vulcanizado	CE40
24009	- Ángulo vulcanido	RPT45-RPT52- RPT61-RPT65
24010	- Escuadra ventana	
24011	- Escuadra hoja puerta	
24012	- Escuadra marco puerta	
24013	- Escuadra de alienación	CE40-CE45-RPT45- RPT52-RPT61- RPT71-RPT72HO- RPT65-RPT75
25213	- Escuadra de alineación	CE40-CE45-RPT45- RPT52-RPT61- RPT71-RPT72HO- RPT75
24014	- Escuadra ángulo y longitud regulable	









	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES
	24015	- Escuadra ángulo regulable	
	24151	- Escuadra ventana exterior	RPT65-RPT75
	24152	- Escuadra ventana interior	RPT65-RPT75
	24153	- Escuadra de alineación	RPT65-RPT75
	24154	- Escuadra puerta interior	RPT65-RPT75
	24155	- Escuadra puerta exterior	RPT65-RPT75
THE PARTY NAMED IN	24156	- Escuadra interior regulable RPT-65	
	24027	- Escuadra marco y hoja puerta coplanar CE-45	
	24031	- Escuadra nylon alineación ventana 13×6.	RPT52-RPT61-RPT71







	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES
	24301	- Escuadra alineamiento Hoja.	CE40-RPT52-RPT61-RP- T72HO
	24043IT	-Escuadra refuerzo exterior puerta	RPT52-RPT61-RPT71- RPT72HO
	24024IT	Escuadra refuerzo exterior ventana	RPT52-RPT61-RPT71- RPT72HO
	24020	- Unión travesaño ventana	
	24021	- Unión travesaño puerta	
3	24017	- Goma cuña 3mm	
7	24018	- Goma cuña 4mm	
3	24019	- Goma cuña 6mm	
	2070 I 240 I 6	- Goma registro ventana - Goma registro ventana	
	24002	- Goma central CE-40	









	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES
4	24001	- Goma central RPT	RPT45-RPT52-RPT61- RPT65
7	24004	- Goma acristalamiento	
ያ	24005	- Goma batiente cámara europea	
Q	24025	- Goma batiente CE burbuja grande	
B	24008 24008ET	- Goma marco exterior - Goma marco exterior base rígida	
4	24036	- Goma rígida guiada 6m RPT	RPT45-RPT52-RPT61- RPT65
3	24016GS 24017GS 24018GS	-Goma cuña EPDM Giesse 2mm -Goma cuña EPDM Giesse 3mm -Goma cuña EPDM Giesse 4mm	-Bajo Pedido -Bajo Pedido -Bajo Pedido
3	24004GS 24019GS	-Goma cuña EPDM Giesse 5mm -Goma cuña EPDM Giesse 6mm	-Bajo Pedido -Bajo Pedido
4	20504 20500	- Cerradura portero eléctrico - Cerradura portero eléctrico y martillo	Aguja 35 Aguja 35
-	20506 20568	Cerradura de golpeCerradura de golpe y llave engranajes multitop	Aguja 35 Aguja 35
	20510	- Cerradura rodete y llave	Aguja 35







	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES
	20580	- Cerradura tres puntos engranaje multitop	Aguja 35
T	20576	- Cerradura tres puntos portero eléctrico engranajes multitop	Aguja 35
The second secon	20580IV	- Cerradura FUHR 3 puntos automática	aguja 35mm
	20535LV	- Cerradero central regulable FUHR	
• ()	20530LV	-Cerradero sup/inf regulable FUHR	
	20526 20535	- Cerradero regulable central - Cerradero regulable multitop	
	20530 20530CI	- Cerradero superior o inferior - Cerradero superior o inferior multitop	
	20518	- Juego contactores eléctricos	









	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES
HI	20522	- Bombín 30/60	RPT65 - RPT61
6	20523 20537 20566	- Bombín 30/40 - Bombín seguridad 30/40 - Bombín 30/50	CE45 - RPT45 RPT45 RPT52
*	20524	- Bombín serie 27/37	CE40
6	20541	- Bombín seguridad 30/70	RPT75
	20575	- Rodillo modular CISA	
1000	20122	- Tapones de desagüe	
TT	24054 24052 24053	- Tapón inversor RPT-45 - Tapón inversor RPT-52 - Tapón inversor CE-40	
TT	24150 24149	- Tapón inversor RPT-65 -Tapón inversor RPT-61	
T	24370 24390 24398	-Tapón inversor RPT-75 -Tapón inversor RPT-72HO -Tapón inversor RPT-71	
	24030	- Esquinero de junquillo	BL,NG
	24075PZ	- Grapa de junquillo	







	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES
	24118GS	- Cajetín Ghibo Giesse apt ext monodireccional	Aguja 32
	24118VT	-Cajetín Ghibo Giesse apt ext bidireccional	Aguja 29 RPT61-RPT65
1/6	20296	-Cierre presión PEGASUS	BL, NG, IX
	25234GS 25235GS	-Manilla acodada Kora derecha -Manilla acodada Kora izquierda	
d	20424	-Juego manillas puerta Berral	
	20423	-Juego manillas puerta Narejo	
	24217	-Juego manillas puerta Kora	
	20442	-Juego soporte interior / exterior tirador acero inoxidable	
	20441	-Juego soporte individual tirado acero inoxidable	









REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES		
20450	-Tubo redondo de 40mm acero inoxidable	2500mm		
20481	-Unidad tirador MARTE	BL NG PL		
20480	-Juego tirador MARTE	BL NG PL		
20498	-Juego tirador SATURNO	BL NG PL		
20499	-Unidad tirador SATURNO	BL NG PL		
20956 -Freno aerio DORMA 13/1 con 7		BL,NG,PL 775 a 1100mm 100kgs		
20950	-Freno aéreo MAB 201 con retención	BL NG PL 775 a 1100mm 75kgs		
20230	-Cierre centro pulsador	BL, NG		
20385	- Maneta presión reversible	BL, NG, PL		
6705023 6705070	-Motor mecánico 20Nw -Motor vía radio 15Nw	Mas opciones consultar comercial		







	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES		
demo	6705090	-Mando para motor vía radio	Mas opciones consultar comercial		
BULLISON LINE BLAZE & F STILL COLUMN STIL	62SDCNI	-Silicona Neutra DOW CORNING	BL, NG ,TRANSPARENTE		










Sistema NP Bisagra Oculta Giesse

DESCRIPCIÓN	ARTICULO	NOTAS	UDS
Mecanismo OB	24230		
Mecanismo practicable	24237		
NP Redonda	24234	BL-NG-PL	
NP Cuadrada	24233	BL-NG-PL	
CHIC - Bisagras + Compás T1 Dx Peq	24238DH	L=472-700mm	100Kgs
CHIC - Bisagras + Compás T1 Sx Peq	24238IZ	L=472-700mm	100Kgs
CHIC - Bisagras + Compás T2 Dx Stnd	24239DH	L=600-	100Kgs
CHIC - Bisagras + Compás T2 Sx Stnd	24239IZ	L=600-	100Kgs
CHIC - Bisagras HOJA PASIVA DX	24232DH	L>300mm	100Kgs
CHIC - Bisagras HOJA PASIVA IZQ	24232IZ	L>300mm	100Kgs
Pasador Bidireccional	24065	H>750mm	100Kgs
Encuentro pasador	24060		
Bisagra intermedia	24228		
Refuerzo Compás	24229		
Bisagra + Compás pequeño Derecha	24225DH	L=472-700mm	150Kgs
Bisagra + Compás pequeño Izquier-	24225IZ	L=472-700mm	150Kgs
Bisagra + Compás Standard Derecha	24226DH	L=600-	150Kgs
Bisagra + Compás Standard Izquier-	24226IZ	L=600-	150Kgs
Bisagra Hoja pasiva Derecha	24224DH	L>300mm	150Kgs
Bisagra Hoja pasiva Izquierda	24224IZ	L>300mm	150Kgs



45 445	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
700	100	100	87	76	67	61					
800	100	100	99	87	77	69	63				
900	100	100	100	98	87	78	71	65			
1000	100	100	100	100	96	87	79	72	67		
1100	100	100	100	100	100	95	87	79	73	68	
1200	100	100	100	100	100	100	95	87	80	74	69
1300	100	100	100	100	100	100	100	94	87	80	75
1400	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87	81
1500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	87
1600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	92
1700	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98
1800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1900	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2400	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100





